

“信隆”
夜舒寧 膠囊
YES-Z Capsules “SL”

【作 用】本劑是 Ethanolamine 抗組織胺劑具有抗膽鹼激性作用，容易入睡，減輕偶爾不眠之困擾。

【成 分】 每膠囊含

有效成分及含量： Diphenhydramine HCl50 mg

其他成分(賦形劑)： Lactose、Silicic Acid Light Anhydrous、Magnesium Stearate、Sugar、Talc

(膠囊殼)： Brilliant Blue FCF、Gelatin、Sodium Lauryl Sulfate、Titanium Dioxide

【用途(適應症)】在成人短期使用以緩解入睡之困擾。

【使用上注意事項】

- 有下列情形者，請勿使用：
 1. 曾因本藥成分引起過敏的人。
 2. 哺乳婦。
- 有下列情形者，使用前請洽醫師診治：
 1. 嚴重代謝性肝腎疾病的人。
 2. 有呼吸疾病的人：如慢性支氣管炎、肺氣腫、慢性肺疾病、呼吸急促、呼吸困難、青光眼的人及因前列腺腫大引起排尿困難的人。
- 有下列情形者，使用前請先諮詢醫師藥劑生：
 1. 12 歲以下。
 2. 孕婦、可能懷孕婦女。
 3. 65 歲以上。
 4. 服用鎮靜藥或安眠藥的人。
 5. 服用其他綜合感冒藥、鎮咳祛痰藥、鎮暈藥、鼻炎藥或抗過敏藥等的人。
- 其他使用上注意事項：
 1. 有些失眠問題，伴隨焦慮及憂鬱使用本藥是無效的。
 2. 可能引起嗜睡，勿駕車或操作危險性機械。
 3. 不得併服含酒精飲料。
 4. 為防止兒童誤食請妥善保管。
 5. 避免陽光直射。
 6. 勿超過建議使用量。

【用法用量】

年 齡	用 量
成 人	睡前 30 分鐘，服用一粒

【警 語】

• 服用本藥後，若有發生以下副作用，請立即停止使用，並持此說明書諮詢醫師藥劑生：

部 位	症 狀
中樞神經	口乾、瞳孔放大、熱潮、倦怠感、心跳加快
其 他	胃腸症狀、小便困難、口乾、視覺上之困擾

• 服用本藥後，若有發生以下症狀時，請立即停止使用，並接受醫師診治：

1. 若入睡困難連續二星期以上，可能是由於其他嚴重病情造成的失眠，應停藥就醫。
2. 若有任何不適情況產生。
3. 連續服用本藥數日後，若症狀沒有改善。

【包 裝】 2 - 1,000 粒 鋁箔盒裝、塑膠瓶裝。

【類 別】 醫師藥劑生指示藥品

【儲 存】 25℃ 以下，避光儲存。

【諮詢專線】 0800-005711

衛署藥製字 第 047305 號



信隆藥品工業股份有限公司
Shinlon Pharmaceutical Ind.Co.,Ltd.
台灣·台南市仁德區中正路三段 269 號





【品 名】"信隆" 夜 舒 寧 膠 囊

【用途(適應症)】在成人短期使用以緩解入睡之困擾。

【用 法 用 量】成人：睡前 30 分鐘，服用一粒。

【藥品劑型及形狀】藍白色膠囊劑。

【諮 詢 電 話】0800-005711



信隆夜舒寧

膠囊
YES-Z Capsules "S.L."

12 Capsules

YES-Z Capsules "S.L."

膠囊

信隆夜舒寧

緩解入睡困擾

SHINLON
SPC

信隆夜舒寧

膠囊

YES-Z Capsules "S.L."

藥物資訊

信隆夜舒寧
膠囊
YES-Z capsules "S.L."

【有效成分及含量】 Each capsule contains

(每膠囊含) Diphenhydramine HCl 50mg

其他成分(賦形劑): Lactose、Sillicic Acid Light Anhydrous

、 Magnesium Stearate、Sugar、Talc

(膠囊殼): Brilliant Blue FCF、Gelatin、Sodium

Lauryl Sulfate、Titanium Dioxide

【用途(適應症)】在成人短期使用以緩解入睡之困擾。

For adult's relief of occasional sleeplessness in the short term.

【不得使用族群】 1. 曾因本藥成分引起過敏的人。 2. 哺乳婦。

【用法用量】睡前30分鐘，服用一粒。

Take 1 capsule 30 minutes before bedtime.

【類別】醫師藥師藥劑生指示藥品

【諮詢專線】0800-005711

衛署藥製字 第047305號

EXP :

LOT :



信隆藥品工業股份有限公司
SHINLON PHARMACEUTICAL IND. CO., LTD
台灣·台南縣仁德鄉中正路三段269號



4 710680 402556

YES-Z Capsules "S.L."



信隆夜舒寧



緩解入睡困擾

信隆夜舒寧

【有效成分及含量】 每膠囊含
 Diphenhydramine Hcl 50mg
 其他成分(賦形劑) : Lactose, Silicic Acid Light Anhydrous
 Magnesium Stearate, Sugar, Talc
 (膠囊殼) : Brilliant Blue FCF, Gelatin, Sodium
 Lauryl Sulfate, Titanium Dioxide

【用途(適應症)】 在成人短期使用以緩解入睡之困擾。
 For adults' relief of occasional sleeplessness in the short term.
 【不得使用者】 1. 曾因本藥成分引起過敏的人。 2. 哺乳婦。
 【用法用量】 成人：睡前30分鐘，服用一粒。
 Take 1 capsule 30 minutes before bedtime.

【類別】 醫師藥師藥劑生指示藥品
 【諮詢專線】 0800-005711
 衛署藥製字 第047305號



信隆藥品工業股份有限公司
 SHINLON PHARMACEUTICAL IND.CO.,LTD.
 台灣·台南市仁德區中正路三段269號

6 Capsules YES-Z Capsules SL

信隆藥品工業股份有限公司
 SHINLON PHARMACEUTICAL IND.CO.,LTD.
 衛署藥製字 第047305號 G-8724號

