

〝漁人〞療痛貼藥膠布

Liau Tung Tie PAP 〝FM〞







※柔軟性※舒適性※伸縮性※透氣性

"漁 人" 療 痛 貼 藥 膠 布

Liau Tung Tie PAP "FM"

本品為一水性貼布，本品為一水性貼布清涼透氣、撕貼容易，能滲入皮膚組織，藥效溫和。對於打傷、撞傷、筋肉痛、筋肉疲勞、腰痛、肩痛、關節痛、骨折痛、凍傷，均有療效。

【主成分】Each Piece (14.0g, 10cm×14cm) contains：

Glycol Salicylate……175mg
L-Menthol……140mg
dl-α-Tocopherol acetate……140mg
Camphor……42mg

【賦形劑】Gelatin, Carboxymethylcellulose Sodium, Kaolin, Sorbitan Sesquioleate, Polyacrylate Sodium, Methyl Paraben, Polysorbate 80, Titanium Dioxide, Tartaric Acid, Nikasol TS-620, Sorbitol Solution 70%, Acrylic Acid Polymer, Glycerin, Water Purified.

【適應症】打傷、撞傷、筋肉痛、筋肉疲勞、腰痛、肩痛、關節痛、骨折痛、凍傷。

【用法用量】

2. 通常一日一次貼於患部，慢性病患者或重症者，一日換貼 2~3 次，可切割成適大小，撕去表面薄紙，貼於患部。
3. 流汗時，請先將患部擦乾再予貼上。
4. 於關節等易脫落之部位，可用護膠或伸縮繃帶固定。

醫師藥師藥劑生指示藥品。

【注意事項】

1. 請勿使用於下列部位
   (1)眼睛四周，粘膜處。
   (2)濕疹、癢疹、傷口等部位。
2. 對藥物化粧品等有過敏症狀者(例如發疹、潮紅、搔癢、癢疹等)，使用前需請教醫師或藥師。
3. 兒童須在保護者指導監督下，才可使用。
4. 本品應置於兒童不易拿到之處。
5. 避免日光直射，貯存於乾燥陰涼處。
6. 使用後將開封鍊條壓平或將開封口壓折，以防空氣進入，確保品質。
7. 2歲以下兒童之使用須詢問醫師或藥師。
8. 蠶豆症患者請勿使用。

【包裝】14g (10cm ×14cm)/片，1000 片以下鋁箔袋裝

【儲存】25℃以下儲存

委託者：漁人製藥股份有限公司
地址：高雄市左營區民族一路 707 號
製造廠：德山製藥股份有限公司
地址：嘉義縣民雄工業區中山路 38 號

製造批號：
保存期限：

衛署藥製字第 048163 號