

衛署藥製字第049734號  
肌異常緊張緩解劑 GMP G-10291

## "壽元" 輔寧痙注射液2毫克/毫升

Pridin Injection 2mg/mL

Pridin是1949年由R. W. Cunningham發現之中樞性，特別對脊髓內之Neuron有選擇性主作用之肌異常緊張緩解劑，能除去骨骼之異常緊張，緩解疼痛。

【成份】：每ml中含

Pridinol methanesulfonate.....2mg

賦型劑：Benzyl Alcohol, Sodium Chloride,

Sodium Phosphate Monobasic · 2H<sub>2</sub>O,

Propylene Glycol Sodium Hydroxide,

Hydrochloric Acid, Water for Injection

【特點】

1. 對中樞系本劑作用於大腦皮質，腦幹網樣體，延髓，脊髓等部位，而對中樞性椎間板症候群有效。
2. 對骨骼肌抑制異常亢進之緊張、痙攣並減輕其疼痛。

【適應症】

肌肉異常緊張及痙攣（腰背痛症、頸肩腕症候群、肩關節周圍炎、變形性脊椎症）。

【用法用量】

通常成人1次1mL，一天一次肌肉或靜脈注射。

本藥限由醫師使用。

【注意事項】

1. 有下記患者不宜使用。  
①對本劑有過敏之患者。  
②具有因緣內障，前列腺肥大而引起之排尿障礙者。  
③嚴重心疾患者。
2. 對肝、腎障礙患者宜慎重使用。
3. 靜脈注射時與5%葡萄糖注射液混合使用。
4. 對嬰兒、小孩、孕婦、哺乳中婦女使用時，必須慎重考慮其利害關係判斷後再使用。
5. 不能口服時，才考慮注射，儘量避免注射使用。

【副作用】

投與本劑時，有時會有引起嗜睡，不安定感、噁心、胃腸障礙等，若有此等症狀之出現，暫停投藥或減藥量。

【儲藏】

30°C以下儲存。

【包裝】

1毫升玻璃安瓿裝，100支以下盒裝。

壽元化學工業股份有限公司

嘉義市新民路128號