

優清眼藥水

New Asuparaito Fresh

衛署藥輸字第 024400 號

優清眼藥水能緩和眼睛的疲勞，對降低眼睛疲勞有緩解的效果。優清眼藥水能對外出時造成的污垢、汗、紫外線有保護作用，日常的眼睛疲勞或矇矓、不舒感、戴隱形眼鏡時引起的眼睛乾澀，滴後有清涼感的眼藥水。

有效成分和其他的作用

成 份	1ml 中	作 用
Neostigmine Methylsulfate	0.05mg	改善眼睛的調節機能，眼睛的矇矓或疲勞
ϵ -Aminocaproic Acid	10mg	緩和眼睛的過度使用，恢復眼睛矇矓或疲勞的營養成分
Chlorpheniramine Maleate	0.3mg	有抗組織胺作用，緩和眼睛的癢
Pyridoxine hydrochloride	1mg	維他命 B6 使眼睛得新陳代謝活潑，改善眼睛的機能
Aminoethylsulfonic Acid	10mg	緩和眼睛的過度使用，恢復眼睛矇矓或疲勞的營養成分
Sodium Chondroitin Sulfate	1mg	能降低眼睛疲勞

【添加劑】：含有 CHLOROBUTANOL，BORIC ACID，D-BORENOL，1-MENTHOL
METHYL PARAHYDROXYBENZOATE D-Mannitol
PROPYL PARAHYDROXYBENZOATE Disodium Edetate
Sodium Chloride Ethanol

【適應症】暫時緩解因輕微眼部刺激所引起之不適、眼睛疲勞、眼睛癢。

【用法·用量】一天 3 至 6 次，1 次 1 至 2 滴，滴於眼睛。

※醫師、藥師、藥劑生指示藥品

【包裝】100ml 以下塑膠瓶裝

製造廠：CHUSHIN PHARMACEUTICAL CO., LTD. 藥商：優德貿易有限公司
廠址：504-2 KAMIKOZUMI, NAMERIKAWA-CITY 地址：台北市八德路三段
TOYAMA-PREF, JAPAN 12 巷 51 弄 24 號 1 樓

【使用上之注意事項】

- (一) 為防止兒童誤食妥善保管。
- (二) 避免陽光直射，宜保存於陰涼之處，勿超過 25°C。
- (三) 使用前，請先淨雙手。
- (四) 請依照藥品標示使用。
- (五) 過期眼藥水，請勿使用瓶裝之眼藥水，開瓶 30 天後請勿繼續使用。
- (六) 藥液混濁、變色或出現異物時請丟棄。
- (七) 為避免污染藥品，使用時請勿碰觸藥瓶瓶口。
- (八) 使用兩種眼藥水時，請隔開至少 5 分鐘點藥。
- (九) 使用兩種眼藥水時，請先使用藥水再使用藥膏，並請隔開至少 10 分鐘後點藥。

【警語】

- (一) 以下情況應停藥立即就醫：
 - (A) 連續使用三天(或 72 小時)症狀未解除。
 - (B) 使用後產生眼睛劇痛、視力模糊或眼睛持續發紅、腫、熱、刺激感。
 - (C) 發生過敏反應。
 - (D) 青光眼(Glaucoma)患者。
- (二) 對眼用製劑之主要成分、防腐劑或其他賦形過敏者，不推薦使用。
- (三) 正在接受醫師治療或醫師處方眼藥之患者，不應自行購買使用。