

仿單標籤粘貼表



產品中文名稱	(7) 淨妍控油水凝露	申請廠商	聯輝藥品有限公司
--------	-------------	------	----------

<p style="text-align: center;">淨妍控油水凝露</p> <p style="text-align: center;">(7)</p>	<p>本品含水楊酸可軟化 角質、杜鵑花酸酯 增加肌膚彈性 脂分使皮膚增潤 細緻有光澤 軟化角質、預防面皰 清潔臉部後，取適量塗抹於臉部面皰 處，其完全滲吸收。</p> <p>注意事項： 1. 使用時請勿沾到眼睛，使用後如不慎入眼，請立即使用清水沖洗。 2. 三歲以下嬰兒不得使用。 3. Methyl salicylate~每日用量不得超過1.8gm，以免引起水楊酸中毒症狀。 4. 如有其他不適或水楊酸有過敏症狀：如對阿斯匹靈或水楊酸有過敏反應現象，使用前請諮詢醫師或藥師。</p> <p>保存方法： 請避免光直射，放置陰涼處。 製造日期及生產批號標示於盒底。 保質期：三年 容量：30ml</p> <p>衛署社製字第004968號</p> <p>聯輝藥品有限公司 地址：高雄市燕巢區安仁里安林四街222號 製造廠：聯輝生技有限公司 地址：高雄市燕巢區安仁里安林四街17號</p> <p>50ml</p>	<p>本質潤滑、杜鵑花酸酯 增加肌膚彈性 脂分使皮膚增潤 細緻有光澤 軟化角質、預防面皰 清潔臉部後，取適量塗抹於臉部面皰 處，其完全滲吸收。</p> <p>注意事項： 1. 使用時請勿沾到眼睛，使用後如不慎入眼，請立即使用清水沖洗。 2. 三歲以下嬰兒不得使用。 3. Methyl salicylate~每日用量不得超過1.8gm，以免引起水楊酸中毒症狀。 4. 如有其他不適或水楊酸有過敏症狀：如對阿斯匹靈或水楊酸有過敏反應現象，使用前請諮詢醫師或藥師。</p> <p>保存方法： 請避免光直射，放置陰涼處。 製造日期及生產批號標示於盒底。 保質期：三年 容量：30ml</p> <p>衛署社製字第004968號</p> <p>聯輝藥品有限公司 地址：高雄市燕巢區安仁里安林四街222號 製造廠：聯輝生技有限公司 地址：高雄市燕巢區安仁里安林四街17號</p> <p>50ml</p>
--	---	---

有關本案產品之商標、圖形、標註或其
他，如有仿冒或影射他人註冊商標情事
者，應由貴公司自行負擔法律責任。

* 貼產品之標籤仿單或包裝及實物正背面照片

* 中文仿單（如背面所列項目）



標籤：淨妍控油水凝露

質地清爽細緻，易吸收，讓水分瞬間滲透肌膚
深層保濕並調節肌膚油水平衡量，
給予肌膚完整長效的保濕功效並增添肌膚飽水潤澤。

本品含水楊酸可軟化角質預防面疱，且含有玻尿酸、杜鵑花酸酯，
皮脂分泌使肌膚增加柔嫩細緻有光澤。

用途：軟化角質、預防面疱。

用法：清潔臉部後，取適量塗抹於臉部面疱處，其完全滲透吸收。



注意事項：

1. 使用時請勿沾到眼睛，使用後如有異常或不適現象，請暫停使用，並請教醫師。
2. 三歲以下嬰兒不得使用。2歲以下兒童之使用需諮詢醫師或藥師。
3. Methyl salicylate之每日用量不得超過1.8gm，以免引起水楊酸中毒症狀，諸如呼吸困難及其他中樞神經中毒等症狀；如對阿斯匹靈或水楊酸有過敏或敏感現象，使用前請諮詢醫師或藥師。

保存方法：請避免陽光直射，放置陰涼處。
製造日期及生產批號：標示於盒底
保存期限：三年
容量：50ml

衛署粧製字第004968號
委託申請人：聯輝藥品有限公司
地址：高雄市燕巢區安招里安林四街22號1F

製造廠：
聯群生技有限公司
地址：高雄市燕巢區安招里安林四街17號



仿單標籤粘貼表




產品中文名稱 (8) 集中保濕水凝露 申請廠商 聯輝藥品有限公司

<p style="text-align: center;">集中保濕水凝露</p> <p style="text-align: center;">質地清爽細緻，易吸收，一擦即潤滑，吸收後肌膚水油平衡，持久肌膚潤滑，給予肌膚增添肌膚保溼功能。</p>	<p style="text-align: center;">本品含水楊酸可軟化角質，杜鵑花油增加皮脂分泌使肌膚澤潤，有光澤，角質角質、預防面皰、皮膚細緻，有光澤。</p> <p style="text-align: center;">用法：清晨臉部清潔後，取適量塗抹於臉部面皰處，其完全淨透吸收。</p> <p style="text-align: center;">注意事項：請勿沾到眼睛，使用後如有異常或不適現象，請停用並請教醫師。2. 三歲以下兒童之使用需諮詢醫師或藥師。</p> <p style="text-align: center;">3. Methyl salicylate之每日用量不得超過1.8gpm，以免引起水楊酸中毒症狀，諸如呼吸困難及其他水楊酸過敏症狀；如對阿斯匹靈或水楊酸敏感現象，使用前請諮詢醫師或藥師。</p> <p style="text-align: center;">保存方法：請避免陽光直射，放置陰涼處，製造日期及生產批號顯示於盒底，保質期兩年，容量：30ml。</p> <p style="text-align: center;">衛署械字第004968號 聯合有限公司 地址：高市燕安里安林四街22號 製造廠：聯合有限公司燕巢分公司 地址：高市燕巢區安招里安林四街1號</p> <p style="text-align: center;">50ml</p>	<p style="text-align: right;"> 有關本款產品之商標、圖形、標註或其 他，如有仿冒或影射他人註冊商標情 事，由貴公司自行負擔法律責任。</p>
---	---	--

* 貼產品之標籤仿單或包裝及實物正背面照片

* 中文仿單（如背面所列項目）



標籤：集中保濕水凝露

注意事項：

質地清爽細緻，易吸收，讓水分瞬間滲透肌膚底層。
深層保濕並調節肌膚油水平衡量，防止肌膚出油。
給予肌膚完整長效的保溼功效並增添肌膚飽水潤澤。
本品含水楊酸可軟化角質預防面皰，且含有玻尿酸、杜鵑花酸酯，增加肌膚保水度。

用途：軟化角質、預防面皰。

用法：清潔臉部後，取適量塗抹於臉部面皰處，其完全滲透吸收。

注意事項：1. 使用時請勿沾到眼睛，使用後如有異常或不適現象，請暫停使用，並請教醫師。

2. 三歲以下嬰兒不得使用。2歲以下兒童之使用需諮詢醫師或藥師。




3. Methyl salicylate之每日用量不得超過1.8gm，以免引起水楊酸中毒症狀，諸如呼吸困難及其他中樞神經中毒等症狀；如對阿斯匹靈或水楊酸有過敏或敏感現象，使用前諮詢醫師或藥師。

保存方法：請避免陽光直射，放置陰涼處。

製造日期及生產批號：標示於盒底。

保存期限：三年

容量：50ml



標籤：集中保濕水凝露

注意事項：

質地清爽細緻，易吸收，讓水分瞬間滲透肌膚底層。
深層保濕並調節肌膚油水平衡量，防止肌膚出油。
給予肌膚完整長效的保溼功效並增添肌膚飽水潤澤。

用途：軟化角質、預防面皰。

用法：清潔臉部後，取適量塗抹於臉部面皰處，其完全滲透吸收。

注意事項：1. 使用時請勿沾到眼睛，使用後如有異常或不適現象，請暫停使用，並請教醫師。

2. 三歲以下嬰兒不得使用。2歲以下兒童之使用需諮詢醫師或藥師。

3. Methyl salicylate之每日用量不得超過1.8gm，以免引起水楊酸中毒症狀，諸如呼吸困難及其他中樞神經中毒等症狀；如對阿斯匹靈或水楊酸有過敏或敏感現象，使用前諮詢醫師或藥師。

保存方法：請避免陽光直射，放置陰涼處。

製造日期及生產批號：標示於盒底。

保存期限：三年

容量：50ml

衛署粧製字第004968號

委託製商：聯群有限公司


地址：高雄市燕巢區安招里安林四街22號1F

製造廠：聯群有限公司

地址：高雄市燕巢區安招里安林四街17號

仿單標籤貼粘表




聯輝藥品有限公司
申請廠商：聯輝藥品有限公司



其事或據情實，標註標任。

※ 貼產品之標籤或包裝及實物正背面照片

※ 中文仿單（如背面所列項目）



標籤：青春煥采保濕凝露

質地清爽細緻，易吸收，讓水分瞬間直達肌膚底層。
深層保濕並調節肌膚油水平衡量，防止肌膚出油。
給予肌膚完整長效的保溼功效並增添肌膚飽水潤澤。

本品含水楊酸可軟化角質預防面皰，且含有玻尿酸、杜鵑花酸酯，
增加肌膚彈性及柔嫩細緻有光澤。

用途：

軟化角質、預防面皰。

用法：
清潔臉部後，取適量塗抹於臉部面皰處，其完全滲透吸收。

注意事項：

1. 使用時請勿沾到眼睛，使用後如有異常或不適現象，請暫停使用，並請教醫師。
2. 三歲以下嬰兒不得使用。2歲以下兒童之使用需諮詢醫師或藥師。
3. Methyl salicylate之每日用量不得超過1.8gm，以免引起水楊酸中毒症狀，諸如呼吸困難及其他中樞神經中毒等症狀；如對阿斯匹靈或水楊酸有過敏或敏感現象，使用前諮詢醫師或藥師。

保存方法：
請避免陽光直射，放置陰涼處。
製造日期及生產批號：標示於盒底
保存期限：三年
容量：50ml

衛署粧製字第004968號


委託製藥公司
聯繫地址：高雄市燕巢區安招里安林四街22號1F

製造廠：
聯繫地址：高雄市燕巢區安招里安林四街17號
地址：高雄市燕巢區安招里安林四街17號

仿單標籤貼表





產品中文名稱 (10) 級煥鎖水保濕凝膠 申請廠商 聯輝藥品有限公司



* 貼產品之標籤仿單或包裝及實物正背面照片
* 中文仿單（如背面所列項目）

有關本案產品之商標、圖形、標誌或其
他，如有仿冒或影射他人註冊商標責任。
應由貴公司自行負擔法律責任。



標籤： 敏煥鎮水保濕凝膠

質地清爽細緻，易吸收，讓水分瞬間滲透肌膚底層
深層保濕並調節肌膚油水平衡量，防止肌膚出油
給予肌膚完整長效的保溼功效並增添肌膚飽和水潤澤

本品含水楊酸可軟化角質預防面皰，且含有玻尿酸、杜鵑花酸酯，增加肌膚保水度調節皮脂分泌使肌膚增加柔嫩細緻有光澤。

用途： 軟化角質、預防面皰。

用法： 清潔臉部後，取適量塗抹於臉部面皰處，其完全滲透吸收。

注意事項：

1. 使用時請勿沾到眼睛，使用後如有異常或不適現象，請暫停使用，並請教醫師。
2. 三歲以下嬰兒不得使用。2歲以下兒童之使用需諮詢醫師或藥師。
3. Methyl salicylate之每日用量不得超過1.8gm，以免引起水楊酸中毒症狀，諸如呼吸困難及其他中樞神經中毒等症狀；如對阿斯匹靈或水楊酸有過敏或敏感現象，使用前諮詢醫師或藥師。

保存方法：

請避免陽光直射，放置陰涼處
製造日期及生產批號：標示於盒底
保存期限：三年
容量：50ml

衛署粧製字第004968號


衛委託訖許證書有限公司

地址：高雄市燕巢區安招里安林四街22號1F

製造廠：

聯群生技有限公司

地址：高雄市燕巢區安招里安林四街17號



仿單標籤粘貼表




產品中文名稱	(11) 媚之肌亮采保濕凝膠	申請廠商	聯輝藥品有限公司
--------	----------------	------	----------

<p style="text-align: center;">媚之肌亮采保濕凝膠</p> <p style="text-align: center;">質地清爽，易吸收，讓水分瞬間補足肌膚 保濕並調節肌膚油水平衡； 改善給予肌膚增添長效保濕效果。</p>	<p style="text-align: center;">媚之肌亮采保濕凝膠</p> <p style="text-align: center;">本品含水楊酸、多種保濕劑溫和且能軟化角質面霜，改善油水平衡，維持皮膚水嫩無負擔。</p>	<p style="text-align: center;">媚之肌亮采保濕凝膠</p> <p style="text-align: center;">本品含水楊酸、多種保濕劑溫和且能軟化角質面霜，改善油水平衡，維持皮膚水嫩無負擔。</p> <p style="text-align: center;">用途： 用於： 長毛角質，預防面皰。</p> <p style="text-align: center;">用法： 用潔面乳後，取適量塗抹於臉部面皰處，其完全淨吸收。</p> <p style="text-align: center;">注意事项： 1. 使用時請勿沾到眼睛，使用後如有異常或不適現象請停用，並請教醫師。 2. 三歲以下嬰兒不得使用。 3. 使用前請將本品與水充分混勻，以免引起水垢現象。 4. 本品為半固體狀，遇水後會變稀，如對阿斯匹靈或木糖醇有過敏現象，請勿使用。 5. 本品為半固體狀，遇水後會變稀，如對阿斯匹靈或木糖醇有過敏現象，請勿使用。 6. 本品為半固體狀，遇水後會變稀，如對阿斯匹靈或木糖醇有過敏現象，請勿使用。</p> <p style="text-align: center;">其他成分： Sodium Hyaluronate.....0.5% (W/W) Propylene Glycol、Carbowax、Hydrogenated Castor Oil 1%、Phellodendron aurense Extract、Hawthorn Extract、Glycyrrhiza Glabra Extract、Houttuynia Extract、Parfum、Chlorhexidine Gluconate (20%)、Potassium Azoboly Diglycidate、Allantoin、Dimethicone、Menthol、Methyl salicylate、Alcohol 1, Disodium EDTA、Methyl Paraben、Propyl Paraben、Purified Water、Tricholanamine</p> <p style="text-align: center;">保存方法： 請避免陽光直射，放置陰涼處。 製造日期及生產批號標示於盒底 保存期限二年 容量：50ml 衛署批件字第004965號</p> <p style="text-align: center;">臺灣聯輝藥品有限公司 地址：高雄市燕巢區安招里安林四路17號 製造廠：聯群生技有限公司 地址：高雄市燕巢區安招里安林四路17號</p> <p style="text-align: center;">50ml</p>
---	---	---

有關本案產品之商標、圖形、構造或其
他註冊商標專利事項，由該公司自行負擔法律責任。

* 貼產品之標籤仿單或包裝及實物正背面照片
* 中文仿單（如背面所列項目）



標籤：煥之肌亮采保濕凝膠

質地清爽細緻，易吸收，讓水分瞬間直達肌膚底層
深層保濕並調節肌膚油水平衡量，~~防止~~肌膚出油
給予肌膚完整又長效的保濕功效並增添肌膚飽水潤澤

本品含水楊酸、多種保濕劑及黃柏萃取液，效用溫和且能夠軟化角質預防面皰，改善油性肌膚過度出油現象，維持油水平衡，使肌膚透亮水嫩無負擔。

用途：

軟化角質、預防面皰。

用法：

清潔臉部後，~~取適量塗抹於臉部面皰處~~，其完全滲透吸收。

注意事項：

1. 使用時請勿沾到眼睛，使用後如有異常或不適現象，請暫停使用，並請教醫師。
2. 三歲以下嬰兒不得使用。2歲以下兒童之使用需諮詢醫師或藥師。
3. Methyl salicylate之每日用量不得超過1.8gm，以免引起水楊酸中毒症狀，諸如呼吸困難及其他中樞神經中毒等症狀；如對阿斯匹靈或水楊酸有過敏或敏感現象，使用前諮詢醫師或藥師。

保存方法：

請避免陽光直射，放置陰涼處
製造日期及生產批號：標示於盒底
保存期限：三年
容量：50ml



衛署粧製字第004968號

委託申請商有限公司

地址：高雄市燕巢區安招里安林四街22號1F

製造廠：群生技有限公司燕巢分公司

地址：高雄市燕巢區安招里安林四街17號



仿單標籤粘貼表

產品中文名稱 (12) 極潤活顏冰涼凝露

申請廠商

聯輝藥品有限公司

聯輝藥品有限公司

質地清爽細緻，易吸收，讓
水分瞬間直達肌膚底層。
深層保濕並調節肌膚水油
平衡，極正肌膚出油。
~~雙~~雙倍保濕，又長效的保溼
功效並增添肌膚水潤澤感。

質地清爽細緻，易吸收，讓
水分瞬間直達肌膚底層。
深層保濕並調節肌膚水油
平衡，極正肌膚出油。
~~雙~~雙倍保濕，又長效的保溼
功效並增添肌膚水潤澤感。

50ml

本品含水楊酸、多種保
濕劑和黃柏萃取液，能
夠軟化角質，改善油
脂過度分泌現象，維持
皮膚水油平衡，使肌膚
水嫩無負擔。

用途：
軟化角質、預防面皰。

用法：
用潔面乳後，取適量塗抹於臉部面頰
處，其完全吸收後。

注意事项：
1. 使用時請勿沾到眼睛，使用後如有
異常或不適現象，請暫停使用，並請
就醫。2. 三歲以下嬰兒不得使用。3. 未
滿18歲，以多引起水楊酸中毒現象，
請勿用。4. 未滿18歲，不得使用。
5. Methyl salicylate 每日用量不得超
過1.8g。6. 如有其他中藥成分等，
請勿與阿司匹林或水楊酸等藥物或藥
物如呼嚙、咳嗽、頭痛、發燒等現象，
或敏銳現象，使用前諮詢醫師或藥
師。

保存方法：
請避免陽光直射，放置陰涼處。
製造日期及生產批號標示於盒底
保存期限二年。
容量：50ml



衛署批號字第004963號
美光輝藥品有限公司
地址：高雄市燕巢區安招里安林四街17號
聯群生技有限公司燕巢分公司
地址：高雄市燕巢區安招里安林四街17號



有關本案產品之商標、圖形、標誌或其事
他，如有仿冒或影射他人註冊商標責任。
者，應由貴公司自行擔法律責任。

* 貼產品之標籤仿單或包裝及實物正面照片

* 中文仿單（如背面所列項目）



標籤：極潤活顏冰涼凝露

質地清爽細緻，易吸收，讓水分瞬間直達肌膚底層
深層保濕並調節肌膚油水平衡量，~~改善肌膚出油~~
給予肌膚完整又長效的保溼功效並增添肌膚飽水潤澤感。

~~本品含水楊酸、多種保濕劑及黃柏萃取液，能軟化角質預防面皰，改善油性肌膚過度出油現象；維持油水平衡，使肌膚透亮水嫩無負擔。~~

用途：

軟化角質、預防面皰。

用法：

清潔臉部後，取適量塗抹於臉部面皰處，其完全滲透吸收。

注意事項：

1. 使用時請勿沾到眼睛，使用後如有異常或不適現象，請暫停使用，並請教醫師。
2. 三歲以下嬰兒不得使用。2歲以下兒童之使用需諮詢醫師或藥師。
3. Methyl salicylate之每日用量不得超過1.8gm，以免引起水楊酸中毒症狀，諸如呼吸困難及其他中樞神經中毒等症狀；如對阿斯匹靈或水楊酸有過敏或敏感現象，使用前諮詢醫師或藥師。

保存方法：

請避免陽光直射，放置陰涼處。

製造日期及生產批號：三年

保存期限：三年

容量：50ml

衛署粧製字第004968號

委託生產商有限公司

地址：高雄市燕巢區安招里安林四街22號1F

製造廠：

聯群生技有限公司燕巢分公司

地址：高雄市燕巢區安招里安林四街17號



仿單標籤貼表





產品中文名稱 (13) 滋潤光采冰鎮凝膠 申請廠商 聯輝藥品有限公司

<p style="text-align: center;">滋潤光采冰鎮凝膠</p> <p style="text-align: center;">質地清爽細緻，易吸收，讓水分瞬間直達肌膚底層 深層保濕並調節肌膚油水平衡 平衡保濕，防止肌膚出油 改善肌膚不整，長效保濕 給予肌膚增添肌膚保濕功效</p>	<p style="text-align: center;">本品含水楊酸、黃柏、多種保濕劑及黃柏液，能夠軟化角質，改善肌膚面靤，改善油性肌膚過度出油現象，維持皮膚水嫩無負擔。</p> <p>用法：清潔面部後，取適量塗抹於臉部面頰處，其完全吸收。</p> <p>注意事项：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 使用時請勿沾到眼睛，使用後如有異常或不適現象，請暫停使用，並請就醫。 2. 三歲以下兒童不得使用。2歲以下兒童之使用需諮詢醫師或藥師。 3. Methyl salicylate：每日常用量不得超過18gm，以免引起水楊酸中毒症狀，如對阿司匹林過敏者，請避免使用。 <p>其他成分：</p> <p>Sodium Hyaluronate.....0.5% (W/W)</p> <p>Salicylic acid.....0.5% (W/W)</p> <p>Propylene Glycol, Carbonate, Butyryna Extract, Parfum, Chlorhexidine Gluconate (20%), Potassium Azeloyl Diglycinate, Allantoin, Phellodendron amurense Extract, Hamamelis Extract, Glycerria Glabra Extract, Houttuynia Extract, Parfum, Dimethicone, Menthol, Dimethyl Salicylate, Alcohol 1, Disodium EDTA, Methyl Parabens, Propyl Paraben, Purified Water, Tricholanamine</p> <p>保存方法：先直射，放置陰涼處 製造日期及生產批號標示於盒底 保存期限：三年 容量：50ml</p> <p>衛署批文字第004963號</p> <p>聯輝藥品有限公司 地址：高雄市燕巢區安拓里安林四街22號1 製造廠：聯群生技有限公司 地址：高雄市燕巢區安拓里安林四街17號</p> <p style="text-align: right;">50ml</p>	<p style="text-align: center;">(13) 滋潤光采冰鎮凝膠</p> <p style="text-align: center;">聯輝藥品有限公司</p> <p style="text-align: center;">正背面照片</p> <p style="text-align: center;">(13) 滋潤光采冰鎮凝膠</p> <p style="text-align: center;">聯輝藥品有限公司</p> <p style="text-align: center;">正背面照片</p>
---	--	---

* 貼產品之標籤仿單或包裝及實物正背面照片

* 中文仿單（如背面所列項目）

有關本案產品之商標、圖形、標誌或其事
他者，如有仿冒或影射他人註冊商標情事，
應由貴公司自行負擔法律責任。



標籤：滋潤光采冰鎮凝膠

質地清爽細緻，易吸收，讓水分瞬間滲透肌膚底層
深層保濕並調節肌膚油水平衡量，防止肌膚出油
給予肌膚完全長效的保濕功效並增添肌膚飽水潤澤
本品含水楊酸、多種保濕劑及黃柏萃取液。效用溫和且能夠軟化角質預防面皰，改善油性肌膚
過度出油現象，維持油水平衡，使肌膚透亮水嫩無負擔。

用途：

軟化角質、預防面皰。

用法：
清潔臉部後，取適量塗抹於臉部面皰處，其完全滲透吸收。

注意事項：

1. 使用時請勿沾到眼睛，使用後如有異常或不適現象，請暫停使用，並請教醫師。
2. 三歲以下嬰兒不得使用。2歲以下兒童之使用需諮詢醫師或藥師。
3. Methyl salicylate之每日用量不得超過1.8gm，以免引起水楊酸中毒症狀，諸如呼吸困難及其他中樞神經中毒等症狀；如對阿斯匹靈或水楊酸有過敏或敏感現象，使用前諮詢醫師或藥師。

保存方法：

請避免陽光直射，放置陰涼處。
製造日期及生產批號：標示於盒底
保存期限：三年
容量：50ml

衛署粵製字第004968號
委託申請人：聯輝藥品有限公司

地址：高雄市燕巢區安招里安林四街22號1F
高製造廠：聯群生技有限公司燕巢分公司
地址：高雄市燕巢區安招里安林四街17號

