



# 仿單標籤粘貼表

產品中文名稱	莎啦莎啦護髮泡沫染髮液(9.5 橙棕)	申請廠商	耐斯企業股份有限公司
--------	---------------------	------	------------



世界一 主 司 史 載 在 愛 頁 甚 罕 僅 女 封 色 頁 引

※ 中文仿單 (如背面所列項目)

衛署製字第 005998 號

7

# 仿單標籤粘貼表

產品中文名稱	莎啦莎啦護髮泡沫染髮液(9.5 橙棕)	申請廠商	耐斯企業股份有限公司
--------	---------------------	------	------------



核  
本

## 莎啦莎啦護髮泡沫染髮液

### Sara Sara Hair Coloring Mousse

- ◎泡沫配方，不含 PPD。
- ◎上色自然，完美覆蓋，染髮同時修復髮質。
- ◎香味溫和芬芳。
- ◎泡沫染髮，快速方便。

染髮劑使用前請詳閱說明書  
洗後請用溫水徹底清洗

#### 染髮劑應注意事項

##### 染髮者應遵行下列注意事項以策安全

1. 除非必要，應盡量避免染髮。
2. 使用前請詳閱盒內說明書。
3. 絕對不可以同時混合使用不同廠牌之染髮劑，因為這麼做可能造成無法預知之傷害。
4. 使用後剩餘之混合液切勿重複使用。

#### 使用前之注意事項

##### 染髮前應作皮膚過敏測試

1. 將手腕內側或耳朵後面用肥皂清洗後，以脫脂棉輕拭。
2. 然後根據染髮劑之使用方法，混合測試液數滴。
3. 取測試液數滴，塗抹於清洗之皮膚上，其大小如十元硬幣，使其自然乾燥，在 48 小時內不得觸摸。
4. 皮膚測試之 48 小時內如有皮膚搔癢、紅腫、或異常刺激等現象發生，應立刻用清水清洗，且不得進行染髮。

在 48 小時後，確定測試部分之皮膚無任何異狀發生，方可開始進行染髮。

##### 有下列情況者不得染髮

1. 皮膚測試後，發紅起水泡。
2. 頭部、臉部、頸部，有發腫、受傷或皮膚疾病。
3. 可能懷孕或確知已懷孕婦女。
4. 若您剛漂淺或洗直、燙直頭髮請暫停使用。
5. 婦女每月生理期、產後、病中、或病後回復期等特殊情況者。
6. 具特異體質、腎臟疾病或曾患有血液病之患者，使用前應先向專科醫師洽詢。
7. 過去曾因染髮劑而過敏者。
8. 搔癢、紅腫或感到不適者。

#### 染髮時操作之注意事項

1. 本產品使用於乾髮上，若頭髮有擦髮油或髮膠者請先以一般單效的洗髮精洗淨吹乾，否則不必洗頭可直接使用。
2. 染髮時應戴手套。
3. 染髮時應避免藥液或洗髮液流入眼睛，萬一不小心流入眼中，應立刻以水或溫水沖洗並迅速去看眼科醫師，絕對不得自行使用眼藥。
4. 染髮時應盡量避免染髮液沾到頭部或頸部皮膚，該部位若不慎沾到染髮液，請立刻用水洗淨。
5. 染髮後請用大量清水沖洗頭皮。
6. 染髮劑不得使用染眉毛、睫毛、鬍子或身體其他部位之毛髮。
7. 剛修臉或剃臉後，不得染髮。
8. 每次使用後均應徹底洗手。
9. 染髮時請盡量保持室內空氣暢通。
10. 染髮中皮膚出現疹子、搔癢、紅腫、強烈刺激等皮膚異常現象，或出現蕁麻疹、呼吸不順暢、頭暈等症狀時，請馬上將藥劑沖洗淨，並立即諮詢醫師協助。

※  
※

## 注意事項

髮後若有發腫等異常現象發生，應立即洽詢皮膚科醫生，且不得用手觸摸該部位。 2. 染髮固星期前後不得進行冷燙。 3. 本產品應置放在孩童伸手不及之場所存放。 4. 該儲存場所應免高溫及日光直射。

## 方法說明

本品使用於乾髮上，若頭髮有擦髮油或髮膠者請先以一般單效洗髮精洗淨後盡量擦乾（請勿用潤髮乳），否則不必洗頭即可直接染塗抹泡沫染髮劑。請在約 10 分鐘內完成。長髮者可上浴帽，增加上色效果。

髮前請準備披肩或毛巾，長髮者請準備浴帽。將 1、2 劑以 1:1 之比例倒入泡泡瓶中慢充分搖晃均勻。混合好的藥劑顏色與染後髮色不相同屬正常狀況。（避免 1、2 劑直接接觸皮膚，以減少頭皮之刺激）

混合均勻後，輕輕按壓擠出泡沫於手掌上即可進行染髮。避免泡沫碰觸眼睛。

泡沫塗抹於乾髮上，由上往下塗抹，讓泡沫均勻覆蓋於頭髮後再輕輕搓揉髮根處，搓揉時盡量免沾染頭皮，之後靜置約 30~40 分鐘，靜置時泡沫量會有減少之情形發生，但並不影響染色效果。

根據個人髮色深淺需要選擇染劑停置時間，長髮者可戴上浴帽。實際染後髮色會因個人天然髮及髮質狀況之不同而有所差異，建議停置時間：停留 30-40 分。

髮較難上色者可增加等候時間約 5-10 分。

用清水大量沖洗頭髮至水變乾淨，不要再用洗髮精，直接用潤髮乳洗淨，再以清水沖淨即可。

：  
混合液製作完成後請馬上使用。混合後超過 60 分鐘後使用，會影響上色效果。

染髮時請避免泡沫碰觸眼睛，如不慎誤入眼睛時，請以大量清水沖洗，若仍感不適請立即諮詢醫師協助。

染髮完成後，請務必將剩餘之混合液倒掉丟棄，不能放置於泡泡瓶中過久，可能會造成混合液溢出或容器破裂。

泡沫滴落沾染到皮膚時請立即擦拭，以避免皮膚著色而不易擦拭掉。

維持最佳染髮效果，請於燙髮過後一星期再進行染髮。

染髮停置時間請遵行說明書上指示時間，勿停留過久，避免不當使用發生灼傷的可能性。



# 仿單標籤粘貼表



核

產品中文名稱	莎啦莎啦護髮泡沫染髮液(9.5 橙棕)	申請廠商	耐斯企業股份有限公司
--------	---------------------	------	------------

和利華

正面




背面



核定草本

泡泡瓶




貼產品之標籤仿單或包裝及實物正背面照片  
※ 中文仿單 (如背面所列項目)

衛署粧製字第 005998 號

7



# 仿單標籤粘貼表



產品中文名稱	莎啦莎啦護髮泡沫染髮液(9.5 橙棕) 第一劑、第二劑	申請廠商	耐斯企業股份有限公司
許可證字號	衛署粧製字第 005998 號		

## 莎啦莎啦護髮泡沫染髮液

### Sara Sara Hair Coloring Mousse

- ◎泡沫配方，不含 PPD。
- ◎上色自然，完美覆蓋，染髮同時修復髮質。
- ◎香味溫和芬芳。
- ◎泡沫染髮，快速方便。

#### 染髮劑應注意事項

##### 染髮者應遵行下列注意事項以策安全

1. 除非必要，應盡量避免染髮。
2. 使用前請詳閱盒內說明書。
3. 絕對不可以同時混合使用不同廠牌之染髮劑，因為這麼做可能造成無法預知之傷害。
4. 染髮時應戴手套。
5. 染髮後請使用大量水沖洗頭皮。

#### 使用前之注意事項

##### 染髮前應作皮膚過敏測試

1. 將手腕內側或耳朵後面用肥皂清洗後，以脫脂棉輕拭。
2. 然後根據染髮劑之使用方法，混合測試液數滴。
3. 取測試液數滴，塗抹於清洗之皮膚上，其大小如十元硬幣，使其自然乾燥，在 48 小時內不得觸摸。
4. 皮膚測試之 48 小時內如有皮膚搔癢、紅腫、或異常刺激等現象發生，應立刻用清水清洗，且不得進行染髮。

在 48 小時後，確定測試部分之皮膚無任何異狀發生，方可開始進行染髮。

##### 有下列情況者不得染髮

1. 皮膚測試後，發紅起水泡。
2. 頭部、臉部、頸部，有發腫、受傷或皮膚疾病。
3. 可能懷孕或確知已懷孕婦女。
4. 若您剛漂淺或洗直、燙直頭髮請暫停使用。
5. 婦女每月生理期、產後、病中、或病後回復期等特殊情況者。
6. 具特異體質、腎臟疾病或曾患有血液病之患者，使用前應先向專科醫師洽詢。
7. 過去曾因染髮劑而過敏者。
8. 搔癢、紅腫或感到不適者。

#### 染髮時操作上之注意事項

1. 本產品使用於乾髮上，若頭髮有擦髮油或髮膠者請先以一般單效的洗髮精洗淨吹乾，否則不必洗頭可直接使用。
2. 染髮時應戴手套。
3. 染髮時應避免藥液或洗髮液流入眼睛，萬一不小心流入眼中，應立刻以水或溫水沖洗並迅速去看眼科醫師，絕對不得自行使用眼藥。
4. 染髮時應盡量避免染髮液沾到頭部或頸部皮膚，該部位若不慎沾到染髮液，請立刻用水洗淨。
5. 染髮後請用大量清水沖洗頭皮。
6. 染髮劑不得使用染眉毛、睫毛、鬍子或身體其他部位之毛髮。
7. 剛修臉或弟臉後，不得染髮。
8. 每次使用後均應徹底洗手。
9. 染髮時請盡量保持室內空氣暢通。
10. 染髮中皮膚出現疹子、搔癢、紅腫、強烈刺激等皮膚異常現象，或出現蕁麻疹、呼吸不順暢、頭暈等症狀時，請馬上將藥劑沖洗淨，並立即諮詢醫師協助。

## 其他注意事項

1. 染髮後若有發腫等異常現象發生，應立即洽詢皮膚科醫生，且不得用手觸摸該部位。
2. 染髮一個星期前後不得進行冷燙。
3. 本產品應置放在孩童伸手不及之場所存放。
4. 該儲存場所應避免高溫及日光直射。

## 使用方法說明

1. 本產品使用於乾髮上，若頭髮有擦髮油或髮膠者請先以一般單效洗髮精洗淨後盡量擦乾（請勿使用潤髮乳），否則不必洗頭即可直接染塗抹泡沫染髮劑。請在約 10 分鐘內完成。長髮者可戴上浴帽，增加上色效果。
2. 染髮前請準備披肩或毛巾，長髮者請準備浴帽。將 1、2 劑以 1:1 之比例倒入泡泡瓶中緩慢充分搖晃均勻。混合好的藥劑顏色與染後髮色不相同屬正常狀況。（避免 1、2 劑直接接觸頭皮，以減少頭皮之刺激）
3. 混合均勻後，輕輕按壓擠出泡沫於手掌上即可進行染髮。避免泡沫碰觸眼睛。
4. 將泡沫塗抹於乾髮上，由上往下塗抹，讓泡沫均勻覆蓋於頭髮後再輕輕搓揉髮根處，搓揉時儘量避免沾染頭皮，之後靜置約 30~40 分鐘，靜置時泡沫量會有減少之情形發生，但並不影響染色效果。
5. 根據個人髮色深淺需要選擇染劑停置時間，長髮者可戴上浴帽。實際染後髮色會因個人天然髮色及髮質狀況之不同而有所差異，建議停置時間：停留 30-40 分。  
頭髮較難上色者可增加等候時間約 5-10 分。
6. 先用清水大量沖洗頭髮至水變乾淨，不要再用洗髮精，直接用潤髮乳洗淨，再以清水沖淨即可。

## 注意：

- \* 混合液製作完成後請馬上使用。混合後超過 60 分鐘後使用，會影響上色效果。
- \* 染髮時請避免泡沫碰觸眼睛，如不慎誤入眼睛時，請以大量清水沖洗，若仍感不適請立即諮詢醫師協助。
- \* 染髮完成後，請務必將剩餘之混合液倒掉丟棄，不能放置於泡泡瓶中過久，可能會造成混合液溢出或容器破裂。
- \* 泡沫滴落沾染到皮膚時請立即擦拭，以避免皮膚著色而不易擦拭掉。
- \* 維持最佳染髮效果，請於燙髮過後一星期再進行染髮。
- \* 染髮停置時間請遵行說明書上指示時間，勿停留過久，避免不當使用發生灼傷的可能性。



# 仿單標籤粘貼表



產品中文名稱	莎啦莎啦護髮泡沫染髮液(9.5 橙棕) 第一劑、第二劑	申請廠商	耐斯企業股份有限公司
許可證字號	衛署粧製字第 005998 號		


正面



背面



泡泡瓶




**Sara Sara**  
護髮泡沫染髮液  
Hair Coloring  
Mousse

**第  
2  
劑**

**Sara Sara**

品名：莎啦莎啦護髮泡沫染髮液  
主成分：詳如外盒標示  
用途：染髮  
使用方法/注意事項：請詳閱使用說明書。  
保存方法：請置於陰涼處，若未完全使用完畢時，請旋緊外蓋並儘速使用完畢。  
保存期限：3 年  
製造日期/批號：標示於外盒  
重量/規格：50g  
原產地：台灣



※ 貼產品之標籤仿單或包裝及實物正背面照片

※ 中文仿單 (如背面所列項目)