
※※

仿單標籤粘貼表

產品中文名稱	莎啦莎啦護髮泡沫染髮液(8.0金棕)
申請廠商	耐斯企業股份有限公司



莎啦莎啦護髮泡沫染髮液
8.0 金棕

8.0 金棕

成份：

第一劑：(W/W %)
Toluene-2,5-diamine sulfate-- 0.03%
Resorcinol----------0.04%
m-Aminophenol----------0.07%
Ammonium Hydroxide (24.5%)---7.65%

Water、Ascorbic Acid、Lauryl Glucoside、Laureth-23、Propylene Glycol、PEG-12、Ethanolamine、Royal Jelly Extract、Bisabolol、Zingiber Officinale (Ginger) Root Extract、Fragrance。

第二劑：(W/W %)
Hydrogen Peroxide----------9.00%
Water、Etidronic Acid、Polyquaternium-7

衛署粧製字第 [illegible] 號
包裝內含：
第一劑淨含量：50 g × 1 瓶
第二劑淨含量：50 g × 1 瓶
泡泡瓶 1 支
手套 1 雙
使用說明書 1 份
原產地：臺灣
製造日期／批號：標示於產品上
保存方法：存放於陰涼處，並置於兒童不易取得處
保存期限：3 年
用途：染髮

莎啦莎啦
護髮泡沫染髮液
Sara Sara Hair Coloring Mousse

泡沫染髮
輕鬆上色

8.0 金棕
Light Sunny Brown

有關本案產品之商標、圖形、標誌或其他，如有仿冒或影射他人註冊商標情事者，應由貴公司自行負擔法律責任。

8.0 金棕

使用方法：
1. 請先戴上手套。
2. 請將第一劑與第二劑依 1：1 比例全部倒入泡泡瓶中並鎖上蓋子，慢慢充分搖晃混合均勻。
3. 混合均勻後，輕輕按壓擠出泡沫於手掌上即可進行染髮。注意泡沫不能碰觸眼睛。
4. 將泡沫塗抹於乾髮上，由上往下塗抹，最後將泡沫均勻覆蓋於頭髮上，放置 30-40 分鐘。
5. 先用清水大量沖洗頭至水變乾淨，不要再用洗髮精，直接用潤髮乳洗淨，再以清水沖淨即可。

注意事項：
＊使用方法及注意事項請詳閱盒內說明書。
＊染髮前 48 小時請依盒內說明書做皮膚敏感測試。
＊頭皮有傷口者及可能懷孕或確知已懷孕婦女者請勿使用。
＊具特異體質、腎臟疾病或曾患有血液病之患者，使用前應先向專科醫師洽詢。
＊過去曾因染髮劑而過敏或產生不適應者，請勿使用。

NICE GROUP
耐斯企業股份有限公司
台灣嘉義縣民雄工業區中山路 21 號
製造廠：耐斯企業股份有限公司民雄二廠
廠址：嘉義縣民雄工業區中興一街 7 號
網址：http://www.nice.com.tw
消費者服務專線：0800-211-226

為確保安全使用染髮劑 [illegible] 可能產生副作用，其使用方法不得以 [illegible] 式進行染髮。

8.0 金棕
Hair Coloring
Mousse

莎啦莎啦
護髮泡沫染髮液

◎泡沫配方，不含 PPD。
◎上色自然，完美覆蓋，染髮同時修復髮質。
◎香味溫和芬芳。
◎泡沫染髮，快速方便。

潤澤修護，亮麗光彩
＊蓋根精華　＊女王蜂乳　＊虹沒藥醇

染前原髮色與染後髮色比較表

原髮色較黑者	染色前	→	染色後
原髮色較淺者	染色前	→	染色後

＊圖示髮色僅供參考，實際染後髮色會因個人天然髮色及髮質狀況之不同、停滯時間長短而有所差異
使用前請先做皮膚敏感性測試。(詳閱盒內說明書)
＊非白髮用產品。

衛署粧製字第 [illegible] 號

仿單標籤粘貼表

產品中文名稱	莎啦莎啦護髮泡沫染髮液(8.0 金棕)	申請廠商	耐斯企業股份有限公司

莎啦莎啦護髮泡沫染髮液

Sara Sara Hair Coloring Mousse

◎泡沫配方，不含 PPD。
◎上色自然，完美覆蓋，染髮同時修復髮質。
◎香味溫和芬芳。
◎泡沫染髮，快速方便。

染髮劑應注意事項

染髮者應遵行下列注意事項以策安全

1. 除非必要，應盡量避免染髮。　2. 使用前請詳閱盒內說明書。
3. 絕對不可以同時混合使用不同廠牌之染髮劑，因爲這麼做可能造成無法預知之傷害。
4. 使用後剩餘之混合液切勿重複使用。

使用前之注意事項

染髮前應作皮膚過敏測試

1. 將手腕內側或耳朵後面用肥皂清洗後，以脫脂棉輕拭。　2. 然後根據染髮劑之使用方法，混合測試液數滴。 3. 取測試液數滴，塗抹於清洗之皮膚上，其大小如十元硬幣，使其自然乾燥，在 48 小時內不得觸摸。　4. 皮膚測試之 48 小時內如有皮膚搔癢、紅腫、或異常刺激等現象發生，應立刻用清水清洗，且不得進行染髮。

在 48 小時後，確定測試部分之皮膚無任何異狀發生，方可開始進行染髮。

有下列情況者不得染髮

1. 皮膚測試後，發紅起水泡。
2. 頭部、臉部、頸部，有發腫、受傷或皮膚疾病。
3. 可能懷孕或確知已懷孕婦女。
4. 若您剛漂淺或洗直、燙直頭髮請暫停使用。
5. 婦女每月生理期、產後、病中、或病後回復期等特殊情況者。
6. 具特異體質、腎臟疾病或曾患有血液病之患者，使用前應先向專科醫師洽詢。
7. 過去曾因染髮劑而過敏者。
8. 搔癢、紅腫或感到不適者。

染髮時操作之注意事項

1. 本產品使用於乾髮上，若頭髮有擦髮油或髮膠者請先以一般單效的洗髮精洗淨吹乾，否則不必洗頭可直接使用。 2. 染髮時應戴手套。 3. 染髮時應避免藥液或洗髮液流入眼睛，萬一不小心流入眼中，應立刻以水或溫水沖洗並迅速去看眼科醫師，絕對不得自行使用眼藥。 4. 染髮時應盡量避免染髮液沾到頭部或頸部皮膚，該部位若不慎沾到染髮液，請立刻用水洗淨。 5. 染髮後請用大量清水沖洗頭皮。 6. 染髮劑不得使用染眉毛、睫毛、鬍子或身體其他部位之毛髮。7. 剛修臉或剃臉後，不得染髮。8. 每次使用後均應徹底洗手。 9. 染髮時請盡量保持室內空氣暢通。10.染髮中皮膚出現疹子、搔癢、紅腫、強烈刺激等皮膚異常現象，或出現蕁麻疹、呼吸不順暢、頭暈等症狀時，請馬上將藥劑沖洗淨，並立即咨詢醫師協助。

其他注意事項

染髮後若有發腫等異常現象發生，應立即洽詢皮膚科醫生，且不得用手觸摸該部位。 2. 染髮一個星期前後不得進行冷燙。 3. 本產品應置放在孩童伸手不及之場所存放。 4. 該儲存場所應避免高溫及日光直射。

使用方法說明

1. 本產品使用於乾髮上，若頭髮有擦髮油或髮膠者請先以一般單效洗髮精洗淨後盡量擦乾（請勿使用潤髮乳），否則不必洗頭即可直接染塗抹泡沫染髮劑。，請在約 10 分鐘內完成。長髮者可戴上浴帽，增加上色效果。
2. 染髮前請準請準備披肩或毛巾，長髮者請準備浴帽。將 1、2 劑以 1: 1 之比例倒入泡泡瓶中緩慢充分搖晃均勻。混合好的藥劑顏色與染後髮色不相同屬正常狀況。(避免 1、2 劑直接接觸頭皮，以減少頭皮之刺激)
3. 混合均勻後，輕輕按壓擠出泡沫於手掌上即可進行染髮。避免泡沫碰觸眼睛。
4. 將泡沫塗抹於乾髮上，由上往下塗抹，讓泡沫均勻覆蓋於頭髮後再輕輕搓揉髮根處,搓揉時儘量避免沾染頭皮，之後靜置約 30~40 分鐘，靜置時泡沫量會有減少之情形發生，但並不影響染色效果。
5. 根據個人髮色深淺需要選擇染劑停置時間，長髮者可戴上浴帽。實際染後髮色會因個人天然髮色及髮質狀況之不同而有所差異，建議停置時間：停留 30-40 分。
   頭髮較難上色者可增加等候時間約 5-10 分。
6. 先用清水大量沖洗頭髮至水變乾淨，不要再用洗髮精，直接用潤髮乳洗淨，再以清水沖淨即可。

注意：

* 混合液製作完成後請馬上使用。混合後超過 60 分鐘後使用,會影響上色效果。
* 染髮時請避免泡沫碰觸眼睛，如不慎誤入眼睛時，請以大量清水沖洗，若仍感不適請立即諮詢醫師協助。
* 染髮完成後，請務必將剩餘之混合液倒掉丟棄，不能放置於泡泡瓶中過久，可能會造成混合液溢出或容器破裂。
* 泡沫滴落沾染到皮膚時請立即擦拭，以避免皮膚著色而不易擦拭掉。
* 維持最佳染髮效果，請於燙髮過後一星期再進行染髮。
* 染髮停置時間請遵行說明書上指示時間，勿停留過久，避免不當使用發生灼傷的可能性。

仿單標籤粘貼表

產品中文名稱	莎啦莎啦護髮泡沫染髮液(8.0金棕)	申請廠商	耐斯企業股份有限公司


正面



背面



泡泡瓶







貼產品之標籤仿單或包裝及實物正背面照片
中文仿單（如背面所列項目）

衛署粧製字第 006042 號

仿單標籤粘貼表

產品中文名稱	莎啦莎啦護髮泡沫染髮液(8.0 金棕) 第一劑、第二劑	申請廠商	耐斯企業股份有限公司
許可證字號	衛署粧製字第 006041 號		

莎啦莎啦護髮泡沫染髮液
8.0 金棕

8.0 金棕

成分：
第一劑：(W/W%)
主成分：
Toluene-2,5-diamine sulfate---0.03%
Resorcinol----------0.04%
m-Aminophenol----------0.07%
Ammonium Hydroxide (24.5%)---7.65%
其他成分：
Water、Ascorbic Acid、Lauryl Glucoside、Laureth-23、Propylene Glycol、PEG-12、Ethanolamine、Royal Jelly Extract、Bisabolol、Zingiber Officinale (Ginger) Root Extract、Fragrance、
第二劑：(W/W%)
主成分：
Hydrogen Peroxide----------9.00%
其他成分：
Water、Etidronic Acid、Polyquaternium-7。

衛署粧製字第 006041 號
包裝內含：50 g × 1 瓶
第一劑重量：50 g × 1 瓶
泡泡紙 1 支
手套 1 雙
使用型號書 1 份
原產地：臺灣
製造日期／批號：標示於產品上
保存方法：存放於陰涼處，並置於兒童不易取得處
保存期限：3 年
用途：染髮

莎啦莎啦
護髮泡沫染髮液

Sara Sara Hair Coloring Mousse

泡沫染髮
輕鬆上色

8.0 金棕
Light Sunny Brown

8.0 金棕

使用方法：
1. 請先戴上手套。
2. 請將第一劑與第二劑依 1：1 比例全部倒入泡泡瓶中並蓋上蓋子，慢慢充份搖晃混合均勻。
3. 混合均勻後，輕輕按壓擠出泡沫於手掌上即可進行染髮，注意泡沫不能碰眼睛。
4. 將泡沫塗抹於乾髮上，由上往下塗抹，最後將泡沫均勻覆蓋於頭髮上，放置 30-40 分鐘。
5. 先用清水大量沖洗頭至水變乾淨，不要再洗髮精，直接用潤髮乳洗淨，再以清水沖淨即可。

注意事項：
＊使用方法及注意事項請詳閱盒內說明書。
＊染髮前 48 小時請依盒內說明書做皮膚敏感測試。
＊頭皮有傷口者及可能懷孕或確知已懷孕婦女者請勿使用。
＊具特異體質、腎臟疾病或曾患有血液病之患者，使用前應先向專科醫師洽詢。
＊過去曾因染髮劑而過敏或產生不適感者，請勿使用。

申請商
NICE GROUP
耐斯企業股份有限公司
地址：台灣嘉義縣民雄工業區中山路 21 號
製造廠：耐斯企業股份有限公司民雄二廠
廠址：嘉義縣民雄工業區中興一街 7 號、中山路 21、27 號
網址：http://www.nice.com.tw
消費者服務專線：0800-211-226

8.0 金棕
Hair Coloring Mousse

◎泡沫配方，不含 PPD。
◎上色自然，完美覆蓋，染髮同時修復髮質。
◎香味溫和芬芳。
◎泡沫染髮，快速方便。

潤澤修護，亮麗光彩
＊董根精華　＊女王蜂乳　＊紅沒藥醇

染前原髮色與染後髮色比較表
原髮色較黑者　染色前 → 染色後
原髮色較淺者　染色前 → 染色後

＊圖示髮色僅供參考，實際染後髮色會因個人天然髮色及髮質狀況之不同、停滯時間長短而有所差異
使用前請先做皮膚敏感性測試，(詳閱盒內說明書)
＊非白髮用產品。

為確保安全使用染髮劑並避免可能產生副作用，其使用方法不得以洗髮方式進行染髮。

中文標籤仿單已核定，需俟 95.12.25 衛署藥字第 09500[illegible] 號規定辦理。

※ 中文仿單（如背面所列項目）

100. 12. 14

仿單標籤粘貼表

產品中文名稱	莎啦莎啦護髮泡沫染髮液(8.0 金棕) 第一劑、第二劑	申請廠商	耐斯企業股份有限公司
許可證字號	衛署粧製字第 006041 號		

莎啦莎啦護髮泡沫染髮液

Sara Sara Hair Coloring Mousse

◎泡沫配方，不含 PPD。
◎上色自然，完美覆蓋，染髮同時修復髮質。
◎香味溫和芬芳。
◎泡沫染髮，快速方便。

染髮劑應注意事項

染髮者應遵行下列注意事項以策安全

1. 除非必要，應盡量避免染髮。　2. 使用前請詳閱盒內說明書。
3. 絕對不可以同時混合使用不同廠牌之染髮劑，因爲這麼做可能造成無法預知之傷害。
4. 染髮時應戴手套。
5. 染髮後請使用大量水沖洗頭皮。

使用前之注意事項

染髮前應作皮膚過敏測試

1. 將手腕內側或耳朵後面用肥皂清洗後，以脫脂棉輕拭。　2. 然後根據染髮劑之使用方法，混合測試液數滴。 3. 取測試液數滴，塗抹於清洗之皮膚上，其大小如十元硬幣，使其自然乾燥，在 48 小時內不得觸摸。　4. 皮膚測試之 48 小時內如有皮膚搔癢、紅腫、或異常刺激等現象發生，應立刻用清水清洗，且不得進行染髮。

在 48 小時後，確定測試部分之皮膚無任何異狀發生，方可開始進行染髮。

有下列情況者不得染髮

1. 皮膚測試後，發紅起水泡。
2. 頭部、臉部、頸部，有發腫、受傷或皮膚疾病。
3. 可能懷孕或確知已懷孕婦女。
4. 若您剛漂淺或洗直、燙直頭髮請暫停使用。
5. 婦女每月生理期、產後、病中、或病後回復期等特殊情況者。
6. 具特異體質、腎臟疾病或曾患有血液病之患者，使用前應先向專科醫師洽詢。
7. 過去曾因染髮劑而過敏者。
8. 搔癢、紅腫或感到不適者。

染髮時操作上之注意事項

1. 本產品使用於乾髮上，若頭髮有擦髮油或髮膠者請先以一般單效的洗髮精洗淨吹乾，否則不必洗頭可直接使用。 2. 染髮時應戴手套。 3. 染髮時應避免藥液或洗髮液流入眼睛，萬一不小心流入眼中，應立刻以水或溫水沖洗並迅速去看眼科醫師，絕對不得自行使用眼藥。 4. 染髮時應盡量避免染髮液沾到頭部或頸部皮膚，該部位若不慎沾到染髮液，請立刻用水洗淨。 5. 染髮後請用大量清水沖洗頭皮。 6. 染髮劑不得使用染眉毛、睫毛、鬍子或身體其他部位之毛髮。7. 剛修臉或剃臉後，不得染髮。8. 每次使用後均應徹底洗手。 9. 染髮時請盡量保持室內空氣暢通。10.染髮中皮膚出現疹子、搔癢、紅腫、強烈刺激等皮膚異常現象，或出現蕁麻疹、呼吸不順暢、頭暈等症狀時，請馬上將藥劑沖洗淨，並立即咨詢醫師協助。

其他注意事項

1.染髮後若有發腫等異常現象發生，應立即洽詢皮膚科醫生，且不得用手觸摸該部位。 2. 染髮一個星期前後不得進行冷燙。 3. 本產品應置放在孩童伸手不及之場所存放。 4. 該儲存場所應避免高溫及日光直射。

使用方法說明

1. 本產品使用於乾髮上，若頭髮有擦髮油或髮膠者請先以一般單效洗髮精洗淨後盡量擦乾（請勿使用潤髮乳），否則不必洗頭即可直接染塗抹泡沫染髮劑。，請在約 10 分鐘內完成。長髮者可戴上浴帽，增加上色效果。
2. 染髮前請準請準備披肩或毛巾，長髮者請準備浴帽。將 1、2 劑以 1: 1 之比例倒入泡泡瓶中緩慢充分搖晃均勻。混合好的藥劑顏色與染後髮色不相同屬正常狀況。(避免 1、2 劑直接接觸頭皮，以減少頭皮之刺激)
3. 混合均勻後，輕輕按壓擠出泡沫於手掌上即可進行染髮。避免泡沫碰觸眼睛。
4. 將泡沫塗抹於乾髮上，由上往下塗抹，讓泡沫均勻覆蓋於頭髮後再輕輕搓揉髮根處,搓揉時儘量避免沾染頭皮，之後靜置約 30~40 分鐘，靜置時泡沫量會有減少之情形發生，但並不影響染色效果。
5. 根據個人髮色深淺需要選擇染劑停置時間，長髮者可戴上浴帽。實際染後髮色會因個人天然髮色及髮質狀況之不同而有所差異，建議停置時間：停留 30-40 分。
   頭髮較難上色者可增加等候時間約 5-10 分。
6. 先用清水大量沖洗頭髮至水變乾淨，不要再用洗髮精，直接用潤髮乳洗淨，再以清水沖淨即可。

行政院衛生署 騎縫章 (瓶) 藥物管理

注意：

* 混合液製作完成後請馬上使用。混合後超過 60 分鐘後使用,會影響上色效果。
* 染髮時請避免泡沫碰觸眼睛，如不慎誤入眼睛時，請以大量清水沖洗，若仍感不適請立即諮詢醫師協助。
* 染髮完成後，請務必將剩餘之混合液倒掉丟棄，不能放置於泡泡瓶中過久，可能會造成混合液溢出或容器破裂。
* 泡沫滴落沾染到皮膚時請立即擦拭，以避免皮膚著色而不易擦拭掉。
* 維持最佳染髮效果，請於燙髮過後一星期再進行染髮。
* 染髮停置時間請遵行說明書上指示時間，勿停留過久，避免不當使用發生灼傷的可能性。

仿單標籤粘貼表

產品中文名稱	莎啦莎啦護髮泡沫染髮液(8.0金棕) 第一劑、第二劑	申請廠商	耐斯企業股份有限公司
許可證字號	衛署粧製字第 006041 號		


正面



背面



泡泡瓶







※ 貼產品之標籤仿單或包裝及實物正背面照片
※ 中文仿單（如背面所列項目）

100. 12. 14