

仿單標籤粘貼表

產品名稱	IDA 斯圖貝拉染髮膏(金銅色)	申請廠商	美神企業有限公司
衛生署給證號碼	衛署粧輸	字第	006011 號



品 名：IDA 斯圖貝拉染髮膏(金銅色)

用 途：染髮

衛 署 許 可 字 號：衛署粧輸字第 006011 號

使用方法及注意事項：請參考盒內中文說明書

進 口 商 號 名 稱 地 址：美神企業有限公司 台北市復興北路 201 號 8 樓之 1

保 存 期 限：3 年

批 號 或 出 廠 日：

仿單標籤粘貼表

產品名稱	IDA 斯圖貝拉染髮膏(金銅色)	申請廠商	美神企業有限公司
衛生署給證號碼	衛署粧輸	字第	006011 號



品 名： IDA 斯圖貝拉染髮膏(金銅色)

用 途： 染髮

衛 署 許 可 字 號： 衛 署 粧 輸 字 第 006011 號

使用方法及注意事項： 請參考盒內中文說明書

進 口 商 號 名 稱 地 址： 美 神 企 業 有 限 公 司 台 北 市 復 興 北 路 201 號 8 樓 之 1

保 存 期 限： 3 年

批 號 或 出 廠 日：

註

- (1)報核仿單標籤以粘貼全型實物為原則。
(2)仿單標籤等實物過大或印於玻璃金屬容器等不便於粘貼時附送現品並將照相影本代替粘貼報核。

IDA 斯圖貝拉染髮膏(金銅色)

【主成份及含量】 W/W%

P-AMINO-PHENOL (0.70%), P-AMINO-O-CRESOL (0.7%), AMMONIUM WATER (25%) - 6%。

【用途】 染髮

【用法】 將同等份量的染膏及色彩伴侶助劑混和，然後平均塗抹於半乾髮上，需時約 20-30 分鐘，最後用溫水沖淨。

【重量(容量)】 85ml

【許可証字號】 衛署粧輸字第 006011 號

【保存期限、方法】 保存期限 3 年，本產品請存放陰涼處。

【製造廠名稱、地址】

HALCO LABORATORIES

Unit 801-8, 8/E, Blk 5, Nan Fung Ind. City, 18 Tin Hau Rd.,

Tuen Mun, N.T., Hong Kong

【進口商名稱、地址】

美神企業有限公司 台北市松山區復興北路 201 號 8 樓之 1

電話：(02)2713-9993 傳真：(02)2719-6663

【批號或出廠日期】

【染髮劑注意事項】

IDA 斯圖貝拉染髮膏(金銅色)觸及皮膚較難沖洗，使用時宜盡量避免觸及。

一、染髮者應遵照下列注意事項以策安全。

- (一)、除非必要，應儘量避免染髮。
- (二)、染髮後請使用大量水沖洗頭皮。
- (三)、染髮時應戴手套。
- (四)、使用前請詳閱盒內說明書。
- (五)、絕對不可以同時混合使用不同廠牌之染髮劑，因為這麼作可能會造成無法預知之傷害。

二、使用前之注意事項

- (一)、染髮前必需先作皮膚測試。
 - 1、將手腕內側或耳朵後面用肥皂清洗，後以脫脂棉輕拭。
 - 2、然後根據染髮劑之使用方法，混合測試液數滴。
 - 3、取測試液數滴，塗抹於清洗之皮膚，其大小如十元硬幣，使其自然乾燥，48 小時內不得觸摸。
 - 4、皮膚測試之 48 小時內如有皮膚搔癢、紅腫或異常刺激等現象發生，應立刻用水清洗，且不得進行染髮。在 48 小時後，確定測試部位之皮膚無任何異常現象發生，方可開始進行染髮。
- (二)、有下列情況者不得染髮
 - 1、膚測試後，發紅起水泡。
 - 2、頭部、頸部、臉部有發腫、受傷或皮膚疾病。
 - 3、可能懷孕或確知已懷孕婦女。
 - 4、婦女每月生理期、產後、病中或病後回復期等特殊情況。
- (三)、具有特異體質、腎臟疾患或曾患有血液病之患者，使用前應先向專科醫師洽詢。

三、染髮時操作上之注意事項

- (一)、洗髮時應避免藥液或洗髮液流入眼睛，萬一不小心流入眼中，應立刻以水或溫水沖洗並迅速去看眼科醫師，絕對不得自行使用眼藥。
- (二)、染髮時應儘量避免染髮液沾到頭部或頸部皮膚，該部位若不慎沾到染髮液，請立刻用水洗淨。
- (三)、染髮劑不得使用於染眉毛、睫毛、鬍子或身體其他部位之毛髮。
- (四)、剛修臉或剃鬚後，不得染髮。
- (五)、每次用後均應徹底洗手。

四、其他注意事項

- (一)、染髮後若有發腫等異常現象發生，應立刻洽詢皮膚科醫師，且不得用手觸摸該等部位。
- (二)、染髮一星期前後不得進行冷燙。
- (三)、本產品應放置於孩童伸手不及之場所儲存。
- (四)、該儲存場所應必避免高溫及日光直射。