

喚采染髮膏(ORDEVE) 5-CB (黑棕色)

用途：染髮

使用方法：(本品限由領有美髮技術士證照人員對消費者使用)

1. 確認顧客毛髮狀態及希望顏色。
2. 藥劑調合：第一劑與第二劑以 1:1 混合。
3. 藥劑塗抹：於髮際線處，塗抹保護霜，將頭髮分成四區，塗抹已混合之藥劑。(請戴手套)
4. 自然放置 30 分。
5. 沖水：使用溫水沖淨，輕按摩將附著於頭髮的污垢清除，待水沒有顏色殘留即可。
6. 事後洗髮：2 次洗髮後，潤絲沖淨即可。

染髮劑使用前之注意事項：

- 一. 染髮者應遵照下列注意事項以策安全
 - (一) 除非必要，應儘量避免染髮。
 - (二) 染髮後請使用大量水沖洗頭皮。
 - (三) 染髮時應戴手套。
 - (四) 使用前請詳閱盒內說明書。
 - (五) 絕對不可以同時混合使用不同廠牌之染髮劑，因為這麼作可能會造成無法預知之傷害。
- 二. 使用前之注意事項
 - (一) 染髮前必需先作皮膚測試。
 1. 將手腕內側或耳後面用肥皂清洗，後以脫脂棉輕拭。
 2. 然後根據染髮劑之使用方法，混合測試液數滴。
 3. 取測試液數滴，塗抹於清洗之皮膚，其大小如十元硬幣，使其自然乾燥，在 48 小時內不得觸摸。
 4. 皮膚測試之 48 小時內如有皮膚搔癢，紅腫或異常刺激等現象發生，應立即用水清洗，且不得進行染髮。
在 48 小時後，確定測試部位之皮膚無任何異常現象發生，方可開始進行染髮。
 - (二) 有下列情況者不得染髮
 1. 皮膚測試後，發紅起水泡。
 2. 頭部，頸部，臉部有發腫，受傷或皮膚疾病。
 3. 可能懷孕或確知已懷孕婦女。
 4. 婦女每月生理期，產後，病中或病後回復期等特殊狀況。
 - (三) 具有特異體質，腎臟疾患或曾患有血液病之患者，使用前應先向專科醫生洽詢。
- 三. 染髮操作上之注意事項
 - (一) 洗髮時應避免藥液或洗髮液流入眼睛，萬一不小心流入眼中，應立即以水或溫水沖洗並迅速去看眼科醫師，絕對不要自行使用眼藥。
 - (二) 染髮時應儘量避免染髮液沾到頭部或頸部肌膚，該部位若不慎沾到藥液，請立刻用水洗淨。
 - (三) 染髮劑不得使用於染眉毛，睫毛，鬍子或身體其他部位之毛髮。
 - (四) 剛修臉或剃臉後不得染髮。
 - (五) 每次用後均應徹底洗手。
- 四. 其他注意事項
 - (一) 染髮後若有發腫等異常現象發生，應立刻洽詢皮膚科醫師，且不得用手觸摸該等部位。
 - (二) 染髮一星期前後不得進行冷燙。
 - (三) 本產品應放置於孩童伸手不及之場所儲存。
 - (四) 該儲存場所應避免高溫及日光直射。

容量：80g

主成份及含量：

(W/W)%

Resorcin	0.27
p-Aminophenol	0.27
m-Aminophenol	0.1
p-Phenylenediamine	0.67

其它成分：

Polyoxyethylene Behenyl Ether, Polyoxyethylene Cetyl ether, Glyceryl Monostearate, Lipophilic, Paraffin, Stearyl Alcohol, Cetyl 2-Ethylhexanoate, Soft Lanolin Fatty Acid Cholesteryl Ester, Polyethylene Glycol 1000, Cetyltrimethylammonium Chloride(30%), Propylene Glycol, L-Ascorbic Acid, Anhydrous Sodium Sulfite, Disodium Edetate, O-[2-Hydroxy-3-(trimethylammonio)propyl]hydroxyethylcellulose Chloride, Highly Polymerized Methy Polysiloxane(1), Dimethyldiallyl Ammonium Chloride, Acrylic Acid Copolymer Solution, 2-Propanol, Ammonia Solution, Perfume, Purified Water

許可證字號：衛署粧輸字第 014990 號

保存方法：本品應緊鎖蓋子，置於陰暗處。放置保存時，請避免接觸皮膚。並且放置於小孩拿不到之場所儲存。

製造廠名稱：日本 MILBON CO., LTD.

製造廠地址：2-3-35, Zengenji-cho Miyakojima-ku, Osaka, Japan

進口商：哥德式國際股份有限公司

地址：台北縣板橋市民族路 25 號 1 樓

出廠日期：

有效期限：3 年

網址：www.ggloria.com.tw