本案僅就中文詞句部份進行審查，至於外文部份所登載之相關內容不予審查，惟上述內容仍應符合相關法令之規定，並應由貴公司自行負擔法律責任。

仿單標籤粘貼表

產品名稱	媚點 粉嫩保濕礦物粉底霜(粉膚色)、(亮膚色)、(柔膚色)、(健康膚色)	申請廠商	台灣鐘紡化粧品股份有限公司
許可證字號	衛署粧輸字第 018298 號	103. 12. 16	

※貼產品之標籤、仿單、包裝及實物正背面照片
※中文標示項目（如背面所列）



仿單標籤粘貼表

產品名稱	婦點 粉狀保濕礦物粉底霜(粉膚色)、(亮膚色)、(柔膚色)、(健康膚色)	申請廠商	台灣鐘紡化粧品股份有限公司
許可證字號	衛署粧輸字第 018298 號		103. 12. 16

本案僅就中文詞句部份進行審查，至於外文部份所登載之相關內容不予審查，惟上述內容仍應符合相關法令之規定，並應由貴公司自行負擔法律責任。

保存期限：

製造廠名稱：

◆保濕成份 真珠萃取精華配合〈水解真珠蛋白〉

已進行貼片測試＊並非所有使用者皆不會產生肌膚問題

用途：防曬、潤飾膚色。

用法：於修飾乳後，取適量從臉頰及額頭開始，由內向外塗抹，少量多次塗抹效果更佳。

主成份：ETHYLHEXYL METHOXYCINNAMATE(3.0%W/W)


其他成份：WATER(AQUA), CYCLOMETHICONE, TITANIUM DIOXIDE, DIPROPYLENE GLYCOL, MINERAL OIL (PARAFFINUM LIQUIDUM), TALC, SORBITAN ISOSTEARATE, GLYCERIN, DIMETHICONE/VINYL DIMETHICONE CROSSPOLYMER, METHYLPARABEN, IRON OXIDES (CI 77491), IRON OXIDES (CI 77492), MALTITOL, DIMETHICONE, SODIUM CHLORIDE, ACRYLATES/DIMETHICONE COPOLYMER, ETHANOL, METHYLPARABEN, IRON OXIDES (CI 77499), ZINC OXIDE (CI 77947), BUTYLENE GLYCOL, HYDROGENATED LECITHIN, MICA (CI 77019), TRIBEHENIN, IRON OXIDES(CI 77491), HYDROLYZED COLLAGEN, CAPRYLYL METHICONE, HYDROLYZED CONCHIOLIN PROTEIN

本案僅就中文翻譯部份進行審查，至於外文部份所
登載之相關
關法令之規

仿

產品名稱	媚點 粉嫩保濕礦物粉餅（亮膚色）、（柔膚色）
許可證字號	衛署粧輸字第 01

※貼產品之標籤、仿單、包裝及實物正背面照片
※中文標示項目（如背面所列）





※貼產品之標籤、仿單、包裝及實物正背面照片

※中文標示項目（如背面所列）



（中文標示項目）

中文品名：

許可證字號：

主成分及含量(W/W %或 W/

其他成分：

103. 12. 16

用途：

用法：

重量（容量）：

使用時注意事項：

保存方法：

保存期限：

製造廠名稱：

製造廠地址：

進口商名稱：

進口商地址：

批號或出廠日期：

媚點 粉嫩保濕礦物粉底霜(粉膚色) 14730N 387594

SPF25・PA++ | 無香料 | 適合各種季節

(明亮柔和的膚色) 容量：25g 建議售價：NT$330

添加保濕美容成份(玻尿酸)的保濕型粉底霜，賦予乾燥肌膚豐富的滋潤度，輕盈地遮蓋毛孔與暗沉，維持自然光澤的完美粧感。

添加保濕成份 海洋性膠原蛋白

添加對肌膚溫和的礦物粉體

採用保護肌膚的氧化鋅微粒子，不受外界環境傷害

◆防止脫粧的服貼粉末〈雲母、寒天〉
◆保濕成份 真珠萃取精華配合〈水解真珠蛋白〉

已進行貼片測試＊並非所有使用者皆不會產生肌膚問題

用途：防曬、潤飾膚色。
用法：於修飾乳後，取適量從臉頰及額頭開始，由內向外塗抹，少量多次塗抹效果更佳。
主成份：ETHYLHEXYL METHOXYCINNAMATE(3.0%W/W)
其他成份：WATER(AQUA), CYCLOMETHICONE, TITANIUM DIOXIDE, DIPROPYLENE GLYCOL, MINERAL OIL (PARAFFINUM LIQUIDUM), TALC, SORBITAN ISOSTEARATE, GLYCERIN, DIMETHICONE/VINYL DIMETHICONE CROSSPOLYMER,TRIBEHENIN, IRON OXIDES(CI 77492), MALTITOL, DIMETHICONE, SODIUM CHLORIDE, ACRYLATES COPOLYMER, PHENOXYETHANOL, METHYLPARABEN, IRON OXIDES (CI 77491), IRON OXIDES (CI 77499), SODIUM DEHYDROACETATE, HYDROGENATED LECITHIN, MICA (CI 77019), ZINC OXIDE (CI 77947), BUTYLENE GLYCOL, SILICA, PROPYLENE GLYCOL HYALURONATE, AGAR, SOLUBLE GOLLAGEN, CAPRYLIC/CAPRIC TRIGLYCERIDE, BHT, SODIUM HYALURONATE, HYDROLYZED CONCHIOLIN PROTEIN
注意：1.肌膚若產生不適，如有傷口或濕疹等，請勿使用。
2.使用中若感到紅腫、發癢、刺痛等異常狀況，請暫停使用。並建議您詢問皮膚科醫師。
3.為防止幼兒或阿滋海默症患者誤食，請留意存放的位置。
4.請勿放置於高溫及陽光直射處。
衛署粧輸字第018298號
保存方法：請存放於陰涼乾爽處。
總公司：Kanebo Cosmetics Inc
地址：1-14-10,Nihonbashi Kayabacho,Chuo-ku,Tokyo,Japan
日本國東京都中央區日本橋茅場町1-14-10
製造廠：Kao Cosmetic Products Odawara Co., Ltd.
地址：3-28, 5-Chome, Kotobuki-Cho, Odawara-Shi, Kanagawa-Ken, 250-0002, Japan
進口商：台灣鐘紡化粧品股份有限公司
地址：高雄市新興區5福2路166號10樓
出廠日期： 保存期限：3年
官網 http://www.kanebocos.com.tw/media
諮詢專線：0800-888-790

注意：1.肌膚若產生不適，如有傷口或濕疹等，請勿使用。
2.使用中若感到紅腫、發癢、刺痛等異常狀況，請暫停使用。並建議您詢問皮膚科醫師。
3.為防止幼兒或阿滋海默症患者誤食，請留意存放的位置。
4.請勿放置於高溫及陽光直射處。
衛署粧輸字第018298號
保存方法：請存放於陰涼乾爽處。
總公司：Kanebo Cosmetics Inc
地址：1-14-10,Nihonbashi Kayabacho,Chuo-ku,Tokyo,Japan
日本國東京都中央區日本橋茅場町1-14-10
製造廠：Kao Cosmetic Products Odawara Co., Ltd.
地址：3-28, 5-Chome, Kotobuki-Cho, Odawara-Shi, Kanagawa-Ken, 250-0002, Japan
進口商：台灣鐘紡化粧品股份有限公司
地址：高雄市新興區5福2路166號10樓
出廠日期： 保存期限：3年
官網 http://www.kanebocos.com.tw/media
諮詢專線：0800-888-790

注意：1.肌膚若產生不適，如有傷口或濕疹等，請勿使用。
2.使用中若感到紅腫、發癢、刺痛等異常狀況，請暫停使用。並建議您詢問皮膚科醫師。
3.為防止幼兒或阿滋海默症患者誤食，請留意存放的位置。
4.請勿放置於高溫及陽光直射處。
衛署粧輸字第018298號
保存方法：請存放於陰涼乾爽處。
總公司：Kanebo Cosmetics Inc
地址：1-14-10,Nihonbashi Kayabacho,Chuo-ku,Tokyo,Japan
日本國東京都中央區日本橋茅場町1-14-10
製造廠：Kao Cosmetic Products Odawara Co., Ltd.
地址：3-28, 5-Chome, Kotobuki-Cho, Odawara-Shi, Kanagawa-Ken, 250-0002, Japan
進口商：台灣鐘紡化粧品股份有限公司
地址：高雄市新興區5福2路166號10樓
出廠日期： 保存期限：3年
官網 http://www.kanebocos.com.tw/media
諮詢專線：0800-888-790

注意：1.肌膚若產生不適，如有傷口或濕疹等，請勿使用。
2.使用中若感到紅腫、發癢、刺痛等異常狀況，請暫停使用。並建議您詢問皮膚科醫師。
3.為防止幼兒或阿滋海默症患者誤食，請留意存放的位置。
4.請勿放置於高溫及陽光直射處。
衛署粧輸字第018298號
保存方法：請存放於陰涼乾爽處。
總公司：Kanebo Cosmetics Inc
地址：1-14-10,Nihonbashi Kayabacho,Chuo-ku,Tokyo,Japan
日本國東京都中央區日本橋茅場町1-14-10
製造廠：Kao Cosmetic Products Odawara Co., Ltd.
地址：3-28, 5-Chome, Kotobuki-Cho, Odawara-Shi, Kanagawa-Ken, 250-0002, Japan
進口商：台灣鐘紡化粧品股份有限公司
地址：高雄市新興區5福2路166號10樓
出廠日期： 保存期限：3年
官網 http://www.kanebocos.com.tw/media
諮詢專線：0800-888-790

有關本產品標籤仿單及包裝標示之宣稱產品及成分說明，應符合衛生福利部規定，不涉及不適當詞句、誇大不實、醫療效能及不含禁用成分，且產品標示項目仍應符合化粧品衛生管理條例第6條及其相關規定，並由貴公司確認其真實性及負擔相關法律責任。

有關本案產品之下列內容應由貴公司確認真實性並負擔相關法律責任

- ☑ 外盒(外包裝)標示之全成分應與原製造廠成分表相符合
- ☑ 產品之商標、圖形、標誌或其他，如有仿冒或影射他人註冊商標情事者
- ☐ 工廠登記證、監製藥師證明文件(國產)
- ☐ 委託製造合約書面文件(國產)
- ☐ 授權書、出產國之製售證明及成分表證明文件正本(輸入)
- ☐ 檢驗規格、方法及檢驗成績書
- ☐ 功能性試驗資料及結果

（ ）

請參照化粧品衛生管理條例第六條及本部 95 年 12 月 25 日衛署藥字第 0950346818 號公告修正之「化粧品之標籤仿單包裝之標示規定」辦理。

有關 批號/出廠日期上市前應完整標示，產品說明 請確認內容之真實性，並由貴公司自行負擔法律責任。

（中文標示項目）

中 文 品 名：

許可證字號：

主成分及含量(W/W %或 W/

其 他 成 分：

103. 12. 16

用　　途：

用　　法：

重量（容量）：

使用時注意事項：

保 存 方 法：

保 存 期 限：

製造廠名稱：

製造廠地址：

進口商名稱：

進口商地址：

批號或出廠日期：

媚點 粉嫩保濕礦物粉底霜(亮膚色) 14731N 387592

SPF25・PA++ 無香料 適合各種季節

(自然的膚色) 容量：25g 建議售價：NT$330

添加保濕美容成份(玻尿酸)的保濕型粉底霜，
賦予乾燥肌膚豐富的滋潤度，輕盈地遮蓋毛孔與暗沉，
維持自然光澤的完美粧感。

添加保濕成份 海洋性膠原蛋白

添加對肌膚溫和的礦物粉體

採用保護肌膚的氧化鋅微粒子，不受外界環境傷害

◆防止脫粧的服貼粉末〈雲母、寒天〉
◆保濕成份 真珠萃取精華配合〈水解真珠蛋白〉

已進行貼片測試＊並非所有使用者皆不會產生肌膚問題

用途：防曬、潤飾膚色。
用法：於修飾乳後，取適量從臉頰及額頭開始，由內向外塗抹，少量多次塗抹效果更佳。
主成份：ETHYLHEXYL METHOXYCINNAMATE(3.0%W/W)
其他成份：WATER(AQUA), CYCLOMETHICONE, TITANIUM DIOXIDE, DIPROPYLENE GLYCOL, MINERAL OIL (PARAFFINUM LIQUIDUM), TALC, SORBITAN ISOSTEARATE, GLYCERIN, DIMETHICONE/VINYL DIMETHICONE CROSSPOLYMER,TRIBEHENIN, IRON OXIDES(CI 77492), MALTITOL, DIMETHICONE, SODIUM CHLORIDE, ACRYLATES COPOLYMER, PHENOXYETHANOL, METHYLPARABEN, IRON OXIDES (CI 77491), IRON OXIDES (CI 77499), SODIUM DEHYDROACETATE, HYDROGENATED LECITHIN, MICA (CI 77019), ZINC OXIDE (CI 77947), BUTYLENE GLYCOL, SILICA, PROPYLENE GLYCOL HYALURONATE, AGAR, SOLUBLE GOLLAGEN, CAPRYLIC/CAPRIC TRIGLYCERIDE, BHT, SODIUM HYALURONATE, HYDROLYZED CONCHIOLIN PROTEIN
注意：1.肌膚若產生不適，如有傷口或濕疹等，請勿使用。
2.使用中若感到紅腫、發癢、刺痛等異常狀況，請暫停使用。並建議您詢問皮膚科醫師。
3.為防止幼兒或阿滋海默症患者誤食，請留意存放的位置。
4.請勿放置於高溫及陽光直射處。
衛署粧輸字第018298號
保存方法：請存放於陰涼乾爽處。
總 公 司：Kanebo Cosmetics Inc
地　　址：1-14-10,Nihonbashi Kayabacho,Chuo-ku,Tokyo,Japan
日本國東京都中央區日本橋茅場町1-14-10
製 造 廠：Kao Cosmetic Products Odawara Co., Ltd.
地　　址：3-28, 5-Chome, Kotobuki-Cho, Odawara-Shi, Kanagawa-Ken, 250-0002, Japan
進 口 商：台灣鐘紡化粧品股份有限公司
地　　址：高雄市新興區5福2路166號10樓
出廠日期：　　保存期限：3年
官網 http://www.kanebocos.com.tw/media
諮詢專線：0800-888-790

注意：1.肌膚若產生不適，如有傷口或濕疹等，請勿使用。
2.使用中若感到紅腫、發癢、刺痛等異常狀況，請暫停使用。並建議您詢問皮膚科醫師。
3.為防止幼兒或阿滋海默症患者誤食，請留意存放的位置。
4.請勿放置於高溫及陽光直射處。
衛署粧輸字第018298號
保存方法：請存放於陰涼乾爽處。
總 公 司：Kanebo Cosmetics Inc
地　　址：1-14-10,Nihonbashi Kayabacho,Chuo-ku,Tokyo,Japan
日本國東京都中央區日本橋茅場町1-14-10
製 造 廠：Kao Cosmetic Products Odawara Co., Ltd.
地　　址：3-28, 5-Chome, Kotobuki-Cho, Odawara-Shi, Kanagawa-Ken, 250-0002, Japan
進 口 商：台灣鐘紡化粧品股份有限公司
地　　址：高雄市新興區5福2路166號10樓
出廠日期：　　保存期限：3年
官網 http://www.kanebocos.com.tw/media
諮詢專線：0800-888-790

有關本產品標籤仿單及包裝標示之宣稱產品及成分說明，應符合衛生福利部規定，不涉及不適當詞句、誇大不實、醫療效能及不含禁用成分，且產品標示項目仍應符合化粧品衛生管理條例第6條及其相關規定，並由貴公司確認其真實性及負擔相關法律責任。

有關本案產品之下列內容應由貴公司確認真實性並負擔相關法律責任

- ☑ 外盒(外包裝)標示之全成分與原製造廠成分表相符合
- ☑ 產品之商標、圖形、標誌或其他，如有仿冒或影射他人註冊商標情事
- ☐ 工廠登記證、監製藥師證明文件(國產)
- ☐ 委託製造合約書面文件(國產)
- ☐ 授權書、出產國之製售證明及成分表證明文件正本(輸入)
- ☐ 檢驗規格、方法及檢驗成績書
- ☐ 功能性試驗資料及結果

請參照化粧品衛生管理條例第六條及本部 95 年 12 月 25 日衛署藥字第 0950346818 號公告修正之「化粧品之標籤仿單包裝之標示規定」辦理。

有關批號/出廠日期上市前應完整標示、產品說明
請確認內容之真實性，並由貴公司自行負擔法律責任。

（中文標示項目）

中 文 品 名：

許可證字號：

主成分及含量(W/W %或 W/

其 他 成 分：

103. 12. 16

用　　途：

用　　法：

重量（容量）：

使用時注意事項：

保 存 方 法：

保 存 期 限：

製造廠名稱：

製造廠地址：

進口商名稱：

進口商地址：

批號或出廠日期：

媚點 粉嫩保濕礦物粉底霜(柔膚色) 14732N 387590

SPF25・PA++ 無香料 適合各種季節

(健康自然的膚色) 容量：25g 建議售價：NT$330

添加保濕美容成份(玻尿酸)的保濕型粉底霜，
賦予乾燥肌膚豐富的滋潤度，輕盈地遮蓋毛孔與暗沉，
維持自然光澤的完美粧感。

添加保濕成份 海洋性膠原蛋白

添加對肌膚溫和的礦物粉體

採用保護肌膚的氧化鋅微粒子，不受外界環境傷害

◆防止脫粧的服貼粉末〈雲母、寒天〉
◆保濕成份 真珠萃取精華配合〈水解真珠蛋白〉

已進行貼片測試＊並非所有使用者皆不會產生肌膚問題

用途：防曬、潤飾膚色。
用法：於修飾乳後，取適量從臉頰及額頭開始，由內向外塗抹，少量多次塗抹效果更佳。
主成份：ETHYLHEXYL METHOXYCINNAMATE(3.0%W/W)
其他成份：WATER(AQUA), CYCLOMETHICONE, TITANIUM DIOXIDE, DIPROPYLENE GLYCOL, MINERAL OIL (PARAFFINUM LIQUIDUM), TALC, SORBITAN ISOSTEARATE, GLYCERIN, DIMETHICONE/VINYL DIMETHICONE CROSSPOLYMER, TRIBEHENIN, IRON OXIDES(CI 77492), MALTITOL, DIMETHICONE, SODIUM CHLORIDE, ACRYLATES COPOLYMER, PHENOXYETHANOL, METHYLPARABEN, IRON OXIDES (CI 77491), IRON OXIDES (CI 77499), SODIUM DEHYDROACETATE, HYDROGENATED LECITHIN, MICA (CI 77019), ZINC OXIDE (CI 77947), BUTYLENE GLYCOL, SILICA, PROPYLENE GLYCOL HYALURONATE, AGAR, SOLUBLE GOLLAGEN, CAPRYLIC/CAPRIC TRIGLYCERIDE, BHT, SODIUM HYALURONATE, HYDROLYZED CONCHIOLIN PROTEIN
注意：1.肌膚若產生不適，如有傷口或濕疹等，請勿使用。
2.使用中若感到紅腫、發癢、刺痛等異常狀況，請暫停使用。並建議您詢問皮膚科醫師。
3.為防止幼兒或阿滋海默症患者誤食，請留意存放的位置。
4.請勿放置於高溫及陽光直射處。
衛署粧輸字第018298號
保存方法：請存放於陰涼乾爽處。
總 公 司：Kanebo Cosmetics Inc
地　　址：1-14-10,Nihonbashi Kayabacho,Chuo-ku,Tokyo,Japan
日本國東京都中央區日本橋茅場町1-14-10
製 造 廠：Kao Cosmetic Products Odawara Co., Ltd.
地　　址：3-28, 5-Chome, Kotobuki-Cho, Odawara-Shi, Kanagawa-Ken, 250-0002, Japan
進 口 商：台灣鐘紡化粧品股份有限公司
地　　址：高雄市新興區5福2路166號10樓
出廠日期：　　保存期限：3年
官網 http://www.kanebocos.com.tw/media
諮詢專線：0800-888-790

注意：1.肌膚若產生不適，如有傷口或濕疹等，請勿使用。
2.使用中若感到紅腫、發癢、刺痛等異常狀況，請暫停使用。並建議您詢問皮膚科醫師。
3.為防止幼兒或阿滋海默症患者誤食，請留意存放的位置。
4.請勿放置於高溫及陽光直射處。
衛署粧輸字第018298號
保存方法：請存放於陰涼乾爽處。
總 公 司：Kanebo Cosmetics Inc
地　　址：1-14-10,Nihonbashi Kayabacho,Chuo-ku,Tokyo,Japan
日本國東京都中央區日本橋茅場町1-14-10
製 造 廠：Kao Cosmetic Products Odawara Co., Ltd.
地　　址：3-28, 5-Chome, Kotobuki-Cho, Odawara-Shi, Kanagawa-Ken, 250-0002, Japan
進 口 商：台灣鐘紡化粧品股份有限公司
地　　址：高雄市新興區5福2路166號10樓
出廠日期：　　保存期限：3年
官網 http://www.kanebocos.com.tw/media
諮詢專線：0800-888-790

有關本產品標籤仿單及包裝標示之宣稱產品及成分說明，應符合衛生福利部規定，不涉及不適當詞句、誇大不實、醫療效能及不含禁用成分，且產品標示項目仍應符合化粧品衛生管理條例第6條及其相關規定，並由貴公司確認其真實性及負擔相關法律責任。

有關本案產品之下列內容應由貴公司確認真實性並負擔相關法律責任：

- ☑ 外盒(外包裝)標示之全成分應與原製造廠成分表相符合
- ☑ 產品之商標、圖形、標誌或其他，如有仿冒或影射他人註冊商標等情事
- ☐ 工廠登記證、監製藥師證明文件(國產)
- ☐ 委託製造合約書面文件(國產)
- ☐ 授權書、出產國之製售證明及成分表證明文件正本(輸入)
- ☐ 檢驗規格、方法及檢驗成績書
- ☐ 功能性試驗資料及結果

請參照化粧品衛生管理條例第六條及本部 95 年 12 月 25 日衛署藥字第 0950346818 號公告修正之「化粧品之標籤仿單包裝之標示規定」辦理。

有關 批號/出廠日期上市前應完整標示，產品說明
請確認內容之真實性，並由貴公司自行負擔法律責任。

（中文標示項目）

中 文 品 名：

許可證字號：

主成分及含量(W/W %或 W/

其 他 成 分：

103. 12. 16

用　　途：

用　　法：

重量（容量）：

使用時注意事項：

保 存 方 法：

保 存 期 限：

製造廠名稱：

製造廠地址：

進口商名稱：

進口商地址：

批號或出廠日期：

媚點 粉嫩保濕礦物粉底霜(健康膚色) 14733N 387591

SPF25・PA++ 無香料 適合各種季節

(健康的膚色) 容量：25g 建議售價：NT$330

添加保濕美容成份(玻尿酸)的保濕型粉底霜，賦予乾燥肌膚豐富的滋潤度，輕盈地遮蓋毛孔與暗沉，維持自然光澤的完美粧感。

添加保濕成份 海洋性膠原蛋白

添加對肌膚溫和的礦物粉體

採用保護肌膚的氧化鋅微粒子，不受外界環境傷害

◆防止脫粧的服貼粉末〈雲母、寒天〉

◆保濕成份 真珠萃取精華配合〈水解真珠蛋白〉

已進行貼片測試＊並非所有使用者皆不會產生肌膚問題

用途：防曬、潤飾膚色。

用法：於修飾乳後，取適量從臉頰及額頭開始，由內向外塗抹，少量多次塗抹效果更佳。

主成份：ETHYLHEXYL METHOXYCINNAMATE(3.0%W/W)

其他成份：WATER(AQUA), CYCLOMETHICONE, TITANIUM DIOXIDE, DIPROPYLENE GLYCOL, MINERAL OIL (PARAFFINUM LIQUIDUM), TALC, SORBITAN ISOSTEARATE, GLYCERIN, DIMETHICONE/VINYL DIMETHICONE CROSSPOLYMER,TRIBEHENIN, IRON OXIDES(CI 77492), MALTITOL, DIMETHICONE, SODIUM CHLORIDE, ACRYLATES COPOLYMER, PHENOXYETHANOL, METHYLPARABEN, IRON OXIDES (CI 77491), IRON OXIDES (CI 77499), SODIUM DEHYDROACETATE, HYDROGENATED LECITHIN, MICA (CI 77019), ZINC OXIDE (CI 77947), BUTYLENE GLYCOL, SILICA, PROPYLENE GLYCOL HYALURONATE, AGAR, SOLUBLE GOLLAGEN, CAPRYLIC/CAPRIC TRIGLYCERIDE, BHT, SODIUM HYALURONATE, HYDROLYZED CONCHIOLIN PROTEIN

注意：1.肌膚若產生不適，如有傷口或濕疹等，請勿使用。
2.使用中若感到紅腫、發癢、刺痛等異常狀況，請暫停使用。並建議您詢問皮膚科醫師
3.為防止幼兒或阿滋海默症患者誤食，請留意存放的位置。
4.請勿放置於高溫及陽光直射處。

衛署粧輸字第018298號

保存方法：請存放於陰涼乾爽處。

總 公 司：Kanebo Cosmetics Inc

地　　址：1-14-10,Nihonbashi Kayabacho,Chuo-ku,Tokyo,Japan
日本國東京都中央區日本橋茅場町1-14-10

製 造 廠：Kao Cosmetic Products Odawara Co., Ltd.

地　　址：3-28, 5-Chome, Kotobuki-Cho, Odawara-Shi, Kanagawa-Ken, 250-0002, Japan

進 口 商：台灣鐘紡化粧品股份有限公司

地　　址：高雄市新興區5福2路166號10樓

出廠日期：　　保存期限：3年

官網 http://www.kanebocos.com.tw/media

諮詢專線：0800-888-790

有關本產品標籤仿單及包裝標示之宣稱產品及成分說明，應符合衛生福利部規定，不涉及不適當詞句、誇大不實、醫療效能及不含禁用成分，且產品標示項目仍應符合化粧品衛生管理條例第6條及其相關規定，並由貴公司確認其真實性及負擔相關法律責任。

有關本案產品之下列內容應由貴公司確認真實性並負擔相關法律責任

- ☑ 外盒(外包裝)標示之全成分與國內原製造廠成分表相符合
- ☑ 產品之商標、圖形、標誌或其他，如有仿冒或影響他人註冊商標專用權
- ☐ 工廠登記證、監製藥師證明文件(國產)
- ☐ 委託製造合約書面文件(國產)
- ☐ 授權書、出產國之製售證明及成分表證明文件正本(輸入)
- ☐ 檢驗規格、方法及檢驗成績書
- ☐ 功能性試驗資料及結果

請參照化粧品衛生管理條例第六條及本部 95 年 12 月 25 日衛署藥字第 0950346818 號公告修正之「化粧品之標籤仿單包裝之標示規定」辦理。

有關 批號/出廠日期上市前應完整標示，產品說明

請確認內容之真實性，並由貴公司自行負擔法律責任。