

內衛藥製字第04085號

合利他命[®] F50 糖衣錠

ALINAMIN[®]-F50 SUGAR-COATED TABLETS

合利他命F係將原來之合利他命 (Thiamine Propyl Disulfide) 改變為無臭性之維生素B₁。與合利他命同樣屬於Disulfide型 (S·S型) 之化合體，為維生素B₁之衍生體。

【成 分】

每1錠中含有下列成分：

Fursultiamine (TTFD) 50mg
Vitamin B₂ 5mg

【賦 形 劑】

Talc、Magnesium Stearate、Acacia、Shellac Pearl-N、Glyceryl Monostearate、Beeswax White、Ethyl Vanillin、Tartrazine、Castor Oil、Sucrose、Carnauna wax、Gelatin-N、Lactose、Starch、Alcohol 95%、n-Hexane、Opacode grey、n-butyl Alcohol

【適 應 症】

神經炎，維生素B₁缺乏諸症，神經痛，術後腸管麻痺，眼睛疲勞，神經性膀胱炎。

【用法、用量】

通常成人1日1~3錠，分3次於飯後服用，不必咬碎，立即吞服即可，依症狀可適宜增減用量。但施行大量療法時，原則上1日量服用100mg以上，對重症神經性疾患則1日量增加到300 mg較為適宜。
本藥須由醫師處方使用。

【注 意】

1. 服用本劑後尿液呈黃色，此係本劑所含之維生素B₂所引起，不必掛慮。
2. 請保存於乾燥，蔭涼及避免日光直射的場所，以確保品質。

【包 裝】

2~1,000錠，盒裝、瓶裝。

委託製造者：台灣武田藥品工業股份有限公司
台北市信義區松高路1號17樓
TEL：0800-008-999

製造廠：杏輝藥品工業股份有限公司
宜蘭縣冬山鄉中山村中山路84號

®註冊商標（武田藥品工業株式會社授權）