黃體荷爾蒙，卵胞荷爾蒙混合劑

"南光"女必明注射液

RUBIBIN INJECTION"N.K."

內衛藥製字第 006488 號

女性的性週期，係由卵胞荷爾蒙和黃體荷爾蒙的協調作用始能正常，所以兩項以一定比率之混合劑比單獨使用有更顯著之效果。

「特點」：

1.本劑兩項荷爾蒙係根據女性體內正常比率混合，有調整卵巢機能相乘增強黃體機能的作用。

2.使用本劑無流產之慮，且兩項荷爾蒙協力作用結果，可防止早期陣痛，由於保護子宮得保持妊娠，並可防禦流(早)產。

3.本劑還能促進乳腺乳房發育。

「成分」：Each ml contains:

Progesterone	10mg
Estradiol Benzoate	1mg

「適應症」:

短期續發性無月經、受孕早期診斷、月經週期之變更、習慣性之流(早)產、切迫流產、促進乳腺。

「用法用量」:

本藥限由醫師使用。

1.短期續發性無月經:1 天 1~2ml 注射於肌肉，繼續使用數日。

2.受孕早期診斷:1 天 1~2ml 注射於肌肉，繼續注射 4 天，注射中止後 2~3 天中如出血即不受孕，如無出血即已受孕。

3.月經週期之變更:希望預定月經早來，月經終了後 5~6 天起 1 天 1ml 注射於肌肉，繼續投與 5 天。

希望月經延長，在預定月經的最少 5 天前(即前回月經後 17~18)起，一天 1ml 注射於肌肉，繼續投與，則投藥期間不會出血。

4.習慣性流(早)產:妊娠二個月起一天 1~2ml，每 3~4 天使用一次，繼續使用一個月。

5.切迫流產:1 天 2ml 至症狀消失為止。

「儲藏」:

本品應於室溫之下儲存。

「包裝」:

1，2ml 安瓿，100 支以下盒裝。

南光化學製藥股份有限公司
台灣 台南縣新化鎮中山路1001號
TEL:06-5984121(代表) FAX：
06-5972033