尅溼癬藥膏

Undecyl Ointment (Anitmycotic Ointment)
內衛藥製字第008737號

尅濕癬藥膏是由極有效之抗癬素Undecylenic acid與可溶性基劑配製而成。本劑藥效強而無刺激性，作根治各種皮膚黴菌疾症，最為理想。

「成分」:Each 100Gm contains:

Undecylenic acid	5Gm
Zinc undecylenate	20Gm

「適應症」:

治療皮膚表淺性黴菌感染，如足癬(香港腳)、股癬。

「用法用量」:

一天2次，適量塗於患部。醫師藥師藥劑生指示藥品。

「副作用」:

1.局部皮膚刺激及灼熱感。

2.過敏性皮膚炎。

3.紅、腫、水泡、脫皮、搔癢等。

「注意事項」:

1.須置於小孩接觸不到之處。

2.避免陽光直射，宜保存於陰涼之處。

3.除非藥師、藥劑生或醫師指示，兒童、孕婦及授乳婦不建議自行使用。

4.勿超過建議劑量，若有副作用產生，應立即停藥就醫。

5.除非藥師、藥劑生或醫師指示，本製劑限於皮膚外用不得內服，或使用於眼睛內，亦不得施於眼睛四週或黏膜。

6.除非有藥師、藥劑生或醫師指示，本製劑勿使用於大面積之體表或皮膚深部感染。

7.使用後自覺狀況未改善或更惡化，應立即停藥並就醫。

8.除非藥師、藥劑生或醫師指示，使用皮膚外用藥後請勿覆蓋，以免增加副作用。

9.塗抹皮膚外用藥後應徹底洗淨雙手後，再帶隱形眼鏡。

10.深部皮膚組織感染請就醫治療。

11.黴菌治療至少二星期，使用此藥須完成全程療程。

12.一般黴菌治療一星期症狀會改善，股癬和體癬經二星期，足癬經四星期治療症狀若沒有改善應停藥立即就醫，即使若症狀有改善停藥後若病情復發應停藥立即就醫。

「警語」:

對藥物各成分過敏者不得使用。

「包裝」:

1000公克以下瓶裝、管裝。

GMP

人人化學製藥股份有限公司

中壢市南園二路三號