

High-Xylmol Ointment High-Xylmol Ointment High-Xylmol Ointment

• 25°C以下室溫保存，避免日光直射，並置放於兒童不易取得之處。
• 本品若有破損或密封不良，請勿使用。

• 適用藥害救濟制度

“杏輝” 樂愈痔 軟膏

外用痔疾治療劑
(外用) 10公克

成分：每公克軟膏中含有：Lidocaine Hydrochloride 25mg、
Phenylephrine Hydrochloride 1mg、Betamethasone Valerate 0.5mg
賦形劑：White Petrolatum、Polyoxyl Stearate、Cetyl Stearyl Alcohol、
Propylene Glycol、Hydroxyethyl Cellulose、Camphor、Menthol、
Water Purified

適應症：外痔核、痔出血、痔疼痛、肛門裂創、肛門周圍炎、肛門瘙癢症、
肛門濕疹、肛門潰瘍。
用法用量：通常一天2~3次，使用前先將患部洗淨，再以適量軟膏直接塗佈
於患部即可；本藥可使用於直腸內。
本藥須由醫師處方使用

衛部藥製字第058209號 G-12222號

“Sinphar” (For External Use) 10gm

High-Xylmol Ointment



© 杏輝藥品工業股份有限公司 T-1440-01
SINPHAR PHARMACEUTICAL CO., LTD.
台灣宜蘭縣冬山鄉中山村中山路64號
消費者的專線：(0800) 015151

↑ Lot No.

↑ Exp. Date

成分：每公克軟膏中含有：

Lidocaine Hydrochloride.....25mg

Phenylephrine Hydrochloride.....1mg

Betamethasone Valerate.....0.5mg

賦形劑：White Petrolatum、Polyoxy Stearate、

Cetyl Stearyl Alcohol、Propylene Glycol、

Hydroxyethyl Cellulose、Camphor、Menthol、

Water-Purified

• 本藥須由醫師處方使用

• 衛部藥製字第058209號 G-12222號

• 批號、保存期限：詳見包裝



4 713930 215210

“杏輝”

“杏輝”
樂癒痔 軟膏

外用 10公克

外用痔疾治療劑
軟膏

外痔核、痔出血、痔疼痛、肛門裂創、肛門周圍炎、肛門瘙癢症、肛門濕疹、肛門潰瘍

適應症：外痔核、痔出血、痔疼痛、肛門裂創、肛門周

圍炎、肛門瘙癢症、肛門濕疹、肛門潰瘍。

• 用法用量：適當一天2~3次，使用前先將患部

洗淨，再以適量軟膏直接塗佈於患部即可；

• 本藥可使用於直腸內。

• 注意事項：請詳閱說明書後使用。

• 25°C以下室溫保存，避免日光直射，並置放

於兒童不易取得之處。

• 本品若有破損或密封不良，請勿使用。

適用藥善救濟制度



BO-2650-01

杏輝

杏輝藥品工業股份有限公司

SINPHAR PHARMACEUTICAL CO., LTD.

白濁區 嘉善 冬山 鄉 中山 路84號

CHANGHUA CITY, TAIWAN

台灣電話：(0800)015151

台灣傳真：(0800)015151

台灣網址：http://www.sinphar.com

“Sinphar”

For External Use 10gm

High-Xylmol ointment

High-Xylmol
Ointment

BO-2650-01