

鎮咳祛痰劑  
“長安”

# 咳歡 糖漿

KO HUAN Syrup "C.A."

(甜橙口味)

【成分】 Each ml Contains :

有效成分及含量 :	Codeine Phosphate .....	0.48	mg
	DL-Methylephedrine Hydrochloride .....	1.25	mg
	Chlorpheniramine Maleate .....	0.2	mg
	Platycedon Fluid Extract .....	0.033	ml
	Caffeine Anhydrous .....	2.5	mg

其他成分(賦形劑) : Methylparaben, Butylparaben, Potassium Sorbate, New Coccine, Ethanol, Prune Flavour, Orange Flavor, Sucrose, Sodium Citrate, Citric Acid, Purified Water.

【用途(適應症)】 鎮咳、祛痰(感冒、支氣管炎、喉頭炎、咽頭炎所引起之咳嗽及喀痰)。

## 【使用上注意事項】

- 有下列情形者，請勿使用：
  - 曾因本藥成分引起過敏的人。
  - 具有 CYP2D6 超級快速藥物代謝酵素的人(ultra-rapid metabolizers)。
  - 哺乳婦。
  - 未滿 12 歲。
- 有下列情形者，使用前請洽醫師診治：
  - 產婦。
  - 有肝、腎功能不全或其他重大疾病的人。
  - 吸菸、氣喘、慢性阻塞性肺疾病(如慢性支氣管炎或肺氣腫)所引起之持續或慢性咳嗽及咳嗽有濃痰的人。
  - 有呼吸疾病的人：如慢性支氣管炎、肺氣腫、慢性肺疾病、呼吸急促、呼吸困難，及青光眼的人、因前列腺肥大引起排尿困難的人。
  - 有心臟病及 65 歲以上的人。
  - 正在服用血清素作用劑藥品(serotonergic drugs)的人，包括服用抗抑鬱藥及偏頭痛藥。
  - 12 至 18 歲，並有下列情形的人
    - 呼吸功能不全(可能症狀：呼吸困難)
    - 神經肌肉疾病(可能症狀：肌肉無力)
    - 嚴重心臟或呼吸系統疾病(可能症狀：胸痛、胸悶)
    - 上呼吸道或肺部感染(可能症狀：流鼻涕、鼻塞、咳嗽、喉嚨痛)
    - 多重創傷或近期曾進行大範圍外科手術。
  - 甲狀腺機能亢進的人。
  - 嚴重高血壓的人。
  - 對於抗組織胺和類交感神經興奮劑過敏的人。
- 有下列情形者，使用前請先諮詢醫師藥劑師：
  - 孕婦、可能懷孕婦女及哺乳婦。
  - 正在服用其他綜合感冒、止咳化痰、鼻炎、抗過敏、止痛或退燒等藥品。
  - 服用鎮靜藥或安眠藥的人。
- 其他使用上注意事項：
  - 為防止兒童誤食請妥善保管。
  - 避免陽光直射。
  - 不要服用超過建議劑量，因高劑量會產生焦慮、暈眩或失眠，兒童可能會產生躁動。
  - 使用前須搖勻，並使用廠商所附量器量取藥量。
  - 不要服用本藥超過七日。
  - 可能引起嗜睡，勿駕車或操作危險性機械。
  - 不得與酒精性飲料併用。
  - 避免再服用含咖啡因藥品、飲料，過多的咖啡會引起神經緊張，興奮與失眠，且常會引起心悸過速。為避免造成依賴性及肝腎傷害，不可長期使用。

## 【用法用量】

年 齡	劑 量
成人及 14 歲以上	每次 10ml，一日 3 次，飯後服用。
12 歲以上未滿 14 歲	每次 5ml，一日 3 次，飯後服用。

## 【警 語】

一、服用本藥後，若有發生以下副作用，請立即停止使用，並持此說明書諮詢醫師藥劑師：

身 體 部 位	副 作 用
皮膚	發疹、發紅。
消化器官	噁心、嘔吐、食慾不振。
神經系統	頭暈、耳鳴。
其他	喉嚨疼痛、心跳加速、排尿困難、視覺模糊。

- 服用本藥後，若有發生以下症狀時，請立即停止使用，並接受醫師診治：
  - 若有任何不適情形產生。
  - 服藥後出現下列症狀：意識混亂、異常嗜睡、癱軟、呼吸緩慢或微弱、瞳孔變小、噁心、嘔吐、便秘、食慾不振、厭食及低血壓、性慾低下、陽痿或無月經等。
  - 正在服用血清素作用劑藥品(serotonergic drugs)，包括服用抗抑鬱藥及偏頭痛藥，可能出現躁動、幻覺、昏迷、心悸過速、體溫過高、協調困難或僵直等症狀。
  - 有高燒、出疹、持續性頭痛，及持續達一星期以上的咳嗽，或有復發情形。
  - 症狀沒有改善、或症狀還併隨有發燒、或發燒持續三日。
  - 喉嚨疼痛持續兩日以上並併有高燒、頭痛、噁心或嘔吐。
- 如需使用本品，應避免用藥期間以母乳哺育嬰兒。
- 長期使用本藥品易導致成癮。

【包 裝】 10~90 毫升玻璃瓶裝、3800 毫升塑膠瓶裝。

衛部藥製字第 059632 號

【類 別】 醫師藥劑師指示藥品。

【儲存條件】 25°C 以下避光儲存。

長安化學工業股份有限公司  
彰化縣福興鄉萬豐村福工路 19 號、19-1 號