
Setron® F.C. tablets 2 mg
Granisetron 2 mg
10 Tablets
10 Tablets
Granisetron 2 mg
賜安特® 2毫克
膜衣錠
Setron® F.C. tablets 2 mg
適用藥害救濟制度
TDRF
SETRON
Setron® F.C. tablets 2 mg
Granisetron 2 mg
10 Tablets
123.67.15
072920-01
2660000100608
P471C P435C K
Granisetron 2 mg
賜安特® 2毫克 膜衣錠
【成 分】Each F.C. Tablet contains：
Granisetron Hydrochloride.....2.24 mg
(eq. to granisetron.....2 mg)
【適應症】預防及治療抗腫瘤化學療法與抗腫瘤放射線療法引起的噁心、嘔吐。
【用法用量】抗腫瘤化學療法引起的噁心及嘔吐：
成人：預防化學療法治療期，2毫克一天一次。第一次給藥需在治療前一小時內給予。
抗腫瘤放射線療法引起的噁心及嘔吐：
成人：伴隨著抗腫瘤放射線療法，一次服用2毫克，一天一次，最多持續至一週。第一次給藥劑量應於抗腫瘤放射線療法開始之前一小時內給予。
【注意事項】詳情請閱說明書。
【儲藏】將容器密閉，避光儲存於25℃以下。
賜安特® 2毫克 膜衣錠
Setron® F.C. tablets 2 mg
Granisetron 2 mg
衛部藥製字第 060159號
G.M.P.:G-13213
4 715718 608016
PIC/S GMP
南光化學製藥股份有限公司
台灣・台南市新化區中山路1001號、1001-1號
Lot No.:
Exp. Date:
Granisetron 2 mg
賜安特® 2毫克 膜衣錠