

## 仿單標籤粘貼表

產品名稱	優佳樂顆粒	申請廠商	佐藤製藥股份有限公司
衛生福利部食品藥物管理署給證號碼	衛部藥製字第	060370	號



配合天然型VIT E、VIT C・B<sub>2</sub>  
**優佳樂顆粒**  
YUNKER EC PLUS GRANULES  
ユンケルECプラス  
衛部藥製字第060370號



### 【成分】

有效成分及含量 每包(1.8公克)含有：

d-a-Tocopherol Acetate	100mg
Ascorbic Acid	500mg
Riboflavin Sodium Phosphate	4mg

其他成分(賦形劑)

Erythritol, Polyvinylpyrrolidone K25, Aspartame, Talc, Orange oil IL91316。

### 【用途(適應症)】

維生素E、維生素C及維生素B<sub>2</sub>缺乏症

### 【使用上注意事項】

#### 一、有下列情形者，請勿使用：

1. 曾因本藥成分引起過敏的人。
2. 苯酮尿症的人，因本藥含有阿斯巴甜。

#### 二、有下列情形者，使用前請先諮詢醫師藥師藥劑生：

1. 孕婦、可能懷孕婦女及哺乳婦。
2. 患有肝、腎疾病、心臟病或其他過敏或重大疾病的人。
3. 未滿7歲。
4. 服用其他藥品、維生素及礦物質製劑或營養補充品的人。

#### 三、其他使用上注意事項：

1. 為防止兒童誤食請妥善保管。
2. 避免陽光直射。
3. 勿超過建議使用量。
4. 維生素製劑僅可作為膳食攝取維生素不足之輔助，不可取代均衡的飲食。
5. 本藥含維生素B<sub>2</sub>，服用維生素B<sub>2</sub>後會使尿液呈現亮黃色。



### 【用法用量】

年齡	1次使用量	1日使用次數
15歲以上	1包	一日2次，早晚飯後各服用1次。
11歲以上未滿15歲	2/3包	
7歲以上未滿11歲	1/2包	
7歲以下	請洽醫師診治，不宜自行使用。	

●開封使用後剩餘之顆粒應丟棄，不可繼續使用。

# 註

(1) 報核仿單標籤以粘貼全形實物為原則。

(2) 仿單標籤等實物過大或印於玻璃金屬容器等不便於粘貼時附送現品並將照相影本代替粘貼報核。

## 【警語】

一、服用本藥後，若有發生以下副作用，請立即停止使用，並持此說明書諮詢醫師藥師藥劑生。

身體部位	副作用
皮膚	癢疹。
消化器官	噁心、嘔吐、脹氣、腹瀉。

二、服用本藥後，若有發生以下症狀時，請立即停止使用，並接受醫師診治：

- 1.若有任何不適情況產生。
- 2.若服用一個月後，症狀仍無明顯改善。
- 3.服用後若產生以下情形，如：生理期提前、經血量增多、出血時間延長等現象。

## 【包裝】

2~555包（每包1.8公克）鋁箔袋盒裝。

## 【類別】

醫師藥師藥劑生指示藥品。

## 【儲藏】

30°C以下儲藏。

## 【作用】

d- $\alpha$ -Tocopherol Acetate：緩解末梢血液不流暢所造成以下諸症狀（如肩頸酸痛，手腳發麻、發冷，凍傷等）。改善細胞膜上多元不飽和脂肪酸的氧化現象，維持細胞膜的完整性，具抗氧化作用。改善及維持皮膚及血球細胞的健康。

Riboflavin Sodium Phosphate：緩解口角炎、口唇炎、舌炎及口角糜爛等症狀。緩解濕疹、皮膚炎、尋常性痤瘡等症狀。改善及維持皮膚的健康。

Ascorbic Acid：緩解壞血病、牙齦出血、口腔炎、舌炎等症狀。緩解皮膚炎、黑斑、雀斑、黑色素沉著異常等症狀。改善及幫助膠原的形成，構成細胞間質的成分，維持細胞排列的緊密性。改善及維持體內結締組織、骨骼及牙齒的生長。改善及幫助鐵的吸收。改善及幫助體內氧化還原反應。



佐藤製藥股份有限公司

公司：台北市信義區基隆路一段333號4樓

工廠：新竹縣湖口鄉光復北路7號

TZ-1