

仿單標籤粘貼表

產品名稱	莎特離子燙-第 1 劑、第 2 劑	申請廠商	莎特企業有限公司
許可證字號	衛部粧製字第 號		

本案僅就中文詞句部份進行審查，至於外文部份所登載之相關內容不予審查，惟上述內容仍應符合相關法令之規定，並應由貴公司自行負擔法律責任。

外盒展開圖

衛部粧製字第 006739 號

莎特離子燙
第 1 劑、第 2 劑



Satter Cold Perm Emulsion 1, 2

容量
第 1 劑 120 ml ; 第 2 劑 120ml

建議使用步驟：

- 1、將頭髮洗淨用毛巾擦至微乾，依髮型需要，選擇適當髮捲並上捲。
- 2、用「第 1 劑」充分塗滿全部髮捲上的頭髮，並確定所有髮捲都已施用。
- 3、依髮質情況，決定藥水停留捲上時間：
一般髮質：約 12 ~ 15 分鐘；
健康髮質：約 15 ~ 20 分鐘；
受損髮質：約 10 ~ 12 分鐘。
- 4、時間到後試驗捲度，滿意後以溫水連續沖洗 3 分鐘，再用毛巾瀝淨。
- 5、均勻地將「第 2 劑」塗滿全部髮捲，約 15 分鐘後拆下髮捲。
- 6、「第 2 劑」也可分二次施用，各停留 7~ 8 分鐘。
- 7、下捲後再用溫水徹底沖洗乾淨，然後吹乾造型。

莎特離子燙第 1 劑、Satter Cold Perm Lotion
許可證號：衛部粧製字
主成分及含量 (W/V)：
第 1 劑：L-Cysteine Hydr
第 2 劑：Sodium Brom
其他成分：
第 1 劑：Monoethanolam
Cysteamine HCl, Polyquate
Castor Oil, Mineral Oil, C
Glyceryl Stearate, Cetear
& StearylAlcohol, Distilled
PEG-40 Castor Oil, Disodiu
Alcohol, Glyceryl Stearate
Cetearth-6& StearylAlcoh
用途：燙髮
用法：施用第 1 劑於髮
用第 2 劑 20 分鐘
保存期限：3 年
保存方法：置陰乾、孩
製造廠名稱：莎特企業
製造廠地址：桃園縣平
路 3 號 1
製造日期：

有關本案產品之下列內容應由貴公司確認真實性並負擔相關法律責任。

- 外盒(外包装)標示之全成分應與原製造廠成分表相符合
- 產品之商標、圖形、標誌或其他，如有仿冒或影射他人註冊商標情事者
- 工廠登記證、監製藥師證明文件(國產)
- 委託製造合約書面文件(國產)
- 授權書、出產國之製售證明及成分表證明文件正本(輸入)
- 檢驗規格、方法及檢驗成績書
- 功能性試驗資料及結果

核
十
本

外盒展開圖

本案僅就中文詞句部份進行審查，至於外文部份所登載之相關內容不予審查，惟上述內容仍應符合相關法令之規定，並應由貴公司自行負擔法律責任。

使用注意事項請依衛生福利部公告刊載

衛部粧製字第 006739 號

莎特離子燙
第 1 劑、第 2 劑



Satter Cold Perm Emulsion 1、2

容量

第 1 劑 120 ml；第 2 劑 120ml

使用注意事項：

- 一、若不慎濺及眼睛請直接以大量清水沖洗後送醫處理。
- 二、限用於燙髮，不得作其他用途。
- 三、使用過程中若有過敏、刺激等異常現象，請暫停使用。
- 四、頭部、臉部、頸部等地方腫痛、傷口或皮膚病時，請勿使用。
- 五、本品限外用應置於孩童伸手不及處。
- 六、每次用後均應徹底洗手等。

- 建議使用步驟：**
- 1、將頭髮洗淨用毛巾擦至微乾，依髮型需要，選擇適當髮捲並上捲。
 - 2、用「第 1 劑」充分塗滿全部髮捲上的頭髮，並確定所有髮捲都已施用。
 - 3、依髮質情況，決定藥水停留捲上時間：
一般髮質：約 12 ~ 15 分鐘；
健康髮質：約 15 ~ 20 分鐘；
受損髮質：約 10 ~ 12 分鐘。
 - 4、時間到後試驗捲度，滿意後以溫水連續沖洗 3 分鐘，再用毛巾濕淨。
 - 5、均勻地將「第 2 劑」塗滿全部髮捲，約 15 分鐘後拆下髮捲。
 - 6、「第 2 劑」也可分二次施用，各停留 7 ~ 8 分鐘。
 - 7、下捲後再用溫水徹底沖洗乾淨，然後吹乾造型。

莎特離子燙第 1 劑、第 2 劑
Satter Cold Perm Lotion 1、2
許可證號：衛部粧製字第 006739 號
主成分及含量 (W/W)：
第 1 劑：L-Cysteine Hydrochloride—4.0%
第 2 劑：Sodium Bromate—7.5%
其他成分：
第 1 劑：Monoethanolamine, Glycerin, Cysteamine HCl, Polyquaternium-22, PEG-40 Castor Oil, Mineral Oil, Cetearyl Alcohol, Glyceryl Stearate, Ceteareth-25, Ceteareth-6 & Stearyl Alcohol, Distilled Water. 第 2 劑：PEG-40 Castor Oil, Disodium EDTA, Cetearyl Alcohol, Glyceryl Stearate, Ceteareth-25, Ceteareth-6& Stearyl Alcohol, Distilled Water.
用途：燙髮
用法：施用第 1 劑於髮上約 20 分鐘後施用第 2 劑 20 分鐘後清洗。
保存期限：3 年
保存方法：置陰乾、孩童拿不到的處所
製造廠名稱：莎特企業有限公司
製造廠地址：桃園縣平鎮市東社里明德路 3 號 1 樓
製造日期：

批號/出廠日期上市前應完整標示

- 有關本產品之下列內容應由貴公司確認負責性並負擔相關法律責任。
- 外盒(外包袋)標示之全成分應與原製造成分表相符合
 - 產品之商標、圖形、標誌或其他，如有仿冒或影射他人註冊商標情事者
 - 工廠登記證、監製藥師證明文件(國產)
 - 委託製造合約書面文件(國產)
 - 授權書、此產品之製售證明及成分表證明文件正本(輸入)
 - 檢驗規格、方法及檢驗成績書
 - 功能性試驗資料及結果

核

瓶裝正背面

有關本產品標籤仿單及包裝標示之宣稱，產品及成分說明，應符合衛生福利部規定，不涉及及不適當詞句、誇大不實、醫療效能及不合化驗成分，且產品標示項目仍應符合衛生管理條例第6條及其相關規定，並由責任公司確認其真實性及負擔相關法律責任。

莎特
離子燙
第 1 劑

SATTER
COLD PERM
Emulsion

1

容量
120 ml

莎特
離子燙
第 2 劑

SATTER
COLD PERM
Emulsion

2

容量
120 ml

莎特離子燙
第 1 劑

Satter Cold Perm Emulsion 1

許可證字號：衛署粧製字第 005843 號
主成分及含量 (w/v)：
第 1 劑：
L-Cysteine Hydrochloride—4.0%

其他成分：
第 1 劑：
Monoethanolamine,
Glycerin, Cysteamine HCl,
Polyquaternium-22,
PEG-40 Castor Oil,
Mineral Oil, Cetearyl
Alcohol, Glyceryl
Stearate, Cetearth-25,
Cetearth-6 & Stearyl
Alcohol, Distilled Water.

用途：燙髮
用法：施用第 1 劑於髮上約 20 分鐘後施用第 2 劑 20 分鐘後清洗。
容量：120ml
使用注意事項：詳見外盒。
保存期限：3 年
保存方法：置陰乾、孩童拿不到的處所。
製造廠名稱：
莎特企業有限公司
製造廠地址：
桃園縣平鎮市東社里明德路 3 號 1 樓
製造日期：

莎特離子燙
第 2 劑

Satter Cold Perm Emulsion 2

許可證字號：衛署粧製字第 005843 號
主成分及含量 (w/v)：
第 2 劑：
Sodium Bromate—7.5%

其他成分：
第 2 劑：
PEG-40 Castor Oil,
Disodium EDTA, Cetearyl
Alcohol, Glyceryl
Stearate, Cetearth-25,
Cetearth-6 & Stearyl
Alcohol, Distilled Water.

用途：燙髮
用法：施用第 1 劑於髮上約 20 分鐘後施用第 2 劑 20 分鐘後清洗。
容量：120ml
使用注意事項：詳見外盒。
保存期限：3 年
保存方法：置陰乾、孩童拿不到的處所。
製造廠名稱：
莎特企業有限公司
製造廠地址：
桃園縣平鎮市東社里明德路 3 號 1 樓
製造日期：

定三十