仿單標籤粘貼表

產品名稱	溫蒂麗染髮霜-C7	申請廠商	友立化工有限公司
許可證字號	衛部粧製字第　　號		

有關本案產品之下列內容應由貴公司確認真實性並負擔相關法律責任。
- ☑ 外盒(外包裝)標示之全成分應與原製造廠成分表相符合
- ☑ 產品之商標、圖形、標誌或其他，如有仿冒或影射他人註冊商標情事者
- ☑ 工廠登記證、監製藥師證明文件(國產)
- ☐ 委託製造合約書面文件(國產)
- ☐ 授權書、出產國之製售證明及成分表證明文件正本(輸入)
- ☑ 檢驗規格、方法及檢驗成績書
- ☐ 功能性試驗資料及結果
- (　　)

中文品名：溫蒂麗染髮霜
C7 第一劑

許可證字號：衛部粧製字第　　號

全成分：(W/V%)

主成分(W/V%)

Toluene 2,5-diamine sulfate.....0.110%
m-Aminophenol.....0.100%
p-Aminophenol.....0.550%
4-Amino-m-cresol.....0.050%
4-Amino-2-hydroxytoluene.....0.340%
2-methyl-5-hydroxyethylaminophenol...0.140%
Ammonium hydroxide(25%).....6.0%

其他成分：

Water, Cetyl alcohol& Stearyl alcohol&Glyceryl stearate& Isopropyl palmitate& Cetrimonium chloride, Propylene glycol, Monoethanolamine, Hydrolyzed wheat protein, Fragrance, Sodium sulfite, Shea nut butter, Argan oil, Disodium EDTA, Sodium isoascorbate, Meadowfoam Seed Oil.

**** 使用前請詳閱使用注意事項 ****

染髮劑注意事項：
一、染髮者應遵照下列注意事項以策安全
（一）除非必要，應儘量避免染髮。
（二）染髮後請使用大量水沖洗頭皮。
（三）染髮時應戴手套。
（四）使用前請詳閱盒內說明書。
（五）絕對不可以同時混合使用不同廠牌的染髮劑，因為這麼作可能會造成無法預知之傷害。

二、使用前之注意事項
（一）染髮前必需先做皮膚測試
1. 將手腕內側或耳朵後面用肥皂清洗，後以脫脂棉清拭。
2. 然後根據染劑之使用方法，混合測試液數滴。
3. 取測試液數滴，塗抹於清洗之皮膚，其大小如十元硬幣，使其自然乾燥，在48小時內不得觸摸。
4. 皮膚測試之48小時內如有皮膚搔癢、紅腫或異常刺激等現象發生，應立刻用水清洗，且不得進行染髮。在48小時後，確定測試部位之皮膚無任何異常現象發生，方可開始進行染髮。

（二）有下列情況不得染髮
1. 皮膚測試後，發紅起水泡。
2. 頭部、頸部、臉部有發膿、受傷或皮膚疾病。
3. 可能懷孕或確知已懷孕婦女。
4. 婦女月經生理期、產後、病中或病後回復期等特殊情況。

（三）具有特異體質、腎臟疾病或曾患有血液病之患者，使用前應先向專科醫師洽詢。

三、染髮時操作上之注意事項：
（一）洗髮時應避免藥液或洗髮液流入眼睛，萬一不小心流入眼中，應立刻以水或溫水沖洗並迅速去看眼科醫師，絕對不得自行使用眼藥。
（二）染髮時應儘量避免染髮液沾到頭部或頸部皮膚，該部位若不慎沾到染髮液，請立刻用水洗淨。
（三）染髮劑不得使用於染眉毛、睫毛、鬍子或身體其他部位之毛髮。
（四）剛修臉或剃臉後，不得染髮。
（五）每次用後均應徹底洗手。

四、其他注意事項
（一）染髮後若有發腫等異常現象發生，應立刻洽詢皮膚科醫師，且不得用手觸摸該部位。
（二）染髮一星期前後不得進行冷燙。
（三）本產品應放置於孩童伸手不及之場所儲存。
（四）該儲存場所應避免高溫及日光直射。

溫蒂麗染髮霜

C7

用途：染髮。
注意事項：皮膚若有不適請停止使用並諮詢皮膚科醫師。三歲以下幼兒禁止使用。
使用方法：
將本劑以1比1之調配比率與染髮雙氧乳置於塑膠容器內混和均勻後塗抹在頭髮上，依染髮顏色深淺之需約20-30分鐘後以清水及洗髮精沖洗乾淨。
保存方法：置放於陰涼處
有效期限：三年
出廠日期：請見瓶底及外盒
批　　號：請見瓶底及外盒
容　　量：100ml
製造廠名：友立化工有限公司
TEL：(07)6174998
製造地址：高雄市梓官區梓信里信德街14號
原 產 地：台灣

有關本產品標籤仿單及包裝標示之宣稱產品及成分說明，應符合衛生福利部規定，不涉及不適當詞句、誇大不實、醫療效能及不含禁用成分，且產品標示項目仍應符合化粧品衛生管理條例第6條及其相關規定，並由貴公司確認其真實性及負擔相關法律責任。

衛部粧製字第 007285 號


使用注意事項請依衛生福利部公告刊載

為確保安全使用染髮劑並避免可能產生副作用其使用方法不得以洗髮方式進行染髮。

有關產品說明 批號/出廠日期上市前應完整標示
請確認內容之真實性，並由貴公司自行負擔法律責任。

核定草本

核定本



※中文標示項目(如背面所列)

仿單標籤粘貼表

產品名稱	溫蒂麗染髮霜-C8	申請廠商	友立化工有限公司
許可證字號	衛部粧製字第　　號		

核定草本

中文品名：溫蒂麗染髮霜
C8 第一劑

許可證字號：衛部粧製字第　　號

全成分：(W/V%)

主成分(W/V%)

Toluene 2,5-diamine sulfate.....0.050%
m-Aminophenol.....0.100%
p-Aminophenol.....0.460%
4-Amino-m-cresol.....0.050%
4-Amino-2-hydroxytoluene.....0.320%
2-methyl-5-hydroxyethylaminophenol...0.140%
Ammonium hydroxide(25%).....6.0%

其他成分：

Water, Cetyl alcohol& Stearyl alcohol&Glyceryl stearate& Isopropyl palmitate& Cetrimonium chloride, Propylene glycol, Monoethanolamine, Hydrolyzed wheat protein, Fragrance, Sodium sulfite, Shea nut butter, Argan oil, Disodium EDTA, Sodium isoascorbate, Meadowfoam Seed Oil.

**** 使用前請詳閱使用注意事項 ****

染髮劑注意事項：
一、染髮者應遵照下列注意事項以策安全
（一）除非必要，應儘量避免染髮。
（二）染髮後請使用大量水沖洗頭皮。
（三）染髮時應戴手套。
（四）使用前請詳閱盒內說明書。
（五）絕對不可以同時混合使用不同廠牌的染髮劑，因為這麼作可能會造成無法預知之傷害。

二、使用前之注意事項
（一）染髮前必需先做皮膚測試
1. 將手肘內側或耳朵後面用肥皂清洗，後以脫脂棉清拭。
2. 然後根據染劑之使用方法，混合測試液數滴。
3. 取測試液數滴，塗抹於清洗之皮膚，其大小如十元硬幣，使其自然乾燥，在48小時內不得觸摸。
4. 皮膚測試之48小時內如有皮膚搔癢、紅腫或異常刺激等現象發生，應立刻用水清洗，且不得進行染髮。在48小時後，確定測試部位之皮膚無任何異常現象發生，方可開始進行染髮。
（二）有下列情況不得染髮
1. 皮膚測試後，發紅起水泡。
2. 頭部、頸部、臉部有發腫、受傷或皮膚疾病。
3. 可能懷孕或確知已懷孕婦女。
4. 婦女月經生理期、產後、病中或病後回復期等特殊情況。
（三）具有特異體質、腎臟疾病或曾患有血液病之患者，使用前應先向專科醫師洽詢。


三、染髮時操作上之注意事項：
（一）洗髮時應避免變液或洗髮液流入眼睛，萬一不小心流入眼中，應立刻以水或溫水沖洗並迅速去看眼科醫師，絕對不得自行使用眼藥。
（二）染髮時應儘量避免染髮液沾到頭部或頸部皮膚，該部位若不慎沾到染髮液，請立刻用水洗淨。
（三）染髮劑不得使用於染眉毛、睫毛、鬍子或身體其他部位之毛髮。
（四）剛修臉或刺臉後，不得染髮。
（五）每次用後均應徹底洗手。

四、其他注意事項
（一）染髮後若有發腫等異常現象發生，應立刻洽詢皮膚科醫師，且不得用手觸摸該部位。
（二）染髮一星期前後不得進行冷燙。
（三）本產品應放置於孩童伸手不及之場所儲存。
（四）該儲存場所應避免高溫及日光直射。

溫蒂麗染髮霜

C8

用途：染髮。
注意事項：皮膚若有不適請停止使用並諮詢皮膚科醫師。三歲以下幼兒禁止使用。
使用方法：
將本劑以1比1之調配比率與染髮雙氧乳置於塑膠容器內混和均勻後塗抹在頭髮上，依染髮顏色深淺之需約20-30分鐘後以清水及洗髮精沖洗乾淨。
保存方法：置放於陰涼處
有效期限：三年
出廠日期：請見管底及外盒
批　　號：請見管底及外盒
容　　量：100ml
製造廠名：友立化工有限公司
TEL：(07)6174998
製造地址：高雄市梓官區梓信里信德街14號
原 產 地：台灣



※中文標示項目(如背面所列)

仿單標籤粘貼表

產品名稱	溫蒂麗染髮霜-V7	申請廠商	友立化工有限公司
許可證字號	衛部粧製字第　　號		

核定草本

中文品名：溫蒂麗染髮霜
V7 第一劑

許可證字號：衛部粧製字第　　號

全成分：(W/V%)

主成分(W/V%)

Toluene 2,5-diamine sulfate.....0.950%
m-Aminophenol.....0.005%
p-Aminophenol.....0.140%
4-Amino-m-cresol.....0.005%
4-Amino-2-hydroxytoluene.....0.570%
2-methyl-5-hydroxyethylaminophenol...0.290%
Ammonium hydroxide(25%).....6.0%

其他成分：

Water, Cetyl alcohol& Stearyl alcohol&Glyceryl stearate& Isopropyl palmitate& Cetrimonium chloride, Propylene glycol, Monoethanolamine, Hydrolyzed wheat protein, Fragrance, Sodium sulfite, Shea nut butter, Argan oil, Disodium EDTA, Sodium isoascorbate, Meadowfoam Seed Oil.

**** 使用前請詳閱使用注意事項 ****

染髮劑注意事項：

一、染髮者應遵照下列注意事項以策安全
（一）除非必要，應儘量避免染髮。
（二）染髮後請使用大量水沖洗頭皮。
（三）染髮時應戴手套。
（四）使用前請詳閱盒內說明書。
（五）絕對不可以同時混合使用不同廠牌的染髮劑，因為這麼作可能會造成無法預知之傷害。

二、使用前之注意事項
（一）染髮前必需先做皮膚測試
1. 將手腕內側或耳朵後面用肥皂清洗，後以脫脂棉清拭。
2. 然後根據染劑之使用方法，混合測試液數滴。
3. 取測試液數滴，塗抹於清洗之皮膚，其大小如十元硬幣，使其自然乾燥，在48小時內不得觸摸。
4. 皮膚測試之48小時內如有皮膚搔癢、紅腫或異常刺激等現象發生，應立刻用水清洗，且不得進行染髮。在48小時後，確定測試部位之皮膚無任何異常現象發生，方可開始進行染髮。

（二）有下列情況不得染髮
1. 皮膚測試後，發紅起水泡。
2. 頭部、頸部、臉部有發腫、受傷或皮膚疾病。
3. 可能懷孕或確知已懷孕婦女。
4. 婦女月經生理期、產後、病中或病後回復期等特殊情況。

（三）具有特異體質、腎臟疾病或曾患有血液病之患者，使用前應先向專科醫師洽詢。

三、染髮時操作上之注意事項：
（一）洗髮時應避免藥液或洗髮液流入眼睛，萬一不小心流入眼中，應立刻以水或溫水沖洗並迅速去看眼科醫師，絕對不得自行使用眼藥。
（二）染髮時應儘量避免染髮液沾到頭部或頸部皮膚，該部位若不慎沾到染髮液，請立刻用水洗淨。
（三）染髮劑不得使用於染眉毛、睫毛、鬍子或身體其他部位之毛髮。
（四）剛修臉或剃臉後，不得染髮。
（五）每次用後均應徹底洗手。

四、其他注意事項
（一）染髮後若有發腫等異常現象發生，應立刻洽詢皮膚科醫師，且不得用手觸摸該部位。
（二）染髮一星期前後不得進行冷燙。
（三）本產品應放置於孩童伸手不及之場所儲存。
（四）該儲存場所應避免高溫及日光直射。

溫蒂麗染髮霜
V7

用途：染髮。
注意事項：皮膚若有不適請停止使用並諮詢皮膚科醫師。三歲以下幼兒禁止使用。
使用方法：
將本劑以1比1之調配比率與染髮雙氧乳置於塑膠容器內混和均勻後塗抹在頭髮上，依染髮顏色深淺之需約20-30分鐘後以清水及洗髮精沖洗乾淨。
保存方法：置放於陰涼處
有效期限：三年
出廠日期：請見管底及外盒
批　　號：請見管底及外盒
容　　量：100ml
製造廠名：友立化工有限公司
TEL：(07)6174998
製造地址：高雄市梓官區梓信里信德街14號
原 產 地：台灣


溫蒂麗染髮霜
V7
100 ml
溫蒂麗染髮霜
V7
主成分（W/V%）：
Toluene 2,5-diamine sulfate.....0.950%
m-Aminophenol.....0.005%
p-Aminophenol.....0.140%
4-Amino-m-cresol.....0.005%
4-Amino-2-hydroxytoluene.....0.570%
2-methyl-5-hydroxyethylaminophenol...0.290%
Ammonium hydroxide(25%).....6.0%
其他成分：
Water, Cetyl alcohol& Stearyl alcohol& Glyceryl stearate& Isopropyl palmitate& Cetrimonium chloride, Propylene glycol, Monoethanolamine, Hydrolyzed wheat protein, Fragrance, Sodium sulfite, Shea nut butter, Argan oil, Disodium EDTA, Sodium isoascorbate, Meadowfoam Seed Oil.
用途：染髮。
使用方法：將本劑以1比1之調配比率與染髮雙氧乳置於塑膠容器內混和均勻後塗抹在頭髮上，依染髮顏色深淺之需約20~30分鐘後以清水及洗髮精沖洗乾淨。
注意事項：參閱外盒上詳細使用注意事項。
有效期限：三年
保存方法：置放於陰涼處
出廠日期：請見管底
批　　號：請見管底
許可證字號：衛部粧製字
第　　號
容　　量：100 ml
製造廠名：友立化工有限公司
地址：高雄市梓官區梓信里信德街14號

仿單標籤粘貼表

產品名稱	溫蒂麗染髮霜-V8	申請廠商	友立化工有限公司
許可證字號	衛部粧製字第	號	

核定草本

中文品名：溫蒂麗染髮霜
V8 第一劑

許可證字號：衛部粧製字第　　號

全成分：(W/V%)

主成分(W/V%)

Toluene 2,5-diamine sulfate.....1.460%
m-Aminophenol.....0.010%
p-Aminophenol.....0.290%
4-Amino-m-cresol.....0.005%
4-Amino-2-hydroxytoluene.....0.780%
2-methyl-5-hydroxyethylaminophenol...0.330%
Ammonium hydroxide(25%).....6.0%

其他成分：

Water, Cetyl alcohol& Stearyl alcohol&Glyceryl stearate& Isopropyl palmitate& Cetrimonium chloride, Propylene glycol, Monoethanolamine, Hydrolyzed wheat protein, Fragrance, Sodium sulfite, Shea nut butter, Argan oil, Disodium EDTA, Sodium isoascorbate, Meadowfoam Seed Oil.

**** 使用前請詳閱使用注意事項 ****

染髮劑注意事項：
一、染髮者應遵照下列注意事項以策安全
（一）除非必要，應儘量避免染髮。
（二）染髮後請使用大量水沖洗頭皮。
（三）染髮時應戴手套。
（四）使用前請詳閱盒內說明書。
（五）絕對不可以同時混合使用不同廠牌的染髮劑，因為這麼作可能會造成無法預知之傷害。

二、使用前之注意事項
（一）染髮前必需先做皮膚測試
1. 將手臂內側或耳朵後面用肥皂清洗，後以脫脂棉清拭。
2. 然後根據染劑之使用方法，混合測試液數滴。
3. 取測試液數滴，塗抹於清洗之皮膚，其大小如十元硬幣，使其自然乾燥，在48小時內不得觸擾。
4. 皮膚測試之48小時內如有皮膚搔癢、紅腫或異常刺激等現象發生，應立刻用水清洗，且不得進行染髮。在48小時後，確定測試部位之皮膚無任何異常現象發生，方可開始進行染髮。

（二）有下列情況不得染髮
1. 皮膚測試後，發紅起水泡。
2. 頭部、頸部、臉部有發腫、受傷或皮膚疾病。
3. 可能懷孕或確知已懷孕婦女。
4. 婦女月經生理期、產後、病中或病後回復期等特殊情況。

（三）具有特異體質、腎臟疾病或曾患有血液病之患者，使用前應先向專科醫師洽詢。

三、染髮時操作上之注意事項：
（一）洗髮時應避免藥液或洗髮液流入眼睛，萬一不小心流入眼中，應立刻以水或溫水沖洗並迅速去看眼科醫師，絕對不得自行使用眼藥。
（二）染髮時應儘量避免染髮液沾到頭部或頸部皮膚，該部位若不慎沾到染髮液，請立刻用水洗淨。
（三）染髮劑不得使用於染眉毛、睫毛、鬍子或身體其他部位之毛髮。
（四）剛修臉或剃臉後，不得染髮。
（五）每次用後均應徹底洗手。

四、其他注意事項
（一）染髮後若有發腫等異常現象發生，應立刻洽詢皮膚科醫師，且不得用手觸摸該部位。
（二）染髮一星期前後不得進行冷燙。
（三）本產品應放置於孩童伸手不及之場所儲存。
（四）該儲存場所應避免高溫及日光直射。

用途：染髮。
注意事項：皮膚若有不適請停止使用並諮詢皮膚科醫師，三歲以下幼兒禁止使用。
使用方法：
將本劑以1比1之調配比率與染髮雙氧乳置於塑膠容器內混和均勻後塗抹在頭髮上，依染髮顏色深淺之需約20-30分鐘後以清水及洗髮精沖洗乾淨。
保存方法：置放於陰涼處
有效期限：三年
出廠日期：請見管底及外盒
批　　號：請見管底及外盒
容　　量：100ml
製造廠名：友立化工有限公司
TEL：(07)6174998
製造地址：高雄市梓官區梓信里信德街14號
原 產 地：台灣

溫蒂麗染髮霜
V8




※中文標示項目(如背面所列)

仿單標籤粘貼表

產品名稱	溫蒂麗染髮霜-V9	申請廠商	友立化工有限公司
許可證字號	衛部粧製字第	號	

核定本



中文品名：溫蒂麗染髮霜
V9 第一劑

許可證字號：衛部粧製字第 號

全成分：(W/V%)

主成分(W/V%)

Toluene 2,5-diamine sulfate.....2.400%
m-Aminophenol.....0.006%
p-Aminophenol.....0.500%
4-Amino-m-cresol.....0.005%
4-Amino-2-hydroxytoluene.....0.900%
2-methyl-5-hydroxyethylaminophenol...0.630%
Ammonium hydroxide(25%).....6.0%

其他成分：

Water, Cetyl alcohol& Stearyl alcohol&Glyceryl stearate& Isopropyl palmitate& Cetrimonium chloride, Propylene glycol, Monoethanolamine, Hydrolyzed wheat protein, Fragrance, Sodium sulfite, Shea nut butter, Argan oil, Disodium EDTA, Sodium isoascorbate, Meadowfoam Seed Oil.

** 使用前請詳閱使用注意事項 **

染髮劑注意事項：

一、染髮者應遵照下列注意事項以策安全
（一）除非必要，應儘量避免染髮。
（二）染髮後請使用大量水沖洗頭皮。
（三）染髮時應戴手套。
（四）使用前請詳閱盒內說明書。
（五）絕對不可以同時混合使用不同廠牌的染髮劑，因為這麼作可能會造成無法預知之傷害。

二、使用前之注意事項
（一）染髮前必需先做皮膚測試
1. 將手腕內側或耳朵後面用肥皂清洗，後以脫脂棉清拭。
2. 然後根據染劑之使用方法，混合測試液數滴。
3. 取測試液數滴，塗抹於清洗之皮膚，其大小如十元硬幣，使其自然乾燥，在48小時內不得觸摸。
4. 皮膚測試之48小時內如有皮膚搔癢、紅腫或異常刺激等現象發生，應立刻用水清洗，且不得進行染髮。在48小時後，確定測試部位之皮膚無任何異常現象發生，方可開始進行染髮。
（二）有下列情況不得染髮
1. 皮膚測試後，發紅起水泡。
2. 頭部、頸部、臉部有發腫、受傷或皮膚疾病。
3. 可能懷孕或確知已懷孕婦女。
4. 婦女月經生理期、產後、病中或病後回復期等特殊情況。
（三）具有特異體質、腎臟疾病或曾患有血液病之患者，使用前應先向專科醫師洽詢。

三、染髮時操作上之注意事項：
（一）洗髮時應避免藥液或洗髮液流入眼睛，萬一不小心流入眼中，應立刻以水或溫水沖洗並迅速去看眼科醫師，絕對不得自行使用眼藥。
（二）染髮時應儘量避免染髮液沾到頭部或頸部皮膚，該部位若不慎沾到染髮液，請立刻用水洗淨。
（三）染髮劑不得使用於染眉毛、睫毛、鬍子或身體其他部位之毛髮。
（四）剛修臉或剃臉後，不得染髮。
（五）每次用後均應徹底洗手。

四、其他注意事項
（一）染髮後若有發腫等異常現象發生，應立刻洽詢皮膚科醫師，且不得用手觸摸該部位。
（二）染髮一星期前後不得進行冷燙。
（三）本產品應放置於孩童伸手不及之場所儲存。
（四）該儲存場所應避免高溫及日光直射。

用途：染髮。
注意事項：皮膚若有不適請停止使用並諮詢皮膚科醫師。三歲以下幼兒禁止使用。
使用方法：
將本劑以1比1之調配比率與染髮雙氧乳置於塑膠容器內混和均勻後塗抹在頭髮上，依染髮顏色深淺之需約20-30分鐘後以清水及洗髮精沖洗乾淨。
保存方法：置放於陰涼處
有效期限：三年
出廠日期：請見管底及外盒
批　　號：請見管底及外盒
容　　量：100ml
製造廠名：友立化工有限公司
TEL：(07)6174998
製造地址：高雄市梓官區梓信里信德街14號
原 產 地：台灣

溫蒂麗染髮霜
V9



※中文標示項目（如背面所列）

仿單標籤粘貼表

產品名稱	溫蒂麗染髮霜-CR12	申請廠商	友立化工有限公司
許可證字號	衛部粧製字第　　號		

核定草本

中文品名：溫蒂麗染髮霜
CR12 第一劑

許可證字號：衛部粧製字第　　號

全成分：(W/V%)

主成分(W/V%)

Toluene 2,5-diamine sulfate.....1.500%
m-Aminophenol.....0.530%
p-Aminophenol.....0.550%
4-Amino-m-cresol.....0.005%
4-Amino-2-hydroxytoluene.....0.530%
2-methyl-5-hydroxyethylaminophenol...0.200%
Ammonium hydroxide(25%).....6.0%

其他成分：

Water, Cetyl alcohol& Stearyl alcohol&Glyceryl stearate& Isopropyl palmitate& Cetrimonium chloride, Propylene glycol, Monoethanolamine, Hydrolyzed wheat protein, Fragrance, Sodium sulfite, Shea nut butter, Argan oil, Disodium EDTA, Sodium isoascorbate, Meadowfoam Seed Oil.

**** 使用前請詳閱使用注意事項 ****

染髮劑注意事項：
一、染髮者應遵照下列注意事項以策安全
（一）除非必要，應儘量避免染髮。
（二）染髮後請使用大量水沖洗頭皮。
（三）染髮時應戴手套。
（四）使用前請詳閱盒內說明書。
（五）絕對不可以同時混合使用不同廠牌的染髮劑，因為這麼作可能會造成無法預知之傷害。

二、使用前之注意事項
（一）染髮前必需先做皮膚測試
1. 將手肘內側或耳朵後面用肥皂清洗，後以脫脂棉清拭。
2. 然後根據染劑之使用方法，混合測試液數滴。
3. 取測試液數滴，塗抹於清洗之皮膚，其大小如十元硬幣，使其自然乾燥，在48小時內不得觸摸。
4. 皮膚測試之48小時內如有皮膚搔癢、紅腫或異常刺激等現象發生，應立刻用水清洗，且不得進行染髮。在48小時後，確定測試部位之皮膚無任何異常現象發生，方可開始進行染髮。
（二）有下列情況不得染髮
1. 皮膚測試後，發紅起水泡。
2. 頭部、頸部、臉部有發腫、受傷或皮膚疾病。
3. 可能懷孕或確知已懷孕婦女。
4. 婦女月經生理期、產後、病中或病後回復期等特殊情況。
（三）具有特異體質、腎臟疾病或曾患有血液病之患者，使用前應先向專科醫師洽詢。

三、染髮時操作上之注意事項：
（一）洗髮時應避免藥液或洗髮液流入眼睛，萬一不小心流入眼中，應立刻以水或溫水沖洗並迅速去看眼科醫師，絕對不得自行使用眼藥。
（二）染髮時應儘量避免染髮液沾到頭部或頸部皮膚，該部位若不慎沾到染髮液，請立刻用水洗淨。
（三）染髮劑不得使用於染眉毛、睫毛、鬍子或身體其他部位之毛髮。
（四）剛修臉或剃臉後，不得染髮。
（五）每次用後均應徹底洗手。

四、其他注意事項
（一）染髮後若有發腫等異常現象發生，應立刻洽詢皮膚科醫師，且不得用手觸摸該部位。
（二）染髮一星期前後不得進行冷燙。
（三）本產品應放置於孩童伸手不及之場所儲存。
（四）該儲存場所應避免高溫及日光直射。

用途：染髮。
注意事項：皮膚若有不適請停止使用並諮詢皮膚科醫師。三歲以下幼兒禁止使用。
使用方法：
將本劑以1比1之調配比率與染髮雙氧乳置於塑膠容器內混和均勻後塗抹在頭髮上，依染髮顏色深淺之需約20-30分鐘後以清水及洗髮精沖洗乾淨。
保存方法：置放於陰涼處
有效期限：三年
出廠日期：請見管底及外盒
批　　號：請見管底及外盒
容　　量：100ml
製造廠名：友立化工有限公司
TEL：(07)6174998
製造地址：高雄市梓官區梓信里信德街14號
原 產 地：台灣

溫蒂麗染髮霜
CR12



※中文標示項目(如背面所列)

仿單標籤粘貼表

產品名稱	溫蒂麗染髮霜-CR13	申請廠商	友立化工有限公司
許可證字號	衛部粧製字第	號	

核定草本

中文品名：溫蒂麗染髮霜
CR13 第一劑

許可證字號：衛部粧製字第　　號

全成分：(W/V%)

主成分(W/V%)

Toluene 2,5-diamine sulfate.....1.200%
m-Aminophenol.....0.540%
p-Aminophenol.....0.720%
4-Amino-m-cresol.....0.100%
4-Amino-2-hydroxytoluene.....0.500%
2-methyl-5-hydroxyethylaminophenol...0.360%
Ammonium hydroxide(25%).....6.0%

其他成分：

Water, Cetyl alcohol& Stearyl alcohol&Glyceryl stearate& Isopropyl palmitate& Cetrimonium chloride, Propylene glycol, Monoethanolamine, Hydrolyzed wheat protein, Fragrance, Sodium sulfite, Shea nut butter, Argan oil, Disodium EDTA, Sodium isoascorbate, Meadowfoam Seed Oil.

**** 使用前請詳閱使用注意事項 ****

染髮劑注意事項：

一、染髮者應遵照下列注意事項以策安全
（一）除非必要，應儘量避免染髮。
（二）染髮後請使用大量水沖洗頭皮。
（三）染髮時應戴手套。
（四）使用前請詳閱盒內說明書。
（五）絕對不可以同時混合使用不同廠牌的染髮劑，因為這麼作可能會造成無法預知之傷害。

二、使用前之注意事項
（一）染髮前必需先做皮膚測試
1. 將手腕內側或耳朵後面用肥皂清洗，後以脫脂棉清拭。
2. 然後根據染劑之使用方法，混合測試液數滴。
3. 取測試液數滴，塗抹於清洗之皮膚，其大小如十元硬幣，使其自然乾燥，在48小時內不得觸摸。
4. 皮膚測試之48小時內如有皮膚搔癢、紅腫或異常刺激等現象發生，應立刻用水清洗，且不得進行染髮。在48小時後，確定測試部位之皮膚無任何異常現象發生，方可開始進行染髮。

（二）有下列情況不得染髮
1. 皮膚測試後，發紅起水泡。
2. 頭部、頸部、臉部有發腫、受傷或皮膚疾病。
3. 可能懷孕或確知已懷孕婦女。
4. 婦女月經生理期、產後、病中或病後回復期等特殊情況。

（三）具有特異體質、腎臟疾病或曾患有血液病之患者，使用前應先向專科醫師洽詢。

三、染髮時操作上之注意事項：
（一）洗髮時應避免藥液或洗髮液流入眼睛，萬一不小心流入眼中，應立刻以水或溫水沖洗並迅速去看眼科醫師，絕對不得自行使用眼藥。
（二）染髮時應儘量避免染髮液沾到頭部或頸部皮膚，該部位若不慎沾到染髮液，請立刻用水洗淨。
（三）染髮劑不得使用於染眉毛、睫毛、鬍子或身體其他部位之毛髮。
（四）剛修臉或刺臉後，不得染髮。
（五）每次用後均應徹底洗手。

四、其他注意事項
（一）染髮後若有發腫等異常現象發生，應立刻洽詢皮膚科醫師，且不得用手觸摸該部位。
（二）染髮一星期前後不得進行冷燙。
（三）本產品應放置於孩童伸手不及之場所儲存。
（四）該儲存場所應避免高溫及日光直射。

用途：染髮。
注意事項：皮膚若有不適請停止使用並諮詢皮膚科醫師。三歲以下幼兒禁止使用。
使用方法：
將本劑以1比1之調配比率與染髮雙氧乳置於塑膠容器內混和均勻後塗抹在頭髮上，依染髮顏色深淺之需約20-30分鐘後以清水及洗髮精沖洗乾淨。
保存方法：置放於陰涼處
有效期限：三年
出廠日期：請見管底及外盒
批　　號：請見管底及外盒
容　　量：100ml
製造廠名：友立化工有限公司
TEL：(07)6174998
製造地址：高雄市梓官區梓信里信德街14號
原 產 地：台灣

溫蒂麗染髮霜
CR13



※中文標示項目(如背面所列)

仿單標籤粘貼表

產品名稱	溫蒂麗染髮霜-CR14	申請廠商	友立化工有限公司
許可證字號	衛部粧製字第　　號		

核定草本

中文品名：溫蒂麗染髮霜
CR14 第一劑

許可證字號：衛部粧製字第　　號

全成分: (W/V%)

主成分(W/V%)

Toluene 2,5-diamine sulfate.....0.470%
m-Aminophenol.....0.010%
p-Aminophenol.....0.170%
4-Amino-m-cresol.....0.100%
4-Amino-2-hydroxytoluene.....0.510%
2-methyl-5-hydroxyethylaminophenol...0.250%
Ammonium hydroxide(25%).....6.0%

其他成分：

Water, Cetyl alcohol& Stearyl alcohol&Glyceryl stearate& Isopropyl palmitate& Cetrimonium chloride, Propylene glycol, Monoethanolamine, Hydrolyzed wheat protein, Fragrance, Sodium sulfite, Shea nut butter, Argan oil, Disodium EDTA, Sodium isoascorbate, Meadowfoam Seed Oil.

**** 使用前請詳閱使用注意事項 ****

染髮劑注意事項：

一、染髮者應遵照下列注意事項以策安全
（一）除非必要，應儘量避免染髮。
（二）染髮後請使用大量水沖洗頭皮。
（三）染髮時應戴手套。
（四）使用前請詳閱盒內說明書。
（五）絕對不可以同時混合使用不同廠牌的染髮劑，因為這麼作可能會造成無法預知之傷害。

二、使用前之注意事項
（一）染髮前必需先做皮膚測試
1. 將手腕內側或耳朵後面用肥皂清洗，後以脫脂棉清拭。
2. 然後根據染劑之使用方法，混合測試液數滴。
3. 取測試液數滴，塗抹於清洗之皮膚，其大小如十元硬幣，使其自然乾燥，在48小時內不得觸摸。
4. 皮膚測試之48小時內如有皮膚搔癢、紅腫或異常刺激等現象發生，應立刻用水清洗，且不得進行染髮。在48小時後，確定測試部位之皮膚無任何異常現象發生，方可開始進行染髮。

（二）有下列情況不得染髮
1. 皮膚測試後，發紅起水泡。
2. 頭部、頸部、臉部有發腫、受傷或皮膚疾病。
3. 可能懷孕或確知已懷孕婦女。
4. 婦女月經生理期、產後、病中或病後回復期等特殊情況。

（三）具有特異體質、腎臟疾病或曾患有血液病之患者，使用前應先向專科醫師洽詢。

三、染髮時操作上之注意事項：
（一）洗髮時應避免藥液或洗髮液流入眼睛，萬一不小心流入眼中，應立刻以水或溫水沖洗並迅速去看眼科醫師，絕對不得自行使用眼藥。
（二）染髮時應儘量避免染髮液沾到頭部或頸部皮膚，該部位若不慎沾到染髮液，請立刻用水洗淨。
（三）染髮劑不得使用於染眉毛、睫毛、鬍子或身體其他部位之毛髮。
（四）剛修臉或剃臉後，不得染髮。
（五）每次用後均應徹底洗手。

四、其他注意事項
（一）染髮後若有發腫等異常現象發生，應立刻洽詢皮膚科醫師，且不得用手觸摸該部位。
（二）染髮一星期前後不得進行冷燙。
（三）本產品應放置於孩童伸手不及之場所儲存。
（四）該儲存場所應避免高溫及日光直射。

用途：染髮。
注意事項：皮膚若有不適請停止使用並諮詢皮膚科醫師。三歲以下幼兒禁止使用。
使用方法：
將本劑以1比1之調配比率與染髮雙氧乳置於塑膠容器內混和均勻後塗抹在頭髮上，依染髮顏色深淺之需約20-30分鐘後以清水及洗髮精沖洗乾淨。
保存方法：置放於陰涼處
有效期限：三年
出廠日期：請見管底及外盒
批　　號：請見管底及外盒
容　　量：100ml
製造廠名：友立化工有限公司
TEL：(07)6174998
製造地址：高雄市梓官區梓信里信德街14號
原 產 地：台灣

溫蒂麗染髮霜
CR14



※中文標示項目(如背面所列)

仿單標籤粘貼表

產品名稱	溫蒂麗染髮霜-CR15	申請廠商	友立化工有限公司
許可證字號	衛部粧製字第	號	

樣張

中文品名：**溫蒂麗染髮霜**
CR15 第一劑

許可證字號：衛部粧製字第　　號

全成分：(W/V%)

主成分 (W/V%)

Toluene 2,5-diamine sulfate.....0.200%
m-Aminophenol.....0.200%
p-Aminophenol.....0.530%
4-Amino-m-cresol.....0.005%
4-Amino-2-hydroxytoluene.....0.680%
2-methyl-5-hydroxyethylaminophenol...0.050%
Ammonium hydroxide(25%).....6.0%

其他成分：

Water, Cetyl alcohol& Stearyl alcohol&Glyceryl stearate& Isopropyl palmitate& Cetrimonium chloride, Propylene glycol, Monoethanolamine, Hydrolyzed wheat protein, Fragrance, Sodium sulfite, Shea nut butter, Argan oil, Disodium EDTA, Sodium isoascorbate, Meadowfoam Seed Oil.

**** 使用前請詳閱使用注意事項 ****

染髮劑注意事項：

一、染髮者應遵照下列注意事項以策安全
（一）除非必要，應儘量避免染髮。
（二）染髮後請使用大量水沖洗頭皮。
（三）染髮時應戴手套。
（四）使用前請詳閱盒內說明書。
（五）絕對不可以同時混合使用不同廠牌的染髮劑，因為這麼作可能會造成無法預知之傷害。

二、使用前之注意事項
（一）染髮前必需先做皮膚測試
1. 將手肘內側或耳朵後面用肥皂清洗，後以脫脂棉清拭。
2. 然後根據染劑之使用方法，混合測試液數滴。
3. 取測試液數滴，塗抹於清洗之皮膚，其大小如十元硬幣，使其自然乾燥，在48小時內不得觸摸。
4. 皮膚測試之48小時內如有皮膚搔癢、紅腫或異常刺激等現象發生，應立刻用水清洗，且不得進行染髮。在48小時後，確定測試部位之皮膚無任何異常現象發生，方可開始進行染髮。

（二）有下列情況不得染髮
1. 皮膚測試後，發紅起水泡。
2. 頭部、頸部、臉部有發腫、受傷或皮膚疾病。
3. 可能懷孕或確知已懷孕婦女。
4. 婦女月經生理期、產後、病中或病後回復期等特殊情況。

（三）具有特異體質、腎臟疾病或曾患有血液病之患者，使用前應先向專科醫師洽詢。

三、染髮時操作上之注意事項：
（一）洗髮時應避免藥液或洗髮液流入眼睛，萬一不小心流入眼中，應立刻以水或溫水沖洗並迅速去看眼科醫師，絕對不得自行使用眼藥。
（二）染髮時應儘量避免染髮液沾到頭部或頸部皮膚，該部位若不慎沾到染髮液，請立刻用水洗淨。
（三）染髮劑不得使用於染眉毛、睫毛、鬍子或身體其他部位之毛髮。
（四）剛修臉或剃臉後，不得染髮。
（五）每次用後均應徹底洗手。

四、其他注意事項
（一）染髮後若有發腫等異常現象發生，應立刻洽詢皮膚科醫師，且不得用手觸摸該部位。
（二）染髮一星期前後不得進行冷燙。
（三）本產品應放置於孩童伸手不及之場所儲存。
（四）該儲存場所應避免高溫及日光直射。

用途：染髮。
注意事項：皮膚若有不適請停止使用並諮詢皮膚科醫師。
三歲以下幼兒禁止使用。
使用方法：
將本劑以1比1之調配比率與染髮雙氧乳置於塑膠容器內混和均勻後塗抹在頭髮上，依染髮顏色深淺之需約20-30分鐘後以清水及洗髮精沖洗乾淨。
保存方法：置放於陰涼處
有效期限：三年
出廠日期：請見管底及外盒
批　　號：請見管底及外盒
容　　量：100ml
製造廠名：友立化工有限公司
TEL：(07)6174998
製造地址：高雄市梓官區梓信里信德街14號
原 產 地：台灣

溫蒂麗染髮霜

CR15



※中文標示項目(如背面所列)

仿單標籤粘貼表

產品名稱	溫蒂麗染髮霜-R13	申請廠商	友立化工有限公司
許可證字號	衛部粧製字第	號	

核定版本

中文品名：溫蒂麗染髮霜
R13 第一劑

許可證字號：衛部粧製字第　　號

全成分：(W/V%)

主成分(W/V%)

Toluene 2,5-diamine sulfate.....0.130%
m-Aminophenol.....0.005%
p-Aminophenol.....0.500%
4-Amino-m-cresol.....0.005%
4-Amino-2-hydroxytoluene.....0.580%
2-methyl-5-hydroxyethylaminophenol...0.480%
Ammonium hydroxide(25%).....6.0%

其他成分：

Water, Cetyl alcohol& Stearyl alcohol&Glyceryl stearate& Isopropyl palmitate& Cetrimonium chloride, Propylene glycol, Monoethanolamine, Hydrolyzed wheat protein, Fragrance, Sodium sulfite, Shea nut butter, Argan oil, Disodium EDTA, Sodium isoascorbate, Meadowfoam Seed Oil.

**** 使用前請詳閱使用注意事項 ****

染髮劑注意事項：

一、染髮者應遵照下列注意事項以策安全
（一）除非必要，應儘量避免染髮。
（二）染髮後請使用大量水沖洗頭皮。
（三）染髮時應戴手套。
（四）使用前請詳閱盒內說明書。
（五）絕對不可以同時混合使用不同廠牌的染髮劑，因為這麼作可能會造成無法預知之傷害。

二、使用前之注意事項
（一）染髮前必需先做皮膚測試
1. 將手腕內側或耳朵後面用肥皂清洗，後以脫脂棉清拭。
2. 然後根據染劑之使用方法，混合測試液數滴。
3. 取測試液數滴，塗抹於清洗之皮膚，其大小如十元硬幣，使其自然乾燥，在48小時內不得觸摸。
4. 皮膚測試之48小時內如有皮膚搔癢、紅腫或異常刺激等現象發生，應立刻用水清洗，且不得進行染髮。在48小時後，確定測試部位之皮膚無任何異常現象發生，方可開始進行染髮。

（二）有下列情況不得染髮
1. 皮膚測試後，發紅起水泡。
2. 頭部、頸部、臉部有發腫、受傷或皮膚疾病。
3. 可能懷孕或確知已懷孕婦女。
4. 婦女月經生理期、產後、病中或病後回復期等特殊情況。

（三）具有特異體質、腎臟疾病或曾患有血液病之患者，使用前應先向專科醫師洽詢。

三、染髮時操作上之注意事項：
（一）洗髮時應避免藥液或洗髮液流入眼睛，萬一不小心流入眼中，應立刻以水或溫水沖洗並迅速去看眼科醫師，絕對不得自行使用眼藥。
（二）染髮時應儘量避免染髮液沾到頭部或頸部皮膚，該部位若不慎沾到染髮液，請立刻用水洗淨。
（三）染髮劑不得使用於染眉毛、睫毛、鬍子或身體其他部位之毛髮。
（四）剛修臉或剃臉後，不得染髮。
（五）每次用後均應徹底洗手。

四、其他注意事項
（一）染髮後若有發腫等異常現象發生，應立刻洽詢皮膚科醫師，且不得用手觸摸該部位。
（二）染髮一星期前後不得進行冷燙。
（三）本產品應放置於孩童伸手不及之場所儲存。
（四）該儲存場所應避免高溫及日光直射。

溫蒂麗染髮霜
R13

用途：染髮。
注意事項：皮膚若有不適請停止使用並諮詢皮膚科醫師，三歲以下幼兒禁止使用。
使用方法：
將本劑以1比1之調配比率與染髮雙氧乳置於塑膠容器內混和均勻後塗抹在頭髮上，依染髮顏色深淺之需約20-30分鐘後以清水及洗髮精沖洗乾淨。

保存方法：置放於陰涼處
有效期限：三年
出廠日期：請見管底及外盒
批　　號：請見管底及外盒
容　　量：100ml
製造廠名：友立化工有限公司
TEL：(07)6174998
製造地址：高雄市梓官區梓信里信德街14號
原 產 地：台灣

溫蒂麗染髮霜

R13

100 ml

溫蒂麗染髮霜
R13

主成分（W/V%）：

Toluene 2,5-diamine sulfate.....0.130%
m-Aminophenol.....0.005%
p-Aminophenol.....0.500%
4-Amino-m-cresol.....0.005%
4-Amino-2-hydroxytoluene.....0.580%
2-methyl-5-hydroxyethylaminophenol...0.480%
Ammonium hydroxide(25%).....6.0%

其他成分：

Water, Cetyl alcohol& Stearyl alcohol& Glyceryl stearate& Isopropyl palmitate& Cetrimonium chloride, Propylene glycol, Monoethanolamine, Hydrolyzed wheat protein, Fragrance, Sodium sulfite, Shea nut butter, Argan oil, Disodium EDTA, Sodium isoascorbate, Meadowfoam Seed Oil.

樣本

用途：染髮。
使用方法：將本劑以1比1之調配比率與染髮雙氧乳置於塑膠容器內混和均勻後塗抹在頭髮上，依染髮顏色深淺之需約20~30分鐘後以清水及洗髮精沖洗乾淨。
注意事項：參閱外盒上詳細使用注意事項。
有效期限：三年
保存方法：置放於陰涼處
出廠日期：請見管底
批　　號：請見管底
許可證字號：衛部粧製字
第　　號
容　　量：100 ml

製造廠名：友立化工有限公司
地址：高雄市梓官區梓信里信德街14號

仿單標籤粘貼表

產品名稱	溫蒂麗染髮霜-R14	申請廠商	友立化工有限公司
許可證字號	衛部粧製字第　　號		

核定樣本



中文品名：**溫蒂麗染髮霜**
R14 第一劑

許可證字號：衛部粧製字第　　號

全成分：(W/V%)

主成分(W/V%)

Toluene 2,5-diamine sulfate.....1.450%
m-Aminophenol.....0.570%
p-Aminophenol.....0.760%
4-Amino-m-cresol.....0.110%
4-Amino-2-hydroxytoluene.....0.510%
2-methyl-5-hydroxyethylaminophenol...0.016%
Ammonium hydroxide(25%).....6.0%

其他成分：

Water, Cetyl alcohol& Stearyl alcohol&Glyceryl stearate& Isopropyl palmitate& Cetrimonium chloride, Propylene glycol, Monoethanolamine, Hydrolyzed wheat protein, Fragrance, Sodium sulfite, Shea nut butter, Argan oil, Disodium EDTA, Sodium isoascorbate, Meadowfoam Seed Oil.

**** 使用前請詳閱使用注意事項 ****

染髮劑注意事項：
一、染髮者應遵照下列注意事項以策安全
（一）除非必要，應儘量避免染髮。
（二）染髮後請使用大量水沖洗頭皮。
（三）染髮時應戴手套。
（四）使用前請詳閱盒內說明書。
（五）絕對不可以同時混合使用不同廠牌的染髮劑，因為這麼作可能會造成無法預知之傷害。

二、使用前之注意事項
（一）染髮前必需先做皮膚測試
1. 將手腕內側或耳朵後面用肥皂清洗，後以脫脂棉清拭。
2. 然後根據染劑之使用方法，混合測試液數滴。
3. 取測試液數滴，塗抹於清洗之皮膚，其大小如十元硬幣，使其自然乾燥，在48小時內不得觸摸。
4. 皮膚測試之48小時內如有皮膚搔癢、紅腫或異常刺激等現象發生，應立刻用水清洗，且不得進行染髮。在48小時後，確定測試部位之皮膚無任何異常現象發生，方可開始進行染髮。
（二）有下列情況不得染髮
1. 皮膚測試後，發紅起水泡。
2. 頭部、頸部、臉部有發腫、受傷或皮膚疾病。
3. 可能懷孕或確知已懷孕婦女。
4. 婦女月經生理期、產後、病中或病後回復期等特殊情況。
（三）具有特異體質、腎臟疾病或曾患有血液病之患者，使用前應先向專科醫師洽詢。

三、染髮時操作上之注意事項：
（一）洗髮時應避免藥液或洗髮液流入眼睛，萬一不小心流入眼中，應立刻以水或溫水沖洗並迅速去看眼科醫師，絕對不得自行使用眼藥。
（二）染髮時應儘量避免染髮液沾到頭部或頸部皮膚，該部位若不慎沾到染髮液，請立刻用水洗淨。
（三）染髮劑不得使用於染眉毛、睫毛、鬍子或身體其他部位之毛髮。
（四）剛修臉或剃臉後，不得染髮。
（五）每次用後均應徹底洗手。

四、其他注意事項
（一）染髮後若有發腫等異常現象發生，應立刻洽詢皮膚科醫師，且不得用手觸摸該部位。
（二）染髮一星期前後不得進行冷燙。
（三）本產品應放置於孩童伸手不及之場所儲存。
（四）該儲存場所應避免高溫及日光直射。

溫蒂麗染髮霜

R14

用途：染髮。
注意事項：皮膚若有不適請停止使用並諮詢皮膚科醫師。三歲以下幼兒禁止使用。
使用方法：
將本劑以1比1之調配比率與染髮雙氧乳置於塑膠容器內混和均勻後塗抹在頭髮上，依染髮顏色深淺之需約20-30分鐘後以清水及洗髮精沖洗乾淨。
保存方法：置放於陰涼處
有效期限：三年
出廠日期：請見管底及外盒
批　　號：請見管底及外盒
容　　量：100ml
製造廠名：友立化工有限公司
TEL：(07)6174998
製造地址：高雄市梓官區梓信里信德街14號
原 產 地：台灣


溫蒂麗染髮霜
R14
100 ml
溫蒂麗染髮霜
R14
主成分（W/V%）：
Toluene 2,5-diamine sulfate.....1.450%
m-Aminophenol.....0.570%
p-Aminophenol.....0.760%
4-Amino-m-cresol.....0.110%
4-Amino-2-hydroxytoluene.....0.510%
2-methyl-5-hydroxyethylaminophenol...0.016%
Ammonium hydroxide(25%).....6.0%
其他成分：
Water, Cetyl alcohol& Stearyl alcohol& Glyceryl stearate& Isopropyl palmitate& Cetrimonium chloride, Propylene glycol, Monoethanolamine, Hydrolyzed wheat protein, Fragrance, Sodium sulfite, Shea nut butter, Argan oil, Disodium EDTA, Sodium isoascorbate, Meadowfoam Seed Oil.
用途：染髮。
使用方法：將本劑以1比1之調配比率與染髮雙氧乳置於塑膠容器內混和均勻後塗抹在頭髮上，依染髮顏色深淺之需約20~30分鐘後以清水及洗髮精沖洗乾淨。
注意事項：參閱外盒上詳細使用注意事項。
有效期限：三年
保存方法：置放於陰涼處
出廠日期：請見管底
批　　號：請見管底
許可證字號：衛部粧製字
第　　號
容　　量：100 ml
製造廠名：友立化工有限公司
地址：高雄市梓官區梓信里信德街14號

仿單標籤粘貼表

產品名稱	溫蒂麗染髮霜-R15	申請廠商	友立化工有限公司
許可證字號	衛部粧製字第　　號		

核定草本

中文品名：溫蒂麗染髮霜
R15 第一劑

許可證字號：衛部粧製字第　　號

全成分：(W/V%)

主成分(W/V%)

Toluene 2,5-diamine sulfate.....1.260%
m-Aminophenol.....0.490%
p-Aminophenol.....0.720%
4-Amino-m-cresol.....0.115%
4-Amino-2-hydroxytoluene.....0.440%
2-methyl-5-hydroxyethylaminophenol...0.020%
Ammonium hydroxide(25%).....6.0%

其他成分：

Water, Cetyl alcohol& Stearyl alcohol&Glyceryl stearate& Isopropyl palmitate& Cetrimonium chloride, Propylene glycol, Monoethanolamine, Hydrolyzed wheat protein, Fragrance, Sodium sulfite, Shea nut butter, Argan oil, Disodium EDTA, Sodium isoascorbate, Meadowfoam Seed Oil.

**** 使用前請詳閱使用注意事項 ****

染髮劑注意事項：

一、染髮者應遵照下列注意事項以策安全
（一）除非必要，應儘量避免染髮。
（二）染髮後請使用大量水沖洗頭皮。
（三）染髮時應戴手套。
（四）使用前請詳閱盒內說明書。
（五）絕對不可以同時混合使用不同廠牌的染髮劑，因為這麼作可能會造成無法預知之傷害。

二、使用前之注意事項
（一）染髮前必需先做皮膚測試
1. 將手腕內側或耳朵後面用肥皂清洗，後以酒脂棉清拭。
2. 然後根據染劑之使用方法，混合測試液數滴。
3. 取測試液數滴，塗抹於清洗之皮膚，其大小如十元硬幣，使其自然乾燥，在48小時內不得觸擾。
4. 皮膚測試之48小時內如有皮膚搔癢、紅腫或異常刺激等現象發生，應立刻用水清洗，且不得進行染髮。在48小時後，確定測試部位之皮膚無任何異常現象發生，方可開始進行染髮。

（二）有下列情況不得染髮
1. 皮膚測試後，發紅起水泡。
2. 頭部、頸部、臉部有發腫、受傷或皮膚疾病。
3. 可能懷孕或確知已懷孕婦女。
4. 婦女月經生理期、產後、病中或病後回復期等特殊情況。

（三）具有特異體質、腎臟疾病或曾患有血液病之患者，使用前應先向專科醫師洽詢。

三、染髮時操作上之注意事項：
（一）洗髮時應避免藥液或洗髮液流入眼睛，萬一不小心流入眼中，應立刻以水或溫水沖洗並迅速去看眼科醫師，絕對不得自行使用眼藥。
（二）染髮時應儘量避免染髮液沾到頭部或頸部皮膚，該部位若不慎沾到染髮液，請立刻用水洗淨。
（三）染髮劑不得使用於染眉毛、睫毛、鬍子或身體其他部位之毛髮。
（四）剛修臉或剃鬚後，不得染髮。
（五）每次用後均應徹底洗手。

四、其他注意事項
（一）染髮後若有發腫等異常現象發生，應立刻洽詢皮膚科醫師，且不得用手觸摸該部位。
（二）染髮一星期前後不得進行冷燙。
（三）本產品應放置於孩童伸手不及之場所儲存。
（四）該儲存場所應避免高溫及日光直射。

溫蒂麗染髮霜
R15

用途：染髮。
注意事項：皮膚若有不適請停止使用並諮詢皮膚科醫師。
三歲以下幼兒禁止使用。
使用方法：
將本劑以1比1之調配比率與染髮雙氧乳置於塑膠容器內混和均勻後塗抹在頭髮上，依染髮顏色深淺之需約20-30分鐘後以清水及洗髮精沖洗乾淨。
保存方法：置放於陰涼處
有效期限：三年
出廠日期：請見管底及外盒
批　　號：請見管底及外盒
容　　量：100ml
製造廠名：友立化工有限公司
TEL：(07)6174998
製造地址：高雄市梓官區梓信里信德街14號
原 產 地：台灣



※中文標示項目(如背面所列)

仿單標籤粘貼表

產品名稱	溫蒂麗染髮霜-CB12	申請廠商	友立化工有限公司
許可證字號	衛部粧製字第　　號		

樣張專本

中文品名：溫蒂麗染髮霜
CB12 第一劑

許可證字號：衛部粧製字第　　號

全成分：(W/V%)

主成分(W/V%)

Toluene 2,5-diamine sulfate.....2.070%
m-Aminophenol.....0.005%
p-Aminophenol.....0.810%
4-Amino-m-cresol.....0.005%
4-Amino-2-hydroxytoluene.....0.900%
2-methyl-5-hydroxyethylaminophenol...0.820%
Ammonium hydroxide(25%).....6.0%

其他成分：

Water, Cetyl alcohol& Stearyl alcohol&Glyceryl stearate& Isopropyl palmitate& Cetrimonium chloride, Propylene glycol, Monoethanolamine, Hydrolyzed wheat protein, Fragrance, Sodium sulfite, Shea nut butter, Argan oil, Disodium EDTA, Sodium isoascorbate, Meadowfoam Seed Oil.

**** 使用前請詳閱使用注意事項 ****

染髮劑注意事項：

一、染髮者應遵照下列注意事項以策安全
（一）除非必要，應儘量避免染髮。
（二）染髮後請使用大量水沖洗頭皮。
（三）染髮時應戴手套。
（四）使用前請詳閱盒內說明書。
（五）絕對不可以同時混合使用不同廠牌的染髮劑，因為這麼作可能會造成無法預知之傷害。

二、使用前之注意事項
（一）染髮前必需先做皮膚測試
1. 將手肘內側或耳朵後面用肥皂清洗，後以脫脂棉清拭。
2. 然後根據染劑之使用方法，混合測試液數滴。
3. 取測試液數滴，塗抹於清洗之皮膚，其大小如十元硬幣，使其自然乾燥，在48小時內不得觸摸。
4. 皮膚測試之48小時內如有皮膚搔癢、紅腫或異常刺激等現象發生，應立刻用水清洗，且不得進行染髮。在48小時後，確定測試部位之皮膚無任何異常現象發生，方可開始進行染髮。

（二）有下列情況不得染髮
1. 皮膚測試後，發紅起水泡。
2. 頭部、頸部、臉部有發腫、受傷或皮膚疾病。
3. 可能懷孕或確知已懷孕婦女。
4. 婦女月經生理期、產後、病中或病後回復期等特殊情況。


（三）具有特異體質、腎臟疾病或曾患有血液病之患者，使用前應先向專科醫師洽詢。

三、染髮時操作上之注意事項：
（一）洗髮時應避免藥液或洗髮液流入眼睛，萬一不小心流入眼中，應立刻以水或溫水沖洗並迅速去看眼科醫師，絕對不得自行使用眼藥。
（二）染髮時應儘量避免染髮液沾到頭部或頸部皮膚，該部位若不慎沾到染髮液，請立刻用水洗淨。
（三）染髮劑不得使用於染眉毛、睫毛、鬍子或身體其他部位之毛髮。
（四）剛修臉或剃臉後，不得染髮。
（五）每次用後均應徹底洗手。

四、其他注意事項
（一）染髮後若有發腫等異常現象發生，應立刻洽詢皮膚科醫師，且不得用手觸摸該部位。
（二）染髮一星期前後不得進行冷燙。
（三）本產品應放置於孩童伸手不及之場所儲存。
（四）該儲存場所應避免高溫及日光直射。

溫蒂麗染髮霜
CB12

用途：染髮。
注意事項：皮膚若有不適請停止使用並諮詢皮膚科醫師。
三歲以下幼兒禁止使用。
使用方法：
將本劑以1比1之調配比率與染髮雙氧乳置於塑膠容器內混和均勻後塗抹在頭髮上，依染髮顏色深淺之需約20-30分鐘後以清水及洗髮精沖洗乾淨。
保存方法：置放於陰涼處
有效期限：三年
出廠日期：請見瞢底及外盒
批　　號：請見瞢底及外盒
容　　量：100ml
製造廠名：友立化工有限公司
TEL：(07)6174998
製造地址：高雄市梓官區梓信里信德街14號
原 產 地：台灣



※中文標示項目(如背面所列)

切結書

茲切結本公司提交之【溫蒂麗白髮專用染髮霜、東方紫金護髮染髮霜、立美特高亮彩染髮霜、立美特白髮彩染霜、晶彩護色染髮霜、INVOGUE 護髮染髮霜、Pahken 帕克護髮染髮霜、鴻果優質染髮霜、婷恩 NP 亮彩護髮染髮霜、U.Y. BEAUTY 護髮染髮霜、uy28 優雅美體護髮染髮霜、uy28 護髮染髮霜、炫艷護髮染髮霜、NAIRIA 奈良彌亞護髮染髮霜、妍之藝護髮染髮霜、Change 護髮染髮霜、護髮染髮霜、FAVOUR 護髮染髮霜、瑪氏凱勒 MARS' COLLOR 護髮染髮霜、碧姿可 BISCALL 護髮染髮霜、凱詩薇爾另色護髮染髮、Cool Color 酷卡樂護髮染髮霜、E-SAKI Add 護髮染髮霜、姿怡艷彩染髮霜】-C7,C8,V7,V8,V9,CR12,CR13,CR14,CR15,R13,R14,R15,CB12，等申請國產含藥化妝品品項，其標仿單及外盒包裝之標示內容僅有品名置換，其餘部分與**溫蒂麗染髮霜-C7,C8,V7,V8,V9,CR12,CR13,CR14,CR15,R13,R14,R15,CB12** 全部相同，以上切結，若有不實之處願受相關法令規定處分。

此致

衛生福利部食品藥物管理署

申請商號：友立化工有限公司

負　責　人：王瓊玲

地　　址：高雄市梓官區梓信里信德街 14 號

中　華　民　國　104　年　07　月　06　日