仿 單 標 籤 粘 貼 表

產品名稱	水亮澤護髮染髮霜-Y1	申請廠商	友立化工有限公司
許可證字號	衛部粧製字第 007388 號		

有關 產品說明 批號/出廠日期上市前應完整標示
請確認內容之真實性，並由貴公司自行負擔法律責任。

中文品名：水亮澤護髮染髮霜 Y1

許可證字號：衛部粧製字第 007388 號

全處方：（W/W）

主成分（W/W）

HC Yellow No.4.....0.500%

6-amino-m-cresol.....0.220%

p-Aminophenol.....0.020%

4-Amino-2-hydroxytoluene.....0.020%

Ammonium Hydroxide(25%).....5.22%

其他成分：

Water、Cetyl alcohol & Stearyl alcohol & Glyceryl stearate & Isopropyl palmitate & Cetrimonium chloride、Propylene glycol、Monoethanolamine、Hydrolyzed wheat protein、Fragrance、Sodium sulfite、Shea nut butter、Argan oil、Disodium EDTA、Sodium isoascorbate、Meadowfoam Seed Oil

**** 使用前請詳閱使用注意事項 ****

染髮劑注意事項：

一、染髮者應遵照下列注意事項以策安全
（一）除非必要，應儘量避免染髮。
（二）染髮後請使用大量水沖洗頭皮。
（三）染髮時應戴手套。
（四）使用前請詳閱盒內說明書。
（五）絕對不可以同時混合使用不同廠牌的染髮劑，因為這麼作可能會造成無法預知之傷害。

二、使用前之注意事項
（一）染髮前必需先做皮膚測試
1. 將手腕內側或耳朵後面用肥皂清洗，後以脫脂棉清拭。
2. 然後根據染劑之使用方法，混合測試液數滴。
3. 取測試液數滴，塗抹於清洗之皮膚，其大小如十元硬幣，使其自然乾燥，在48小時內不得觸摸。
4. 皮膚測試之48小時內如有皮膚搔癢、紅腫或異常刺激等現象發生，應立刻用水清洗，且不得進行染髮。在48小時後，確定測試部位之皮膚無任何異常現象發生，方可開始進行染髮。

（二）有下列情況不得染髮
1. 皮膚測試後，發紅起水泡。
2. 頭部、頸部、臉部有發腫、受傷或皮膚疾病。
3. 可能懷孕或確知已懷孕婦女。
4. 婦女月經生理期、產後、病中或病後回復期等特殊情況。

（三）具有特異體質、腎臟疾病或曾患有血液病之患者，使用前應先向專科醫師洽詢。

三、染髮時操作上之注意事項：
（一）洗髮時應避免藥液或洗髮液流入眼睛，萬一不小心流入眼中，應立刻以水或溫水沖洗並迅速去看眼科醫師，絕對不得自行使用眼藥。
（二）染髮時應儘量避免染髮液沾到頭部或頸部皮膚，該部位若不慎沾到染髮液，請立刻用水洗淨。
（三）染髮劑不得使用於染眉毛、睫毛、鬍子或身體其他部位之毛髮。
（四）剛修臉或剃臉後，不得染髮。
（五）每次用後均應徹底洗手。

四、其他注意事項
（一）染髮後若有發腫等異常現象發生，應立刻洽詢皮膚科醫師，且不得用手觸摸該部位。
（二）染髮一星期前後不得進行冷燙。
（三）本產品應放置於孩童伸手不及之場所儲存。
（四）該儲存場所應避免高溫及日光直射。

用途：染髮用。

注意事項：皮膚若有不適請停止使用並諮詢皮膚科醫師。三歲以下幼兒禁止使用。

使用方法：

將本劑以1比1之調配比率與染髮雙氧乳置於塑膠容器內混和均勻後塗抹在頭髮上，依染髮顏色深淺之需約20~30分鐘後以清水及洗髮精沖洗乾淨。

保存方法：置放於陰涼處

保存期限：三年

出廠日期：請見管底及外盒

批　　號：請見管底及外盒

容　　量：100ml

製造廠名：友立化工有限公司
TEL：(07)6174998

製造地址：高雄市梓官區梓信里信德街14號

原 產 地：台灣

水亮澤護髮染髮霜
Y1

106. 9. 01





106. 9. 01

衛生福利部 騎縫章 (粧) 食品藥物管理署

仿單標籤粘貼表

產品名稱	水亮澤護髮染髮霜-Y2	申請廠商	友立化工有限公司
許可證字號	衛部粧製字第 007388 號		

中文品名：水亮澤護髮染髮霜 Y2

許可證字號：衛部粧製字第 007388 號

全處方：（W/W）

主成分（W/W）

HC Yellow No.4.....0.500%

6-amino-m-cresol.....0.220%

p-Aminophenol.....0.080%

4-Amino-2-hydroxytoluene.....0.080%

Ammonium Hydroxide(25%).....5.22%

其他成分：

Water、Cetyl alcohol & Stearyl alcohol & Glyceryl stearate & Isopropyl palmitate & Cetrimonium chloride、Propylene glycol、Monoethanolamine、Hydrolyzed wheat protein、Fragrance、Sodium sulfite、Shea nut butter、Argan oil、Disodium EDTA、Sodium isoascorbate、Meadowfoam Seed Oil

**** 使用前請詳閱使用注意事項 ****

染髮劑注意事項：

一、染髮者應遵照下列注意事項以策安全

（一）除非必要，應儘量避免染髮。

（二）染髮後請使用大量水沖洗頭皮。

（三）染髮時應戴手套。

（四）使用前請詳閱盒內說明書。

（五）絕對不可以同時混合使用不同廠牌的染髮劑，因為這麼作可能會造成無法預知之傷害。

二、使用前之注意事項

（一）染髮前必需先做皮膚測試

1. 將手腕內側或耳朵後面用肥皂清洗，後以脫脂棉清拭。
2. 然後根據染劑之使用方法，混合測試液數滴。
3. 取測試液數滴，塗抹於清洗之皮膚，其大小如十元硬幣，使其自然乾燥，在48小時內不得觸摸。
4. 皮膚測試之48小時內如有皮膚搔癢、紅腫或異常刺激等現象發生，應立刻用水清洗，且不得進行染髮。在48小時後，確定測試部位之皮膚無任何異常現象發生，方可開始進行染髮。

（二）有下列情況不得染髮

1. 皮膚測試後，發紅起水泡。
2. 頭部、頸部、臉部有發腫、受傷或皮膚疾病。
3. 可能懷孕或確知已懷孕婦女。
4. 婦女月經生理期、產後、病中或病後回復期等特殊情況。

（三）具有特異體質、腎臟疾病或曾患有血液病之患者，使用前應先向專科醫師洽詢。

三、染髮時操作上之注意事項：

（一）洗髮時應避免藥液或洗髮液流入眼睛，萬一不小心流入眼中，應立刻以水或溫水沖洗並迅速去看眼科醫師，絕對不得自行使用眼藥。

（二）染髮時應儘量避免染髮液沾到頭部或頸部皮膚，該部位若不慎沾到染髮液，請立刻用水洗淨。

（三）染髮劑不得使用於染眉毛、睫毛、鬍子或身體其他部位之毛髮。

（四）剛修臉或剃臉後，不得染髮。

（五）每次用後均應徹底洗手。

四、其他注意事項

（一）染髮後若有發腫等異常現象發生，應立刻洽詢皮膚科醫師，且不得用手觸摸該部位。

（二）染髮一星期前後不得進行冷燙。

（三）本產品應放置於孩童伸手不及之場所儲存。

（四）該儲存場所應避免高溫及日光直射。

用途：染髮用。

注意事項：皮膚若有不適請停止使用並諮詢皮膚科醫師，三歲以下幼兒禁止使用。

使用方法：

將本劑以1比1之調配比率與染髮雙氧乳置於塑膠容器內混和均勻後塗抹在頭髮上，依染髮顏色深淺之需約20~30分鐘後以清水及洗髮精沖洗乾淨。

保存方法：置放於陰涼處

保存期限：三年

出廠日期：請見管底及外盒

批　　號：請見管底及外盒

容　　量：100ml

製造廠名：友立化工有限公司

TEL：(07)6174998

製造地址：高雄市梓官區梓信里信德街14號

原 產 地：台灣


水亮澤護髮染髮霜

Y2

106. 9. 01

衛生福利部 騎縫章 (粘) 食品藥物管理署


Hair Color
1
100 ml


106. 9. 01
水亮澤護髮染髮霜-Y2

仿 單 標 籤 粘 貼 表

產品名稱	水亮澤護髮染髮霜-Y3	申請廠商	友立化工有限公司
許可證字號	衛部粧製字第 007388 號		

中文品名：水亮澤護髮染髮霜 Y3

許可證字號：衛部粧製字第 007388 號

全處方：（W/W）

主成分（W/W）

HC Yellow No.4.....0.500%

6-amino-m-cresol.....0.220%

p-Aminophenol.....0.050%

4-Amino-2-hydroxytoluene.....0.050%

Ammonium Hydroxide(25%).....5.22%

其他成分：

Water、Cetyl alcohol & Stearyl alcohol & Glyceryl stearate & Isopropyl palmitate & Cetrimonium chloride、Propylene glycol、Monoethanolamine、Hydrolyzed wheat protein、Fragrance、Sodium sulfite、Shea nut butter、Argan oil、Disodium EDTA、Sodium isoascorbate、Meadowfoam Seed Oil

**** 使用前請詳閱使用注意事項 ****

染髮劑注意事項：

一、染髮者應遵照下列注意事項以策安全

（一）除非必要，應儘量避免染髮。

（二）染髮後請使用大量水沖洗頭皮。

（三）染髮時應戴手套。

（四）使用前請詳閱盒內說明書。

（五）絕對不可以同時混合使用不同廠牌的染髮劑，因為這麼作可能會造成無法預知之傷害。

二、使用前之注意事項

（一）染髮前必需先做皮膚測試

1. 將手腕內側或耳朵後面用肥皂清洗，後以脫脂棉清拭。
2. 然後根據染劑之使用方法，混合測試液數滴。
3. 取測試液數滴，塗抹於清洗之皮膚，其大小如十元硬幣，使其自然乾燥，在48小時內不得觸摸。
4. 皮膚測試之48小時內如有皮膚搔癢、紅腫或異常刺激等現象發生，應立刻用水清洗，且不得進行染髮。在48小時後，確定測試部位之皮膚無任何異常現象發生，方可開始進行染髮。

（二）有下列情況不得染髮

1. 皮膚測試後，發紅起水泡。
2. 頭部、頸部、臉部有發腫、受傷或皮膚疾病。
3. 可能懷孕或確知已懷孕婦女。
4. 婦女月經生理期、產後、病中或病後回復期等特殊情況。

（三）具有特異體質、腎臟疾病或曾患有血液病之患者，使用前應先向專科醫師洽詢。

三、染髮時操作上之注意事項：

（一）洗髮時應避免藥液或洗髮液流入眼睛，萬一不小心流入眼中，應立刻以水或溫水沖洗並迅速去看眼科醫師，絕對不得自行使用眼藥。

（二）染髮時應儘量避免染髮液沾到頭部或頸部皮膚，該部位若不慎沾到染髮液，請立刻用水洗淨。

（三）染髮劑不得使用於染眉毛、睫毛、鬍子或身體其他部位之毛髮。

（四）剛修臉或剃臉後，不得染髮。

（五）每次用後均應徹底洗手。

四、其他注意事項

（一）染髮後若有發腫等異常現象發生，應立刻洽詢皮膚科醫師，且不得用手觸摸該部位。

（二）染髮一星期前後不得進行冷燙。

（三）本產品應放置於孩童伸手不及之場所儲存。

（四）該儲存場所應避免高溫及日光直射。

用途：染髮用。

注意事項：皮膚若有不適請停止使用並諮詢皮膚科醫師。三歲以下幼兒禁止使用。

使用方法：

將本劑以1比1之調配比率與染髮雙氧乳置於塑膠容器內混和均勻後塗抹在頭髮上，依染髮顏色深淺之需約20~30分鐘後以清水及洗髮精沖洗乾淨。

保存方法：置放於陰涼處

保存期限：三年

出廠日期：請見管底及外盒

批　　號：請見管底及外盒

容　　量：100ml

製造廠名：友立化工有限公司

TEL：(07)6174998

製造地址：高雄市梓官區梓信里

協德街14號

原 產 地：台灣

水亮澤護髮染髮霜 Y3

106. 9. 01

衛生福利部 食品藥物管理署 騎縫章 (粧)


Hair Color
1
100 ml


水亮澤護髮染髮霜-Y3
106. 9. 01

切結書

茲切結本公司提交申請之國產含藥化粧品衛部粧製字第 007388 號增加【**Miss Senroan 護髮染髮霜、TAGAYA 護髮染髮霜、Ofveily 護髮染髮霜、O｜POTION 護髮染髮霜、阿法護髮染髮霜、髮瑪護髮染髮霜**】**- Y1,Y2,Y3**，等品項乙案，其標仿單及外盒包裝之標示內容僅有品名置換，其餘部分與**水亮澤護髮染髮霜-Y1,Y2,Y3** 全部相同，以上切結，若有不實之處願受相關法令規定處分。

此致

衛生福利部食品藥物管理署

申請商號：友立化工有限公司

負　責　人：王瓊玲

地　　址：高雄市梓官區梓信里信德街 14 號

中　華　民　國　106　年　07　月 21　日

106. 9. 01

衛生福利部 騎縫章 (粧) 食品藥物管理署