仿單標籤粘貼表

產品名稱	安耐曬 金鑽高效防曬噴霧 <SPF50+・PA++++>	申請廠商	台灣資生堂股份有限公司
許可證字號	衛部粧輸字第 023363 號		

※貼產品之標籤、仿單、包裝及實物正背面照片

※中文標示項目（如背面所列）

106.11.09

安耐曬 金鑽高效防曬噴霧 <SPF50+・PA++++>
ANESSA PERFECT UV SPRAY SUNSCREEN AQUA BOOSTER

臉、頭髮、身體用

- 推薦使用場所：海邊、泳池。
- 接觸汗水，紫外線防禦效果強-水凝防禦膜技術。
- 強烈紫外線反覆曝曬下，依然維持製品防曬效果-耐光科技。
- 形成 360° 全罩防禦膜均勻包覆肌膚紋理，全面防護零破綻-360°全罩防禦膜技術。
- 超防水，已通過 80 分鐘耐水性測試。
- 使用一般潔膚製品即可輕鬆卸除。
- 保護肌膚避免紫外線及乾燥所造成的傷害。
- 無色素，經肌膚敏感性測試。

用　途：防曬。
重　量：60g

使用方法：

- 請上下用力搖晃後，距離肌膚或頭髮約 10～15cm 處均勻噴灑。
- 為確保防曬效果，每間隔 2～3 小時請重複噴灑，使用量不足恐影響防曬效果。
- 請避免直接噴灑於臉部，請先噴灑少量於手掌心後，再均勻塗抹於臉部，若上粧後使用，請避免破壞粧容。
- 使用一般的清潔用品即可卸除。

保存方法：

- 請勿置於高溫、高壓、潮濕場所或陽光直接照射處。
- 請遠離火源。

注意事項：

- 請在通風良好的場所使用。
- 為避免凍傷，同一位置請避免連續噴灑超過 3 秒以上。
- 肌膚如有異常或不適時，請暫停使用。
- 噴灑時請避免內容物觸及眼部或口部，若不慎誤觸請立即以清水沖洗乾淨。
- 請勿置放於嬰幼兒手及之處。
- 請避免噴灑到衣服或物品上以免造成變色情形，如不慎沾染衣物，請立即以洗劑仔細清洗，請避免使用含氯的洗劑。
- 欲丟棄時，請在沒有火源的通風處按壓噴頭將鋼瓶內的殘餘氣體排出，直至噴射音完全消失後再丟棄。
- 商品的 SPF 及 PA 標示是依照國際標準，於 $1cm^2$ 肌膚塗抹 2mg 所測定而得的數值，分別表示防禦紫外線 UVB 與 UVA 的效果。

許可證字號：衛部粧輸字第 023363 號

主 成 分：(W/W) （不含壓縮氣體）

ETHYLHEXYL METHOXYCINNAMATE	7.494 %
OCTOCRYLENE	3.0 %
POLYSILICONE-15	3.0 %
DIETHYLAMINO HYDROXYBENZOYL HEXYL BENZOATE	2.0%
BIS-ETHYLHEXYLOXYPHENOL METHOXYPHENYL TRIAZINE	1.5%

其他成分：

DIMETHICONE・WATER・ISODODECANE・POLYMETHYL METHACRYLATE・VINYL DIMETHICONE/METHICONE SILSESQUIOXANE CROSSPOLYMER・ALCOHOL・DIISOPROPYL SEBACATE・ISOPROPYL MYRISTATE・LAURYL PEG-9 POLYDIMETHYLSILOXYETHYL DIMETHICONE・CETYL ETHYLHEXANOATE・POLYBUTYLENE GLYCOL/PPG-9/1 COPOLYMER・DEXTRIN PALMITATE・GLYCERIN・DISTEARDIMONIUM HECTORITE・ISOSTEARIC ACID・TRISODIUM EDTA・PEG/PPG-14/7 DIMETHYL ETHER・TALC・BUTYLENE GLYCOL・FRAGRANCE・STEARIC ACID・3-O-ETHYL ASCORBIC ACID・BHT・DIPOTASSIUM GLYCYRRHIZATE・ANGELICA ACUTILOBA ROOT EXTRACT・THYMUS SERPILLUM EXTRACT・TOCOPHEROL・ROSA CANINA FRUIT EXTRACT・SODIUM HYALURONATE・CURCUMA LONGA (TURMERIC) ROOT EXTRACT・BUTANE・ISOBUTANE・PROPANE

原 產 地：日本
製 造 廠：SHISEIDO CO., LTD.
地　　址：7-5-5, GINZA, CHUO-KU, TOKYO, JAPAN.
進 口 商：台灣資生堂股份有限公司
地　　址：桃園市中壢區西園路 148 號
批號、製造日期：標示於外包裝
保存期限：3 年
諮詢專線：0800-001-080
網址：http://www.shiseido.com.tw

衛生福利部食品藥物管理署 騎縫章 （粧）

有關 產品說明 批號/出廠日期上市前應完整標示
請確認內容之真實性，並由貴公司自行負擔法律責任。

仿 單 標 籤 粘 貼 表

產品名稱	安耐曬 金鑽高效防曬噴霧 <SPF50+‧PA++++>	申請廠商	台灣資生堂股份有限公司
許可證字號	衛部粧輸字第 023363 號		

※貼產品之標籤、仿單、包裝及實物正背面照片

※中文標示項目（如背面所列）



アネッサ
パーフェクトUVスプレー アクアブースター
〈日やけ止め用スプレー〉

- 缶を上下に強く振り、肌や髪から10～15cm程度はなしてスプレーし、たっぷりムラなくなじませます。効果を保つために、2～3時間を目安につけなおしてください。使用量が少ないと十分な紫外線防御効果が得られません。
- 顔に使用する場合は、直接の噴射はさけ、一度手のひらに出してから少量ずつなじませてください。メークの上からお使いになる場合も同様にお使いください。メークがよれないようにご注意ください。
- 落とすときには、普段お使いの洗浄料、シャンプーなどで、ていねいに洗い流してください。

◇換気のよい場所で使用し、吸入しないように気をつけてください。◇凍傷などのおそれがありますので、同じ場所に3秒以上スプレーしないでください。◇目に入らないようにご注意ください。万が一、目や口に入ったときは、すぐに水またはぬるま湯で洗い流してください。◇プラスチック製の小物、家具、ネール、床や壁などにつかないよう十分にご注意ください。色落ちしたり、傷める場合がありますので、付着したら、すぐにふきとってください。◇衣服などにつくと落ちにくいため、つかないようご注意ください。衣服についた場合はすぐにていねいに洗ってください。ピンクに変色しますので、塩素系漂白剤のご使用はさけてください。◇乳幼児の手の届かないところにおいてください。◇湿気の多いところにおかないでください。◇捨てるときは、火気のない戸外で噴射音が消えるまでボタンを押しガスを抜いてから、市町村等で定められた方法で廃棄してください。

60g

株式会社 資生堂　東京都中央区銀座7-5-5
お客さま窓口 ☎ 0120-81-4710　MADE IN JAPAN

お肌に異常が生じていないかよく注意して使用してください。お肌に合わないときは、ご使用をおやめください。

火気と高温に注意

高圧ガスを使用した可燃性の製品であり、危険なため、下記の注意を守ること。
❶炎や火気の近くで使用しないこと。❷火気を使用している室内で大量に使用しないこと。❸高温にすると破裂の危険があるため、直射日光の当たる所やストーブ、ファンヒーターの近くなど温度が40度以上となる所に置かないこと。❹火の中に入れないこと。❺使い切って捨てること。
高圧ガス:LPG

デカメチルテトラシクロペンタシロキサン　32mL
プラスチック:キャップ:PP ボタン:PE、POM　アルミ缶

106. 11. 09

衛生福利部 食品藥物管理署 騎縫章（粧）

本案僅就中文詞句部分進行審查，至於外文部分所登載之相關內容不予審查，惟上述內容仍應符合相關法令之規定，並應由貴公司自行負擔法律責任。

（中文標示項目）

106. 11. 09




SPF50+
PA++++

エアリータッチのさらさらスプレー

アネッサ パーフェクトUVスプレー アクアブースター
〈日やけ止め用スプレー〉 60g

美肌
エッセンス配合

バラ果実エキス
ヒアルロン酸
グリセリンの
美容成分を配合

汗・水にふれると強く！

「アクアブースター技術」
汗や水にふれると
UVブロック膜が強くなり
しっかり守る

簡単手軽につけ直しOK！
メークの上・髪にも・逆さにしても使える

せっけんでスルリと落ちる！

「スーパーウォータープルーフ」
さわやかな「シトラスソープの香り」
肌に砂がつきにくい「サンドプルーフ」

海・プール・スポーツ・レジャー・強い日差しの外出時にも

無着色・アレルギーテスト済み
（全ての方にアレルギーが起きないというわけではありません。）

●缶を上下に強く振ってからお使いください。●肌や髪から10～15cm程度はなしてスプレーし、たっぷりムラなくなじませます。効果を保つために、2～3時間を目安につけなおしてください。●使用量が少ないと、十分な紫外線防御効果が得られません。●顔に使用する場合は、直接の噴射はさけ、一度手のひらに出してから少量ずつなじませてください。メークの上からお使いになる場合も同様にお使いください。メークがよれないようにご注意ください。●落とすときには、普段お使いの洗浄料、シャンプーなどで、ていねいに洗い流してください。

◇換気のよい場所で使用し、吸入しないように気をつけてください。◇凍傷などのおそれがありますので、同じ場所に3秒以上スプレーしないでください。◇目や口にに入らないようにご注意ください。入った場合は、すぐに水またはぬるま湯で洗い流してください。◇乳幼児の手の届かないところにおいてください。◇湿気の多いところにおかないでください。◇火気にご注意ください。◇落ちにくいことがありますので、衣服につかないようにご注意ください。衣服についた場合はすぐに洗剤でていねいに洗い流してください。ピンクに変色しますので、塩素系漂白剤のご使用はさけてください。◇衣服以外についた場合は、すぐにふき取ってください。色落ちしたり、傷めることがありますので、家具、小物、ネイル、革製品などにつかないよう十分ご注意ください。◇捨てるときは、火気のない戸外で噴射音が消えるまでボタンを押しガスを抜いてから、市町村等で定められた方法で廃棄してください。☆商品のSPF表示及びPA表示は、国際SPF試験法に定められている塗布量1cm²あたり2mgを皮ふに塗布して測定した結果です。

株式会社 資生堂　東京都中央区銀座7-5-5
お客さま窓口 0120-81-4710　MADE IN JAPAN

お肌に異常が生じていないかよく注意して使用してください。傷やはれもの・湿しんなど異常のある部位にはお使いにならないでください。また、赤み・はれ・かゆみ・しげき・色抜け(白斑等)や黒ずみなどの異常があらわれたときは、使用を中止し、皮ふ科医などにご相談ください。続けてお使いになりますと悪化させることがあります。

成分：LPG, ジメチコン, 水, イソドデカン, エタノール, (ビニルジメチコン／メチコンシルセスキオキサン)クロスポリマー, ポリメタクリル酸メチル, メトキシケイヒ酸エチルヘキシル, セバシン酸ジイソプロピル, ミリスチン酸イソプロピル, ラウリルPEG－9ポリジメチルシロキシエチルジメチコン, エチルヘキサン酸セチル, オクトクリレン, ポリシリコーン－15, ポリブチレングリコール／PPG－9／1コポリマー, ジエチルアミノヒドロキシベンゾイル安息香酸ヘキシル, ビスエチルヘキシルオキシフェノールメトキシフェニルトリアジン, PEG／PPG－14／7ジメチルエーテル, アスコルビルエチル, グリチルリチン酸2K, トウキ根エキス, ワイルドタイムエキス, カニナバラ果実エキス, ヒアルロン酸Na, ウコンエキス, グリセリン, パルミチン酸デキストリン, イソステアリン酸, ジステアルジモニウムヘクトライト, EDTA－3Na, タルク, BG, ステアリン酸, BHT, トコフェロール, 香料　2781PO13800

アネッサホームページ
http://www.shiseido.co.jp/anessa/

デカメチルテトラシロキサン 32mL

標準サイズ 1.0倍
10mmバー 37.5mm×17mm

プラ 袋：PP, PET

49 01872 08322 0

衛生福利部 騎縫章 （粧） 食品藥物管理署

請參照化粧品衛生管理條例第六條及本部 95 年 12 月 25 日衛署藥字第 0950346818 號公告修正之「化粧品之標籤仿單包裝之標示規定」辦理。