
# 仿單標籤粘貼表

| | | | |
|---|---|---|---|
| 產品名稱 | 高絲蔻絲媚影 潤肌精 激防水 UV 隔離防曬乳 | 申請廠商 | 台灣高絲股份有限公司 |
| 許可證字號 | 衛部粧輸字第 025318 號 | 有關 產品說明 批號/出廠日期上市前應完整標示<br>請確認內容之真實性，並由貴公司自行負擔法律責任。 | |

吊卡正背面




衛生福利部 騎縫章(粧) 食品藥物管理署

109. 10. 30

使用注意事項請依衛生福利部公告刊載

本產品非保養品,使用後需徹底卸妝清潔,以免引發刺激或過敏等症狀。

SPF50+/PA++++

臉・身體用

# UV プロテクト ミルク
# 高絲蔻絲媚影 潤肌精 激防水UV隔離防曬乳
# JUNKISEI UV PROTECT MILK

**極效耐汗・耐水！海邊・運動・強烈陽光下外出也不擔心**

| | |
|---|---|
| 超強 | SPF/PA最高等級隔離強烈紫外線守護肌膚，預防因日曬形成的斑點・雀斑。 |
| 不易脫落 持續維持 | 超防水<br>極效耐汗、耐水，搓揉及摩擦也不易脫落。<br>富含隔離紫外線配方的保護膜，防護肌膚不受傷害。 |
| 護膚效果 | 高潤澤配方。添加 發酵玻尿酸、和漢植物萃取液等美容成分70%※，防止乾燥。<br>提升肌膚對環境傷害的保護力。 |

※去除粉體・紫外線吸收劑的成分

**經敏感性測試** (並非所有人都不易引起敏感)

●可作為粧前乳使用。●清新花香調。●洗顏霜及沐浴乳即可卸除。

保濕成分 添加 ＊發酵玻尿酸 ＊和漢植物萃取液〔野薔薇果萃取液・牡丹根萃取液〕 ＊甘油

用途：防曬

〈使用方法・使用上的注意事項〉○使用前請搖晃並均勻地塗抹於肌膚。○用於臉部時，請於早上最後一道保養後使用。用於身體時，請直接塗抹於肌膚上，用掌心以畫圓方式延展塗抹。※當使用量過少時，無法達到充分的防曬效果。※請多次補充塗抹。毛巾擦拭肌膚或流汗過後，請補充塗抹。◇卸除時，請使用洗顏霜及沐浴乳充分起泡後，沖洗乾淨。感到難以卸除時，請使用卸粧品。◇沾到衣服的時候，請用洗衣劑仔細清洗。請勿使用含氯成分之漂白劑。◇如不慎誤入眼睛，請立即沖洗乾淨。◇請小心火源。

主成分及含量：ZINC OXIDE 8.83 W/W%
ETHYLHEXYL METHOXYCINNAMATE 7.39 W/W%
DIETHYLAMINO HYDROXYBENZOYL HEXYL BENZOATE 1.60 W/W%
BIS-ETHYLHEXYLOXYPHENOL METHOXYPHENYL TRIAZINE 1.60 W/W%
POLYSILICONE-15 1.00 W/W%

容量：45mL 出廠日期、批號：標示於外包裝 保存期限：五年
衛部粧輸字第025318號 免費專線：0800-098-158 **原產地：日本**
製造廠：KOSÉ Corporation 地址：6-2, Nihonbashi 3-chome, Chuo-ku, Tokyo, Japan
進口商：台灣高絲股份有限公司 地址：台北市基隆路1段200號12樓
分裝廠：台灣高絲股份有限公司新竹廠 地址：新竹縣湖口鄉鳳山村工業四路6號

2 HDPE

注意事項:使用過程中，請充分注意肌膚是否有出現異常。請勿使用於傷口、紅腫、濕疹等異常部位。出現泛紅、腫起、搔癢、刺激感、脫色(白斑等)、皮膚變黑等異常時，應立刻停止使用，請諮詢皮膚科醫生。如繼續使用有可能使症狀惡化。使用後請關緊瓶蓋。請放置於嬰幼兒無法取得場所。保存方法:請存放在陰涼乾爽處。

INGREDIENTS/全成分:CYCLOMETHICONE・ALCOHOL・PROPYLENE GLYCOL DICAPRATE・WATER (AQUA)・ZINC OXIDE・ETHYLHEXYL METHOXYCINNAMATE・ISODODECANE・SILICA・PROPYLENE GLYCOL DICAPRYLATE/DICAPRATE・POLYETHYLENE・BIS-ETHYLHEXYLOXYPHENOL METHOXYPHENYL TRIAZINE・DIETHYLAMINO HYDROXYBENZOYL HEXYL BENZOATE・TRIMETHYLSILOXYSILICATE・BUTYLENE GLYCOL・GLYCERIN・POLYSILICONE-15・DIMETHYLSILANOL HYALURONATE・PAEONIA SUFFRUTICOSA ROOT EXTRACT・ROSA MULTIFLORA FRUIT EXTRACT・TOCOPHEROL・BHT・CETYL DIMETHICONE・DIMETHICONE・DIMETHICONE/POLYGLYCERIN-3 CROSSPOLYMER・DIPHENYL DIMETHICONE/VINYL DIPHENYL DIMETHICONE/SILSESQUIOXANE CROSSPOLYMER・DIPROPYLENE GLYCOL・HYDROGEN DIMETHICONE・ISOPROPYL TITANIUM TRIISOSTEARATE・LAURYL PEG-9 POLYDIMETHYLSILOXYETHYL DIMETHICONE・PEG-9 POLYDIMETHYLSILOXYETHYL DIMETHICONE・POLYGLYCERYL-2 TRIISOSTEARATE・TRIFLUOROPROPYL CYCLOPENTASILOXANE・TRIFLUOROPROPYL CYCLOTETRASILOXANE・TRIFLUOROPROPYL DIMETHICONE/TRIFLUOROPROPYL DIVINYLDIMETHICONE CROSSPOLYMER・VINYL DIMETHICONE/METHICONE SILSESQUIOXANE CROSSPOLYMER・PHENOXYETHANOL・FRAGRANCE (PARFUM)

FFSM 4971710 515459

衛生福利部 騎縫章 (粧) 食品藥物管理署

109. 10. 30

容器正背面




衛生福利部 騎縫章 (粧) 食品藥物管理署

109. 10. 30

# 潤肌精
# UV プロテクトミルク
# スーパーウォータープルーフ

SPF50+/PA++++ | 顔・からだ用

○よく振ってから充分な量を肌にムラなくのばします。※落とすときは洗顔料やボディ洗浄料でよく洗うか、クレンジング料のご使用をおすすめします。◇日やけ止め効果をたもつために、こまめにぬりなおしてください。◇衣服につかないよう注意し、ついた時は塩素系漂白剤は使わず、すぐに洗剤でよく洗ってください。火気注意。

45mL

発売元 コーセーコスメニエンス株式会社
お問合せ先 0120-763-328
製造販売元 株式会社 コーセー
東京都中央区日本橋3-6-2
MADE IN JAPAN

お肌に異常が生じていないかよく注意して使用してください。お肌に合わないときは、ご使用をおやめください。


本案僅就中文詞句部份進行審查，至於外文部份所登載之相關內容不予審查，惟上述內容仍應符合相關法令之規定，並應由貴公司自行負擔法律責任。

專供分裝使用




衛生福利部 騎縫章 (粧) 食品藥物管理署

109. 10. 30




請參照化粧品衛生管理條例第六條及本部 95 年 12 月 25 日衛署藥字第 0950346818 號公告修正之「化粧品之標籤仿單包裝之標示規定」；110 年 7 月 1 日起，請參照化粧品衛生安全管理法第七條及本部 108 年 5 月 30 日衛授食字第 1081603869 號公告「化粧品外包裝、容器、標籤或仿單之標示規定」辦理。