

舒眠或麻醉？ 您需瞭解的事

管制藥品組

107年6月6日



衛生福利部
食品藥物管理署
Food and Drug Administration

<http://www.fda.gov.tw/>

丙泊酚(Propofol)

- 丙泊酚(Propofol)業經行政院分別於104年3月26日及104年8月10日公告增列為**第四級管制藥品及第四級毒品**。
- 中樞神經抑制作用，具麻醉、抗焦慮及肌肉鬆弛等作用，製劑外觀呈現**乳白色**，俗稱「牛奶針」。
- **靜脈注射**方式用於全身麻醉，或於使用人工呼吸器病患、局部外科手術和侵入性檢查作為鎮靜使用。
- 國內核發之藥品許可證共有14張。

丙泊酚(Propofol)

- **副作用**

心搏緩慢、血壓下降、注射部位疼痛，在麻醉誘導時期可能會有臉部潮紅、低血壓、過度換氣、呼吸抑制、驚厥或抽躍現象。

- **嚴重過敏的臨床症狀**

血管水腫、支氣管痙攣、紅斑等。

- 須在醫院或有足夠設備的醫療單位，由受過麻醉或加護照護訓練的醫師給藥，並須持續監測病患的心臟及呼吸功能，且須有相關急救設備，以防止意外。

Propofol輸注症候群


「Propofol infusion syndrome(PRIS)」

- 呼吸停止
- 心跳減緩
- 心臟衰竭
- 腎功能衰竭
- 高血鉀
- 代謝性酸中毒
- 橫紋肌溶解
- 嚴重者會導致死亡

Propofol輸注症候群為罕見但易致命的併發症

使用Propofol機構申報家數


(統計期間：104-106年)



註. 其他包括藥局及畜牧獸醫機構


使用Propofol診所申報家數

(統計期間：104-106年)



Propofol機構調劑總使用量

(統計期間：104-106年)



註. 其他包括藥局及畜牧獸醫機構

105年及106年Propofol專案查核結果

年度	105	106
查核機構類別	<ol style="list-style-type: none"> 1.藥局 2.獸醫診療機構 	診所
違規比率	30%	27.2%
違規態樣(前3名)	<ol style="list-style-type: none"> 1.調劑使用殘餘量未有處理紀錄 2.簿冊未詳實登載每日收支結存 3.使用管制藥品未詳實登載診療紀錄 	<ol style="list-style-type: none"> 1.簿冊未詳實登載每日收支結存 2.調劑使用殘餘量未有處理紀錄 3.未依規定定期申報收支結存情形

敬請指教



衛生福利部
食品藥物管理署
Food and Drug Administration

<http://www.fda.gov.tw/>