

外盒、仿單、標籤粘貼表

產品名稱	“福元”四聯乳膏	申請廠商	福元化學製藥(股)公司
衛福部給證號碼	衛署藥製字 第 049721 號		



福元「四聯乳膏」濕疹。皮膚炎。香港腳。 Four-unite Cream "F.Y."

【成分】

有效成分及含量：每公克含有：

Betamethasone (17-valerate) 0.5毫克、Gentamicin (sulfate) 1毫克(Potency)、Tolnaftate 10毫克、Iodochlorhydroxyquin 10毫克。

其他成分(賦形劑)：

Chlorocresol、Sodium Dihydrogen Phosphate、White Petrolatum、Mineral Oil Light、Kaochol 86、Propylene Glycol、Tween 60、Span 60、Cetomacrogol 1000、Paraffin Wax、Purified Water。

【用途(適應症)】

濕疹或皮膚炎、急救、預防及緩減皮膚刀傷、刮傷、燙傷之感染，治療皮膚表淺性黴菌感染，如：足癬(香港腳)、股癬、汗斑。

【使用上注意事項】

一、有下列情形者，請勿使用：

※曾因本藥成分引起過敏的人。

二、有下列情形者，請洽醫師診治：

※深部皮膚組織感染。

三、有下列情形者，使用前請先諮詢醫師藥劑生：

※兒童、孕婦、可能懷孕婦女及哺乳婦。

四、其他使用上注意事項：

(一)為防止兒童誤食請妥善保管。

(二)避免陽光直射。

(三)勿超過建議使用量。

(四)塗抹皮膚外用藥後應徹底洗淨雙手後，再戴隱形眼鏡。

(五)本藥限於皮膚外用不得內服，或使用於眼睛內，亦不得用於眼睛四周或黏膜。

(六)本藥勿使用於大面積之體表(以使用者的兩手掌面積為參考)或皮膚深部感染。

(七)使用後請勿覆蓋，以免增加副作用。

(八)黴菌治療至少二星期，使用本藥須完成全程療程。

(九)配方中含有抗生素成分：

1.長期使用有可能引起繼發性感染。

2.會使衣物染色。

(十)配方中含有類固醇成分：

1.類固醇抗發炎劑不可連續使用超過二星期。

2.皮膚的黴菌或細菌性皮膚感染有時不易與其他皮膚炎區分，誤用類固醇會使病情惡化並造成日後診斷及治療之困難。

3.小孩長期使用較易引起庫欣氏症候群及腎上腺功能障礙。

4.臉部、腋下及鼠蹊部，若長期使用類固醇容易出現局部皮膚萎縮。

【用法用量】

2~3次/天，塗於患部。

【警語】

一、使用本藥後，若有發生以下副作用，請立即停止使用，並持此說明書諮詢醫師藥劑生：

身體部位	副作用
皮膚	局部皮膚刺激及灼熱感、過敏性皮膚炎：如紅、腫、水泡、脫皮、搔癢等。皮膚感染、毛囊炎、青春痘、皮膚濕軟、繼發性感染、多毛症、皮膚萎縮、瘡子、毛細管擴張。
全身性	庫欣氏症候群(如滿月臉、體重增加、疲倦、高血壓、多毛症、月經異常、人格異常、水腫、多尿、多渴等)。繼發性腎上腺功能不足(如疲倦、無力、噁心嘔吐、食慾不振、體重減輕、低血壓、腹痛、便秘或腹瀉等)。

二、使用本藥後，若有發生以下症狀時，請立即停止使用，並接受醫師診治：

(一)若有任何不適情況產生。

(二)自覺狀況沒有改善或更惡化。

(三)經治療後，一般黴菌一星期、股癬和體癬二星期、足癬四星期症狀會改善，若症狀沒有改善，或症狀有改善，但停藥後病情又復發。

醫師藥劑生指示藥品

衛署藥製字第049721號

【保存方式】請置於緊密容器中，貯存於25℃以下，並於期限內使用。

【包裝】100公克以下鋁軟管、塑膠軟管裝及塑膠瓶裝，450公克、900公克、1000公克塑膠瓶裝。

經銷商：大模貿易有限公司

地址：新北市三重區福隆路5號2樓

服務電話：(02)8287-6566

製造廠：福元化學製藥股份有限公司

地址：新北市瑞芳區大寮路95-1號

(1) 報核仿單標籤以粘貼全形實物為原則。

(2) 仿單標籤等實物過大或印於玻璃金屬容器等不便於粘貼時附送現品並將照相影本代替粘貼報核。

註

醫藥關係與衛生部核准 • 衛署藥字第G-10285 049721號 • 製造批號：保存期限：詳見包裝
用法用量：請詳閱說明書後使用。 註冊商標 請特別注意使用。 TON006-30

“FY”
®
Four-unite
cream

濕疹。皮膚炎。香港腳

外用

每公克中含有：
Betamethasone (17-valerate) ----- 0.5mg
Gentamicin (as sulfate) ----- 1.0mg (Potency)
Tolnaftate ----- 10.0mg
Iodochlorhydroxyquin ----- 10.0mg

總經銷：大模貿易有限公司
地址：新北市三重區福隆路5號2樓
服務電話：(02) 8287-6566
中藥商標係由中藥貿易股份有限公司授權使用
製造廠：福元化學製藥股份有限公司
地址：新北市瑞芳區大寮路95-1號

“福元”
®
四聯乳膏

濕疹。皮膚炎。香港腳

外用

適應症：濕疹或皮膚炎、急救、預防及緩減皮膚刀傷、刮傷、燙傷之感染，治療皮膚淺性黴菌感染，如：足癬（香港腳）、股癬、汗斑。
用法用量：2-3次/天，塗於患部。
類別：醫師藥師藥劑生指示藥品。
諮詢專線：(02)8287-6566

每公克中含有：
Betamethasone (17-valerate) --- 0.5mg
Gentamicin(as sulfate) ----- 1.0mg (Potency)
Tolnaftate -----10.0mg
Iodochlorhydroxyquin -----10.0mg

賦形劑：
Chlorocresol、Sodium Dihydrogen Phosphate、
White Petrolatum、Mineral Oil Light、Kaochol 86、
Propylene Glycol、Tween 60、Span 60、
Cetomacrogol 1000、Paraffin Wax、Purified Water

不得使用族群：曾因本藥引起過敏症狀者。

適應症：
濕疹或皮膚炎、急救、預防及緩減皮膚刀傷、刮傷、燙傷之感染，治療皮膚淺性黴菌感染，如：足癬（香港腳）、股癬、汗斑。

用法用量：2-3次/天，塗於患部。

類別：醫師藥師藥劑生指示藥品。

諮詢專線：(02)8287-6566

“福元”

®
四聯乳膏

濕疹。皮膚炎。香港腳

外用 30g

金雞商標係由中藥貿易股份有限公司授權使用

製造批號：

CAON006-30

保存期限：

藥商、製造廠：福元化學製藥股份有限公司

地址：新北市瑞芳區大寮路95-1號

經銷商：大模貿易有限公司

地址：新北市三重區福隆路5號2樓

衛署藥製字第G-10285 049721號

去黑框

4712123613819



“FY”

®
Four-unite
cream

濕疹。皮膚炎。香港腳

外用 30g



外盒、仿單、標籤粘貼表

產品名稱	“福元”四聯乳膏	申請廠商	福元化學製藥(股)公司
衛福部給證號碼	衛署藥製字 第 049721 號		



外用

“福元”
四聯乳膏

濕疹。皮膚炎。香港腳

每公克中含有：
 Betamethasone (17-valerate) 0.5mg
 Gentamicin (as sulfate) 1.0mg (Potency)
 Tolnaftate 10.0mg
 Iodochlorthydroxyquin 10.0mg

金雞商標係由中藥貿易股份有限公司授權使用
 經銷商：大模貿易有限公司
 地址：台北縣三重市福隆路5號2樓
 服務電話：(02) 8287-6566

製造廠：福元化學製藥股份有限公司
 地址：台北縣瑞芳鎮大寮路95-1號

LA0N006-100

【用法用量】 請詳閱說明書後使用。
 【注意事項】 請詳閱說明書後使用。
 適應症：
 濕疹或皮膚炎、急救、預防及緩解皮膚刀傷、刮傷、燙傷之感染、治療皮膚表淺性細菌感染，如：足癬（香港腳）、股癬、汗斑。
 醫師藥師藥劑生指示藥品

製造批號：
 保存期限：
 衛署藥製字第G-10285 049721號

“福元”
四聯乳膏

100g

製造批號：
 保存期限：

CA0N006-100

香港腳

金雞商標係由中藥貿易股份有限公司授權使用
 藥商、製造廠：福元化學製藥股份有限公司
 地址：新北市瑞芳區大寮路95-1號
 經銷商：大模貿易有限公司
 地址：新北市三重區福隆路5號2樓
 衛署藥製字第G-10285 049721號

去黑框
 4712123613819

外用

“FY”

100g

濕疹。皮膚炎。香港腳

Four unite cream

外文

產品名稱 “福元”四聯

衛福部給證號碼 衛

外用

“福元”

「四聯乳膏」

濕疹。皮膚炎。香港腳

每公克中含有：
Betamethasone (17-valerate) 0.5mg
Gentamicin (as sulfate) 1.0mg (Potency)
Tolnaftate 10.0mg
Iodochlorhydroxyquin 10.0mg

經銷商：大模貿易有限公司
地址：台北縣三重市福隆路5號2樓
服務電話：(02)8287-6566

金雞商標係由中藥貿易股份有限公司
製造廠：福元化學製藥股份有限公司
地址：台北縣瑞芳鎮大寮路

每公克中含有：
Betamethasone (17-valerate) 0.5mg
Gentamicin (as sulfate) 1.0mg (Potency)
Tolnaftate 10.0mg
Iodochlorhydroxyquin 10.0mg

賦形劑：
Chlorocresol、Sodium Dihydrogen Phosphate、White Petrolatum、
Mineral Oil Light、Kaochol 86、Propylene Glycol、Tween 60、
Span 60、Cetomacrogol 1000、Paraffin Wax、Purified Water

不得使用族群：曾因本藥引起過敏症狀者。

適應症：
濕疹或皮膚炎、急救、預防及緩減皮膚刀傷、刮傷、燙傷之感染、
治療皮膚表淺性黴菌感染，如：足癬（香港腳）、股癬、汗斑。

用法用量：2~3次/天，塗於患部。

類別：醫師藥師藥劑生指示藥品。

諮詢專線：(02)8287-6566

外用

“福元”



100g

濕疹。皮膚炎。香港腳

「四聯乳膏」



製造批號：

保存期限：

金雞商標係由中藥貿易股份有限公司

藥商、製造廠：福元化學製藥股份有限公司

地址：新北市瑞芳區大寮路

經銷商：大模貿易有限公司

地址：新北市三重區福隆路

衛署藥製字第G-10285 04972

外文1

(1) 報核仿單標籤以粘貼全形實物為原則。

註

(2) 仿單標籤等實物過大或印於玻璃金屬容器等不便於粘貼時附送現品並將照相影本代替粘貼報核。

外用

450 gm

“福元” 四聯 乳膏

Four-unit Cream

“F.Y.”

條 碼

有效成分及含量：每公克含有：

Betamethasone (17-valerate) 0.5 毫克、Gentamicin (sulfate) 1 毫克 (Potency)、Tolnaftate 10 毫克、Iodochlorhydroxyquin 10 毫克。

其他成分(賦形劑)：Chlorocresol、Sodium Dihydrogen Phosphate、White Petrolatum、Mineral Oil Light、Kaochol 86、Propylene Glycol、Tween 60、Span 60、Cetomacrogol 1000、Paraffin Wax、Purified Water。

不得使用族群：曾因本藥引起過敏症狀者。

用途(適應症)：

濕疹或皮膚炎、急救、預防及緩減皮膚刀傷、刮傷、燙傷之感染，治療 皮膚表淺性黴菌感染，如：足癬(香港腳)、股癬、汗斑。

用法用量：2~3 次/天，塗於患部。

類別：醫師藥師藥劑生指示藥品

諮詢專線：02-24972872



【製造廠】

福元化學製藥股份有限公司
新北市瑞芳區大寮路 95-1 號

製造批號：

保存期限：

