

避免嚴重藥害 從警覺藥物過敏6大症狀開始

藥求安全 食在安心



衛生福利部食品藥物管理署

Food and Drug Administration,
Ministry of Health and Welfare

<http://www.fda.gov.tw/>



預防嚴重藥害 掌握6前兆



服藥期間請注意藥物過敏六大前兆症狀，若出現一個以上的症狀，請立即回診，並告知醫師正在使用的藥物。





藥物過敏早期症狀自我檢視表

~藥物過敏要注意，自我檢查好easy~

藥物過敏早期症狀自我檢視表

用藥期間，請注意是否發生下列症狀，請於□內打勾，若有一個以上之症狀，請立即回診。

我所使用的藥物(藥名) _____



◎以上皆為藥物過敏常見的早期症狀，要注意喔！

藥物過敏小問答

問1：什麼是藥物過敏？

答1：在服用、塗抹或注射藥物後，引發身體出現過敏症狀，就稱為藥物過敏。藥物過敏的發生，可能在服藥二至三天後，也可能二至三個月才出現。

問2：哪些人容易發生藥物過敏？

答2：藥物過敏與體質有關，任何人或任何藥物都有可能引起過敏反應，常常無法預期。

問3：發生藥物過敏怎麼辦？

答3：只要出現疑似藥物過敏的症狀，請立即回診，並帶上正在服用的藥物或用藥紀錄單喔!!

問4：若曾有藥物過敏的狀況，該怎麼避免再次發生？

答4：1.請醫師協助將過敏藥物名稱註記於健保卡及過敏紀錄卡上，就醫時隨身攜帶。
2.每次就醫時，主動告知過敏史，提醒醫療人員注意。

正當使用合法藥物發生嚴重不良反應，導致嚴重疾病(住院)、障礙或死亡，得申請藥害救濟，諮詢專線(02)-2358-4097



衛生
食品藥物管理署
Food and Drug Administration

歡迎至本署網站查詢更多資訊 <http://www.fda.gov.tw/>



財團法人藥害救濟基金會



衛生福利部食品藥物管理署 廣告

用藥過敏紀錄卡



~用藥過敏要紀錄 避免藥害「卡」有效~

藥物過敏紀錄卡

姓名：

若您曾經有過敏紀錄，請將此卡連同健保卡隨身攜帶，就醫時主動出示。



財團法人藥害救濟基金會



食品藥物管理署

關心您

【我對下列藥物過敏】

請將您會過敏的藥名記錄在本卡，也可請醫療人員(社區藥局)協助填寫。

藥名	反應



衛生福利部
食品藥物管理署
Food and Drug Administration

歡迎至本署網站查詢更多資訊 <http://www.fda.gov.tw/>

用藥注意

藥害救濟常出現罕見嚴重皮膚過敏藥品

- 含Allopurinol成分治療痛風藥品
- 抗癲癇藥品，如Carbamazepine、Phenytoin、Lamotrigine
- 非類固醇類消炎止痛藥品(NSAID)，如Diclofenac、Ibuprofen、Mefenamic acid
- 除上述藥品，許多藥品，都曾有嚴重皮膚過敏反應之案例，所以使用任何藥品都要注意。



謝謝聆聽 敬請指教

