

菟絲子(Cuscutae Semen)

【來源】本品爲旋花科(Convolvulaceae)植物菟絲子 Cuscuta chinensis Lam.的乾燥成熟種子。

【性狀】種子呈類橢圓球形,直徑 1~1.5 ㎜。種皮黃棕色或灰黑色,表面粗糙,布滿白霜狀的細密 小粒。上端漸窄,微向腹面彎曲,成不明顯之喙狀。一端有微凹的線形種臍,乳白色, 稍隆起;胚黃色,螺旋卷曲,具胚根及子葉,內胚乳堅硬,半透明。質堅實,不易壓碎。 氣微,味淡。

【誤用品】

一、南方菟絲子


【來源】爲旋花科(Convolvulaceae)植物南方菟絲子 Cuscuta australis R. Br.的乾燥種子。

【性狀】種子長卵圓形,喙狀突起不明顯。長 0.1-0.16 cm,直徑 0.5-1.2 mm。表面淡褐色至棕色,有 不均匀的顆粒狀或疣突起,表面具網狀紋理,種臍線形,波浪狀微凹,位於頂端靠下側。 質堅硬,不易破碎,水濕後手捻有黏滑感。胚黃色,螺旋狀,無胚根及子葉。氣微,味 淡。


二、紫蘇子

【來源】爲唇形科(Labiatae)植物紫蘇 Perilla frutescens (L.)Britt.的成熟果實。

【性狀】小堅果卵形或類球形 ,直徑 1.5-2.2 ㎜。表面灰棕色或棕色,有爲隆起的暗棕色網狀花紋, 較尖一端有淡色圓痕,其中有細點狀果柄痕,果皮薄而碎。種子黃白色,種皮膜質,子 葉富油脂,油膩性。壓碎有香氣,味微辛。




【正品】: 菟絲子藥材(1)



【正品】:菟絲子藥材(2)









【誤用品一】:南方菟絲子藥材(1)



【誤用品一】: 南方菟絲子藥材(2)



【誤用品二】:紫蘇子藥材(1)



【誤用品二】:紫蘇子藥材(2)

