





收發櫃台桌子材說規範



9	前 檔 板	採用0.7mm厚鍍鋅鋼板，表面銀色烤漆處理。
8	桌 板	採用塑合板表面貼美耐板，總厚30mm。四周2mmPVC封邊。
7	橫 樑	採用鋁合金#6063擠出成型，表面陽極處理，鋁合金本色。
6	調 整 腳	ABS射出成型，直徑60mm，方便調整高度。
5	下 連 結 片	採用鋁合金壓鑄成型，表面烤漆處理，銀灰色。
4	桌 腳	採用鋁合金#6063擠出成型，表面烤漆處理。
3	上 連 結 片	採用鋁合金壓鑄成型，表面烤漆處理，銀灰色。
2	接 頭	採用鋁合金#6063擠出成型，表面陽極處理，鋁合金本色。
1	帽 蓋	ABS射出成型，銀色。



辦公椅材說規範



項次	項目	說明
1	網背	高張力網布面材，前後雙層網布，金屬烤漆框架。
2	座部泡棉	高密度一體成型PU泡棉，厚度50mm，密度45kg/m ³ ，造形符合人體工學設計。
3	曲木坐板	8層1.5mm木皮被覆尿素膠熱壓成型，厚度12mm。
4	座殼	耐衝擊PP塑膠一體射出成型，厚度3mm。
5	背鋼板	8mm鋼板沖壓成型，表面塗裝處理。
6	扶手	耐衝擊PP塑膠加纖一體射出成型。
7	機構	連動式單段鎖定機構，鐵板沖壓成型基座，附傾仰彈性調整鈕。
8	氣壓棒	台製氣壓棒，外套管表面烤漆處理，行程100mm。
9	高叉椅腳	尼龍66工程塑膠+33%玻璃纖維射出成型，半徑330mm，達耐強度測試標準。
10	椅輪	尼龍66工程塑膠射出成型重型椅輪，採直徑8mm輪芯，達耐久性測試標準。

等待椅材說規範

項次	項目	材質說明
1	背板	PP射出成型,厚度4mm,造型符合人體工學設計.
2	座板	PP射出成型,厚度4mm,造型符合人體工學設計.
3	座板支撐片	寬度81.5mm,厚度6mm鋼板,表面粉體烤漆.
4	鐵管固定件	鋁合金壓鑄成型.
5	鐵管蓋板	ABS射出成型,46mmx86mm,厚度3mm.
6	椅腳	高叉式椅腳,鋁合金壓鑄成型,前後腳墊距離528mm.
7	腳墊	尼龍射出成型調整腳墊,直徑70mm,調整高度15mm.
8	椅身固定件	鋁合金壓鑄成型,表面粉體烤漆.
9	椅身支撐鐵管	40mmX80mm,厚度1.6mm,長方型鐵管,表面粉體烤漆.
10	椅架	20mmx20mm方鐵管,厚度2mm,表面粉體烤漆.
11	背板靠墊	PP射出成型底板,包覆成型泡棉,外表布質面材.
12	座板坐墊	PP射出成型底板,包覆成型泡棉,外表布質面材.

