

行政院衛生署食品藥物管理局管制藥品製藥工廠

標籤規格

文件名稱	鹽酸嗎啡注射液 10 毫克/毫升標籤紙盒規格			頁 碼	第 2 頁 共 3 頁
文件編號	L2033	版次	10	生效日期	100. 6. 23

1. 樣式、字號（字體）、及文字內容：與下面所附樣張相符。

顏色：類紫色（色號：PMS 2583C）。



1毫升X10支

鹽酸嗎啡注射液10毫克/毫升

MORPHINE HYDROCHLORIDE INJECTION 10mg/mL

每支1毫升，每毫升含鹽酸嗎啡10毫克

10

主成分：Each mL contains Morphine Hydrochloride 10mg

適應症：鎮痛

用法用量：請詳閱說明書

注意：調劑本藥應依管制藥品專用處方箋為之

 本藥具成癮性

避光貯存於室溫下

本藥品適用藥害救濟制度

許可證字號：衛署藥製字第005891號

健保代碼：A005891209

本藥限由醫師使用

批 號

製造日期

保存期限

行政院衛生署食品藥物管理局管制藥品製藥工廠

新北市三峽區大同路287號



2030-9

鹽酸嗎啡注射液10毫克/毫升, 1毫升/支



鹽酸嗎啡注射液10毫克/毫升, 1毫升/支



行政院衛生署食品藥物管理局管制藥品製藥工廠

標籤規格

文件名稱	鹽酸嗎啡注射液 10 毫克/毫升標籤紙盒規格			頁 碼	第 3 頁 共 3 頁
文件編號	L2033	版次	10	生效日期	100. 6. 23

2. 標籤紙盒材質及規格：


(1) 外觀：紙質潔白，外形方整清潔，斬口齊直，折線明確易折，黏接牢固不易脫開，不得有擠壓變形或污染等情形。紙盒正面「批號」、「製造日期」及「保存期限」打印去光處理區域，不得蓋過文字；紙盒背面印刷條碼（樣本數 200，AQL 5%，Ac=10，Re=11）。

(2) 尺寸：（樣本數 10，AQL 0%，Ac=0，Re=1）

單位：mm 限差：1.0 mm

a	b	c	d	e
134	61	15.5	24	14

但 c 之最小值為 15.5mm，最大值為 16.0mm



打印去光處理區域尺寸：長（ 3.0 ± 0.5 cm）×寬（1.2~1.7 cm）

- (3) 樣式：平行四折，折線明確易折，紙盒正面上下折線距離「1 毫升×10 支」文字上緣與「新北市三峽區大同路 287 號」文字下緣至少 0.1cm，A 部分及 B 處切割線之形狀需與所附樣張確實相符。
- (4) 材質：士林紙白銅 400 磅，或相同等級之材質，由廠商提供材質證明文件。
- (5) 重量範圍：任取 50 個標籤紙盒稱重，其個別重量應在（10.6~11.4 g）之範圍內。
- (6) 黏著狀態：標籤紙盒黏合處於撕開時，其膠水應黏著紙盒表層之紙質纖維。（樣本數為抽樣容器中各抽 1 張，AQL=0%，Ac=0，Re=1）
- (7) 絲流方向：與文字方向互相垂直（壓左右兩側不易變形產生皺痕）。（樣本數為抽樣容器中各抽 1 張，AQL=0%，Ac=0，Re=1）



行政院衛生署食品藥物管理局管制藥品製藥工廠

標籤規格

文件名稱	鹽酸嗎啡注射液 20 毫克/毫升標籤紙盒規格			頁 碼	第 2 頁 共 3 頁
文件編號	L2043	版次	12	生效日期	100. 6. 23

1. 樣式、字號（字體）、及文字內容：與下面所附樣張相符。

顏色：類粉紅色（色號：P1915C）。

劑量 20-類褐色（色號：P194 C）

麻

1毫升X10支

鹽酸嗎啡注射液20毫克／毫升

MORPHINE HYDROCHLORIDE INJECTION 20mg/mL

每支1毫升，每毫升含鹽酸嗎啡20毫克

20

主成分：Each mL contains Morphine Hydrochloride 20mg

適應症：鎮痛

用法用量：請詳閱說明書

注意：調劑本藥應依管制藥品專用處方箋為之
本藥具成癮性
避光貯存於室溫下
本藥品適用藥害救濟制度

許可證字號：衛署藥製字第005886號
健保代碼：A005886209
本藥限由醫師使用

批 號
製造日期
保存期限

行政院衛生署食品藥物管理局管制藥品製藥工廠

新北市三峽區大同路287號



2040-11

鹽酸嗎啡注射液20毫克/毫升, 1毫升/支



4 7112089 852031

鹽酸嗎啡注射液20毫克/毫升, 1毫升/支

標準書
發 放 章
101.02.17
莊梅君

行政院衛生署食品藥物管理局管制藥品製藥工廠

標籤規格

文件名稱	鹽酸嗎啡注射液 20 毫克/毫升標籤紙盒規格			頁 碼	第 3 頁 共 3 頁
文件編號	L2043	版次	12	生效日期	100.6.23

2. 標籤紙盒材質及規格：


- (1) 外觀：紙質潔白，外形方整清潔，斬口齊直，折線明確易折，黏接牢固不易脫開，不得有擠壓變形或污染等情形。紙盒正面「批號」、「製造日期」及「保存期限」打印去光處理區域，不得蓋過文字；紙盒背面印刷條碼（樣本數 200，AQL 5%，Ac=10，Re=11）。

- (2) 尺寸：（樣本數 10，AQL 0%，Ac=0，Re=1）

單位：mm 限差：1.0 mm

a	b	c	d	e
134	61	15.5	24	14

但 c 之最小值為 15.5mm，最大值為 16.0mm



打印去光處理區域尺寸：長 $(3.0 \pm 0.5 \text{ cm})$ × 寬 $(1.2 \sim 1.7 \text{ cm})$

- (3) 樣式：平行四折，折線明確易折，紙盒正面上下折線距離「1 毫升×10 支」文字上緣與「新北市三峽區大同路 287 號」文字下緣至少 0.1cm，A 部分及 B 處切割線之形狀需與所附樣張確實相符。
- (4) 材質：士林紙白銅 400 磅，或相同等級之材質，由廠商提供材質證明文件。
- (5) 重量範圍：任取 50 個標籤紙盒稱重，其個別重量應在 $(10.6 \sim 11.4 \text{ g})$ 之範圍內。
- (6) 黏著狀態：標籤紙盒黏合處於撕開時，其膠水應黏著紙盒表層之紙質纖維。（樣本數為抽樣容器中各抽 1 張，AQL=0%，Ac=0，Re=1）
- (7) 絲流方向：與文字方向互相垂直（壓左右兩側不易變形產生皺痕）。（樣本數為抽樣容器中各抽 1 張，AQL=0%，Ac=0，Re=1）



行政院衛生署食品藥物管理局管制藥品製藥工廠

標籤規格

文件名稱	磷酸可待因注射液 15 毫克/毫升標籤紙盒規格			頁 碼	第 2 頁 共 3 頁
文件編號	L2203	版次	9	生效日期	100. 6. 23

1. 樣式、字號 (字體)、及文字內容：與下面所附樣張相符。

顏色：類天藍色 (色號:PMS Blue C)。

1毫升X10支

磷酸可待因注射液15毫克/毫升

CODEINE PHOSPHATE INJECTION 15mg/mL

每支1毫升，每毫升含磷酸可待因15毫克

15

適應症 鎮咳、鎮痛 用法 皮下、肌肉注射 用量 一次量15~30毫克 注意 調劑本藥應依管制藥品專用處方箋為之  本藥具成癮性 避光貯存於室溫下 本藥品適用藥害救濟制度	許可證字號：衛署藥製字第005889號 健保代碼：A005889209 本藥限由醫師使用 批 號 製造日期 保存期限
--	--

行政院衛生署食品藥物管理局管制藥品製藥工廠

新北市三峽區大同路287號



救士 尤壹莉
100.9.29

2200-8

磷酸可待因注射液15毫克/毫升, 1毫升/支



磷酸可待因注射液15毫克/毫升, 1毫升/支



行政院衛生署食品藥物管理局管制藥品製藥工廠

標籤規格

文件名稱	磷酸可待因注射液 15 毫克/毫升標籤紙盒規格			頁 碼	第 3 頁 共 3 頁
文件編號	L2203	版次	9	生效日期	100. 6. 23

2. 標籤紙盒材質及規格：


- (1) 外觀：紙質潔白，外形方整清潔，斬口齊直，折線明確易折，黏接牢固不易脫開，不得有擠壓變形或污染等情形。紙盒正面「批號」、「製造日期」及「保存期限」打印去光處理區域，不得蓋過文字；紙盒背面印刷條碼（樣本數 200，AQL 5%，Ac=10，Re=11）。

- (2) 尺寸：（樣本數：10，AQL0%，Ac=0，Re=1）

單位：mm 限差：1.0 mm

A	b	c	d	e
134	61	15.5	24	14

但 c 之最小值為 15.5mm，最大值為 16.0mm



打印去光處理區域尺寸：長（3.0 ± 0.5 cm）× 寬（1.2~1.7 cm）

- (3) 樣式：平行四折，折線明確易折，紙盒正面上下折線距離「1 毫升×10 支」文字上緣與「新北市三峽區大同路 287 號」文字下緣至少 0.1cm，A 部分及 B 處切割線之形狀需與所附樣張確實相符。
- (4) 材質：士林紙白銅 400 磅，或相同等級之材質，由廠商提供材質證明文件。
- (5) 重量範圍：任取 50 個標籤紙盒稱重，其個別重量應在（10.6~11.4 g）之範圍內。
- (6) 黏著狀態：標籤紙盒黏合處於撕開時，其膠水應黏著紙盒表層之紙質纖維。（樣本數為抽樣容器中各抽 1 張，AQL=0%，Ac=0，Re=1）
- (7) 絲流方向：與文字方向互相垂直（壓左右兩側不易變形產生皺痕）。（樣本數為抽樣容器中各抽 1 張，AQL=0%，Ac=0，Re=1）

標準書
發 放 章

101.02.17

莊梅君

行政院衛生署食品藥物管理局管制藥品製藥工廠

標籤規格

文件名稱	鹽酸配西汀注射液 50 毫克/毫升標籤紙盒規格			頁 碼	第 3 頁 共 4 頁
文件編號	L2263	版次	11	生效日期	100. 6. 23

1. 樣式、字號 (字體)、及文字內容：與下面所附樣張相符。

顏色：類綠色 (色號：PMS 348 C)。



1毫升X10支

鹽酸配西汀注射液50毫克/毫升

PETHIDINE HYDROCHLORIDE INJECTION 50mg/mL

每支1毫升，每毫升含鹽酸配西汀50毫克

50

適應症 鎮痛

用法用量 請詳閱說明書

注意 調劑本藥應依管制藥品專用處方箋為之本藥具成癮性
避光貯存於室溫下
本藥品適用藥害救濟制度

許可證字號：衛署藥製字第005874號

健保代碼：A005874209

本藥限由醫師使用

批 號

製造日期

保存期限

行政院衛生署食品藥物管理局管制藥品製藥工廠

新北市三峽區大同路287號



2260-10

鹽酸配西汀注射液50毫克/毫升，1毫升/支



鹽酸配西汀注射液50毫克/毫升，1毫升/支

標準書
發 放 章
101.02.17
莊梅君

行政院衛生署食品藥物管理局管制藥品製藥工廠

標籤規格

文件名稱	鹽酸配西汀注射液 50 毫克/毫升標籤紙盒規格			頁 碼	第 4 頁 共 4 頁
文件編號	L2263	版次	11	生效日期	100.6.23

2. 標籤紙盒材質及規格：


- (1) 外觀：紙質潔白，外形方整清潔，斬口齊直，折線明確易折，黏接牢固不易脫開，不得有擠壓變形或污染等情形。紙盒正面「批號」、「製造日期」及「保存期限」打印去光處理區域，不得蓋過文字；紙盒背面印刷條碼（樣本數 200，AQL 5%，Ac=10，Re=11）。

- (2) 尺寸：（樣本數 10，AQL 0%，Ac=0，Re=1）

單位：mm 限差：1.0 mm

a	b	c	d	E
134	61	15.5	24	14

但 c 之最小值為 15.5mm，最大值為 16.0mm



打印去光處理區域尺寸：長 $(3.0 \pm 0.5 \text{ cm})$ × 寬 $(1.2 \sim 1.7 \text{ cm})$

- (3) 樣式：平行四折，折線明確易折，紙盒正面上下折線距離「1 毫升×10 支」文字上緣與「新北市三峽區大同路 287 號」文字下緣至少 0.1cm，A 部分及 B 處切割線之形狀需與所附樣張確實相符。
- (4) 材質：士林紙白銅 400 磅，或相同等級之材質，由廠商提供材質證明文件。
- (5) 重量範圍：任取 50 個標籤紙盒稱重，其個別重量應在 $(10.6 \sim 11.4 \text{ g})$ 之範圍內。
- (6) 黏著狀態：標籤紙盒黏合處於撕開時，其膠水應黏著紙盒表層之紙質纖維。（樣本數為抽樣容器中各抽 1 張，AQL=0%，Ac=0，Re=1）
- (7) 絲流方向：與文字方向互相垂直（壓左右兩側不易變形產生皺痕）。（樣本數為抽樣容器中各抽 1 張，AQL=0%，Ac=0，Re=1）

標準書
發 放 章

101.02.17

莊梅君

行政院衛生署食品藥物管理局管制藥品製藥工廠

材料規格

文件名稱	1 毫升安瓿波浪盒			頁 碼	第 2 頁 共 2 頁
文件編號	P305	版次	3	生效日期	99. 6. 30

- 外觀：紙質潔白，外形方整清潔，斬口齊直，折線明確易折，黏接牢固，不得脫開，不得有擠壓變形或污染等情形。（樣本數 200，AQL 5%，Ac=10，Rc=11）
- 二側切割線：不得有任一部分有切斷。（樣本數 200，AQL 0%，Ac=0，Re=1）
- 材質：波浪盒浪紙為 150 磅模造紙，其餘均為士林白銅 400 磅，或相同等級之材質。（由廠商提供材質證明）
- 重量範圍：取 50 個波浪盒稱重，其平均重量應 $\geq 7.1g$ ，另個別重量分佈應在（平均重量（g） $\pm 0.3g$ ）之範圍內。
- 尺寸：（樣本數 10，AQL 0%，Ac=0，Re=1）

單位：mm 限差：1.0 mm

a	b	C	d	e
130	55	12	12	11

