



多愛自己一點  
正確用藥五大核心能力

2009年編制  
2010年編修  
2011年編修  
1

適用時機：學校(社區大學)、婦女團體會議、婦幼節  
慶祝活動、坐月子中心活動



適用對象：孕婦、哺乳婦女、更年期婦女、銀髮族婦女




# 領藥時沒有對清楚而導致的笑話

- 隔壁老阿嬤，吃藥吃到第八天，突然開始笑，而且一直笑了12個小時
- 巷口阿婆膝蓋外傷，看完病領完藥，卻每天爬到椅子上三次(台語)

# 原來

- 藥師跟阿嬤說，這帝拔癩(抗癲癩藥)藥效12小時
- 藥師跟阿婆用優碘的英文發音說:這“better-iodine”一天三次
- 所以不只要聽，也要把藥袋上資料對清楚

故事要從辛媽媽的用藥經驗  
說起……



# 這一天，辛媽媽去看病～



- 地點：診間
- 辛媽媽：剛剛懷孕不久，可是又感冒的很嚴重，可以吃藥嗎？
- 郝醫師：根據不同懷孕時期，可以吃的藥品不同！我會開給妳現在可以吃的藥品，妳放心，之後如果要吃其他的藥品，記得吃藥之前要詢問一下醫師和藥師！

請問大家：

看病時，要向醫師說  
清楚哪些事項？



正確用藥需具備的第一個能力是：

## 清楚表達自己的身體狀況

看病時要瞭解自己身體狀況，並能向醫師說清楚下列事項：

- (一) 哪裡不舒服
- (二) 有無過敏史或特殊飲食習慣
- (三) 發生過的疾病史
- (四) 目前正在使用的藥品
- (五) 最近有沒有考試、平時有沒有開車、工作有沒有需要操作機械
- (六) 需告知是否懷孕、正準備懷孕、正在哺餵母乳



1 人吃 2 人補  
孕婦『藥』小心



# 避孕藥禁忌



19:06:56

超過35歲

抽菸、肝功能異常

心血管疾病、靜脈曲張

**易引發靜脈栓塞**

◎遺竊。 ◎獨猴大街撒野 警消開槍驅離。 ◎想殺妻子愛犬!

## 藥品分級看明白

## 處方藥品不亂買

資料來源：中華電視台  
台灣電視台

濫用 RU486 墮胎藥 當 避孕藥

- 五年 **↑72%**
- 國內 **5死**

濫服RU486 小心不孕!

台視 NEWS

# 辛媽媽前往藥局領藥～

- 地點：藥局
- 辛媽媽：藥師你好，我這個藥單可以在這領藥嗎？
- 郝藥師：小姐您好，在這裡領藥沒錯，先繳交藥單，稍等一下！（檢查藥物當中）
- 郝藥師：小姐您好，請問您的大名是？
- 辛媽媽：藥單上不是就有寫名字嗎？為什麼還要問我的名字？
- 郝藥師：這是雙重辨識，確定您領到的是自己的藥。
- 辛媽媽：哦～原來這是用藥把關的一個步驟啊，我叫辛小淇。

# 辛媽媽領藥中～

- 郝藥師：辛小姐，請您確認一下，總共**二**瓶眼藥水，請您點一下數量。
- 辛媽媽：**二**瓶沒錯，那什麼時候要點呢？
- 郝藥師：這兩瓶都是一天點四次，雙眼都要點，先點一種後再點另外一種，中間要隔5分鐘。其中白色這一罐要冰冰箱，另一罐紅色。蓋子要繼續放在附給您的夾鏈袋避光保存。
- 辛媽媽：這樣我會忘記！
- 郝藥師：可以參考藥袋上的指示，白色這一種是要冰的，紅色蓋子是要避光保存的。如果知道，請您再講一次給我聽，謝謝！

請問大家：

藥袋或藥品包裝上有  
哪些標示？



# 你看得懂藥袋標示嗎？

**00XX附設醫院**  
**XX市00區XX街ggg號**

日期：**99年2月14日**

領藥號：**520**

病歷號：**x9x9**

姓名：**xxx**

性別：**男**

年齡：**x歲**

用法/用量：

口服 每日三餐飯後 每次一粒

給藥天數：

**7天**

藥名：

**Acetaminophen 80mg tab**

乙醯胺酚錠劑

用途：

解熱鎮痛

藥物外觀描述：

圓形 白色錠劑

特殊注意事項：**(副作用)**

請依照醫師、藥師指示服用

效期與貯存條件：

領藥後六個月/常溫貯存

處方醫師：**王00醫師**

調劑藥師：**黃00藥師**

覆核藥師：**陳00藥師**

請核對藥袋姓名，當面點清藥品數量及種類

藥物諮詢專線：**23456789**

# 妳注意到藥袋上的標示了嗎？

## (用藥指示)

- 1.飯前：吃飯前一小時或飯後二小時
- 2.飯後：吃飯後三十分至一小時或與食物一起服用
- 3.懸浮水劑使用前請搖勻
- 4.同一眼睛使用兩種眼藥水，請間隔5分鐘
- 5.同一部位使用藥水與藥膏，請先用藥水再用藥膏

## (注意事項)

## 警語

- 1.請核對藥品使用方法，外用藥切勿吞服；並請保留藥袋至藥品用完。
- 2.請注意藥品之有效期，未標示有效期之藥品，其效期為兩個月。
- 3.藥品請放置乾燥陰涼處，如發現變質或過期，切勿服用。
- 4.請遵照醫師指示服藥，切勿擅自增減藥量或停藥，並請遵照醫師指示定期回診；藥品服用中若有不適之症狀，請儘速回診。
- 5.切勿讓孩童取得本藥，也不將本藥交給他人服用，以免發生意外。
- 6.用藥如有疑問，請撥本院總機 (00)0000-0000轉XX00，OOXX (藥劑部)查詢。
- 7.本院電話語音預約掛號專線 (00)23XX-XXXX 網址：www.XXX.edu.tw

## (用藥指示)


- 1.飯前：吃飯前一小時或飯後二小時
- 2.飯後：吃飯後三十分至一小時或與食物一起服用
- 3.懸浮水劑使用前請搖勻
- 4.同一眼睛使用兩種眼藥水，請間隔5-10分鐘
- 5.同一部位使用藥水與藥膏，請先用藥水再用藥膏

# 藥品的保存 — 正確的貯存條件

@ 避光

@ 避熱

@ 防潮



放在小孩拿不到的地方(伸手不及之處)

# 藥品亂放 小寶貝難保安康



# 彩色糖衣錠 兒童易誤食



正確用藥需具備的第二個能力是：

## 看清楚藥品標示

- (一) 姓名
- (二) 藥品用法
- (三) 此藥品可以治療我這次看的病
- (四) 藥品名稱和外觀對不對
- (五) 副作用或警語
- (六) 注意事項
- (七) 使用多久
- (八) 藥品保存期限與方法
- (九) 如果是自己買成藥，要檢查包裝上有沒有衛生署核准藥品許可證字號

# 如何獲得藥物資訊？

藥物資訊依藥物取得方式有藥物原廠包裝標示說明書（仿單）或藥袋標示：

藥物原廠包裝說明	藥袋標示（衛生署規定）
<ol style="list-style-type: none"><li>1.廠商名稱及地址</li><li>2.藥物品名</li><li>3.許可證字號</li><li>4.藥物分級類別</li><li>5.製造日期或批號</li><li>6.主要有效成分含量、用法、用量</li><li>7.適應症或效能</li><li>8.副作用、禁忌及其他注意事項</li><li>9.有效期限或保存期限</li></ol>	<ol style="list-style-type: none"><li>1.姓名</li><li>2.性別</li><li>3.藥名</li><li>4.單位含量</li><li>5.數量</li><li>6.用法</li><li>7.用量</li><li>8.調劑者姓名</li><li>9.調劑或交付日期</li><li>10.調劑地點名稱</li><li>11.調劑地點地址</li><li>12.調劑地點電話</li><li>13.警語</li><li>14.主要適應症（此為建議標示）</li><li>15.主要副作用（此為建議標示）</li><li>16.其他用藥指示（此為建議標示）</li></ol>

# 選擇成藥/指示藥的原則

## ■ 衛生署核准字號 (官方的身分證)

□ 衛署成製字第XXXXXX號

■ 國內製造許可之成藥

□ 衛署藥製字第XXXXXX號


■ 國內製造許可之指示藥或處方藥

□ 衛署藥輸字第XXXXXX號

■ 國外輸入許可之指示藥或處方藥

要有6個數字~

# 合法藥品應有下列資訊



中文品名

廠商名稱  
廠商地址

主要成份、含量  
適應症、用法用量

藥品分級、保存期限

儲存條件  
製造日期或批號  
許可證字號

# 詢問藥師用藥的相關問題～

- **辛媽媽**：請問小朋友的藥水，可以和牛奶一起喝嗎？
- **郝藥師**：有些藥品不可以唷，牛奶可能會影響藥品的療效，讓藥品沒有效果，所以還是建議要配開水唷！



# 詢問藥師用藥的相關問題～續

- **辛媽媽**：請問我吃感冒藥還可以餵小朋友吃奶嗎？
- **郝藥師**：現在建立授乳期間的藥品安全性等級，我幫你查查看（查閱資料中）。
- **辛媽媽**：什麼是授乳期間的藥品安全性等級？
- **郝藥師**：依照藥品分級來判斷媽媽服用哪些藥物時，就不能餵小嬰兒母乳。一般建議媽媽先餵完母乳後，媽媽再吃感冒藥；或是確定小朋友需要長時間睡眠時，媽媽再服藥。

請問大家：

**您清楚正確用藥  
方法及時間嗎？**



正確用藥需具備的第三個能力是：

## 清楚用藥方法、時間

- 藥品應依藥袋標示的時間使用，口服藥品應以適量的開水服用
  - 不要以葡萄柚汁、牛奶、茶、果汁、咖啡等飲料搭配服用
- 糖尿病用藥及特殊情形應遵醫囑或藥師指導服用
  - 例如：利尿劑最好不要在睡前服用
- 兩種以上眼藥水，請間隔5-10分鐘使用

**藥注意!**

華視 CTS  
19:30:45

葡萄柚

橘子

柳丁

明日天氣  
台中  
15/24

柑橘影響代謝 長效型藥物難發揮

◎馬英九.金溥聰 變身納美人。 ◎切除腓腸肌 蘿蔔腿不

吃藥+開水  
最速配!!

吃藥配飲料 台視  
危險 19:21:41

咖啡 → 噁心焦慮

牛奶 → 傷胃

葡萄柚汁 → 影響藥效

喝咖啡配藥吃 恐頭暈心律不整

TTV

EVENING NEWS

資料來源：中華電視台  
台灣電視台

正確用藥需具備的第三個能力是：

## 清楚用藥方法、時間

### ■ 每日服藥時間，一般可分為

一天四次：於早、中、晚三餐及睡前，共四次

一天三次：於早、中、晚三餐時間

一天二次：於早餐及晚餐時間

一天一次：每日的固定一個時間

### ■ 飯前與飯後服藥時間標準

□ 飯前（空腹）：吃飯前一小時或飯後二小時

□ 飯後：吃飯後一小時內

# 一天使用四次與每六小時使用一次的差別

## ■ 不同目的：

□ 一天四次：症狀治療

■ 例如：止痛藥、鎮咳藥

□ 每六小時一次：維持穩定血中濃度

■ 例如：抗生素

同樣是3次，差很大！



# 忘了服藥怎麼辦？

- 症狀緩解的藥品(如止痛藥、鎮咳藥)
  - 忘了服藥沒有關係
- 治療或預防的藥品(如高血壓、糖尿病用藥)
  - 若在短時間內想起立即服用
  - 若接近下次服藥時間(超過兩次服藥時間的中點)，則跳過不用，下次恢復正常時間服藥(除非有醫師特別指示，勿使用雙倍量)

# 忘了服藥怎麼辦？

正常服  
藥時間


8:00

二次給藥  
時間中點

10:00

正常服  
藥時間


12:00



此時可補服

此時不建議補服


注意！！下次服藥時使用正常劑量  
切勿服用二倍劑量



以2次服藥時間的中間點為基準，在中間點以前想起應馬上補服，在中間點以後則等到正常服藥時間服用。如圖：藍色時間點為可補服藥的時間，否則在紅色時間點服用即可。



故事要從鍾媽媽的用藥經驗  
說起……



# 聽說有很神奇的減肥產品， 想去買～



- **鍾媽媽**：藥師，我聽說有一種神奇的產品，對更年期女性荷爾蒙失調、肥胖都有效，我有一個朋友吃一個禮拜就瘦了三公斤，你這邊有沒有賣呢？
- **郝藥師**：請問，你朋友的藥是從哪裡拿到的呢？



# 聽說有很神奇的減肥產品， 想去買～

- **鍾媽媽**：我鄰居去國外買回來吃說有效，就報給我知了，我本來要託她買！不過她最近沒出國。
- **郝藥師**：出國買藥是一個很危險的用藥行為，買藥通常要認明藥品許可證字號才安心，但是很多人對於國外的藥物標示通常沒看懂就買，來歷不明的藥物吃了會有什麼副作用，還不知道，最好不要去嘗試唷！

# 聽說有神奇的減肥產品，想去買～續

- **鍾媽媽**：那我今天在電視購物台上，看到一個知名女明星說，有一款減肥藥，改善了她的失眠啊；也讓她變瘦了，效果很強呢！有知名女星代言，應該是不會騙人啦！
- **郝藥師**：其實，這種具有療效的藥是屬於處方藥，禁止廣告的，必須經過醫師開處方才能使用。



想減肥

『藥』當心


減肥致『死』

時耳聞

資料來源：台灣電視台  
中華電視台



# 鍾媽媽想將大兒子之前的感冒藥給小兒子吃～



- 地點：家中
- 小兒子：媽媽，我感冒流鼻水，好不舒服喔！
- 鍾媽媽：上次哥哥感冒時，醫師開的藥還有剩下，先拿去吃啦。
- 小兒子：媽媽，上次藥師來學校宣導，有說不可以吃別人的藥，他說適合甲病人的藥，不一定適合乙病人，而且感冒的病毒不一定是同一種，不可以自己當醫生，決定自己要吃什麼藥！所以趕快帶我去看醫師啦！
- 鍾媽媽：這樣唷！你這孩子，給你讀書還真有用！走，媽媽帶你看醫師。

請問大家：

- 您曾經購買來路不明的藥品嗎？
- 您曾經推薦朋友購買藥品嗎？
- 您曾經把吃剩的藥給別人吃嗎？



正確用藥需具備的第四個能力是：

## 做身體的主人

- 為了自己的健康，凡廣告內容太過神奇的產品，都要特別提高警覺。購買藥品時要請教醫師或藥師，不向攤販、地下電台、遊覽車、休息站、網路、購物頻道等購買，堅持用藥五不原則。

# 用藥五不原則



不聽信別人推薦的藥



不信有神奇療效的藥



不買地攤、夜市、網路、遊覽車上所販賣的藥。



不吃別人贈送的藥



不推薦藥品給其他人



# 國內不法藥物之型式

## • 藥品類

- 未經核准之藥品
- 經核准但非屬原製造者之藥品
- 標示誇大不實之藥品

## • 食品

- 食品摻加西藥
- 食品／健康食品宣稱療效、誇大不實

## • 中草藥

- 未經核准不知名”黑藥丸”
- 摻加西藥之（草）藥

經衛生署檢驗發現，被檢驗出摻加西藥成分以標榜具「壯陽」、「減肥」及「消炎鎮痛」作用之三類產品最多。

# 地下電台藥品千萬買不得 記住『用藥五不』新原則



資料來源：民間全民電視台



## 今日要聞

頭版新聞

焦點新聞

政治新聞

社會新聞

國際新聞

自由評論

自由廣場

愛心暖流

財經焦點

證券理財

生活新聞

體育新聞

健康醫療

暑假樂活

地方新聞

影視名人

## 服務專區

 字型：[+](#) [-](#) | [我要看推薦](#) | [對本新聞發言](#) | [友善列印](#) | [新聞轉寄](#)

## 破4.5噸偽劣藥 「小護士」也淪陷

## 偽造常用藥疑含毒品

〔記者楊政郡、田瑞華／綜合報導〕調查局中部機動組昨天兵分七路，在嘉義縣、市、台中縣等處查獲由家族經營的兩座偽藥工廠及包裝、銷售據點，查扣知名的常用藥品「新露露-A」、「綠油精」、「面速力達母」、「強胃散」等疑含毒品成份的偽劣藥高達4.5公噸，逮捕黃昱昭等8人，全案依法送辦。

台灣區製藥工業同業公會OTC（指示用藥和成藥）主任委員林銅祿昨表示，較常聽到偽藥集團仿冒暢銷的明星處方藥（例如減肥藥），在成藥和指示用藥這方面較少注意到偽藥，除非消費者主動通報、或從通路的進貨量變化觀察，才會警覺有偽藥滲入。

## 大家族經營地下工廠

中機組破獲家族經營的「昱榮行」、「長億行」偽藥工廠，該集團設在梧棲鎮臨港路的「昱榮行」，經常有停靠台中港的國際商船船員慕名而來採購低價家庭用藥。



中機組破獲大批偽劣藥，琳琅滿目都是熱門常備藥，連知名的「面速力達母」也在列。（記者詹朝陽攝）



# 台灣偽藥率10% 大陸30%

# 購藥須認中英文標示 防偽貼紙

近日安眠藥「使蒂諾斯」推出新包裝，目的是為了防堵偽藥氾濫。台北市藥師公會常務董事沈采穎表示，根據世界衛生組織WHO統計，台灣的偽藥率高達10%，比例並不低，其中最常見的包括使蒂諾斯、治療落髮的柔沛、治療性功能障礙的威而鋼和減肥藥羅氏群等。提醒民眾買藥時，除了到專業藥局購買，也要仔細查看藥盒上的中英文藥名標示、衛生核准字號、條碼編號和防偽辨識，以免買到偽藥，吃下肚反而對身體造成後遺症。

報導/李孟宇 攝影/吳新奎

**根** 據世界衛生組織WHO的統計，在台灣流通的藥品約有10%是偽藥，而大陸的偽藥率則約30%，其中又以減肥藥、壯陽藥和安眠藥的偽藥率較高。沈采穎藥師提醒，如果不小心吃下偽藥，可能會有成癮、頭昏嗜睡、肌肉無力、精神恍惚或肝腎衰竭等後遺症，嚴重恐怕還得面臨洗腎的命運。所以購買藥品時一定要到合格的藥局，並仔細觀察藥盒上的標示，避免購買散裝或網路上來路不明的藥品。



買藥前可要看清楚呢！（設計對白）

## 應辨認

### 要有中英文標示

藥盒側邊應有中文名稱和說明，並有衛生署核准字號。圖為治療落髮的柔沛，上為真藥；下為偽藥。

衛生署規定藥品的外包裝上一定同時要有藥品的中、英文標示，以使蒂諾斯來說，要同時有「Stilnox」和「使蒂諾斯」2個中、英文標示，若只有中文名或只有英文名，並不符合規定，可先從藥品標示來分辨真偽。



### 看產品條碼編號

包括使蒂諾斯、威而鋼、諾美坤和軍利士等藥廠為了防範偽藥，都有在藥盒的外包裝上貼有防偽貼紙或產品出廠時的條碼編號、原廠序號或保存期限標示等，購買時可以觀察藥盒上是否有貼產品條碼編號，或是特有的防偽貼紙，要有才可能是真藥。



### 應有衛生署核准字號



國外製造輸入的藥品，一定要有衛生署合格字號，會以「衛生署藥字第○○○號」來表現(如圖紅框處)，購買時要先查看外包裝上是否有註明，另外，有些藥品屬於管制藥，藥盒上會有「管」字的標示，每一盒藥都必須向藥廠和衛生署中報，若能在坊間自由購買，偽藥的比例就很高。

### 檢查藥丸上藥名字樣



許多藥廠會在每顆藥丸上頭印有藥品名的字樣，沈采穎藥師表示，在藥局買藥時可以先把內包裝拿出來，仔細檢查看看藥丸上是否有藥品字樣，若沒有印藥品名，或是字樣模糊、扭曲、歪斜或不整齊，就可能不是真藥。



## 有撇步

### 憑處方箋到藥局取藥

若有服藥或買藥的需求，一定要經由醫師診斷，取得醫師開立的處方箋後，再到醫院附設藥局或社區藥局領取藥品，應避免為了貪小便宜而購買水貨，也不要聽信他人推薦購買來路不明的藥。目前網路流傳許多轉銷藥品廣告，買到偽藥的比例相當高，提醒消費者提高警覺，不要輕易嘗試。



### 不買散裝或拆盒藥品

沈采穎藥師提醒，有些藥局會以「藥盒換現金」的方式騙取民眾購買散裝藥品，不過散裝藥品的偽藥比例相當高，且藥師也不應該拆開外盒分散銷售，所以若藥師給了散裝的藥品，可以要求更換有藥盒的藥品。



### 有疑問向衛生署檢舉

若懷疑自己買到偽藥，建議趕緊保留購買藥品的收據，並記住購買藥品的藥局、地點或網址，並立即撥電話向衛生署、法務部或刑事局等相關單位檢舉，立則回收，不要再繼續服用。

檢舉查詢偽藥單位  
衛生署檢舉電話0800-625-748  
法務部調查局檢舉專線  
(02)2918-8888  
刑事局檢舉專線(02)2766-1919



### 專家說 向熟識藥局購買

藥廠會以更換包裝、加防偽字號或貼紙的方式達到防堵偽藥的目的，但在新舊外盒換裝的過渡期，在藥局仍會買到舊藥，所以消費者最好向固定藥局詢問、購買，或是上藥廠網站查看是否有更換包裝的訊息。



台北市藥師公會常務董事 沈采穎



**健康食品≠藥品**  
**(健康食品不能宣稱療效)**

# 坊間誇大不實健康食品廣告



早上二杯 晚上發威

**傷腎損肝**

# 該如何區分食品及健康食品？

1. 食品可分為「一般食品」及「健康食品」，只有經登記取得健康食品許可證者，才能稱為「健康食品」。例如：衛署健食字第000000號。
2. 健康食品可以訴求特定之保健功效，一般食品則不得為之。
3. 所有食品均不能做誇大、虛偽、涉及療效之標示或廣告。
4. 一般食品除了部分經公告需辦理查驗登記者外，其餘是不需要登記的；健康食品是需要事前登記許可的，才能輸入或產製。

# 健康食品標章

- 產品包裝上有衛生署核發之健康食品許可證字號的小綠人標章才可稱為[健康食品]。



# 健康食品選購原則

1. 認明衛生主署所核發的許可證字號、標準字樣與圖樣
2. 認清產品標示
3. 包裝完整



圖一 健康食品標章

# 食品廣告標示詞句涉及虛偽、誇張或醫藥效能之認定表

## ■ 詞句涉及醫療效能

- 治療近視、壯陽、強精、減輕過敏性皮膚病。治失眠、防止貧血、降血壓、改善血濁、清血、調整內分泌、防止提早更年期、補腎…等

## ■ 詞句未涉及醫療效能但涉及誇張或易生誤解

- 豐胸、預防乳房下垂、減肥、塑身、增高、使頭髮烏黑、延遲衰老、防止老化、改善皺紋、美白、增強抵抗力、強化細胞功能、增智、補腦、增強記憶力、改善體質、解酒、清除自由基、排毒素…等

# 不實廣告宣稱療效(藥品)

99年4月7日衛生署食品藥物管理局主動出擊查緝違規廣告

商品名稱	違規內容摘要
PS補腦丸	架上廣告標示「改善記憶力、提高注意力」涉及誇大廣告
氣通好鼻舒暢通鼻法暢快通鼻法健康通鼻法	長不高的元兇很可能就是過敏性鼻炎。過敏性鼻炎會造成小朋友睡眠品質不佳，導致生長激素分泌不全，影響到身高的發育，同時造成學習力與記憶力不好。所以搶救身高一定要從解決過敏性鼻炎的問題著手。

# 不實廣告宣稱療效(食品)

99年(1月1日至3月15日)平面媒體刊登違規廣告常見商品

	<h2>廣告宣稱</h2> <p>吃飽飽，照樣瘦，有驚人的○小腹效果</p> <p>廣告展示盒“餐餐清出1/3熱量，多吃不胖照樣瘦”</p>
<h2>美X三海X油</h2> 	<h2>廣告宣稱</h2> <p>廣告展示盒”熟男要性福，一夜七次郎”</p>

# 不實廣告宣稱療效（化妝品）

Jumelle凍X胎盤X菁X



廣告宣稱

三秒凍齡，母女變姐妹

Lumecin亮X瞬間XX霜



廣告宣稱

盒身標「一覺醒來重現肌膚亮彩」



想變美麗  
慎用美容產品...



資料來源：民間全民電視台、  
中華電視台、東森電視台

# 全民防堵違規廣告

- 政府單位加強監督取締
- 消費者應對於廣告內容中宣稱可以「根治疾病」、「豐胸」、「壯陽」、「治療肝病」等誇大字眼及產品疑似違規廣告，請立即向行政院衛生署反映。
- 違規廣告及不法藥物檢舉專線:0800-285-000

# 行政院衛生署不法藥物專區

行政院衛生署不法藥物查緝 - Microsoft Internet Explorer

檔案(F) 編輯(E) 檢視(V) 我的最愛(A) 工具(T) 說明(H)

地址(D) http://www.doh.gov.tw/IllegalMedicine/false.htm

Windows Live 好友動向 個人檔案 郵件 相片 行事曆 MSN 分享 登入

回首頁 · 回衛生署

## 行政院衛生署食品藥物管理局

Food and Drug Administration, Department of Health, Executive Yuan

### 不法藥物專區

行政院衛生署不法藥物查緝

#### 偽禁藥辨識圖檔

- 大幸正露丸 (SEIROGAN) | 圖1 | 圖2 | 圖3 | 圖4 | 圖5
- 百靈佳樂可舒腸溶糖衣錠 5公絲 (DULCOLAX E.S.C. TABLETS 5MG (BISACODYL)) | 圖1 | 圖2
- 羅氏鮮 (Xenical) | 圖1
- "亞培" 諾美婷膠囊 (REDUCTIL CAPSULES) | REDUCTIL真偽藥辨識說明
- 使蒂諾斯 10公絲膜衣錠 (STILNOX) | 如何分辨Stilnox之偽禁藥.ppt
- 威而鋼膜衣錠 (VIAGRA FILM-COATED TABLETS) | 威而鋼真假藥變識圖
- 犀利士膜衣錠 (CIALIS) | 圖1 |
- 柔沛膜衣錠 (PROPECIA F.C. TABLETS) | 圖1 | 圖2 | 圖3 | 圖4 | 圖5 | 圖6 | 圖7 | 圖8 | 圖9
- 脈優錠 (NORVASC TABLETS) | norvasc真偽藥辨識說明
- 善存膜衣錠 (CENTRUM F.C.TABLETS) | 圖1 | 圖2 | 圖3 | 圖4
- 善胃得錠 (ZANTAC TABLETS) | 圖1 | 圖2
- 銀寶善存膜衣錠 (CENTRUM SILVER F.C.TABLETS) | 圖1 | 圖2 | 圖3 | 圖4 | 圖5
- 樂酸克膠囊 20公絲 (LOSEC 20MG CAPSULES) | 圖1 | 圖2 | 圖3 | 圖4 | 圖5 | 圖6 | 圖7 | 圖8 | 圖9 | 圖10 | 圖11
- 熱威樂素錠 (ZOVIRAX TABLETS 200MG) | 圖1
- 膚潤康益福軟膏 (FLUCORT-F OINTMENT) | 圖1 | 圖2 | 圖3 | 圖4 | 圖5
- 維骨力 (VIARTRIL-S CAPSULES) | 圖1 | 圖2 | 圖3 | 圖4 | 圖5
- 骨力膠囊(硫酸固可沙明)(CASEAL CAPSULES[GLUCOSAMINE SULFATE]ST) | 圖1 | 圖2
- 樂威狀 (LEVITRA) | 圖1
- 保桂通 (Plavix) | 圖1

http://www.doh.gov.tw/IllegalMedicine/index.htm

Internet

http://www.doh.gov.tw/IllegalMedicine/false.htm

# 藥物資訊查詢

The screenshot shows a Microsoft Internet Explorer browser window displaying the website [http://www.doh.gov.tw/cht2006/index\\_populace.aspx](http://www.doh.gov.tw/cht2006/index_populace.aspx). The browser's address bar and title bar are visible at the top. The website content includes a navigation menu on the left, a main content area with sections for '真相說明', '衛教影音', and '起雲劑遭塑化劑污染專區', and a '焦點新聞' section with several news items. A red box highlights the '藥物辨識資料查詢' link in the left navigation menu. The bottom of the browser window shows the address bar with the URL <http://licnquery.fda.gov.tw/DO81E0.asp>.

網)  
線上申辦服務專區  
統計資料  
性別主流化專區

**常用查詢**

- 醫事人員執業資料查詢
- 醫事機構開業登記查詢
- 貿易便捷化作業進度查詢
- 藥物、化粧品廣告申請專區
- 西藥、醫療器材、含藥化粧品許可證查詢
- 藥物辨識資料查詢**
- 食品違規案件查詢
- 各縣市救護車資料查詢
- 醫材GMP與QSD認可查詢
- 遊說法專區
- 民眾申請案流程查詢

**消費者資訊**

- 食品藥物消費者知識服務網
- 不合格食品資訊

**員工專區**

真相說明  
影音白板 news!

衛教影音  
專區

起雲劑遭塑化劑  
污染專區 new!  
專線 (02)2787-8200(20線)

**焦點新聞**

- 2011/06/17 關心孩子們的健康，讓校園不再有菸害
- 2011/06/17 食品藥物管理局說明有關Baxter Healthcare (Asia) Pte. Ltd公司自主回收1批Highly Concentrated Potassium Chloride注射液，國內並未輸入該公司所回收的藥品
- 2011/06/17 夏日運動防中暑 補充水分最重要
- 2011/06/17 東南亞旅遊熱門景點柬埔寨吳哥窟爆發登革熱肆虐疫情，民眾出國時應小心防範蚊蟲叮咬
- 2011/06/16 針對美國FDA發布更新防曬產品之標示管理規定 食品藥物管理局提出說明

**本署公告**

- 2011/06/16 公告辦理「100年度一般護理之家評鑑計畫」
- 2011/06/17 100年度公開甄選「醫院身心障礙鑑定品質提升暨轉銜新制計畫」
- 2011/06/15 2011全國食品安全會議相關資訊(已額滿)
- 2011/06/15 公告(增列)臺北市松山醫院為99年度新制精神科醫院評鑑合格醫院
- 2011/06/14 行政院衛生署補助醫事機構及民間團體辦理莫拉克颱風災後心理重建計畫第2次徵求計畫說明書

衛生署健康電子報  
健康電子報訂閱  
請輸入您的信箱  
訂閱 取消訂閱

政府資訊公開

觀看全部宣傳訊息

起雲劑遭塑化劑污染專區  
消費者服務專線 02-27878200

衛生署近3年  
施政績效

一年期醫師畢業後  
一般醫學訓練計畫

長期照護保險居家服務  
項目成本分析調查

長期照顧專區

[http://www.doh.gov.tw/cht2006/index\\_populace.aspx](http://www.doh.gov.tw/cht2006/index_populace.aspx)



[回主畫面](#)

請輸入查詢條件			
許可證字號	<input type="text"/> 字第 <input type="text"/> 號	顏色	<input type="text"/>
中文品名	<input type="text" value="普拿疼"/>	外觀尺寸	<input type="text"/>
英文品名	<input type="text"/>	刻痕	<input type="text"/>
申請商名稱	<input type="text"/>	標記	<input type="text"/>
製造廠名稱	<input type="text"/>	特殊氣味	<input type="text"/>
形狀	<input type="text"/>	特殊劑型	<input type="text"/>
排序方式	許可證字號	開始搜尋 重新輸入	

本查詢系統提供全文檢索功能，您只要輸入查詢關鍵詞彙  
系統會自動進行資料比對，只要含有查詢詞彙的資料  
皆會被搜尋出來，並顯示在畫面上。



[物外觀](#)

[許可證詳細內容](#)

[詳細處方成分](#)

[仿單/外盒資料](#)

[授權使用](#)

[離開](#)


\*\*\*衛署藥輸字第023623號\*\*\*

中文品名	普拿疼加強錠
英文品名	PANADOL EXTRA CAPLETS

藥物辨識詳細資料

外觀尺寸		特殊劑型	
顏色	白色	特殊氣味	
刻痕		形狀	長圓柱形
標記一	PANADOL, EXTRA	標記二	葛蘭素史克3

藥物辨識外觀圖片



# 如何查詢「不實藥物廣告」？

行政院衛生署食品藥物管理局 - Microsoft Internet Explorer

檔案(F) 編輯(E) 檢視(V) 我的最愛(A) 工具(T) 說明(H)

網址(D) <http://www.fda.gov.tw/>

Windows Live

公告資訊 機關介紹 業務專區 法規資訊 便民服務 出版品

**業務專區**

- 食品
- 藥品
- 醫療器材
- 化粧品
- 研究檢驗
- 管制藥品
- 實驗室認證
- 區管理中心

**通(申)報專區**

- 全國健康食品
- 全國藥物不良品通報系統
- 膠囊錠狀食品非預期反應通報系統
- ADR全國藥物不良反應通報系統
- 全國化粧品不良品通報系統
- 管制藥品管理資訊系統
- 管制藥品濫用通報資訊系統
- 濫用藥物檢驗通報系統
- 陳情通報及應變處理流程

**資訊查詢**

- 食品
- 藥品

**焦點新聞**

- 2011-06-17 食品藥物管理局說明有關Baxter Healthcare (Asia) Pte. Ltd...
- 2011-06-16 針對美國FDA發布更新防曬產品之標示管理規定 食品藥物管理局提出說明
- 2011-06-15 食品安全(起雲劑含塑化劑)跨部會專案會議(第十六次)
- 2011-06-14 衛生署查驗大陸禾博公司薑粉含塑化劑及相關應變措施
- 2011-06-13 遵守「勤洗手、勿生食」原則，確保飲食安全

**政府資訊公開**

- 本局組織
- 法規資訊
- 施政計畫
- 業務統計及研究報告
- 預算及決算書
- 行政指導有關文書
- 補助案件
- 出國報告
- 書面之公共工程及採購契約

**便民服務**

- 為民服務信箱
- 下載專區
- 廣告申請
- 常見問答
- 學習及活動
- 問卷及民調
- 訂閱電子報
- 滿意度調查表
- 政風專欄及政風信箱

**廣告資訊及不法藥物專區**  
檢舉專線 0800-285-000

**日本核災食品藥物專區**

**起雲劑遭塑化劑污染專區**  
消費者服務專線 02-27878200

**整合藥品審查辦公室 IMPRO**

**進口牛肉專區**  
免付費諮詢專線 0800-285-000

# 如何查詢「不實藥物廣告」？

行政院衛生署 食品藥物管理局 | 回首頁 | 網站地圖 | English | 雙語詞彙 | RSS | 常見問答 | 為民服務信箱 | 衛生局專區  
Food and Drug Administration, Department of Health, Executive Yuan. 請輸入關鍵字 搜尋 起雲劑遭塑化劑污染專區

公告資訊 | 機關介紹 | 業務專區 | 法規資訊 | 便民服務 | 出版品

您現在的位置於 [首頁](#) > [消費者資訊](#) > [廣告資訊及不法藥物專區](#) [友善列印](#) [轉寄好友](#)

廣告資訊及不法藥物專區 字體大小 [適中](#) [放大](#)

### 廣告資訊及不法藥物專區

**A** **合法廣告查詢**  
/LEGALITY

- 藥物化粧品廣告許可資料查詢(不包含中藥)
- 臺北市政府衛生局藥物及化粧品廣告線上查詢
- 傳播機構受理廣告注意要點.doc

媒體業者於接受藥物、化粧品廣告託播前，請先使用網頁上合法廣告查詢區域查詢是否為本署或直轄市政府核准之廣告；若懷疑所託播之藥物、化粧品廣告為疑似違規案件，請使用網頁上違法廣告查詢區域查詢。如確實有不明之處需洽詢時，務請業者備妥所託播廣告之「本事說明」，方可儘速協助其判定是否為政府原核准之廣告。

[廣告審查單位窗口](#)

**B** **違規廣告查詢**  
/ILLEGAL

- 違規藥物化粧品廣告民眾查詢系統
- 違規食品廣告資料查詢
- 電台違規廣告**
- 地方衛生局違規廣告公告
- 各縣市衛生局違規食品藥物聯絡窗口
- 焦點新聞

#### 相關連結 Links

- 行政院公平交易委員會  
FAIR TRADE COMMISSION, EXECUTIVE YUAN, R.O.C. (Taiwan)  
**多層次傳銷資訊**
- 行政院公平交易委員會  
FAIR TRADE COMMISSION, EXECUTIVE YUAN, R.O.C. (Taiwan)  
**違反公平法案件統計**
- 國家通訊傳播委員會  
National Communications Commission

#### 其他 Other

- 各縣市衛生局網站
- 用藥安全相關知識
- 相關法規
- 食品廣告標示詞句涉及虛偽、誇張或醫藥效能之認定書

# 如何查詢「不實藥物廣告」？

行政院衛生署  
違規藥物·化妝品廣告民衆查詢系統

基本查詢 最新違規列表 廣告規定案例 相關連結 使用說明

基本查詢

違規產品： (輸入關鍵字)

違規廠商： (輸入關鍵字)

查獲機關：請選擇

刊登媒體類別： 電視  電台  平面媒體  網路  店家

處分日期：從  到   
僅供查詢一年內處分資料!

處分法條：請選擇

處分機關：請選擇

處分書字號：請選擇

親愛的訪客 您好

相關連結

- 行政院衛生署
- 國民健康局
- 疾病管制局
- 管制藥品管理局
- 中央健康保險局
- 藥物食品檢驗局

完成 Internet

開始 Gmail - ... imo - Mi... 04.資源... 收件匣... 食品藥... 行政院... Microsoft... 下午 04:49

<http://illegal-ad.fda.gov.tw/mental/index.php>

# 合法藥物廣告辨識



圖片來源：youtube

藥物許可證字號

廣告核准字號

例如：

衛署藥廣字第○○○○○○○○號

北市衛藥廣字第○○○○○○○○號

高市衛藥廣字第○○○○○○○○號

# 小朋友出現感冒發燒症狀， 鍾媽媽前往社區藥局購買感冒藥~

- **鍾媽媽**：藥師，我的小朋友感冒、流鼻水，我想買點感冒藥給他吃。
- **郝藥師**：有量過體溫嗎？有沒有發燒？
- **鍾媽媽**：剛剛量過，體溫39度。
- **郝藥師**：輕微感冒是可以多喝水、多休息，不用吃藥也會痊癒。小朋友有發燒，還是趕快去給醫生看，不要自己買藥，你帶她去看醫生比較好喔。

正確用藥需具備的第五個能力是：

## 與醫師、藥師作朋友

- 有病看醫師，用藥找藥師。
- 將你認識的藥師或醫師的聯絡電話記在緊急電話簿內。
- 直接撥藥袋上的諮詢電話做用藥諮詢。
- 附近健保特約藥局的藥師。

# 找一家值得信賴的藥局

@ 健保特約藥局的標示

@ 藥師識別證

@ 掛在牆上的藥師執照

@ 照片核對

@ 將藥師電話加入家庭  
聯絡電話



藥事人員執業執照



# 感謝

## 教材製作

- ▲ 台北醫學大學附設醫院藥劑部
- ▲ 馬偕紀念醫院藥劑部
- ▲ 中華景康藥學基金會
- ▲ 振興醫療財團法人振興醫院藥劑科
- ▲ 阮綜合醫院藥劑科
- ▲ 財團法人彰化基督教醫院藥劑部
- ▲ 長庚醫療財團法人嘉義長庚紀念醫院藥劑科
- ▲ 國立成功大學醫學院附設醫院藥劑部
- ▲ 奇美醫療財團法人柳營奇美醫院藥劑科
- ▲ 長庚醫療財團法人高雄長庚紀念醫院藥劑科



祝您  
健康~

謝謝聆聽  
敬請指教

Thanks a Whole Bunch

