

避免藥害

從您我做起



健康綜合醫院

確保用藥安全，用藥前請核對姓名、藥品及詳閱藥袋內容

1 姓名：**曾健康** 領藥號： 調劑日期： 藥品品項數 2

病歷號碼：12345

性別：男

醫師：曾安心

科別：

年齡：68

藥師：曾細心

3 藥名與含量(Medication and content)

30mg NiFEdipine
(30mg Adalat OROS) 冠達悅歐樂

總量(Quantity)

28粒

4 藥品外觀描述(Appearance)

磚紅色圓扁形持續性藥效錠(Adalat 30)

天數(Days)

28天

5 用法與途徑(Administration)

口服，每日1次 早上飯後1粒

6 臨床用途(Clinical uses)

治療心血管疾病(如：高血壓、心絞痛)

7 用藥指示、副作用及警語

(Special instructions, side effects and warnings)

※本藥不可嚼碎或磨粉，以免影響藥效

※服用本藥，若出現似感冒症狀，請立即與醫師或藥師聯絡

用藥諮詢專線：02-1234567轉123(日) 567(夜) 8

用藥諮詢地址：台北市健康街520號

使用期限：請遵醫囑按時使用完畢，未用完的藥品請丟棄

1

請記得核對是不是自己的藥品喔！

2

請核對藥品品項數，確認無漏領藥品

3

讓您知道所使用的藥品名稱

4

協助您確認藥袋內藥品是否正確，於每次使用後將剩餘藥品放回正確的藥袋

8

若您有用藥問題，可撥打諮詢專線喔！

7

提醒您用藥需要注意的事項

6

一個藥品可能有多種臨床用途，若您的病症沒有標示出來，可請教醫師或藥師

5

讓您每次使用前先看清楚如何使用，藥品使用時間及用多少量



行政院衛生署食品藥物管理局



財團法人醫院評鑑暨醫療品質策進會