

## 【成分】

### 有效成分及含量

Panthenol .....0.100%  
Vitamin B6 .....0.050%  
Potassium L-Aspartate .....1.000%  
Dipotassium Glycyrrhizinate .....0.100%

Chlorpheniramine Maleate .....0.010%  
Sodium Chondroitin Sulfate .....0.100%  
Neostigmine Methylsulfate .....0.005%  
Tetrahydrozoline Hydrochloride ...0.010%

其他成分(賦形劑): ε-Aminocaproic Acid, Sodium Chloride, l-Menthol, d-Camphor, Eucalyptus Oil, Coolmint, d-Borneol, Geraniol, Benzalkonium Chloride, Chlorobutanol, Disodium Edetate Hydrate, Polysorbate 80, Sodium Hydroxide, Hydrochloric Acid, Purified Water。

## 【用途(適應症)】

眼睛疲勞、眼睛癢和暫時緩解因輕微眼部刺激所引起之不適或眼睛紅。

### 【使用上注意事項】

#### ● 有下列情形者，請勿使用：

曾因本藥成分引起過敏的人。

#### ● 有下列情形者，使用前請洽醫師診治：

正在接受醫師治療或醫師處方眼藥的人。

#### ● 有下列情形者，使用前請先諮詢醫師藥師藥劑生：

青光眼的人。

#### ● 其他使用上注意事項：

1. 為防止兒童誤食請妥善保管。

2. 避免陽光直射。

3. 使用前，請洗淨雙手。

4. 請依照藥品標示使用。

5. 以下情形，請勿繼續使用

(1) 超過保存期限的眼藥水。(2) 藥液混濁、變色或出現異物時。(3) 開瓶28天後。

6. 為避免污染藥品，使用時勿碰觸藥瓶瓶口，並避免與他人共用，或以其他容器盛裝。

7. 如需同時使用兩種以上眼藥時，請依下列方式使用，以免影響藥效：

(1) 使用眼藥水與眼藥膏時，請先使用藥水，間隔10分鐘以上再用藥膏。

(2) 使用兩種眼藥水時，建議間隔5分鐘以上。

8. 配戴隱形眼鏡時，請勿使用含防腐劑及含懸浮液之眼藥水。

9. 過度使用會增加眼睛紅腫。


10. 使用期間，某些成分可能在瓶嘴處產生結晶顆粒，使用前請先用乾淨的紗布輕輕擦掉。

11. 不要用空瓶去裝其他產品。

12. 兒童僅能在成人的監督下使用。

13. 不要讓容器的尖端碰到眼瞼和睫毛，以避免因分泌物或細菌造成汙染和藥水混濁。若藥水呈混濁時請勿點用。

14. 本品僅限點眼用。



## 【用法用量】

1天3至4次 每次1至2滴

醫師藥師藥劑生指示藥品。

### 【警 語】

#### ● 使用本藥後，若有發生以下症狀時，請立即停止使用，並接受醫師診治：

1. 連續使用三天症狀沒有改善。

2. 使用後產生眼睛劇痛、持續視力模糊或眼睛持續發紅、腫、熱、刺激感。

3. 若有任何不適情況產生。

**包 裝：**100毫升以下塑膠瓶裝。

**儲存溫度：**25℃以下。

衛署藥輸字第023532號

總公司：ROHTO PHARMACEUTICAL CO., LTD.

地 址：8-1, Tatsumi-nishi, 1-chome, Ikuno-ku, Osaka 544-8666, Japan

製造廠：ROHTO PHARMACEUTICAL CO., LTD. UENO PLANT

廠 址：3, 7-Chome, Yumegaoka, Iga-city, Mie 518-0131, Japan

藥 商：台灣曼秀雷敦股份有限公司

地 址：台北市內湖區基湖路10巷57號6樓

諮詢專線：0800-231149

0307 D01-A

ROHTO  
樂敦製藥

ロート製薬株式会社  
大阪市生野区巽西1-8-1



400363403

# 樂敦® 目の疲れ・充血に 養潤眼藥水 V. ROHTO EX Ophthalmic Solution

## 如何關心靈魂之窗

眼睛是靈魂之窗，也是人體中最精密複雜的器官。現代人常因用眼過度，而產生的眼睛乾澀、濛霧、經常性的腫痛或不適，都是眼睛對我們發出的強烈警訊。眼睛是個非常敏感的器官，不正確的閱讀方式都有可能造成眼睛的傷害，影響視力。

## 隨時護眼 舒服自在

現代生活長期與電腦、電視為伍在電磁波輻射、螢幕閃光直射、照明不佳、坐姿不良、嚴重空氣污染的狀況下也對眼睛造成很大的傷害。當眼睛需要得到更快速更舒適的照顧，「樂敦養潤眼藥水」可以為您解決日常生活中所引起的眼睛不適。



## 「樂敦養潤眼藥水」

含多種有效成分，可緩解眼睛疲勞、結膜充血與眼睛癢。在游泳前後或遇風沙塵埃、眼部發炎，或因配戴隱形眼鏡所引起的不適，點用「樂敦養潤眼藥水」，眼睛會感覺特別舒服，緩解各種眼睛疲勞症狀。

| 〔成分〕                             | 〔作用〕             |        |
|----------------------------------|------------------|--------|
| ● Panthenol                      | ★ 增加眼睛細胞新陳代謝     | 緩解眼睛疲勞 |
| ● Vitamin B6                     | ★ 增加眼睛細胞新陳代謝     |        |
| ● Potassium L-Aspartate          | ★ 促進活化眼角膜細胞之呼吸作用 |        |
| ● Neostigmine Methylsulfate      | ★ 調節眼部肌正常功能      |        |
| ● Tetrahydrozoline Hydrochloride | ★ 緩解結膜充血         | 緩解眼睛紅  |
| ● Chlorpheniramine Maleate       | ★ 抗組織胺劑          | 緩解眼睛癢  |
| ● Dipotassium Glycyrrhizinate    | ★ 緩解發炎症狀         | 緩解眼睛不適 |
| ● Sodium Chondroitin Sulfate     | ★ 為淚液成分之一，可保護角膜  | 緩解眼睛疲勞 |

「樂敦養潤眼藥水」係由享譽日本百年以上的樂敦(原名：老篤)製藥株式會社(Rohto Pharmaceutical Co., Ltd.)製造嚴格品質管制；高品質輕巧包裝，攜帶更方便。

**<仿單 QR code 文字>**

品名：樂敦養潤眼藥水

用途（適應症）：眼睛疲勞、眼睛癢和暫時緩解因  
輕微眼部刺激所引起之不適或眼睛紅

藥品劑型及形狀：八角形眼藥水瓶

用法用量：一天 3-4 次，每次 1-2 滴

諮詢電話：0800231149