

斯斯保肝膠囊

スズレックス保肝カプセル

Suzumarin Capsule



斯斯保肝膠囊是德國植物水飛薊 *Silybum marianum* 種子抽出的天然有效成分 (Silymarin)，動物試驗發現對肝細胞有直接保護作用，同時動物及體外試驗發現 Silymarin 有保護胃腸道、保護腎臟作用。另外添加維他命B群，可加速修補肝臟受損部位，提供肝臟營養補給，適合用在慢性肝病的輔助治療。

【作用機轉】

Silymarin 的作用機轉一方面是藉著改變肝細胞膜結構，防止肝毒素的侵入，一方面增加核糖體蛋白質生成，促進肝細胞再生。

【藥動學】

Silymarin 口服之後，大部分由膽汁排泄出去，形成腸肝循環。腎臟排泄 silibinin，而膽汁中仍有其硫酸鹽及葡萄糖酸鹽等代謝物。Silibinin 從人體中排出要24小時，其中口服量的20-40%由膽汁排泄，腎臟只排泄3-7%。

【成分】每粒膠囊中含有：

有效成分及含量：

Exsiccated Fructus Cardui Mariae extract	111.0 mg
(eq. to 70 mg of Silymarin Calculated as Silybin)	
Thiamine HCl	4.0 mg
Pyridoxine HCl	4.0 mg
Riboflavin	4.0 mg
Niacinamide	12.0 mg
Calcium Pantothenate	8.0 mg
Cyanocobalamin	1.2 µg

其他成分(賦形劑)：Microcrystalline Cellulose、Methacrylic acid methyl methacrylate copolymer、Citric acid anhydrous、Colloidal Silicon Dioxide、Talc、Stearic acid、Glyceryl Behenate、Capsule No.1 (Gelatin、Purified water、Glycerol、Sodium Lauryl Sulfate、Food color Red No.6、Food color Yellow No.4、Food color Yellow No.5、Food color Blue No.1、Titanium Dioxide)。

【用途(適應症)】

慢性肝病的營養補給。

【使用上注意事項】

- 一、有下列情形者，請勿使用：
曾因本藥成分引起過敏的人。
- 二、有下列情形者，使用前請洽醫師診治：
1.12歲以下。

2.正服用 Levodopa 的人。

三、有下列情形者，使用前請先諮詢醫師藥師藥劑生：

孕婦、可能懷孕婦女或哺乳婦。

四、其他使用上注意事項：

- 1.本藥含水溶性B群維他命，故小便呈黃色乃正常現象，請安心服用。
- 2.避免陽光直射。
- 3.為防止兒童誤食，本藥請妥善保管。
- 4.勿超過建議使用量。

【用法用量】

成人一天3次，一次1粒，飯後服用。

【警語】

一、服用本藥後，若有發生以下副作用，請立即停止使用，並持此說明書諮詢醫師藥師藥劑生：

身體部位	副作用
皮膚	搔癢、蕁麻疹、紅疹
神經系統	頭痛
胃腸道	拉肚子(水瀉)、輕微腹瀉、噁心、消化不良、腹痛
骨骼肌肉系統	關節痛

二、服用本藥後，若有發生以下症狀時，請立即停止使用，並接受醫師診治：
上述副作用持續或加重。

【包裝】6-1000粒鋁箔盒裝、玻璃瓶裝。

【儲存】25℃以下。

醫師藥師藥劑生指示藥品
衛署藥製字第034121號
GMP優良藥品 G-2408號



ホーユー株式会社商標授權
五洲製藥股份有限公司
通過 PIC/S GMP 優良藥廠
桃園市新屋區赤欄里17-1號