

## 衛生福利部 公告

發文日期：中華民國107年4月13日  
發文字號：衛授食字第1071600600號  
附件：化粧品含有醫療或毒劇藥品基準中染髮劑成分



主旨：修正「化粧品含有醫療或毒劇藥品基準中染髮劑成分」，並自中華民國一百零八年一月一日生效。  
依據：化粧品衛生管理條例第七條第三項及第二十條。

### 公告事項：

- 一、修正「化粧品含有醫療或毒劇藥品基準中染髮劑成分」，並自一百零八年一月一日（以製造日期為準）生效。
- 二、原持有含藥化粧品許可證（染髮劑）者，辦理許可證變更及市售品處理相關事宜：
  - (一)一百零七年十二月三十一日（含）前製造之產品，得於原記載之保存期限內繼續販售至保存期限屆至為止。
  - (二)原登記主成分不符合修正後使用規定者，應於一百零七年十二月三十一日（含）前向本部辦理許可證成分變更登記或繳銷許可證。
  - (三)原登記主成分或其種類（氧化性或非氧化性）未列於

修正後基準者，倘符合歐盟、美國及日本等三個國家地區，任何其中一個國家地區官方已公告（以生效日為準）之使用基準者，得免向本部申請變更。

部長陳時中

裝

訂

線

## 化粧品含有醫療或毒劇藥品基準中染髮劑成分

編號	成分名	INCI 名	CAS No.	限量標準		限制規定/注意事項
				氧化性	非氧化性	
1	p-Phenylenediamine and its salts	p-Phenylenediamine/ p-Phenylenediamine HCl/ p-Phenylenediamine sulfate	106-50-3/ 624-18-0/ 16245-77-5	2% (以 free base 計)		
2	1,4-Benzenediamine, 2-methyl-/ 2,5-Diaminotoluene sulphate	Toluene-2,5-diamine/ Toluene-2,5-diamine sulfate	95-70-5/ 615-50-9	2% (以 free base 計) 3.6% (以 sulfate salt 計)		
3	5-Amino-o-cresol	4-Amino-2-hydroxytoluene	2835-95-2	1.5%		
4	m-Aminophenol and its salts	m-Aminophenol/ m-Aminophenol HCl/ m-Aminophenol sulfate	591-27-5/ 51-81-0/ 68239-81-6/ 38171-54-9	1.2%		
5	4-Aminophenol	p-Aminophenol	123-30-8	0.9%		
6	1,4-Diaminoanthraquinone	Disperse Violet 1	128-95-0		0.5%	
7	2,4-Diaminophenoxyethanol, its hydrochloride and its sulphate	2,4-Diaminophenoxyethanol HCl/ 2,4-Diaminophenoxyethanol sulfate	70643-19-5/ 66422-95-5/ 70643-20-8	2% (以 hydrochloride 計)		
8	Naphthalene-1,5-diol	1,5-Naphthalenediol	83-56-7	1%	1%	
9	Pyridine-2,6-diylldiamine	2,6-Diaminopyridine	141-86-6	0.15%		
10	5-[(2-Hydroxyethyl)amino]-o-cresol	2-Methyl-5-hydroxyethylaminophenol	55302-96-0	1.5%		不得與亞硝基化劑一起使用； 亞硝胺限量：50 microgram/kg (ppb)； 須置於無亞硝基酸鹽之容器

編號	成分名	INCI 名	CAS No.	限量標準		限制規定/注意事項
				氧化性	非氧化性	
11	p-Methylaminophenol and its sulphate	p-Methylaminophenol/ p-Methylaminophenol sulfate	150-75-4/ 55-55-0/ 1936-57-8	0.68% (以 sulfate 計)		不得與亞硝基化劑一起使用； 亞硝胺限量：50 microgram/kg (ppb)； 須置於無亞硝基酸鹽之容器
12	4-Nitro-1,2-phenylenediamine	4-Nitro-o-phenylenediamine	99-56-9	0.5%		
13	N-(4-aminophenyl)aniline	N-Phenyl-p-phenylenediamine	101-54-2	3%		
14	N-Phenyl-p-phenylenediamine acetate	-	-	3%		
15	N-phenylbenzene-p-diamine monohydrochloride (CI 76085)	N-phenyl-p-phenylenediamine HCl	2198-59-6/ 56426-15-4	3%		
16	2-Amino-4,6-dinitrophenol and 2-Amino-4,6-dinitrophenol, sodium salt	Picramic acid and sodium picramate	96-91-3/ 831-52-7	0.6%	0.6%	
17	2-Amino-6-chloro-4-nitrophenol	2-Amino-6-chloro-4-nitrophenol	6358-09-4	2%	2%	
18	4-Amino-m-cresol	4-Amino-m-cresol	2835-99-6	1.5%		
19	3-Amino-2,4-dichlorophenol and its hydrochloride	3-Amino-2,4-dichlorophenol/ 3-Amino-2,4-dichlorophenol HCl	61693-42-3/ 61693-43-4	1.5% (以 hydrochlori de 計)	1.5% (以 hydrochlori de 計)	
20	2-[(3-Amino-4-methoxyphenyl)amino] ethanol and its sulphate	2-Amino-4-hydroxyethylaminoanisole/ 2-Amino-4-hydroxyethylaminoanisole sulfate	83763-47-7/ 83763-48-8	1.5% (以 sulfate 計)		不得與亞硝基化劑一起使用； 亞硝胺限量：50 microgram/kg (ppb)； 須置於無亞硝基酸鹽之容器
21	4-Amino-3-nitrophenol	4-Amino-3-nitrophenol	610-81-1	1.5%	1%	

編號	成分名	INCI 名	CAS No.	限量標準		限制規定/注意事項
				氧化性	非氧化性	
22	4,4'-[1,3-Propanediylbis(oxy)]bisbenzene-1,3-diamine and its tetrahydrochloride salt	1,3-bis-(2,4-Diaminophenoxy)propane/ 1,3-bis-(2,4-Diaminophenoxy)propane HCl	81892-72-0/ 74918-21-1	1.2% (以 free base 計) 1.8% (以 tetrahydroch loride salt 計)	1.2% (以 free base 計) 1.8% (以 tetrahydroch loride salt 計)	
23	2,2'-[(4-Aminophenyl)imino]bis(ethanol) sulphate	N,N-bis(2-Hydroxyethyl)-p- phenylenediamine sulfate	54381-16-7	2.5% (以 sulfate 計)		不得與亞硝基化劑一起使用； 亞硝胺限量：50 microgram/kg (ppb)； 須置於無亞硝基酸鹽之容器
24	Phenol, 2-chloro-6-(ethylamino)-4-nitro-	2-Chloro-6-ethylamino-4-nitrophenol	131657-78-8	1.5%	3%	不得與亞硝基化劑一起使用； 亞硝胺限量：50 microgram/kg (ppb)； 須置於無亞硝基酸鹽之容器
25	1,3-Benzenediol,4-chloro- (CI 76510)	4-Chlororesorcinol	95-88-5	2.5%		
26	6-Hydroxy-3,4-dimethyl-2-pyridone	2,6-Dihydroxy-3,4-dimethylpyridine	84540-47-6	1%		
27	2,6-Dimethoxy-3,5-pyridinediamine and its hydrochloride	2,6-Dimethoxy-3,5-pyridinediamine/ 2,6-Dimethoxy-3,5-pyridinediamine HCl	56216-28-5/ 85679-78-3	0.25% (以 hydrochlori de 計)		
28	Ethanol, 2,2'-[[4-[(4-aminophenyl)azo]phenyl]imino]bi s-	Disperse Black 9	20721-50-0		0.3%	2,2'-[4-(4-aminopheny-lazo)phen y-limino]diethanol 與 lignosulfate 混合比例為 1:1
29	2,2'-[[4-[(2-Hydroxyethyl)amino]-3-nitrophen yl]imino]bisethanol	HC Blue No. 2	33229-34-4		2.8%	不得與亞硝基化劑一起使用； 亞硝胺限量：50 microgram/kg (ppb)； 須置於無亞硝基酸鹽之容器

編號	成分名	INCI 名	CAS No.	限量標準		限制規定/注意事項
				氧化性	非氧化性	
30	1-[(2'-Methoxyethyl)amino]-2-nitro-4-[di-(2'-hydroxyethyl)amino]benzene	HC Blue No. 11	23920-15-2		2%	不得與亞硝基化劑一起使用； 亞硝胺限量：50 microgram/kg (ppb)； 須置於無亞硝基酸鹽之容器
31	1-(beta-Hydroxyethyl)amino-2-nitro-4-N-ethyl-N-(beta-hydroxyethyl)aminobenzene and its hydrochloride	HC Blue No. 12	104516-93-0/ 132885-85-9	0.75% (以 hydrochloride 計)	1.5% (以 hydrochloride 計)	不得與亞硝基化劑一起使用； 亞硝胺限量：50 microgram/kg (ppb)； 須置於無亞硝基酸鹽之容器
32	4-[(2-Nitrophenyl)amino]phenol	HC Orange No. 1	54381-08-7		1%	
33	1-(beta-Aminoethyl)amino-4-(beta-hydroxyethyl)oxy-2-nitrobenzene and its salts	HC Orange No. 2	85765-48-6		1%	不得與亞硝基化劑一起使用； 亞硝胺限量：50 microgram/kg (ppb)； 須置於無亞硝基酸鹽之容器
34	2-Nitro-N1-phenyl-benzene-1,4-diamine	HC Red No. 1	2784-89-6		1%	
35	1-Amino-2-nitro-4-(2',3'-dihydroxypropyl)amino-5-chloro-benzene+ 1,4-bis-(2',3'-dihydroxypropyl)amino-2-nitro-5-chlorobenzene	HC Red No. 10+ HC Red No. 11	95576-89-9+ 95576-92-4	1%	2%	不得與亞硝基化劑一起使用； 亞硝胺限量：50 microgram/kg (ppb)； 須置於無亞硝基酸鹽之容器
36	2,2'-[(4-Amino-3-nitrophenyl)imino]bisethanol and its hydrochloride	HC Red No. 13	29705-39-3/ 94158-13-1	1.25% (以 hydrochloride 計)	2.5% (以 hydrochloride 計)	
37	Ethanol, 2-[(4-amino-2-methyl-5-nitrophenyl)amino]- and its salts	HC Violet No. 1	82576-75-8	0.25%	0.28%	不得與亞硝基化劑一起使用； 亞硝胺限量：50 microgram/kg (ppb)； 須置於無亞硝基酸鹽之容器

編號	成分名	INCI 名	CAS No.	限量標準		限制規定/注意事項
				氧化性	非氧化性	
38	1-Propanol, 3-[[4-[bis(2-hydroxyethyl)amino]-2-nitrophenyl]amino]	HC Violet No. 2	104226-19-9		2%	不得與亞硝基化劑一起使用； 亞硝胺限量：50 microgram/kg (ppb)； 須置於無亞硝基酸鹽之容器
39	2-[(2-Nitrophenyl)amino]ethanol	HC Yellow No. 2	4926-55-0	0.75%	1%	不得與亞硝基化劑一起使用； 亞硝胺限量：50 microgram/kg (ppb)； 須置於無亞硝基酸鹽之容器
40	2-[bis(2-Hydroxyethyl)amino]-5-nitrophenol	HC Yellow No. 4	59820-43-8		1.5%	不得與亞硝基化劑一起使用； 亞硝胺限量：50 microgram/kg (ppb)； 須置於無亞硝基酸鹽之容器
41	1,5-Di-(beta-hydroxyethylamino)-2-nitro-4-chlorobenzene	HC Yellow No. 10	109023-83-8		0.1%	不得與亞硝基化劑一起使用； 亞硝胺限量：50 microgram/kg (ppb)； 須置於無亞硝基酸鹽之容器
42	3,4-Dihydro-2H-1,4-benzoxazin-6-ol	Hydroxybenzomorpholine	26021-57-8	1%		不得與亞硝基化劑一起使用； 亞硝胺限量：50 microgram/kg (ppb)； 須置於無亞硝基酸鹽之容器
43	2-(4-Methyl-2-nitroanilino)ethanol	Hydroxyethyl-2-nitro-p-toluidine	100418-33-5	1%	1%	不得與亞硝基化劑一起使用； 亞硝胺限量：50 microgram/kg (ppb)； 須置於無亞硝基酸鹽之容器
44	Hydroxyethyl-3,4-methylenedioxyaniline and its hydrochloride	Hydroxyethyl-3,4-methylenedioxyaniline HCl	94158-14-2	1.5%		不得與亞硝基化劑一起使用； 亞硝胺限量：50 microgram/kg (ppb)； 須置於無亞硝基酸鹽之容器

編號	成分名	INCI 名	CAS No.	限量標準		限制規定/注意事項
				氧化性	非氧化性	
45	Hydroxypropyl bis(N-hydroxyethyl-p-phenyl enediamine)and its tetrahydrochloride	Hydroxypropyl bis(N-hydroxyethyl-p-phenyl enediamine) HCl	128729-30-6/ 128729-28-2	0.4% (以 tetrahydrochloride 計)		
46	2-[(2-methoxy-4-nitrophenyl)amino]ethanol and its salts	2-Hydroxyethylamino-5-nitroanisole	66095-81-6		0.2%	不得與亞硝基化劑一起使用； 亞硝胺限量：50 microgram/kg (ppb)； 須置於無亞硝基酸鹽之容器
47	1-Hydroxy-2-beta-hydroxyethylamino-4,6-dinitrobenzene	2-Hydroxyethyl picramic acid	99610-72-7	1.5%	2%	不得與亞硝基化劑一起使用； 亞硝胺限量：50 microgram/kg (ppb)； 須置於無亞硝基酸鹽之容器
48	1-Hydroxy-3-nitro-4-(3-hydroxypropylamino) benzene	4-Hydroxypropylamino-3-nitrophenol	92952-81-3	2.6%	2.6%	不得與亞硝基化劑一起使用； 亞硝胺限量：50 microgram/kg (ppb)； 須置於無亞硝基酸鹽之容器
49	1,3-Benzenediol, 2-methyl	2-Methylresorcinol	608-25-3	1.8%	1.8%	
50	2-[3-(Methylamino)-4-nitrophenoxy]ethanol	3-Methylamino-4-nitrophenoxyethanol	59820-63-2		0.15%	不得與亞硝基化劑一起使用； 亞硝胺限量：50 microgram/kg (ppb)； 須置於無亞硝基酸鹽之容器
51	Naphthalene-2,7-diol	2,7-Naphthalenediol	582-17-2	1%	1%	
52	1-Naphthalenol	1-Naphthol	90-15-3	2%		
53	4-[(2-Hydroxyethyl)amino]-3-nitrophenol	3-Nitro-p-hydroxyethylaminophenol	65235-31-6	3%	1.85%	不得與亞硝基化劑一起使用； 亞硝胺限量：50 microgram/kg (ppb)； 須置於無亞硝基酸鹽之容器



編號	成分名	INCI 名	CAS No.	限量標準		限制規定/注意事項
				氧化性	非氧化性	
54	1-(beta-Ureidoethyl)amino-4-nitrobenzene	4-Nitrophenyl aminoethylurea	27080-42-8	0.25%	0.5%	不得與亞硝基化劑一起使用； 亞硝胺限量：50 microgram/kg (ppb)； 須置於無亞硝基酸鹽之容器
55	3-Methyl-1-phenyl-5-pyrazolone	Phenyl methyl pyrazolone	89-25-8	0.25%		
56	1,3-Benzenediol	Resorcinol	108-46-3	1.25%		
57	3-Amino-2-chloro-6-methylphenol/ 3-Amino-4-chloro-6-methylphenol HCl	5-Amino-6-chloro-o-cresol/ 5-Amino-6-chloro-o-cresol HCl	84540-50-1/ 80419-48-3	1%	0.5%	
58	2- Aminopyridin-3-ol	2-Amino-3-hydroxypyridine	16867-03-1	1%		
59	2-[(4-Aminophenyl)azo]-1,3-dimethyl-1H-imidazolium chloride	Basic Orange 31	97404-02-9	0.5%	1%	
60	2-[[4-(Dimethylamino)phenyl]azo]-1,3-dimethyl-1H-imidazolium chloride	Basic Red 51	77061-58-6	0.5%	1%	
61	[7-Hydroxy-8-[(2-methoxyphenyl)azo]-2-naphthyl]trimethylammonium chloride	Basic Red 76	68391-30-0		2%	
62	Pyridinium, 1-methyl-4-[(methylphenylhydrazono)methyl]-,methyl sulfate	Basic Yellow 87	68259-00-7	1%	1%	
63	1-Methyl-2,6-bis(2-hydroxyethylamino)-benzene	2,6-Dihydroxyethylaminotoluene	149330-25-6	1%		不得與亞硝基化劑一起使用； 亞硝胺限量：50 microgram/kg (ppb)； 須置於無亞硝基酸鹽之容器
64	Ethanol, 2-((4-amino-2-nitrophenyl)amino)-	HC Red No. 3	2871-01-4	0.45%	3%	不得與亞硝基化劑一起使用； 亞硝胺限量：50 microgram/kg (ppb)； 須置於無亞硝基酸鹽之容器

編號	成分名	INCI 名	CAS No.	限量標準		限制規定/注意事項
				氧化性	非氧化性	
65	3-(2-Hydroxyethyl)-p-phenylenediammonium sulphate	Hydroxyethyl-p-phenylenediamine sulfate	93841-25-9	2% (以 sulfate 計)		
66	6-Methoxy-N2-methyl-2,3-pyridinediamine hydrochloride and dihydrochloride salt	6-Methoxy-2-methylamino-3-aminopyridine HCl	90817-34-8/ 83732-72-3	0.68% (以 free base 計) 1% (以 dihydrochloride 計)	0.68% (以 free base 計) 1% (以 dihydrochloride 計)	不得與亞硝基化劑一起使用； 亞硝胺限量：50 microgram/kg (ppb)； 須置於無亞硝酸鹽之容器
67	bis(N-phenylbenzene-p-diamine)sulphate	N-Phenyl-p-phenylenediamine sulfate	4698-29-7	3% (以 free base 計)		
68	Trisodium 5-hydroxy-1-(4-sulphophenyl)-4-(4-sulphophenylazo)pyrazole-3-carboxylate and aluminium lake (CI 19140)	Acid Yellow 23/ Acid Yellow 23 Aluminum lake	1934-21-0/ 12225-21-7		0.5%	
69	Benzenemethanaminium, N-ethyl-N-[4-[[4-[ethyl-(3-sulphophenyl)-methyl]-amino]-phenyl](2-sulphophenyl)methylene]-2,5-cyclohexadien-1-ylidene]-3-sulfo, inner salts, disodium salt and its ammonium and aluminium salts (CI 42090)	Acid Blue 9/ Acid Blue 9 Ammonium salt/ Acid Blue 9 Aluminum lake	3844-45-9/ 2650-18-2/ 68921-42-6		0.5%	
70	Disodium 6-hydroxy-5-[(2-methoxy-4-sulphonato-m-tolyl)azo]naphthalene-2-sulphonate (CI 16035)	Curry Red	25956-17-6		0.4%	
71	Trisodium 1-(1-naphthylazo)-2-hydroxynaphthalene-4',6,8-trisulphonate and aluminium lake (CI 16255)	Acid Red 18/ Acid Red 18 Aluminum lake	2611-82-7/ 12227-64-4		0.5%	
72	Hydrogen-3,6-bis(diethylamino)-9-(2,4-disulphonatophenyl)xanthylium, sodium salt (CI 45100)	Acid Red 52	3520-42-1	1.5%	0.6%	

編號	成分名	INCI 名	CAS No.	限量標準		限制規定/注意事項
				氧化性	非氧化性	
73	Sodium 1-amino-4-(cyclohexylamino)-9,10-dihydro-9,10-dioxoanthracene-2-sulphonate (CI 62045)	Acid Blue 62	4368-56-3		0.5%	不得與亞硝基化劑一起使用；亞硝胺限量：50 microgram/kg (ppb)；須置於無亞硝基酸鹽之容器
74	2,3-Dihydro-1H-indole-5,6-diol and its hydrobromide salt	Dihydroxyindoline/ Dihydroxyindoline HBr	29539-03-5/ 138937-28-7		2%	
75	Disodium 5-amino-4-hydroxy-3-(phenylazo)naphthalene-2,7-disulphonate (CI 17200)	Acid Red 33	3567-66-6		0.5%	
76	2,4,5,6-Tetraaminopyrimidine sulphate	Tetraaminopyrimidine sulfate	5392-28-9	3.4% (以 sulfate 計)	3.4% (以 sulfate 計)	
77	1H-Indole-5,6-diol	Dihydroxyindole	3131-52-0	0.5%	0.5%	
78	5-Amino-4-chloro-2-methylphenol hydrochloride	5-Amino-4-Chloro-o-Cresol HCl	110102-85-7	1.5% (以 hydrochloride 計)		
79	1H-Indole-2,3-Dione	Isatin	91-56-5		1.6%	
80	2-Methyl-1-naphthyl acetate	1-Acetoxy-2-methylnaphthalene	5697-02-9	2%		
81	1-Hydroxy-2-methylnaphthalene	2-Methyl-1-naphthol	7469-77-4	2%		
82	Disodium 5,7-dinitro-8-oxido-2-naphthalenesulfonate (CI 10316)	Acid Yellow 1	846-70-8	1%	0.2%	
83	1-Methoxy-3-(β-aminoethyl)amino-4-nitrobenzene, hydrochloride	HC Yellow No. 9	86419-69-4		0.5 (以 hydrochloride 計)	不得與亞硝基化劑一起使用；亞硝胺限量：50 microgram/kg (ppb)；須置於無亞硝基酸鹽之容器
84	1-(4'-Aminophenylazo)-2-methyl-4-(bis-2-hydroxyethyl)aminobenzene	HC Yellow No. 7	104226-21-3		0.25%	

編號	成分名	INCI 名	CAS No.	限量標準		限制規定/注意事項
				氧化性	非氧化性	
85	Benzenaminium, 3-[(4,5-dihydro-3-methyl-5-oxo-1-phenyl-1H-pyrazol-4-yl)azo]-N,N,N-trimethyl-, chloride	Basic Yellow 57	68391-31-1		2%	
86	1,4-bis[(2,3-dihydroxypropyl)amino]-9,10-anthracenedione	HC Blue No. 14	99788-75-7		0.3%	不得與亞硝基化劑一起使用； 亞硝胺限量：50 microgram/kg (ppb)； 須置於無亞硝基酸鹽之容器
87	4,5-Diamino-1-(2-hydroxyethyl)-1H-pyrazole sulfate (1:1)	1-Hydroxyethyl-4,5-diamino pyrazole sulfate	155601-30-2	3%		
88	Quinolinium, 4-formyl-1-methyl-, salt with 4-methylbenzenesulfonic acid (1:1)	4-Formyl-1-methylquinolinium-p-toluenesulfonate	223398-02-5	2.5%		
89	2,6-Pyridinediamine, 3-(3-pyridinylazo)	2,6-Diamino-3-((pyridine-3-yl)azo)pyridine	28365-08-4	0.25%	0.25%	
90	4-((4-Amino-3-methylphenyl)(4-imino-3-methyl-2,5-cyclohexadien-1-ylidene)methyl)-2-methylphenylamine monohydrochloride (CI 42520)	Basic Violet 2	3248-91-7	1%	0.5%	
91	2,3-Diamino-6,7-dihydro-1H,5H-pyrazolo[1,2-a] Pyrazol-1-one dimethanesulfonate	2,3-Diaminodihydropyrazolopyrazolone dimethosulfonate	857035-95-1	2%		
92	1-Methylamino-2-nitro-5-(2,3-dihydroxypropoxy)-benzene	2-Nitro-5-glycerylmethylaniline	80062-31-3	0.8%	1%	不得與亞硝基化劑一起使用； 亞硝胺限量：50 microgram/kg (ppb)； 須置於無亞硝基酸鹽之容器
93	1-Propanaminium, 3-[[9,10-dihydro-4-(methylamino)-9,10-dioxo-1-anthracenyl]amino]-N,N-dimethyl-N-propyl-, bromide	HC Blue No. 16	502453-61-4		3%	不得與亞硝基化劑一起使用； 亞硝胺限量：50 microgram/kg (ppb)； 須置於無亞硝基酸鹽之容器

編號	成分名	INCI 名	CAS No.	限量標準		限制規定/注意事項
				氧化性	非氧化性	
94	Phenol, 2,2'-methylenebis[4-amino-], dihydrochloride	2,2'-Methylenebis-4-aminophenol HCl	27311-52-0/ 63969-46-0	1%	1%	
95	Fluorescein, 2',4',5',7'-tetrabromo-4,5,6,7-tetra chloro-, disodium salt (CI 45410)	Acid Red 92	18472-87-2	2%	0.4%	
96	Mixture of (1), (2) & (3) in dispersing agent (lignosulphate): (1) 9,10-Anthracenedione-1,4-bis[(2-Hydroxyethyl)amino] (2) 9,10-Anthracenedione-1-[(2-Hydroxyethyl)amino]-4-[(3-Hydroxypropyl)amino] (3) 9,10-anthracenedione-1,4-bis[(3-hydroxypropyl)amino]	Disperse Blue 377 is a mixture of three dyes: (1) 1,4-Bis[(2-hydroxyethyl)amino]anthra-9,10-quinone/ (2) 1-[(2-hydroxyethyl)amino]-4-[(3-hydroxypropyl)amino]anthra-9,10-quinone/ (3) 1,4-bis[(3-hydroxypropyl)amino]anthra-9,10-quinone	4471-41-4/ 67674-26-4/ 67701-36-4		2%	
97	Sodium, 4-[(9,10-dihydro-4-hydroxy-9,10-dioxo-1-anthryl)amino]toluene-3-sulphonate	Acid Violet 43	4430-18-6		0.5%	
98	2-(4-Amino-3-nitroanilino)ethanol	HC Red No. 7	24905-87-1		1%	不得與亞硝基化劑一起使用； 亞硝胺限量：50 microgram/kg (ppb)； 須置於無亞硝基酸鹽之容器
99	Inorganic sulfites and bisulfites	-	-	0.67% (以 SO <sub>2</sub> 計)		
100	Phosphoric acid compound with 4-[(2,6-dichlorophenyl)(4-imino-3,5-dimethyl-2,5-cyclohexadien-1-ylidene)methyl]-2,6-dimethylaniline (1:1)	HC Blue No. 15	74578-10-2	0.2%	0.2%	

編號	成分名	INCI 名	CAS No.	限量標準	限制規定/注意事項
101	Diammonium peroxodisulphate	Ammonium persulfate	7727-54-0	61.3%	限使用於脫色、脫染； 限由領有男子理髮或女子美髮 技術士人員對消費者使用
102	Dipotassium peroxodisulphate	Potassium persulfate	7727-21-1	70%	限使用於脫色、脫染； 限由領有男子理髮或女子美髮 技術士人員對消費者使用
103	Disodium peroxodisulphate	Sodium persulfate	7775-27-1	47%	限使用於脫色、脫染； 限由領有男子理髮或女子美髮 技術士人員對消費者使用
104	Ammonia	Ammonia	7664-41-7/ 1336-21-6	6% (以 NH <sub>3</sub> 計)	

※限量標準：係指該成分依產品使用說明書混合後之最高允許使用量。

※本表成分除另有規定外，限使用於染髮劑類產品，其他類化粧品不得摻用。