


2016/12/05



Robitussin Day Night
Cough, Cold & Flu F.C. Caplets

諾比舒冒 日夜感冒膜錠



日錠
白天服用
不嗜睡配方

Robitussin
諾比舒冒
日夜感冒膜錠



夜錠
睡前服用
緩解症狀 充分休息

共12粒 3天份
日錠9粒 夜錠3粒

緩解各種感冒症狀：頭痛、咽喉痛、咳嗽、鼻塞、流鼻水、打噴嚏、畏寒、發燒等

委託者：美商惠氏藥廠(亞洲)股份有限公司台灣分公司
地址：新北市淡水區中正東路二段177號
製造廠名稱：輝瑞生技股份有限公司 新竹廠
製造廠地址：新竹縣新豐鄉中崙村中崙290-1號
衛署藥製字 第048683號






4 714377 502901

批號
R8605050
保存期限(西元年/月/日)

【藥物資訊】

有效成分及含量	日錠	夜錠
Acetaminophen	500mg	500mg
Dextromethorphan HBr	15mg	15mg
Phenylephrine HCl	10mg	10mg
Diphenhydramine HCl	—	25mg

其他成分(賦形劑)：
日錠賦形劑：Cellulose microcrystalline; Pregelatinized starch; Croscarmellose sodium; Povidone; Stearate acid; Silicon dioxide; Opadry (peach OY-B-33127)
夜錠賦形劑：Cellulose microcrystalline; Pregelatinized starch; Croscarmellose sodium; Povidone; Stearate acid; Silicon dioxide; Opadry (gray OY-B-27600)

用途(適應症)：緩解感冒之各種症狀(頭痛、咽喉痛、咳嗽、鼻塞、流鼻水、打噴嚏、畏寒、發燒、關節痛、肌肉酸痛)。

不得使用者：
(1)曾因本藥成分引起過敏的人。(2)哺乳婦不建議使用夜錠。(3)服用單胺氧化酶抑制劑(MAOI)、血清素回收抑制型的抗憂鬱劑(SSRI)或其他抗憂鬱、抗精神疾病、情緒症狀、巴金森氏症藥物的人。(4)服用上述單胺氧化酶抑制劑(MAOI)等藥物期間，或停用MAOI兩星期內。如不了解服用之藥品是否含有MAOI，請詢問醫師或藥師。(5)吸菸、氣喘、慢性阻塞性肺疾病(如慢性氣管炎或肺氣腫)所引起之持續或慢性咳嗽或呼吸困擾的人。(6)正在使用其他含Diphenhydramine或其他抗組織胺藥品的人。(7)未滿2歲的孩童。

用法用量

年齡	日錠	夜錠
成人及12歲以上孩童	一日3次，每次1錠(上午、中午、下午)	每日晚上睡前服用，每次1錠
9歲以上未滿12歲	一日3次，每次1/2錠(上午、中午、下午)	每日晚上睡前服用，每次1/2錠
6歲以上未滿9歲孩童	使用前請洽醫師	
未滿6歲之孩童	請勿使用本產品，並請洽醫師診治	

類別：醫師藥師藥劑生指示藥品
諮詢專線：0800-258-000 消費保健事業部

※請詳閱盒內說明書後使用
※請儲存於25°C以下乾燥陰涼處及兒童無法取得之處。

77x18x125mm