108年4月22日發布修正動物用藥殘留容許量之增修訂原因及參考依據

項	藥品	占名稱	動物種類	殘留部位	修正後	修正前 容許量 (ppm)	增修訂原因及參考依據	各國標準(ppm)				
次	學名	中文名稱			容許量 (ppm)			CODEX	美國	歐盟	日本	澳洲
1.	Florfenicol	氟甲磺氯黴素	牛	肌肉	0.2	0.2	1. 鑒於行政院農業委員會預		0.3	0.2	0.3	0.3
2.			豬		0.3	0.3	告修訂「動物用藥品使用準 則」第三條附件一水產動物 用藥品使用規範,增列氟甲 磺氯黴素供龜鱉目使用,爰 配合增訂其殘留容許量,以 求符合實際及管理需要。		0.2	0.3	0.3	0.5
3.			家禽類		0.1	0.1			-	0.1	0.2	-
4.			牛	肝	3	3			3.7	3	4	3
5.			豬		2	2			2.5	2	7	3
6.			家禽類		2.5	2.5	2. 針對氟甲磺氯黴素在龜鱉 目之殘留容許量,業經107		-	2.5	3	-
7.			牛		0.3	0.3	年8月1日衛生福利部食品		-	0.3	0.3	0.5
8.			豬		0.5	0.5	衛生安全與營養諮議會討 論,依據殘留試驗及國人攝		-	0.5	1	1
9.			家禽類		0.75	0.75	食量評估暴露量結果,會議 決議同意氟甲磺氯黴素在		-	0.75	1	-
10.			牛	脂(含皮)	0.3	0.3			-	-	0.3	-
11.			豬		0.5	0.5	龜鱉目「肌肉(含皮)」之殘 留容許量訂為 0.3 ppm。		-	0.5	0.3	1
12.			家禽類		0.2	0.2			-	0.2	0.4	-
13.			魚	肌肉(含皮)	1	1			1	1	鮭形目1; 鰻形目8; 鱸形目0.3; 其他魚類1	-
14.			龜鱉目	肌肉(含皮)	0.3				-	ı	-	-

備註:各國標準隨時變更,仍以各國最新公布資訊為準。

CODEX: http://www.fao.org/fao-who-codexalimentarius/codex-texts/dbs/vetdrugs/veterinary-drugs/en/

美國: https://www.accessdata.fda.gov/scripts/cdrh/cfdocs/cfcfr/CFRSearch.cfm?CFRPart=556

歐盟: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=celex%3A32010R0037

日本: http://db.ffcr.or.jp/front/

澳洲:https://www.legislation.gov.au/Details/F2018C00780/Download