

特定用途化粧品成分名稱及使用限制表

防曬劑

編號	成分名	INCI 名	CAS No.	產品類型/使用範圍	限量標準	限制規定	應刊載之注意事項
1	2-Ethylhexyl 4-(dimethylamino)benzoate/ Padimate O	Ethylhexyl dimethyl PABA	21245-02-3		8%		
2	2-Hydroxy-4-methoxybenz ophenone/ Oxybenzone	Benzophenone-3	131-57-7		6% (作為保護劑用途，限 量 0.5%)		本產品含二苯酮-3。(添加 ≤0.5% 或作為保護劑用 途，得免刊載該注意事項)
3	2-Hydroxy-4-methoxybenz ophenone-5-sulfonic acid and its sodium salt/ Sulisobenzone	Benzophenone-4/ Benzophenone-5	4065-45-6/ 6628-37-1		5% (以 acid 計)		
4	Benzoic acid, 2-hydroxy-,3,3,5-trimethylc yclohexyl ester/ Homosalate	Homosalate	118-56-9		10%		
5	2-Ethylhexyl 4-methoxycinnamate/ Octinoxate	Ethylhexyl methox- ycinnamate	5466-77-3		10%		
6	2-Ethylhexyl salicylate/ Octisalate	Ethylhexyl salicylate	118-60-5		5%		
7	2-Phenylbenzimidazole-5-s ulfonic acid and its potassium, sodium and triethanolamine salts/ Ensulizole	Phenylbenzimidazole sulfonic acid	27503-81-7		8% (以 acid 計)		
8	1-(4-tert-Butylphenyl)-3-(4- methoxyphenyl) propane-1,3-dione/ Avobenzone	Butyl methoxydibenzoylmethane	70356-09-1		5%		
9	3,3'-(1,4-Phenylenedimethyl ene)bis(7, 7-dimethyl-2-oxobicyclo-[2 .2.1]hept-1-ylmethanesulfon ic acid) and its salts/ Ecamsule	Terephthalylidene dicamphor sulfonic acid	92761-26-7/ 90457-82-2		10% (以 acid 計)		

編號	成分名	INCI 名	CAS No.	產品類型/使用範圍	限量標準	限制規定	應刊載之注意事項
10	2-Cyano-3,3-diphenylacrylic acid, 2-ethylhexyl ester/ Octocrilene	Octocrylene	6197-30-4		10% (以 acid 計)		
11	Zinc oxide	Zinc oxide	1314-13-2		25% (倘作為收斂劑用途，且限量未超過 10%者，得以一般化粧品管理)		
12	Phenol,2-(2H-benzotriazol-2-yl)-4-methyl-6-(2-methyl-3-(1,3,3,3-tetramethyl-1-(trimethylsilyloxy)disiloxanyl)propyl)	Drometrizole trisiloxane	155633-54-8		15%		
13	2,2'-Methylene-bis(6-(2H-benzotriazol-2-yl)-4-(1,1,3,3-tetramethylbutyl)phenol)/ Bisotrizole	Methylene bis-benzotriazolyl tetramethylbutylphenol	103597-45-1		10%		
14	2,2'-(6-(4-Methoxyphenyl)-1,3,5-triazine-2,4-diyl)bis(5-((2-ethylhexyl)oxy)phenol) / Bemotrizinol	Bis-ethylhexyloxyphenol methoxyphenyl triazine	187393-00-6		10%		
15	Dimethicodiethylbenzalmal onate	Polysilicone-15	207574-74-1		10%		
16	2,4,6-Trianiino-(pcarbo-2'-ethylhexyl-1'-oxy)-1,3,5-triazine	Ethylhexyl triazone	88122-99-0		5%		
17	Benzoic acid, 2-[4-(diethylamino)-2-hydroxybenzoyl]-, hexylester	Diethylamino hydroxybenzoyl hexyl benzoate	302776-68-7		10%		
18	alpha-(2-Oxoborn-3-ylidene)-toluene-4-sulphonic acid and its salts	Benzylidene camphor sulfonic acid	56039-58-8		6% (以 acid 計)		
19	N,N,N-Trimethyl-4-(2-oxoborn-3-ylidenemethyl)aniliniummethyl sulfate	Camphor benzalkonium methosulfate	52793-97-2		6%		
20	Benzoic acid, 4,4-((6-((4-(((1,1-dimethyle	Diethylhexyl butamido triazone	154702-15-5		10%		

編號	成分名	INCI 名	CAS No.	產品類型/使用範圍	限量標準	限制規定	應刊載之注意事項
	thyl)amino)carbonyl)phenyl)amino)-1,3,5-triazine-2,4-d iyl)diimino)bis-, bis (2-ethylhexyl)ester/ Iscotrizinol						
21	Sodium salt of 2,2'-bis(1,4-phenylene)-1Hb enzimidazole-4,6-disulfonic acid)/ Bisdisulizole disodium	Disodium phenyl dibenzimidazole tetrasulfonate	180898-37-7		10% (以 acid 計)		
22	Isopentyl-4-methoxycinnam ate/ Amiloxate	Isoamyl p-methoxycinnamate	71617-10-2		10%		
23	3-(4-Methylbenzylidene)-d1 camphor/ Enzacamene	4-Methylbenzylidene camphor	38102-62-4/ 36861-47-9		4%		
24	Ethoxylated ethyl-4-aminobenzoate	PEG-25 PABA	116242-27-4		10%		
25	Polymer of N-{(2 and 4)-[(2-oxoborn-3-ylidene)m ethyl]benzyl}acrylamide	Polyacrylamidomethyl benzylidene camphor	113783-61-2		6%		
26	1,3,5-Triazine, 2,4,6-tris[1,1'-biphenyl]-4-y l-	Tris-biphenyl triazine	31274-51-8		10%	不得使用於噴霧製劑	
※倘成分作為化粧品本身之保護劑，而非防曬劑用途，且未標示其防曬相關效能者，得以一般化粧品管理。							

染髮劑

編號	成分名	INCI 名	CAS No.	限量標準		限制規定	應刊載之注意事項
				氧化性	非氧化性		
1	p-Phenylenediamine and its salts	p-Phenylenediamine/ p-Phenylenediamine HCl/ p-Phenylenediamine sulfate	106-50-3/ 624-18-0/ 16245-77-5	2% (以 free base 計)			
2	1,4-Benzenediamine, 2-methyl-/ 2,5-Diaminotoluene sulphate	Toluene-2,5-diamine/ Toluene-2,5-diamine sulfate	95-70-5/ 615-50-9	2% (以 free base 計) 3.6% (以 sulfate salt 計)			
3	5-Amino-o-cresol	4-Amino-2-hydroxytoluene	2835-95-2	1.5%			
4	m-Aminophenol and its salts	m-Aminophenol/ m-Aminophenol HCl/ m-Aminophenol sulfate	591-27-5/ 51-81-0/ 68239-81-6/ 38171-54-9	1.2%			
5	4-Aminophenol	p-Aminophenol	123-30-8	0.9%			
6	1,4-Diaminoanthraquinone	Disperse Violet 1	128-95-0		0.5%		
7	2,4-Diaminophenoxyethano l, its hydrochloride and its sulphate	2,4-Diaminophenoxyethano l HCl/ 2,4-Diaminophenoxyethano l sulfate	70643-19-5/ 66422-95-5/ 70643-20-8	2% (以 hydrochloride 計)			
8	Naphthalene-1,5-diol	1,5-Naphthalenediol	83-56-7	1%	1%		
9	Pyridine-2,6-diyl diamine	2,6-Diaminopyridine	141-86-6	0.15%			
10	5-[(2-Hydroxyethyl)amino]- o-cresol	2-Methyl-5-hydroxyethyla minophenol	55302-96-0	1.5%		不得與亞硝基化劑一起使用; 亞 硝 胺 限 量 : 50 microgram/kg (ppb); 須置於無亞硝基酸鹽之容器	
11	p-Methylaminophenol and its sulphate	p-Methylaminophenol/ p-Methylaminophenol sulfate	150-75-4/ 55-55-0/ 1936-57-8	0.68% (以 sulfate 計)		不得與亞硝基化劑一起使用; 亞 硝 胺 限 量 : 50 microgram/kg (ppb); 須置於無亞硝基酸鹽之容器	
12	4-Nitro-1,2-phenylenediami ne	4-Nitro-o-phenylenediami ne	99-56-9	0.5%			
13	N-(4-aminophenyl)aniline	N-Phenyl-p-phenylenediami ne	101-54-2	3%			
14	N-Phenyl-p-phenylenediami ne acetate	-	-	3%			

編號	成分名	INCI 名	CAS No.	限量標準		限制規定	應刊載之注意事項
				氧化性	非氧化性		
15	N-phenylbenzene-p-diamine monohydrochloride (CI 76085)	N-phenyl-p-phenylenediamine HCl	2198-59-6/ 56426-15-4	3%			
16	2-Amino-4,6-dinitrophenol and 2-Amino-4,6-dinitrophenol, sodium salt	Picramic acid and sodium picramate	96-91-3/ 831-52-7	0.6%	0.6%		
17	2-Amino-6-chloro-4-nitrophenol	2-Amino-6-chloro-4-nitrophenol	6358-09-4	2%	2%		
18	4-Amino-m-cresol	4-Amino-m-cresol	2835-99-6	1.5%			
19	3-Amino-2,4-dichlorophenol and its hydrochloride	3-Amino-2,4-dichlorophenol/ 3-Amino-2,4-dichlorophenol HCl	61693-42-3/ 61693-43-4	1.5% (以 hydrochloride 計)	1.5% (以 hydrochloride 計)		
20	2-[(3-Amino-4-methoxyphenyl)amino] ethanol and its sulphate	2-Amino-4-hydroxyethylaminoanisole/ 2-Amino-4-hydroxyethylaminoanisole sulfate	83763-47-7/ 83763-48-8	1.5% (以 sulfate 計)		不得與亞硝基化劑一起使用; 亞 硝 胺 限 量 : 50 microgram/kg (ppb); 須置於無亞硝基酸鹽之容器	
21	4-Amino-3-nitrophenol	4-Amino-3-nitrophenol	610-81-1	1.5%	1%		
22	4,4'-[1,3-Propanediylbis(oxy)]bisbenzene-1,3-diamine and its tetrahydrochloride salt	1,3-bis-(2,4-Diaminophenoxy)propane/ 1,3-bis-(2,4-Diaminophenoxy)propane HCl	81892-72-0/ 74918-21-1	1.2% (以 free base 計) 1.8% (以 tetrahydrochloride salt 計)	1.2% (以 free base 計) 1.8% (以 tetrahydrochloride salt 計)		
23	2,2'-[(4-Aminophenyl)imino]bis(ethanol) sulphate	N,N-bis(2-Hydroxyethyl)-p-phenylenediamine sulfate	54381-16-7	2.5% (以 sulfate 計)		不得與亞硝基化劑一起使用; 亞 硝 胺 限 量 : 50 microgram/kg (ppb); 須置於無亞硝基酸鹽之容器	
24	Phenol, 2-chloro-6-(ethylamino)-4-nitro-	2-Chloro-6-ethylamino-4-nitrophenol	131657-78-8	1.5%	3%	不得與亞硝基化劑一起使用; 亞 硝 胺 限 量 : 50 microgram/kg (ppb); 須置於無亞硝基酸鹽之容器	
25	1,3-Benzenediol,4-chloro-(CI 76510)	4-Chlororesorcinol	95-88-5	2.5%			
26	6-Hydroxy-3,4-dimethyl-2-pyridone	2,6-Dihydroxy-3,4-dimethylpyridine	84540-47-6	1%			

編號	成分名	INCI 名	CAS No.	限量標準		限制規定	應刊載之注意事項
				氧化性	非氧化性		
27	2,6-Dimethoxy-3,5-pyridine diamine and its hydrochloride	2,6-Dimethoxy-3,5-pyridine diamine/ 2,6-Dimethoxy-3,5-pyridine diamine HCl	56216-28-5/ 85679-78-3	0.25% (以 hydrochloride 計)			
28	Ethanol, 2,2'-[[4-[(4-aminophenyl)azo]phenyl]imino]bis-	Disperse Black 9	20721-50-0		0.3%	2,2'-[4-(4-aminophenylazo)phenyl-imino]diethanol 與 lignosulfate 混合比例為 1:1	
29	2,2'-[[4-[(2-Hydroxyethyl)amino]-3-nitrophenyl]imino]bisethanol	HC Blue No. 2	33229-34-4		2.8%	不得與亞硝基化劑一起使用; 亞硝胺限量: 50 microgram/kg (ppb); 須置於無亞硝基酸鹽之容器	
30	1-[(2'-Methoxyethyl)amino]-2-nitro-4-[di-(2'-hydroxyethyl)amino]benzene	HC Blue No. 11	23920-15-2		2%	不得與亞硝基化劑一起使用; 亞硝胺限量: 50 microgram/kg (ppb); 須置於無亞硝基酸鹽之容器	
31	1-(beta-Hydroxyethyl)amino-2-nitro-4-N-ethyl-N-(beta-hydroxyethyl)aminobenzene and its hydrochloride	HC Blue No. 12	104516-93-0/ 132885-85-9	0.75% (以 hydrochloride 計)	1.5% (以 hydrochloride 計)	不得與亞硝基化劑一起使用; 亞硝胺限量: 50 microgram/kg (ppb); 須置於無亞硝基酸鹽之容器	
32	4-[(2-Nitrophenyl)amino]phenol	HC Orange No. 1	54381-08-7		1%		
33	1-(beta-Aminoethyl)amino-4-(beta-hydroxyethyl)oxy-2-nitrobenzene and its salts	HC Orange No. 2	85765-48-6		1%	不得與亞硝基化劑一起使用; 亞硝胺限量: 50 microgram/kg (ppb); 須置於無亞硝基酸鹽之容器	
34	2-Nitro-N1-phenyl-benzene-1,4-diamine	HC Red No. 1	2784-89-6		1%		
35	1-Amino-2-nitro-4-(2',3'-dihydroxypropyl)amino-5-chlorobenzene+ 1,4-bis-(2',3'-dihydroxypropyl)amino-2-nitro-5-chlorobenzene	HC Red No. 10+ HC Red No. 11	95576-89-9+ 95576-92-4	1%	2%	不得與亞硝基化劑一起使用; 亞硝胺限量: 50 microgram/kg (ppb); 須置於無亞硝基酸鹽之容器	
36	2,2'-[[4-Amino-3-nitrophenyl]imino]bisethanol and its hydrochloride	HC Red No. 13	29705-39-3/ 94158-13-1	1.25% (以 hydrochloride 計)	2.5% (以 hydrochloride 計)		

編號	成分名	INCI 名	CAS No.	限量標準		限制規定	應刊載之注意事項
				氧化性	非氧化性		
37	Ethanol, 2-[(4-amino-2-methyl-5-nitrophenyl)amino]- and its salts	HC Violet No. 1	82576-75-8	0.25%	0.28%	不得與亞硝基化劑一起使用； 亞 硝 胺 限 量：50 microgram/kg (ppb)； 須置於無亞硝基酸鹽之容器	
38	1-Propanol, 3-[[4-[bis(2-hydroxyethyl)amino]-2-nitrophenyl]amino]	HC Violet No. 2	104226-19-9		2%	不得與亞硝基化劑一起使用； 亞 硝 胺 限 量：50 microgram/kg (ppb)； 須置於無亞硝基酸鹽之容器	
39	2-[(2-Nitrophenyl)amino]ethanol	HC Yellow No. 2	4926-55-0	0.75%	1%	不得與亞硝基化劑一起使用； 亞 硝 胺 限 量：50 microgram/kg (ppb)； 須置於無亞硝基酸鹽之容器	
40	2-[bis(2-Hydroxyethyl)amino]-5-nitrophenol	HC Yellow No. 4	59820-43-8		1.5%	不得與亞硝基化劑一起使用； 亞 硝 胺 限 量：50 microgram/kg (ppb)； 須置於無亞硝基酸鹽之容器	
41	1,5-Di-(beta-hydroxyethylamino)-2-nitro-4-chlorobenzene	HC Yellow No. 10	109023-83-8		0.1%	不得與亞硝基化劑一起使用； 亞 硝 胺 限 量：50 microgram/kg (ppb)； 須置於無亞硝基酸鹽之容器	
42	3,4-Dihydro-2H-1,4-benzoxazin-6-ol	Hydroxybenzomorpholine	26021-57-8	1%		不得與亞硝基化劑一起使用； 亞 硝 胺 限 量：50 microgram/kg (ppb)； 須置於無亞硝基酸鹽之容器	
43	2-(4-Methyl-2-nitroanilino)ethanol	Hydroxyethyl-2-nitro-p-toluidine	100418-33-5	1%	1%	不得與亞硝基化劑一起使用； 亞 硝 胺 限 量：50 microgram/kg (ppb)； 須置於無亞硝基酸鹽之容器	
44	Hydroxyethyl-3,4-methylenedioxyaniline and its hydrochloride	Hydroxyethyl-3,4-methylenedioxyaniline HCl	94158-14-2	1.5%		不得與亞硝基化劑一起使用； 亞 硝 胺 限 量：50 microgram/kg (ppb)； 須置於無亞硝基酸鹽之容器	
45	Hydroxypropyl bis(N-hydroxyethyl-p-phenylenediamine) and its tetrahydrochloride	Hydroxypropyl bis(N-hydroxyethyl-p-phenylenediamine) HCl	128729-30-6/ 128729-28-2	0.4% (以 tetrahydrochloride 計)			

編號	成分名	INCI 名	CAS No.	限量標準		限制規定	應刊載之注意事項
				氧化性	非氧化性		
46	2-[(2-methoxy-4-nitrophenyl)amino]ethanol and its salts	2-Hydroxyethylamino-5-nitroanisole	66095-81-6		0.2%	不得與亞硝基化劑一起使用； 亞硝胺限量：50 microgram/kg (ppb)； 須置於無亞硝基酸鹽之容器	
47	1-Hydroxy-2-beta-hydroxyethylamino-4,6-dinitrobenzene	2-Hydroxyethyl picramic acid	99610-72-7	1.5%	2%	不得與亞硝基化劑一起使用； 亞硝胺限量：50 microgram/kg (ppb)； 須置於無亞硝基酸鹽之容器	
48	1-Hydroxy-3-nitro-4-(3-hydroxypropylamino)benzene	4-Hydroxypropylamino-3-nitrophenol	92952-81-3	2.6%	2.6%	不得與亞硝基化劑一起使用； 亞硝胺限量：50 microgram/kg (ppb)； 須置於無亞硝基酸鹽之容器	
49	1,3-Benzenediol, 2-methyl	2-Methylresorcinol	608-25-3	1.8%	1.8%		
50	2-[3-(Methylamino)-4-nitrophenoxy]ethanol	3-Methylamino-4-nitrophenoxyethanol	59820-63-2		0.15%	不得與亞硝基化劑一起使用； 亞硝胺限量：50 microgram/kg (ppb)； 須置於無亞硝基酸鹽之容器	
51	Naphthalene-2,7-diol	2,7-Naphthalenediol	582-17-2	1%	1%		
52	1-Naphthalenol	1-Naphthol	90-15-3	2%			
53	4-[(2-Hydroxyethyl)amino]-3-nitrophenol	3-Nitro-p-hydroxyethylaminophenol	65235-31-6	3%	1.85%	不得與亞硝基化劑一起使用； 亞硝胺限量：50 microgram/kg (ppb)； 須置於無亞硝基酸鹽之容器	
54	1-(beta-Ureidoethyl)amino-4-nitrobenzene	4-Nitrophenyl aminoethylurea	27080-42-8	0.25%	0.5%	不得與亞硝基化劑一起使用； 亞硝胺限量：50 microgram/kg (ppb)； 須置於無亞硝基酸鹽之容器	
55	3-Methyl-1-phenyl-5-pyrazolone	Phenyl methyl pyrazolone	89-25-8	0.25%			
56	1,3-Benzenediol	Resorcinol	108-46-3	1.25%			
57	3-Amino-2-chloro-6-methylphenol/ 3-Amino-4-chloro-6-methylphenol HCl	5-Amino-6-chloro-o-cresol/ 5-Amino-6-chloro-o-cresol HCl	84540-50-1/ 80419-48-3	1%	0.5%		
58	2-Aminopyridin-3-ol	2-Amino-3-hydroxypyridine	16867-03-1	1%			

編號	成分名	INCI 名	CAS No.	限量標準		限制規定	應刊載之注意事項
				氧化性	非氧化性		
59	2-[(4-Aminophenyl)azo]-1,3-dimethyl-1H-imidazolium chloride	Basic Orange 31	97404-02-9	0.5%	1%		
60	2-[[4-(Dimethylamino)phenyl]azo]-1,3-dimethyl-1H-imidazolium chloride	Basic Red 51	77061-58-6	0.5%	1%		
61	[7-Hydroxy-8-[(2-methoxyphenyl)azo]-2-naphthyl]trimethylammonium chloride	Basic Red 76	68391-30-0		2%		
62	Pyridinium, 1-methyl-4-[(methylphenylhydrazono)methyl]-,methyl sulfate	Basic Yellow 87	68259-00-7	1%	1%		
63	1-Methyl-2,6-bis(2-hydroxyethylamino)-benzene	2,6-Dihydroxyethylaminotoluene	149330-25-6	1%		不得與亞硝基化劑一起使用； 亞 硝 胺 限 量 ： 50 microgram/kg (ppb)； 須置於無亞硝基酸鹽之容器	
64	Ethanol, 2-((4-amino-2-nitrophenyl)amino)-	HC Red No. 3	2871-01-4	0.45%	3%	不得與亞硝基化劑一起使用； 亞 硝 胺 限 量 ： 50 microgram/kg (ppb)； 須置於無亞硝基酸鹽之容器	
65	3-(2-Hydroxyethyl)-p-phenylenediammonium sulphate	Hydroxyethyl-p-phenylenediamine sulfate	93841-25-9	2% (以 sulfate 計)			
66	6-Methoxy-N2-methyl-2,3-pyridinediamine hydrochloride and dihydrochloride salt	6-Methoxy-2-methylamino-3-aminopyridine HCl	90817-34-8/ 83732-72-3	0.68% (以 free base 計) 1% (以 dihydrochloride 計)	0.68% (以 free base 計) 1% (以 dihydrochloride 計)	不得與亞硝基化劑一起使用； 亞 硝 胺 限 量 ： 50 microgram/kg (ppb)； 須置於無亞硝基酸鹽之容器	
67	bis(N-phenylbenzene-p-diamine)sulphate	N-Phenyl-p-phenylenediamine sulfate	4698-29-7	3% (以 free base 計)			
68	Trisodium 5-hydroxy-1-(4-sulphophenyl)-4-(4-sulphophenylazo)pyrazole-3-carboxylate and aluminium lake (CI 19140)	Acid Yellow 23/ Acid Yellow 23 Aluminum lake	1934-21-0/ 12225-21-7		0.5%		

編號	成分名	INCI 名	CAS No.	限量標準		限制規定	應刊載之注意事項
				氧化性	非氧化性		
69	Benzenemethanaminium, N-ethyl-N-[4-[[4-[ethyl-(3-sulphophenyl)-methyl]-amino]-phenyl](2-sulphophenyl)methylene]-2,5-cyclohexadiene-1-ylidene]-3-sulfo, inner salts, disodium salt and its ammonium and aluminium salts (CI 42090)	Acid Blue 9/ Acid Blue 9 Ammonium salt/ Acid Blue 9 Aluminum lake	3844-45-9/ 2650-18-2/ 68921-42-6		0.5%		
70	Disodium 6-hydroxy-5-[(2-methoxy-4-sulphonato-m-tolyl)azo]naphthalene-2-sulphonate (CI 16035)	Curry Red	25956-17-6		0.4%		
71	Trisodium 1-(1-naphthylazo)-2-hydroxynaphthalene-4',6,8-trisulphonate and aluminium lake (CI 16255)	Acid Red 18/ Acid Red 18 Aluminum lake	2611-82-7/ 12227-64-4		0.5%		
72	Hydrogen-3,6-bis(diethylamino)-9-(2,4-disulphonatophenyl)xanthylium, sodium salt (CI 45100)	Acid Red 52	3520-42-1	1.5%	0.6%		
73	Sodium 1-amino-4-(cyclohexylamino)-9,10-dihydro-9,10-dioxoanthracene-2-sulphonate (CI 62045)	Acid Blue 62	4368-56-3		0.5%	不得與亞硝基化劑一起使用； 亞 硝 胺 限 量 ： 50 microgram/kg (ppb)； 須置於無亞硝酸鹽之容器	
74	2,3-Dihydro-1H-indole-5,6-diol and its hydrobromide salt	Dihydroxyindoline/ Dihydroxyindoline HBr	29539-03-5/ 138937-28-7		2%		
75	Disodium 5-amino-4-hydroxy-3-(phenylazo)naphthalene-2,7-disulphonate (CI 17200)	Acid Red 33	3567-66-6		0.5%		
76	2,4,5,6-Tetraaminopyrimidine sulphate	Tetraaminopyrimidine sulfate	5392-28-9	3.4% (以 sulfate 計)	3.4% (以 sulfate 計)		

編號	成分名	INCI 名	CAS No.	限量標準		限制規定	應刊載之注意事項
				氧化性	非氧化性		
77	1H-Indole-5,6-diol	Dihydroxyindole	3131-52-0	0.5%	0.5%		
78	5-Amino-4-chloro-2-methyl phenol hydrochloride	5-Amino-4-Chloro-o-Cresol HCl	110102-85-7	1.5% (以 hydrochloride 計)			
79	1H-Indole-2,3-Dione	Isatin	91-56-5		1.6%		
80	2-Methyl-1-naphthyl acetate	1-Acetoxy-2-methylnaphthalene	5697-02-9	2%			
81	1-Hydroxy-2-methylnaphthalene	2-Methyl-1-naphthol	7469-77-4	2%			
82	Disodium 5,7-dinitro-8-oxido-2-naphthalenesulfonate (CI 10316)	Acid Yellow 1	846-70-8	1%	0.2%		
83	1-Methoxy-3-(β-aminoethyl)amino-4-nitrobenzene, hydrochloride	HC Yellow No. 9	86419-69-4		0.5 (以 hydrochloride 計)	不得與亞硝基化劑一起使用；亞硝胺限量：50 microgram/kg (ppb)；須置於無亞硝基酸鹽之容器	
84	1-(4'-Aminophenylazo)-2-methyl-4-(bis-2-hydroxyethyl)aminobenzene	HC Yellow No. 7	104226-21-3		0.25%		
85	Benzenaminium, 3-[(4,5-dihydro-3-methyl-5-oxo-1-phenyl-1H-pyrazol-4-yl)azo]-N,N,N-trimethyl-, chloride	Basic Yellow 57	68391-31-1		2%		
86	9,10-Anthracenedione, 1,4-bis[(2,3-dihydroxypropyl)amino]-	HC Blue No. 14	99788-75-7		0.3%	不得與亞硝基化劑一起使用；亞硝胺限量：50 microgram/kg (ppb)；須置於無亞硝基酸鹽之容器	
87	4,5-Diamino-1-(2-hydroxyethyl)-1H-pyrazole sulfate (1:1)	1-Hydroxyethyl-4,5-diamino pyrazole sulfate	155601-30-2	3%			
88	Quinolinium, 4-formyl-1-methyl-, salt with 4-methylbenzenesulfonic acid (1:1)	4-Formyl-1-methylquinolinium-p-toluenesulfonate	223398-02-5	2.5%			
89	2,6-Pyridinediamine, 3-(3-pyridinylazo)	2,6-Diamino-3-(pyridine-3-yl)azopyridine	28365-08-4	0.25%	0.25%		

編號	成分名	INCI 名	CAS No.	限量標準		限制規定	應刊載之注意事項
				氧化性	非氧化性		
90	4-((4-Amino-3-methylphenyl)(4-imino-3-methyl-2,5-cyclohexadien-1-ylidene)methyl)-2-methylphenylamine monohydrochloride (CI 42520)	Basic Violet 2	3248-91-7	1%	0.5%		
91	2,3-Diamino-6,7-dihydro-1H,5H-pyrazolo[1,2-a]Pyrazol-1-one dimethanesulfonate	2,3-Diaminodihydropyrazolopyrazolone dimethosulfonate	857035-95-1	2%			
92	1-Methylamino-2-nitro-5-(2,3-dihydroxy-propyloxy)-benzene	2-Nitro-5-glycerylmethylamine	80062-31-3	0.8%	1%	不得與亞硝基化劑一起使用； 亞 硝 胺 限 量 ： 50 microgram/kg (ppb)； 須置於無亞硝基酸鹽之容器	
93	1-Propanaminium, 3-[[9,10-dihydro-4-(methylamino)-9,10-dioxo-1-anthracenyl]amino]-N,N-dimethyl-N-propyl-, bromide	HC Blue No. 16	502453-61-4		3%	不得與亞硝基化劑一起使用； 亞 硝 胺 限 量 ： 50 microgram/kg (ppb)； 須置於無亞硝基酸鹽之容器	
94	Phenol, 2,2'-methylenebis[4-amino-], dihydrochloride	2,2'-Methylenebis-4-aminophenol HCl	27311-52-0/ 63969-46-0	1%	1%		
95	Fluorescein, 2',4',5',7'-tetrabromo-4,5,6,7-tetrachloro-, disodium salt (CI 45410)	Acid Red 92	18472-87-2	2%	0.4%		
96	Mixture of (1), (2) & (3) in dispersing agent (lignosulphate): (1) 9,10-Anthracenedione-1,4-bis[(2-Hydroxyethyl)amino] (2) 9,10-Anthracenedione-1-[(2-Hydroxyethyl)amino]-4-[(3-Hydroxypropyl)amino] (3) 9,10-anthracenedione-1,4-bis[(3-hydroxypropyl)amino]	Disperse Blue 377 is a mixture of three dyes: (1) 1,4-Bis[(2-hydroxyethyl)amino]anthra-9,10-quinone/ (2) 1-[(2-hydroxyethyl)amino]-4-[(3-hydroxypropyl)amino]anthra-9,10-quinone/ (3) 1,4-bis[(3-hydroxypropyl)amino]anthra-9,10-quinone	4471-41-4/ 67674-26-4/ 67701-36-4		2%		

編號	成分名	INCI 名	CAS No.	限量標準		限制規定	應刊載之注意事項
				氧化性	非氧化性		
97	Sodium, 4-[(9,10-dihydro-4-hydroxy-9,10-dioxo-1-anthryl)amino]toluene-3-sulphonate	Acid Violet 43	4430-18-6		0.5%		
98	2-(4-Amino-3-nitroanilino)ethanol	HC Red No. 7	24905-87-1		1%	不得與亞硝基化劑一起使用； 亞 硝 胺 限 量 ： 50 microgram/kg (ppb)； 須置於無亞硝基酸鹽之容器	
99	Phosphoric acid compound with 4-[(2,6-dichlorophenyl)(4-imino-3,5-dimethyl-2,5-cyclohexadien-1-ylidene)methyl]-2,6-dimethylaniline (1:1)	HC Blue No. 15	74578-10-2	0.2%	0.2%		
100	Diammonium peroxodisulphate	Ammonium persulfate	7727-54-0	61.3%		限使用於脫色、脫染； 限由領有男子理髮或女子美髮技術士人員對消費者使用	
101	Dipotassium peroxodisulphate	Potassium persulfate	7727-21-1	70%		限使用於脫色、脫染； 限由領有男子理髮或女子美髮技術士人員對消費者使用	
102	Disodium peroxodisulphate	Sodium persulfate	7775-27-1	47%		限使用於脫色、脫染； 限由領有男子理髮或女子美髮技術士人員對消費者使用	
103	Ammonia	Ammonia	7664-41-7/ 1336-21-6	6% (以 NH ₃ 計)			
104	Hydrogen peroxide, and other compounds or mixtures that release hydrogen peroxide	Hydrogen peroxide	7722-84-1	12% (40 volumes)(含釋出之 H ₂ O ₂)		限使用於染髮劑二劑	

※限量標準：係指該成分依產品使用說明書混合後之最高允許使用量。

※本表成分除另有規定外，限使用於染髮劑類產品，其他類化粧品不得摻用。

燙髮劑

編號	成分名	INCI 名	CAS No.	產品類型/使用範圍	限量標準	限制規定	應刊載之注意事項
1	Thioglycolic acid and its salts ⁽¹⁾	Thioglycolic acid	68-11-1		(a) 8% (以 thioglycolic acid 計) (b) 11% (以 thioglycolic acid 計)	(a) pH : 7.0-9.5 (b) pH : 7.0-9.5 ; 限美髮專業技術人士使用	(a) 含 Thioglycolate。 (b) 含 Thioglycolate。
2	Thioglycolic acid esters	-	-		(a) 8% (以 thioglycolic acid 計) (b) 11% (以 thioglycolic acid 計)	(a) pH : 6.0-9.5 (b) pH : 6.0-9.5 ; 限美髮專業技術人士使用	(a) 含 Thioglycolate。 (b) 含 Thioglycolate。
3	L-Cysteine/ DL-Cysteine/ L-Cysteine hydrochloride/ DL-Cysteine hydrochloride/ L-Cysteine monohydrochloride/ N-Acetyl-L-Cysteine	L-Cysteine/ DL-Cysteine/ L-Cysteine hydrochloride/ DL-Cysteine hydrochloride/ L-Cysteine monohydrochloride/ N-Acetyl-L-Cysteine	52-90-4/ 3374-22-9/ 52-89-1/ 10318-18-0/ 7048-04-6/ 616-91-1	(a) 冷燙用 (b) 熱燙用	(a) 3~7.5% (以 cysteine 計) (b) 1.5~5.5%(以 cysteine 計)	(a) pH : 8.0-9.5 ; 鹼度:每公撮消耗0.1N 鹽酸量 12 公撮以下。 (b) pH : 4.0-9.5 ; 鹼度:每公撮消耗0.1N 鹽酸量 9 公撮以下。	
4	Sodium sulfite	Sodium sulfite	7757-83-7		6.7% (以 free SO ₂ 計)		
5	Potassium or sodium hydroxide ⁽¹⁾	Potassium hydroxide/ Sodium hydroxide	1310-58-3/ 1310-73-2		(a) 2% (b) 4.5%	(b) 限美髮專業技術人士使用	(a) 含強鹼(alkali)、可能引起失明。 (b) 含強鹼(alkali)、可能引起失明。
6	Lithium hydroxide ⁽¹⁾	Lithium hydroxide	1310-65-2		(a) 2% (b) 4.5%	(b) 限美髮專業技術人士使用	(a) 含強鹼(alkali)、可能引起失明。 (b) 含強鹼(alkali)、可能引起失明。
7	Calcium hydroxide ⁽¹⁾	Calcium hydroxide	1305-62-0	含氫氧化鈣和胍鹽之燙髮劑	7% (以 calcium hydroxide 計)		含強鹼(alkali)、可能引起失明。
8	Sodium bromate	Sodium bromate	7789-38-0	燙髮劑二劑	11.5%	pH : 4.0-9.5	
9	Hydrogen peroxide, and other compounds or mixtures that release hydrogen peroxide	Hydrogen peroxide	7722-84-1	燙髮劑二劑	12% (40 volumes)(含釋出之 H ₂ O ₂)		

(1)該成分作為非燙髮劑用途時，應參照化粧品成分使用限制表之規定。

※Sodium hydroxide、Potassium hydroxide 及 Lithium hydroxide 的限量濃度是以 Sodium hydroxide 之重量計。倘添加上開混合之成分，其總量不得超過其限量規定。

止汗制臭劑

編號	成分名	INCI 名	CAS No.	產品類型/使用範圍	限量標準	限制規定	應刊載之注意事項
1	Aluminum chlorohydrate	-	12042-91-0		25%(以無水物計算)	用途：止汗制臭。	
2	Aluminum zirconium salts	-	-		20%(以無水物計算)	用途：止汗制臭。 不得使用於噴霧類化粧品	
3	Aluminum chloride	-	7446-70-0		15%(以水溶液計算)	用途：止汗制臭。	
4	Aluminum sesquichlorohydrate 及其衍生物	-	11089-92-2		25%	用途：止汗制臭。	
5	Ammonium silver zinc aluminum silicate	-	-		5~10%	用途：抗菌、制臭。	不得使用於皮膚有破損或傷口部位。

其他

編號	成分名	INCI 名	CAS No.	產品類型/使用範圍	限量標準	限制規定	應刊載之注意事項
1	Ascorbyl Tetraisopalmitate	Ascorbyl Tetraisopalmitate	-		3.0%(使用限量)	用途：抑制黑色素形成。	
2	Sulfur	Sulfur	-		2%	用途：面皰預防使用於面霜乳液等。	
3	Salicylic acid ⁽¹⁾	Salicylic acid	69-72-7		0.2~2%	用途：軟化角質、面皰預防。 除洗髮產品外，不得使用於三歲以下孩童之產品。	不得使用於三歲以下孩童(洗髮產品得免刊載該注意事項)。
4	Allantoin	Allantoin	97-59-6	非立即沖洗產品	超過 0.2 至 0.5%	用途：潤膚。	
5	Hydrogen peroxide	Hydrogen peroxide	7722-84-1	居家使用之美白牙齒產品	6%	用途：美白牙齒。	<ol style="list-style-type: none"> 1. 使用時牙齦或口腔若出現不適反應(如紅、腫、疼痛等)，請即停止使用，並諮詢牙醫師。 2. 使用時如有牙齒敏感現象，請暫停使用，並諮詢牙醫師。 3. 12 歲以下孩童、孕婦或授乳期婦女，不建議使用。 4. 牙齦組織或口腔有病變，以及對本產品之成分有過敏者，請勿使用。 5. 避免不當吞食。 6. 使用時避免本產品接觸眼睛，若不慎觸及眼睛，請立即用清水沖洗。 7. 使用牙齒美白劑期間不宜抽煙或嚼檳榔。 8. 使用時儘量避免讓本產品直接接觸到牙齦。 9. 使用超過 14 天以上，應依照牙醫師指示使用。 10. 本產品需置於孩童接觸不到的地方及避免
6	Carbamide peroxide	Urea peroxide	124-43-6	居家使用之美白牙齒產品	18%		

編號	成分名	INCI 名	CAS No.	產品類型/使用範圍	限量標準	限制規定	應刊載之注意事項
7	Hydrogen peroxide	Hydrogen peroxide	7722-84-1	居家使用之牙齒美白牙膏	1.5%~6%	用途：美白牙齒。	陽光直射。 1. 使用時牙齦或口腔若出現不適反應(如紅、腫、疼痛等),請即停止使用,並諮詢牙醫師。 2. 使用時如有牙齒敏感現象,請暫停使用,並諮詢牙醫師。 3. 12歲以下孩童、孕婦或授乳期婦女,不建議使用。 4. 牙齦組織或口腔有病變,以及對本產品之成分有過敏者,請勿使用。 5. 避免不當吞食。 6. 使用時避免本產品接觸眼睛,若不慎觸及眼睛,請立即用清水沖洗。 7. 使用牙齒美白劑期間不宜抽煙或嚼檳榔。 8. 使用超過 14 天以上,應依照牙醫師指示使用。 9. 本產品需置於孩童接觸不到的地方及避免陽光直射。
8	1-(4-Chlorophenyl)-3-(3,4-dichlorophenyl)urea ⁽¹⁾	Triclocarban	101-20-2	立即沖洗產品	超過 0.5 至 1.5%	用途：抗菌。	

(1)該成分作為防腐劑用途時,應參照化粧品防腐劑成分名稱及使用限制表之規定。

- ※ 特定用途化粧品之主成分,應符合本表所列之成分名稱及使用限制;未列入本表防曬劑、染髮劑、燙髮劑、止汗制臭劑及過氧化物之居家使用牙齒美白劑之主成分,而歐盟、美國及日本等三個國家(地區)已公告列為其使用規定者,得檢附該國家(地區)使用之公告證明文件,依特定用途化粧品許可證核發辦法規定申請查驗登記。
- ※ 特定用途化粧品之外包裝或容器,應明顯標示本表所列成分之注意事項。因外包裝或容器表面積過小或其他特殊情形致不能標示者,應於標籤、仿單或以其他方式刊載之。