



歡迎訂閱
電子報

藥物食品

安全週報 第734期

1 氧氣機使用大小事

心、肺功能不佳的患者有「氧」了！氧氣機又名氧氣製造機、氧氣濃縮機，為第二等級醫療器材，其可將環境中的空氣通過分子篩 (molecular sieve) 分離出高濃度氧氣，供給患者，讓患者維持正常的血氧濃度。

市售的氧氣機可分為攜帶型和家用型，可提供每分鐘2-10公升，濃度介於90%至96%的氧氣，有電源才可運作，使用者要備有氧氣供應方案，以因應斷電的狀況。

因個別患者呼吸狀況不同，氧氣機流量的設定，因個別患者呼吸狀況不同，請務必遵照醫師指示設定，千萬不要擅自更改設定，使用時請注意以下提醒。

(1)在氧氣機運轉的房間內嚴禁抽菸、點蠟燭或其他任何明火，以免引發起火危險。

○氧氣機使用注意事項○

- ① 使用時，房內嚴禁抽菸、點蠟燭或其他任何明火，以免引發起火危險。
- ② 氧氣有助燃性，請勿與任何可燃性麻醉劑、油脂類、石化類或其他可燃性產品同時使用。
- ③ 請勿在有煙霧、多塵或污染物的環境下使用。
- ④ 遠離窗簾、暖氣、火源，並確認機器四周沒有其他物品影響空氣進出機台，並保留機器足夠的散熱能力。
- ⑤ 當不使用時，務必先關閉電源。如果在設備運轉中，若把鼻氧管放在易燃物上，可能會造成這些物質燃燒。
- ⑥ 使用時，建議貼「氧氣使用中，禁止吸菸」等標語，提醒進出該房間的人。
- ⑦ 吸菸者點菸前3步驟 A.關閉氧氣機 B.拔掉鼻氧管或面罩 C.離開氧氣機置放的房間。
- ⑧ 請勿在氧氣機無空氣過濾器的情況下使用。
- ⑨ 依據原廠建議定期清潔過濾器 and 更換鼻氧管。



(2)氧氣有助燃性，請勿與任何可燃性麻醉劑、油脂類、石化類或其他可燃性產品同時使用。

(3)請勿在有煙霧、多塵或污染物的環境下使用。

(4)遠離窗簾、暖氣、火源，並確認機器四周沒有其他物品影響空氣進出機台，並保留機器足夠的散熱能力。

2 美國類鴉片藥物 過量之治療新知

(5)不使用時，務必先關閉電源。在設備運轉中，若把鼻氧管放在衣物、床罩或椅墊等易燃物上，可能會造成這些物質燃燒。

(6)使用氧氣機的房間，建議貼「氧氣使用中，禁止吸菸」等標語，提醒所有進出該房間的人。

(7)氧氣機使用者如想吸菸，點菸前須遵循3步驟：「A.關閉氧氣機、B.拔掉鼻氧管或面罩、C.離開氧氣機置放的房間」。

(8)請勿在氧氣機無空氣過濾器的情況下使用。

(9)依據原廠建議定期清潔過濾器 and 更換鼻氧管。

若您需購買氧氣機時，請牢記醫材安心三步驟「一認、二看、三會用」：第一要先「認」識氧氣機是醫療器材，第二是在購買產品時「看」清楚包裝上，有沒有刊載「醫療器材許可證字號」及「廠商名稱、地址、品名、製造日期」等完整資訊，第三則是使用前務必詳閱說明書並正確使用。民眾也可上網（醫療器材許可證資料庫>西藥、醫療器材、特定用途化粧品許可證查詢作業）查詢相關資訊（連結：食藥署網站<http://www.fda.gov.tw>>醫療器材>資訊查詢）。

近來美國成癮性藥物濫用事件頻傳，根據美國疾病控制及預防中心（CDC）統計，從1999年到2017年，美國有近40萬人死於類鴉片藥物過量，其中包含嗎啡、吩坦尼等處方藥，以及海洛因等非法毒品，因此，美國食品及藥物管理局（FDA）致力於尋找降低類鴉片藥物過量致死的方法。

美國FDA在2018年4月核准第一個鹽酸納洛酮鼻噴劑（naloxone nasal spray）學名藥上市，納洛酮是一種可以阻止或逆轉類鴉片藥物過量作用的藥物，若施用類鴉片藥物過量時，即時給予納洛酮，則可以抑制藥物過量的反應；即時施用鼻噴劑後，可能挽回一條生命，但患者仍需立即就醫。



**類鴉片藥物
過量新療法 @美國**

類鴉片藥物過量

(鹽酸納洛酮鼻噴劑)
即時給予納洛酮
則可以抑制藥物過量的反應

請立即就醫

The infographic features three circular icons: a pill with a cross, a nose with a spray nozzle, and a hospital building with an ambulance. The text is presented in a clean, modern font with a color palette of greens and purples.

納洛酮注射劑用於鴉片類藥物過量治療，但使用注射劑者須經專業訓練，較無法即時治療藥物過量者，而此鼻噴劑不需要組裝，按照外盒及仿單指示使用容易，且提供一致的劑量，即使未受醫學專業訓練者，都能方便使用。

由於類鴉片藥物成癮者，大多不是由醫師的處方取得藥物，因此美國非常支持非處方納洛酮的開發，以增加藥品可取得性，希望降低鴉片類藥物過量的致死率及濫用程度，防止人力及經濟的損失。

3 出國旅遊 開心聰明買

在國外狂買藥品當伴手禮，當心返臺沒收又罰錢！國人出國旅遊時，習慣採購各種成藥、維他命、膠囊錠狀營養補充品分贈親友，食藥署提醒，民眾出遊返國時，應注意每種產品的攜帶限量，以免開心返臺時，卻因攜帶自用藥物超過限量標準，被退運、罰款喔！

依「入境旅客攜帶行李物品報驗稅放辦法」第4條規範，旅客攜帶自用藥物非處方藥每種至多12瓶（盒、罐、條、支），合計以不超過36瓶（盒、罐、條、支）為限；中藥材至多12種，每種至多1公斤；中藥製劑每種至多12瓶（盒），合計以不超過36瓶（盒）為限；錠狀、膠囊狀食品也是每種至多12瓶（盒、罐、包、

袋），合計以不超過36瓶（盒、罐、包、袋）為限，參考規範如下。

西藥

1. 非處方藥每種至多12瓶(盒、罐、條、支)合計以不超過36瓶(盒、罐、條、支)為限。
2. 處方藥未攜帶醫師處方箋(或證明文件)以2個月用量為限。處方藥攜帶醫師處方箋(或證明文件)者不得超過處方箋(或證明文件)開立之合理用量，且以6個月用量為限。
3. 針劑產品須攜帶醫師處方箋(或證明文件)。

食品

每種至多12瓶(盒、罐、包、袋)，合計以不超過36瓶(盒、罐、包、袋)為限。

【備註】

- ①旅客或隨交通工具服務人員攜帶自用之藥物，不得供非自用之用途。
- ②旅客或隨交通工具服務人員攜帶之管制藥品，須憑醫療院所之醫師處方箋（或出具之證明文件），並以治療其本人疾病者為限，其攜帶量不得超過該醫師處方箋（或出具之證明文件），且以6個月用量為限。
- ③藥品成分含保育類物種者，應先取得主管機關（農委會）同意始可攜帶入境。
- ④回航船員或航空器服務人員，其攜帶自用藥品進口，不具有醫師處方箋或出具之證明文件，其攜帶數量不得超過表訂限量之二分之一。
- ⑤我國以處方藥管理之藥品，如國外係以非處方藥管理者適用非處方藥之限量規定。
- ⑥本表所定之產品種類：瓶（盒、罐、條、支、包、袋）等均以「原包裝」為限。

長照2.0 減輕您照顧負擔

若您身邊親友日常生活（如穿衣脫襪、進食、洗澡、平地走動等）需要他人協助，且具備以下條件，都可能是長照服務對象！

- ◆ 65歲以上老人
- ◆ 55歲以上原住民
- ◆ 50歲以上失智症者
- ◆ 身心障礙者（領有身心障礙證明或手冊）
- ◆ 獨居或衰弱老人

長照資源哪裡找？

- ◆ 撥打 **1966** 長照服務專線
- ◆ 親洽 **各縣市照顧管理中心**
- ◆ 醫院出院準備服務

1

申請長照服務
撥 **1966**
就對了！



長照四包錢有哪些？

- ◆ 照顧及專業服務
- ◆ 交通接送服務
- ◆ 輔具及居家無障礙環境改善服務
- ◆ 喘息服務

2

聘有外籍看護家庭 可以申請嗎？

部分項目可以，
詳情請洽詢 **1966**

3



長照2.0 懶人包



衛生福利部
Ministry of Health and Welfare



長照2.0
我們照顧您

廣告

刊名：藥物食品安全週報

出版機關：衛生福利部食品藥物管理署

地址：臺北市南港區昆陽街161-2號

電話：02-2787-8000

GPN：4909405233

ISSN：1817-3691

編輯委員：陳信誠、許朝凱、江仟琦、李婉嬪、蔡佳芬、黃守潔、黃秋羽、楊博文、簡希文、洪志平、吳正寧、林邦德、羅維新、周清邦、楊雅瑄、林高賢、陳信志

美術編輯：郭儀君

出版年月：2019年10月11日

創刊年月：2005年9月28日

刊期頻率：每週一次

第734期第4頁