


.正.確.用.藥.好.簡.單.


涼涼的東西愛小心

薄荷醇及樟腦的幼兒使用注意事項

menthol

camphor







以上行為若是未諮詢過醫師或藥師
可是會被判出局的喔!!!




市面上許多精油防蚊液、止癢膏及精油中
會含有薄荷醇或樟腦

menthol

camphor

讓這些產品可以香香的、涼涼的
好舒緩止癢



但是!!


menthol

camphor

含有薄荷醇或樟腦的產品
對於幼兒可能會出現**神經相關**
的不良反應

神經相關 不良反應

意識混亂、眼球震顫、
運動失調、抽搐、呼吸
停止、虛脫等等症狀。





台灣食品藥物管理署針對 含有薄荷醇或樟腦的產品規定如下

吸入劑、皮膚擦劑、滴鼻劑

兩歲以下幼兒禁止使用

其他劑型

使用於兩歲以下幼兒前
須諮詢醫師或藥師

原來如此

建議!!!



市面上有多種產品可供選擇，幼兒若有止癢需求，建議使用不含薄荷醇或樟腦的產品

menthol

camphor

幼兒若腹脹嚴重，最有效的治療方式是成人的安撫，不需要使用含有薄荷醇或樟腦的相關產品



menthol

camphor

建議以下族群使用含有薄荷醇或樟腦的相關產品前，請諮詢醫師藥師藥劑生

未滿兩歲
之幼兒

孕婦

哺乳婦女



樟腦小教室

過去，食藥署曾發布含樟腦之外用藥品，應於仿單加註蠶豆症病人請勿使用



但經過重新審閱相關文獻及研究報告，發現並無樟腦會導致蠶豆症病人發生不良反應的報告，因此於2013年公告刪除”含樟腦之外用藥品，應於仿單加註蠶豆症病人請勿使用”之要求

但是!!

蠶豆症病人接觸市售之萘丸(合成樟腦丸)，仍有發生溶血相關的不良反應之案例，原因在於此類合成樟腦丸含有naphthalene的成分，蠶豆症病人仍須多加注意。

甚麼是蠶豆症？



缺少紅血球中的G6PD酵素，導致紅血球易受到破壞而產生溶血的症狀

部分藥品(磺胺劑、部分止痛藥....)、紫藥水、蠶豆、樟腦丸因為會促使血液氧化導致蠶豆症患者引發**溶血性貧血**。

不同程度的G6PD酵素缺乏，所造成的症狀也大不相同
從疲勞、貧血、黃疸到心臟衰竭、休克都有可能發生





正確用藥好簡單



3 要 2 不!

要知風險

所有藥品都有風險

要問藥師

購買藥品時與藥師討論使用方式

要看標示

使用前看清楚外盒及說明書的指示

不過量

依照說明書的使用方式

不輕忽

3天以上症狀未改善，需盡速就醫



台灣年輕藥師協會

Taiwan Young Pharmacist Group

製作



FDA

食品藥物管理署

Food and Drug Administration

監製

若有任何問題可以至購買藥局或
各地區的社區用藥諮詢站
詢問親切的藥師唷