

藥物濫用防制 案例手冊

不要與毒同行




毒品常見偽裝樣態

毒郵票、茶包



毒糖果



毒果凍、巧克力、餅乾



毒咖啡包



搖頭丸、大麻



毒品常見
偽裝樣態
有哪些呢？





序

反毒一直是我國重要的公共衛生議題，隨著科技進步，新興毒品種類不斷推陳出新，其偽裝樣態更是幾可亂真，一旦不慎接觸，恐對人體造成嚴重危害。為提升民眾反毒的認知，本署委託國立臺灣師範大學編製此案例手冊，期望能以案例故事，教導民眾正確拒毒方法，同時學習到更多藥物濫用防制相關知識。本手冊乃針對年輕族群所編製之教材，透過實際訪談藥物濫用個案及實務工作人員，將數名年輕人之濫用藥物經歷改編成故事。手冊內容除強調藥物濫用之危害之外，亦有實際案例情境，有助於閱讀者瞭解各種藥物濫用之原因及嚴重後果。希望藉此手冊提醒年輕人，切莫選擇將藥物濫用作為逃避壓力的途徑；如遇到生活上各種困難，請向親朋好友或相關單位尋求協助。同時，也提醒民眾，對身邊的家人或好朋友們多一些關懷與鼓勵，共創身心健康的家園。

衛生福利部食品藥物管理署署長

吳秀梅 謹誌

中華民國 108 年 12 月



	序	1
	案例故事一 不一樣的團圓	4
	案例故事二 別讓毒品奪走原本的幸福	6
	案例故事三 英雄有夢	10
	案例故事四 致青春，不毒行	14
	案例故事五 如果一切可以重來	18





目 錄



案例故事六


不可挽回的妳 20



案例故事七

可以不當小木偶嗎 ?! 22





案例故事一 不一樣的團圓

我和吳媽媽是在家裡附近菜市場認識的，吳媽媽常主動教我買菜的技巧。

在閒聊的過程中，吳媽媽說她有一雙兒女，年紀和我差不多；兒子雖然書沒有讀得很好，但向來乖巧。只是最近發現，明明已是大白天的，兒子卻賴床大半天，吳媽媽也不敢吵醒他，深怕他是因為前一天晚上忙到太晚在補眠。

那天吳媽媽跟我說，她兒子出社會之後，常常換工作，最後在夜店找到了一份魔術師的工作。雖然她並沒有很喜歡夜店的工作環境，但有一份能養活自己的頭路，做媽媽的还是很替兒子感到欣慰。但就在前幾天，她接到女兒打來的電話，說弟弟坦承使用安非他命，覺得很懊悔。吳媽媽很震驚且不知所措，我安慰她說，你兒子有想要戒毒，此時家人的關懷與支持最重要。

當我再次遇到吳媽媽，她說她兒子已試著戒毒，但戒毒之路很辛苦，常常心情不好，也沒有辦法好好工作，被老闆罵之後便自動離職了。兒子常常在家裡自言自語，讓她很害怕，所以她帶兒子去看精神科。醫生診斷這些是典型戒除安非他命引起的精神症狀，安排住院治療。醫生也說心理及家庭的支持很重要，所以她常去醫院探望兒子。

過了三個月後，再次在市場看到吳媽媽，臉上輕鬆的神情和三個月前剛得知兒子吸毒時完全不同。她告訴我她兒子經過三個月的治療，情況慢慢的好轉，





她很慶幸自己當初去尋求醫療幫助，希望過不久就能將兒子接回家團圓。看到吳媽媽臉上的笑容，我也很替她開心呢！

小叮嚀 使用毒品前，想想自己深愛的家人和朋友，他們永遠是我們最忠實的支持者喔！

錦囊秘方 對毒品有任何問題與疑惑，可以主動聯絡各縣市的「反毒教育資源中心」，能幫助我們解決毒品相關的疑難雜症喔！

區域	縣市	反毒教育資源中心	用藥諮詢電話
北區	臺北市	臺北市立聯合醫院 松德院區	(02)27263141 分機 1108
	桃園市	聯新國際醫院 (前壢新醫院)	(03)494-1234 分機 2191
中區	臺中市	中國醫藥大學附設醫院	(04)2205-2121 分機 2261
南區	嘉義市	戴德森醫療財團法人 嘉義基督教醫院	(05)276-5041 分機 5121
	臺南市	奇美醫療財團法人 柳營奇美醫院	(06)662-6999 分機 77102、77103
	高雄市	義大醫療財團法人 義大醫院	(07)615-0011
東區	宜蘭縣	天主教靈醫會醫療財團法人 羅東聖母醫院	(03)9544106 分機 6174
	花蓮縣	花蓮縣信實公益協會	0914-013530 0919-964566





案例故事二

別讓毒品奪走原本的幸福

銘浩（化名）從小父母離異，跟隨母親生活，但母親忙於工作，疏於關心他。上高職時，在朋友的誘拐下接觸了搖頭丸。事後銘浩覺得搖頭丸不像政府宣導的有明顯危害，因此沒在意；之後更因為朋友推薦而開始吸食海洛因，銘浩已沉迷於毒品的快感，無法自拔。

出社會後換過很多工作，但因毒癮的關係每次工作頂多只能維持一、兩個月；加上精神長期不穩定，在高職熟識的朋友也都逐漸遠離他，只剩下一起吸食毒品的朋友。在各種壓力下，銘浩繼續參加毒趴，想透過吸食毒品來紓解壓力，並認識了從十四歲就開始吸海洛因的曉玫（化名），她是由爺爺隔代教養長大，平時家人疏於關心，因相似的家庭背景，讓兩人逐漸培養出好感。

長期因為毒品龐大的開銷，且精神恍惚的情況下，兩人完全不在乎共用針頭。在幾次毒趴後，銘浩突然有發燒、疲倦、吃不下東西、噁心、嘔吐的症狀出現，但他怕被發現吸毒，遲遲不敢去就醫，直到症狀越來越嚴重，銘浩的母親發覺兒子異常，堅持要他接受治療。

銘浩也詢問了曉玫關於戒癮治療的意見，但曉玫卻大力反對，害怕自己吸毒的事實也會被發現。最後銘浩在母親的壓力下，決定就醫。醫生檢測出銘浩得了C型肝炎，當然吸毒的事也因此東窗事發，不過銘浩已經接受醫療的介入，病情得到了緩解，他也意識到必須要照顧身邊愛他的人，遠離毒品，因為關心曉玫的





健康，希望她也可以到醫院檢查有沒有感染 C 型肝炎，一起努力戒毒。此時曉玫家中發生變故，照顧爺爺的重擔落在她的身上，在銘浩的關心下，曉玫起初答應試著戒毒，但是爺爺的病情讓她覺得心情低落、壓力太大，戒毒的意願越來越弱，也對銘浩愛理不理，久而久之兩人就很少聯絡了。

現在銘浩逐漸康復中，也回歸了正常生活。然而不幸的是，曉玫在一次聚會中過量吸食毒品後，忽然意識不清，送醫搶救後卻不治身亡。這件事讓銘浩心中充滿惋惜，他深信如果自己能及早發現毒品的危害，並力勸曉玫接受治療，一定能避免憾事的發生。因此戒毒成功後，銘浩立志成為戒毒志工的一員，並以自身經驗到各地宣導，希望能讓大家意識到毒品的危害，遠離毒品。

小叮嚀 發現親友或身邊朋友染上毒品，應盡速尋求醫療支援。千萬不要等到憾事發生，就來不及了！

錦囊秘方 當感受到親友或同儕的壓力而要求一起吸食毒品時，可採用拒毒 5 大招數喲！

1. 直接 SAY NO：勇敢說不，語氣堅定、面帶微笑。不行，我真的不想吸，請尊重我的意願。
2. 轉移話題：將話題轉到別的地方。我昨天買了 SWITCH 遊戲機，你要一起玩嗎？
3. 自我解嘲：藉由嘲笑自己拒絕使用。我天生就是膽小鬼一枚，我比較怕死，還是不要用比較好。
4. 遠離現場：找藉口逃離現場。抱歉，我晚點還要去打工補習，我先離開囉！
5. 友誼勸服：委婉勸導朋友不要使用。麻吉，吸毒只會讓你後悔莫及，母湯安捏啦，快丟掉會害你失去健康的毒品吧！



當感受到同儕的 壓力而要求一起吸食毒品時，可用 下列方法拒絕誘惑



1. 直接拒絕





2. 遠離現場



哎呀~
我剛買了電影票
就快要開始演了!!Bye啦!

3. 轉移話題



我最近發現一個新的電玩更有趣耶!
還是回家打Game比較好玩啦!

4. 自我解嘲



還有什麼東西比被我媽痛打一頓更毒阿~!?
我看我還是別冒這個風險吧!!

5. 友誼勸服



朋友阿~
吸毒只會讓你
後悔莫及而已!
歹路不通行阿~!
快扔了它吧!





案例故事三 英雄有夢

英雄是我的高中死黨，長相普通，但人很貼心、講話幽默，讓大家跌破眼鏡的是，後來竟然被他追到全校公認的正妹學妹。這段期間經歷了英雄的媽媽因癌症去逝，她也是一直陪在他身邊。最後，兩人也走到了論及婚嫁的階段。約一年半前，許久不見的英雄突然私訊我，說心情不好想出去喝酒聊天。見了面後才知道，原來是學妹劈腿，而結束了這段論及婚嫁的感情。

下一次見到他時，我幾乎認不出來那人是英雄了！原來在我們沒聯絡之後，他因為情傷再加上工作時常不順利，開始跑夜店紓壓。英雄說，在那裡他可以變成另一個人，不需要擔心工作表現，也不會想到前女友，只要享受快樂就好，也從一開始抱著嘗試心態使用搖頭丸，到後來無法自拔地吸食安非他命。看到他憔悴的面容，我已經認不出來他曾經是我那開朗又幽默的好兄弟了。最可怕的是，有一次我打電話給他要約吃飯，他竟然不斷地問我到底是誰？為什麼要打給他？為什麼不放過他？…

這中間我也勸了英雄好幾次，鼓勵他把毒品戒掉，但他只回了「每天都想戒啊，但真的很難啊…」。有一次英雄在夜店吸食安非他命被警方當場逮捕，在被強制戒治的一年期間，不再接觸毒品，搭配藥物的治療、醫師的晤談及團





體的治療，加上親姐姐時常去探望他並給予支持與鼓勵，因此離開戒治所後變胖了也比較有精神，臉上的笑容也變多了。

現在，我偶爾會陪英雄去醫院回診，他每次從診間出來時，臉上都掛著笑容。我真的很開心看到他現在健康的樣子！

出戒治所後....



小叮嚀 使用毒品者，大多期待藉此紓解情緒與自身壓力，以達到放鬆效果，不過長期使用會產生依賴性與耐受性，一旦不繼續使用的話，更容易陷入憂鬱焦慮情緒。如果覺得生活不如意，可以請親友陪伴、擴展交友圈、培養運動習慣等，這些都是很好的排解方式喔！

錦囊秘方 該怎麼幫助自己保持好心情以面對種種壓力呢？可採用紓壓 5 大秘招喲！

1. 說一說：可以透過聚會找親朋好友，聊一聊自己的感受，藉著彼此說話、分享心得，抒發心中抑鬱之氣，心情也會隨之開朗喲！
2. 問一問：可以觀察並詢問身邊的親朋好友是如何面對自己的壓力，有沒有哪一種紓壓法可參考並適用於自己身上呢？
3. 吸一吸：輕輕閉上眼睛，深吸一口氣，再慢慢吐氣。什麼也不想，就是讓腦袋靜一靜，深深的吸一口氣，閉氣 2-3 秒，再微微張開嘴巴，緩緩吐氣，如此反覆做數次，可使心情較為平和。
4. 想一想：可以靜下心來思考一下，想一下自己喜歡做的事情來轉移注意力，例如喜歡看影片的人，播放自己喜歡看的影集，藉由觀看影集抒發心情，或挑選符合個人所需的閱讀書本，也能有情緒療癒之效，或是到戶外走走旅行，散散步、吹吹風、聽聽海浪或山林裡的聲音，讓自己放鬆心情。
5. 動一動：撥出時間作些自己喜歡的運動，例如慢跑、打球、游泳或騎自行車等。心理學家史密斯曾表示：「當你在運動時，身體會分泌腦內啡，那是一種類似天然嗎啡的物質，它會在體內流動，幫助你放鬆。」因此若想解除壓力及擁有健康的身體，只要維持每天 20-30 分鐘的運動量就夠了。你想當個身心靈都健康的人嗎？讓我們一起來運動吧！







案例故事四

致青春，不毒行

冠廷（化名）現在是 20 歲的中輟生，有一個正在唸高中的妹妹嘉欣（化名）。過去兄妹倆的父親因為加入黑道，在派系鬥爭中殺人被關，而母親也因吸食毒品而被強制送去勒戒所；因此冠廷和嘉欣就暫時寄住在姑姑家。冠廷從國中開始就努力讀書，希望可以改變生活，未來能成為一名警察。

但進入高中後，班上加入黑道的同學盯上了冠廷，常常主動幫他裝水，但卻在水壺中偷偷放了微量的 K 他命。剛開始警覺性低的冠廷並沒有察覺異樣，在被餵毒一段時間後，同學再向少年隊舉報，驗尿結果也證實了冠廷吸毒的事實，這讓他不僅有了吸食毒品的前科，警察夢也因此破碎了。姑姑對他們兄妹更加不理不睬。

這時幫派中的幹部又來招攬成員，於是冠廷就成為幫派的一份子。不僅吸食毒品來逃避現實，喝酒抽菸打架也一起來。一直以哥哥為榜樣的嘉欣，非常努力勸哥哥重新好好讀書，希望可以在自己喜歡的領域找到工作；然而冠廷並不聽從妹妹的建議，說明自己已經有戒斷症狀，如果不持續吸食會相當痛苦，因此執意要繼續留在幫派裡做事。一段時間下來，平時只有在打零工的冠廷已經無法負擔毒品高額的費用，因此開始在夜店與網路社群賣起毒品。嘉欣對此感到相當失望也很著急，但又不知道該如何勸他戒毒。她覺得如果自己也吸食了毒品，再靠自己的力量戒除，就可以鼓勵哥哥戒毒了，於是便偷拿了冠廷存





放在書包的毒品，逕自施打了幾次海洛因後，精神變得異常恍惚。過了不久，冠廷覺得不對勁，親自詢問妹妹，嘉欣便向他哭訴自己正在用海洛因，原本想要向哥哥證明戒毒是可行的，但發現自己不管再怎麼努力，就像哥哥說的一樣，沒辦法停止對於吸毒的渴望。這時冠廷驚覺自己害了妹妹，心裡非常愧疚。

他想起自己曾經是妹妹最喜歡的哥哥，而現在連他都不認得自己了。幾天後，冠廷向警方自首。之後和妹妹一起進了勒戒所，期望有一天可以一起回歸正常的生活。

小叮嚀 小心留意自己的飲品或食物有沒有遭人加入毒品，在非信任關係下也要當心來者不善喔！

錦囊秘方 目前毒販會將毒品摻入日常生活中的食品，如即溶包、糖果、零食等外包裝偽裝，在節日慶典的時候，或在特定場所如 KTV、夜店等消費時，你我都應該提高警覺。為避免誤食毒品，提供「拒毒小撇步 - 三不一要」報乎你知！

千萬「不」隨意接受已開封或他人送的飲料。

千萬「不」吃來路不明或標榜「神奇效果」的產品或藥品或飲料。


千萬「不」接受陌生人免費試用或兜售香菸、咖啡或奶茶等即溶包，以及其他不明飲料等。

千萬「要」提高警覺，自己隨身的飲料，應保持在視線範圍內。



毒品新樣貌 小心入毒趴

新興毒品包裝不斷出新，出入娛樂場所及參加派對活動，常因為現場的歡樂氣氛、酒精的催化、加上朋友的慫恿和新奇有趣的包裝，因而吸食毒品，請務必提高警覺，遠離毒品危害！



毒餅乾



毒巧克力



毒郵票



毒果凍



毒糖果



毒咖啡包





反轉毒害四行動



行動1 珍愛生命 CHERISH

愛自己

愛自己就不要毒害自己。



行動3 知毒反毒 STOP

打擊毒害-毒品止步

健康不吸毒，手牽手反毒。

行動2 防毒拒毒 REFUSE

拒菸、酒、毒沾身

拒菸反毒非口號，身體力行最重要。



行動4 關懷協助 CARE

積極轉介

誤入毒窟不用慌，師長親友來幫忙。





案例故事五

如果一切可以重來

我想，應該是快死掉了吧…

已經苟延殘喘了一年，應該也差不多了吧…

爺爺是不是已經在等我了

我是什麼時候開始變成這樣的？印象中，我小時候明明是個白白胖胖的愛笑女孩，為什麼現在變成病懨懨躺在床上的病人？頂著蠟黃又乾癟的臉，上半身瘦到不成人形，卻有著極不協調的腫脹下半身，別說是下床走動了，連自己動手吃飯的力氣都沒有，只能請護理之家的外籍看護幫忙餵食，甚至連大小便都得包尿布。

為什麼這麼沒尊嚴啊…我好後悔…

從小爸媽就因為車禍過世了，是爺爺拉拔我長大。國小的時候我很喜歡跟著爺爺到處跑，但國中就開始叛逆，每天放學後都玩到半夜才回家，爺爺說什麼我都聽不進去、也不想聽，最後因為幫派朋友的邀約而開始使用毒品，像搖頭丸、K他命、安非他命、海洛因、還有很多，我都試過了。漸漸地，毒癮越來越大、身體狀況卻越來越差。我好幾次都想下定決心戒毒，用了很多方法效果都不好。直到參加醫院門診的美沙冬治療計畫，才好轉一些。但偏偏男友是個大毒蟲，常以哄騙方式讓我使用海洛因，結果就是吸毒、戒毒、吸毒、戒毒不斷地循環…

直到有一次肚子悶痛了一個禮拜，跑去急診就醫，一住院就待了快一年，還進出加護病房兩次。那時才驚覺到原來我的身體已經壞得差不多了…腎功能、





肝指數都異常，兩隻腳腫得像豬腳一樣，且被插尿管時真的很痛苦啊…還檢查出有 C 型肝炎，甚至肝硬化。住院治療、出院、再入院治療後出院、又再入院治療，這樣子循環了好多次，最後在沒辦法自理的情況下，被送往護理之家。現在我覺得好後悔，為什麼當初不好好接受治療、不乖乖聽爺爺的話。也許，聽爺爺的話，我會每天打扮得漂漂亮亮享受生活，或是當個普通的上班族也好，絕對不是現在的慘況。

爺爺，您能原諒我嗎…原諒我在最後一刻沒能陪您走完…


我來找您了…

小叮嚀 避免出入聲色場所，選擇正確交友管道，才是杜絕毒品的不二法門。

錦囊秘方



如果您或您的家人、朋友需要戒毒方面的幫助，請您透過「求助 e 點通」網路服務信箱，<https://antidrug.moj.gov.tw> 留下您的問題，各地方毒品危害防制中心會指定專人按時檢閱。您的基本資料及聯絡方式，該網站絕對保密，請放心留言！





案例故事六 不可挽回的妳

阿茹（化名）原本是剛出社會的上班族，有一天在租屋處煮晚餐時，火勢突然竄起，造成阿茹全身 30% 皮膚 2~3 度灼傷，目前傷口時不時隱隱作痛，還波及到手腳，讓阿茹的行動相當不便。

在復健期間，每天都在痛苦中度日，不僅因燒傷丟了原本服務台的工作，也經常遭受路人異樣的眼光。為減輕燒傷的痛楚，聽朋友說海洛因可以減緩痛覺，阿茹就試著向暗網購買。施打之後，發現可讓自己暫時忘卻傷口的不適感。爾後，從大學交往到現在的男朋友因為阿茹精神恍惚而漸行漸遠，兩人的戀情告終。

這個事情帶給她的打擊很大，頓時覺得自己失去依靠。在雙重打擊下，她承受不住生理和心理的痛苦，有了輕生的念頭。等到家人發現不對勁，來到租屋處關心她時，發現阿茹的手腕上已割出好幾道血痕、整個人倒在浴室的血泊中。受到驚嚇的家人立刻撥打 119 將她送至醫院急救，經搶救後雖然順利救回一命，但醫生向她的家人說：「阿茹不僅有憂鬱症，且因經常注射毒品導致靜脈萎縮，有血管和心臟瓣膜被感染的風險。」

這時親友才發現阿茹是真的生病了，非常需要家人的關懷。等她醒來後大家不斷鼓勵阿茹，希望她可以早日康復。雖然阿茹表面上迎合著親人希望她接受治療的要求，但還是覺得自己會因承受不了身心的痛苦而無法戒除毒品。阿茹除了持續自殘外，仍會繼續購買毒品。過了一段時間後，不僅治療狀況不如預期、阿茹甚至出現記憶喪失跟局部癱瘓的情況，醫生將她轉送至單人病房，限制她的行動。如此，讓阿茹無法聯繫到藥頭，但也讓她在每次戒斷症狀出現時必須忍受非常巨大的痛苦，且逐漸癱瘓的四肢也讓她無法自由移動。






最後，在嚴重戒斷症狀的痛苦下，阿茹把自己鎖在病房裡，並打碎了玻璃碗，割腕輕生，等到護理師發現時為時已晚。這個結果讓親友都相當自責，除了悼念年紀輕輕就去世的阿茹之外，也瞭解到毒癮患者在戒毒過程中的辛苦，亟需家人提供情感上的支持，阿茹的家人們決定捐款贊助勒戒機構，幫助其他需要戒毒的青年們。

小叮嚀 平時應多多關心身邊朋友，發現親友或身邊朋友染上毒品，才能盡速尋求支援。大家互相支持，才能幫助毒癮患者度過難關喔！

錦囊秘方 人生遇到重大災變時，除了可以尋求醫生的協助以及正當的治療管道之外，還可以撥打各縣市的心理諮詢專線喔！

心理諮詢機構	電話	服務內容
生命線	直播 1995	電話諮詢義工面談輔導
張老師	直播 1980	心理諮詢醫療轉介





案例故事七

可以不當小木偶嗎？！

有沒有過一個經驗，當你拖著疲憊的身軀，好不容易下班回家，直接癱在沙發上休息片刻，享受這得來不易的喘息時光，為了放鬆心情，你決定玩一下手機遊戲或追個劇，看著牆上的時鐘，「到九點我就要準備去洗澡睡覺了」，這是你與自己立下的約定。

當你再度抬起頭，驚覺時間已經悄悄跑到十點，驚慌之餘有個細微的聲音告訴你，反正都超過時間了，再玩一下也沒關係吧。最後，你在凌晨兩點時，帶著疲憊乾澀的雙眼上床睡覺。原本應是一個放鬆並可儲備活力的夜晚，隔天卻演變成睡眠不足導致頭痛的一日。更可怕的是，事情剛開始時，你總是自認為有掌控能力，若不是因為身體承受不住疲累而去睡覺，事情很有可能惡化得更糟。今天若換作使用毒品呢？身體的疲乏並不足以讓人停止用毒，對他們而言，失去機能的身體才會是強制關機鈕，讓遊戲結束。很多使用毒品的人一開始都覺得自己有自制力，自認為可以沾一下後全身而退，然而目前科學家已經瞭解藥物讓人成癮的機制，成癮是跟大腦內的化學物質有關，不是單純靠意志力可以控制的。若我們已經知道吸毒不是完全可由自我掌控的事，在一開始的時候，是否就應該極力避免呢？

小叮嚀 毒品就像操偶師，隨著毒癮的上身，我們就會像小木偶一樣失去自由。遠離毒品，才能活出屬於自己的精采人生！

錦囊秘方 面對藥毒癮，患者和家屬都要有長期抗戰的心理準備，患者也要為健康負起責任，避免再度接觸到成癮物質的危險情境，重整生活，規律作息，並且積極配合醫療上的必要協助。有藥物濫用或藥癮困擾的朋友或其親友，可以撥打 24 小時免付費「戒毒成功專線」 0800-770-885（請請你、幫幫我）市話、手機均免費，會由各直轄市、縣（市）毒品危害防制中心負責電話諮詢服務。





戒毒我幫您，
反毒大家一起來

戒毒成功專線：0800-770-885





藥物濫用防制 案例手冊

藥物濫用防制案例手冊

出版機關：衛生福利部食品藥物管理署

地址：11561 臺北市南港區昆陽街 161-2 號

電話：(02)2787-8000

發行人：吳秀梅

編輯者：衛生福利部食品藥物管理署管制藥品組

網路地址：<https://www.fda.gov.tw>

出版日期：中華民國 108 年 12 月

版次：初版

GPN: 1010802361

ISBN: 978-986-5439-12-5

著作財產權人：衛生福利部食品藥物管理署

本書保留所有權利，如有需要，請洽衛生福利部食品藥物管理署

藥物濫用防制 案例手冊



食品藥物管理署
Food and Drug Administration



國立臺灣師範大學

ISBN 978-986-5439-12-5



GPN: 1010802361

廣告