## 大苦薯(Dioscorea hispida Dennst)

介紹

薯蕷科,又稱白薯榔、白薯、山薯等,多年生宿根性,塊莖大小不一, 呈卵形或長卵形,外表褐色密生鬚根,肉白色或黃色。掌狀複葉,葉 橢圓形,分布於台灣全境山麓農園餘地及再生林內,誤食會有口、舌、 喉等處燒灼痛、噁心、嘔吐、腹痛、瞳孔縮小、手腳麻痺、昏迷及呼 吸困難等症狀。

## 預防中毒方式

- 1. 不任意採食不知名植物或野菜。
- 2. 出外旅遊,須注意孩童是否隨意摘採植物並咬食。
- 3. 對於有毒的觀賞類植物,栽種者應豎立明顯招牌告知。

## 台灣實際中毒案例

101年民眾誤用狀似山藥之植物塊莖烹煮排骨湯,食用後出現嘔吐、 暈眩等症狀,食品檢體經檢驗為大苦薯。

## 參考文獻

- 1. 台灣生物多樣性資訊入口網
  <a href="http://taibif.org.tw/taibif\_search/species\_detail.php?name\_code=2017">http://taibif.org.tw/taibif\_search/species\_detail.php?name\_code=2017</a>
  71
- 2. 食品藥物管理署 (2013),102 年食品中毒防治與宣導手冊。