


109 年 03 月食品及中藥摻加西藥檢驗不合格產品公開資訊表

1. 財政部關務署臺北關送驗「日本騰素 (JAPAN TENGSU)」有 4 件均檢出 Sildenafil 成分不符規定

製造商	日本滋賀縣制藥株式會社
中國總代理	中國香港九龍東北藥行總經銷
批號	-
製造日期	2019.09.05
有效日期	-
保質期	5年
檢驗方法	103年2月17日食品藥物管理署建議檢驗方法「中藥及食品中摻加西藥之檢驗方法」
不合格原因暨檢出量詳細說明	檢出Sildenafil成分
法規限量標準	涉違反藥事法第22條第1項第2款未經核准擅自輸入之禁藥之規定。
建議	本產品檢出違法添加成分恐造成身體危害，請消費者不要食用上述產品。
發布日期	2020/05/07

2. 財政部關務署臺北關送驗「美國黑金 (U.S.A. BLACK GOLD)」有 5 件均
 檢出 Sildenafil 成分不符規定



製造商	美國加利福尼亞洲歐化大藥廠
中國地區總代理	中國香港九龍東北藥行總經銷
(公司位址)	-
批號	-
製造日期	2018.10.10
有效日期	-
保質期	5年
檢驗方法	103年2月17日食品藥物管理署建議檢驗方法「中藥及食品中摻加西藥之檢驗方法」
不合格原因暨檢出量詳細說明	檢出Sildenafil成分
法規限量標準	涉違反藥事法第22條第1項第2款未經核准擅自輸入之禁藥之規定。
建議	本產品檢出違法添加成分恐造成身體危害，請消費者不要食用上述產品。
發布日期	2020/05/07

3. 財政部關務署臺北關送驗「生精片」檢出 Chloramphenicol 及 Sildenafil 成分不符規定



(公司名稱)	-
(公司位址)	-
批號	-
製造日期	-
有效日期	-
保存期限	-
檢驗方法	103年2月17日食品藥物管理署建議檢驗方法「中藥及食品中摻加西藥之檢驗方法」
不合格原因暨檢出量詳細說明	檢出Chloramphenicol及Sildenafil成分
法規限量標準	涉違反藥事法第22條第1項第2款未經核准擅自輸入之禁藥之規定。
建議	本產品檢出違法添加成分恐造成身體危害，請消費者不要食用上述產品。
發布日期	2020/05/07

4. 財政部關務署臺北關送驗「三體牛鞭勃動力膠囊」有 4 件均檢出 Sildenafil 成分不符規定



(公司名稱)	-
(公司位址)	-
批號	-
生產日期	-
有效日期	-
保存期限	-
檢驗方法	103年2月17日食品藥物管理署建議檢驗方法「中藥及食品中摻加西藥之檢驗方法」
不合格原因暨檢出量詳細說明	檢出Sildenafil成分
法規限量標準	涉違反藥事法第22條第1項第2款未經核准擅自輸入之禁藥之規定。
建議	本產品檢出違法添加成分恐造成身體危害，請消費者不要食用上述產品。
發布日期	2020/05/07

5. 財政部關務署臺北關送驗「牛寶膠囊 (CATTLE CAPSULE)」有 6 件均檢出 Sildenafil 成分不符規定



榮譽出品	安徽三體醫藥保健品公司
(公司位址)	-
批號	-
生產日期	-
有效日期	-
保存期限	-
檢驗方法	103年2月17日食品藥物管理署建議檢驗方法「中藥及食品中摻加西藥之檢驗方法」
不合格原因暨檢出量詳細說明	檢出Sildenafil成分
法規限量標準	涉違反藥事法第22條第1項第2款未經核准擅自輸入之禁藥之規定。
建議	本產品檢出違法添加成分恐造成身體危害，請消費者不要食用上述產品。
發布日期	2020/05/07

6. 財政部關務署臺北關送驗「“Titanic” Extra Time」檢出 Dapoxetine 及 Tadalafil 成分不符規定



Mfd. By (公司名稱)	SUN INDIA PHARMACY (P) LTD. (A GMP Certified Company)
(公司位址)	48, Ram Nagar, Orai-285001 (U.P.)
批號	009
製造日期	OCT/2018
有效日期	SEP/2023
保存期限	-
檢驗方法	103年2月17日食品藥物管理署建議檢驗方法「中藥及食品中摻加西藥之檢驗方法」
不合格原因暨檢出量詳細說明	檢出Dapoxetine及Tadalafil成分
法規限量標準	涉違反藥事法第22條第1項第2款未經核准擅自輸入之禁藥之規定。
建議	本產品檢出違法添加成分恐造成身體危害，請消費者不要食用上述產品。
發布日期	2020/05/07

相關參考資訊補充說明

西藥成分	中文名稱	臨床用途	常見副作用
Chloramphenicol	氯黴素	抗生素	昏昏欲睡、反應遲鈍、意識混淆、呼吸異常、皮膚紅疹、灰色皮膚及四肢無力
資料來源	http://203.75.23.71/Search_Detail.aspx?GENERIC_NAME=Chloramphenicol		
Dapoxetine	達泊西汀	男性性功能障礙	噁心、嘔吐、腹瀉、頭痛、暈眩、思睡等
資料來源	https://www.taiwan-pharma.org.tw/magazine/122/017.pdf		
Sildenafil	思登那菲	治療成年男性勃起功能障礙	頭痛、臉潮紅、鼻塞、胃部不適及疼痛性勃起時間超過四小時
資料來源	http://203.75.23.71/Search_Detail.aspx?GENERIC_NAME=Sildenafil		
Tadalafil	他達拉非	治療男性勃起功能障礙	打嗝、心灼熱、胃酸分泌過多、消化不良及疼痛性勃起時間超過四小時
資料來源	http://203.75.23.71/Search_Detail.aspx?GENERIC_NAME=Tadalafil		