藥　物　濫　用

案件暨檢驗統計資料

【一一〇年三月】

衛生福利部彙編

110年8月23日修訂

摘要：

一、 **台灣地區濫用藥物尿液檢驗檢體**

110年3月台灣地區濫用藥物尿液檢驗檢體總件數共計22,581件，檢體陽性數(實數)為6,464件(28.6%)，其中送驗項目包含嗎啡者計17,219件，嗎啡之總陽性數為897件(5.2%)；送驗項目包含甲基安非他命者計6,512件，甲基安非他命之總陽性數為4,969件(76.3%)；送驗項目包含愷他命者計4,348件，愷他命陽性數為848件(19.5%)；包含MDMA者計2,262件，MDMA總陽性數7件(0.3%)；包含可待因者計13,012件，可待因總陽性數448件(3.4%)；另同時檢出甲基安非他命及愷他命共67件；同時檢出嗎啡及可待因共109件；同時檢出嗎啡及可待因及甲基安非他命共403件。110年1-3月檢體總陽性數(實數)較109年1-3月增加0.2%，嗎啡總陽性數較109年1-3月增加14.2%，甲基安非他命總陽性數較109年1-3月增加16.0%，愷他命總陽性數較109年1-3月減少50.2%，MDMA總陽性數較109年1-3月減少75.0%，可待因總陽性數較109年1-3月減少80.9%。（詳表一、圖一）

二、 **台灣地區檢驗涉嫌毒品及管制藥品案件之非尿液檢體**

（一）110年3月台灣地區非尿液檢體共檢出陽性件數18,749件，排名前3位依序為：使用4-Methylmethcathinone (Mephedrone)(4-甲基甲基卡西酮)共4,586件(24.5%)居首，混用4-Methyl-N,N-DMC(甲基-N,N-二甲基卡西酮)及4-Methylmethcathinone (Mephedrone)(4-甲基甲基卡西酮)共3,509件(18.7%)次之，使用Methamphetamine(甲基安非他命)共1,402件(7.5%)為第三位。(詳表二之二)；110年1-3月與109年1-3月相比較，檢出陽性總件數增加83.0%，海洛因減少22.7%、甲基安非他命減少12.3%、Ketamine(愷他命)減少54.4%(詳表二) ；而110年3月首次檢出之藥物組合共1,819件。(詳表二之一)

（二）4-Methylethcathinone(4-甲基乙基卡西酮)自100年6月首次檢出，於102年3月8日列為第三級毒品，102年10月21日列為第三級管制藥品；100年檢出21件、101年檢出240件、102年檢出447件、103年檢出430件、104年檢出89件、105年檢出168件、106年檢出128件、107年檢出645件、108年檢出153件、109年檢出1,951件及110年1-3月檢出598件。

（三）bk-MDMA自98年9月首次檢出，於100年9月8日列為第三級毒品，101年4月6日列為第三級管制藥品；98年檢出1件、99年檢出104件、100年檢出367件、101年檢出684件、102年檢出1,498件、103年檢出12,469件、104年檢出7,615件、105年檢出4,012件、106年檢出3,985件、107年檢出2,952件、108年檢出834件、109年檢出1,551件及110年1-3月檢出28件。

（四）4-methyl-N,N-dimethylcathinone (4-MDMC)自108年1月首次檢出，於108年11月15日列為三級毒品，108年12月5日列為第三級管制藥品；108年檢出8,828件、109年檢出56,666件及110年1-3月檢出9,737件。

（五）Mephedrone自99年1月首次檢出，於99年8月27日列為第三級毒品，99年8月29日列為第三級管制藥品；99年檢出186件、100年檢出48件、101年檢出14件、102年檢出308件、103年檢出10,716件、104年檢出2,767件、105年檢出4,934件、106年檢出25,612件、107年檢出17,638件、108年檢出68,579件、109年檢出213,941件及110年1-3月檢出25,813件。

（六）3,4-Methylenedioxypyrovalerone (MDPV)自100年9月首次檢出，於101年6月29日列為第二級毒品，101年9月27日列為第二級管制藥品；100年檢出4件、101年檢出221件、102年檢出399件、103年檢出1,477件、104年檢出1,436件、105年檢出96件、106年檢出69件、107年檢出47件、108年檢出114件、109年檢出345件及110年1-3月檢出0件。

（七）Eutylone自107年11月首次檢出，於108年2月3日列為第三級毒品，108年6月3日列為第三級管制藥品；107年檢出5件、108年檢出1,879件、109年檢出59,047件及110年1-3月檢出4,883件。

（八）XLR-11自102年10月首次檢出，於103年4月16日列為第三級毒品，103年10月6日列為第三級管制藥品；102年檢出5件、103年檢出935件、104年檢出4,294件、105年檢出552件、106年檢出566件、107年檢出927件、108年檢出887件、109年檢出1,005件及110年1-3月檢出4件。

三、 台灣地區醫療院所通報通報藥物濫用者使用藥物之種類分布

110年3月台灣地區醫療院所通報藥物濫用個案件數計2,459件，濫用之藥物種類(品項)總計為2,844人次，通報案件排序為：(甲基)安非他命1,234人次、海洛因1,220人次、苯二氮平類106人次、愷他命85人次、大麻47人次、搖頭丸35人次、110年1-3月與109年1-3月比較，通報案件增加34.9%，除海洛因、嗎啡、(甲基)安非他命、可待因、大麻、配西汀、搖頭丸、愷他命、唑匹可隆、佐配眠及苯二氮平類之用藥人次比去年增加，其餘包括麥角二乙胺之用藥人次較去年減少(詳表三、圖二)。自103年1月起，增加台灣地區醫療院所通報新興藥物濫用個案件數統計，110年3月新興藥物濫用通報案件數共3件，總計3人次。(詳表三之一)

四、 台灣地區醫療院所通報藥物濫用者使用Benzodiazepines類藥物分布

110年3月台灣地區醫療院所通報使用Benzodiazepines類藥物者，計110人次，其中以Flunitrazepam (FM2)占最多計94人次。110年1-3月與109年1-3月比較，通報Benzodiazepines類藥物總人次增加5.5%，其中Alprazolam、Clonazepam、Estazolam、Fludiazepam、Flunitrazepam(FM2)及Lorazepam用藥人次較去年增加，其餘包括Diazepam用藥人次則較109年同期減少。(詳表四)

五、 緝獲毒品統計

110年2月檢、警、憲、調等司法機關及財政部關務署緝獲之毒品共計約53.7公斤，緝獲數量排名前三位為：第三級3,4-亞甲基雙氧苯基乙基胺丁酮（Eutylone）25.6公斤居首、第一級海洛因13.8公斤次之、第二級大麻9.4公斤為第三位；110年1-2月緝獲量為307.9公斤較109年1-2月毒品緝獲量384.9公斤減少20.0%。(詳表五)

*說明：

1.為與國際間之統計方式一致，自95年1月起，毒品重量改按當期鑑定之純質淨重計算；其中第一級毒品鴉片、第二級毒品罌粟、古柯及大麻等非合成毒品則以淨重統計。

2.麻黃鹼類(毒品先驅原料)包括：麻黃鹼、甲基麻黃鹼、假麻黃鹼及去甲基麻黃鹼。

3.以法務部統計處公布資料為準。

六、 藥物濫用情勢統計分析

(一) 學生藥物濫用統計

110年2月學生藥物濫用統計總計32件，品項分級統計部分：以第二級毒品(安非他命、MDMA、大麻)17件最多、第三級毒品(愷他命、FM2、硝甲西泮)9件次之；各學制統計部分：依序為高中職15件、國中12件、大專院校5件；110年1-2月與109年1-2月比較，濫用人數增加41.9%，第三級毒品施用人數減少4.8%，第二級毒品施用人數增加68.4%，高中職施用毒品人數無增減，國中施用毒品人數增加214.3%，大專校院施用毒品人數增加28.6%。(詳表六，表七)

(二) 新入所受觀察勒戒及新入所受戒治人統計

110年3月新入所受觀察勒戒為1,037人，新入所受戒治人為559人，新入所受觀察勒戒依年齡排序前三位為：40-49歲(390人，37.6%)、30-39歲(298人，28.7%)及50歲以上(184人，17.7%)。新入所受戒治人依年齡排序前三位為：40-49歲(255人，45.6%)、30-39歲(138人，24.7%)及50歲以上(123人，22.0%)；110年1-3月與109年1-3月比較，新入所受觀察勒戒增加205.6%，新入所受戒治人增加1470.0%。(詳表八)

(三) 執行毒品案件裁判確定有罪人數及毒品新入監受刑人數統計

110年3月執行毒品案件裁判確定有罪人數共計為1,431人，毒品新入監受刑人數共計為572人，裁判確定有罪使用之毒品以二級毒品，計998人為最多，毒品新入監受刑人使用之毒品以二級毒品，計375人為最多；110年1-3月與109年1-3月比較，裁判確定有罪人數減少57.5%，新入監受刑人數減少39.4%。(詳表九)

(四) 警察機關查獲施用或持有第三、四級毒品構成行政罰案件統計

110年3月警察機關查獲施用或持有第三、四級毒品構成行政罰案件，查獲數合計414人次，其中施用或持有第三級毒品查獲數為376人次占第一位，未滿18歲施用或持有第三級及第四級毒品之查獲數為17人次占第二位，施用或持有第四級毒品查獲數為4人次占第三位；110年1-3月與109年1-3月比較，查獲數合計共減少53.3%。(詳表十)

(五) 查獲毒品案件數及嫌疑犯人數統計

110年3月查獲毒品案件數之毒品總查獲數共3,729件，嫌疑犯人數共計為3,981人，查獲毒品案件數及嫌疑犯人數均以第二級毒品為最多(3,103件、占83.2%，3,279人)、第一級毒品次之(468件、占12.6%，498人)、第三級毒品排名第三(128件、占3.4%，178人)；110年1-3月與109年1-3月比較，毒品總查獲數減少7.5%，嫌疑犯人數減少5.0%。(詳表十一)

圖 表 目 錄

表一、台灣地區濫用藥物尿液檢驗統計表…… 1

圖一、 台灣地區濫用藥物尿液檢驗統計圖…… 16

表二、台灣地區檢驗涉嫌毒品及管制藥品案件之非尿液檢體統計表…… 17

表二之一、台灣地區檢驗涉嫌毒品及管制藥品案件之非尿液檢體110年3月首次檢出藥物組合統計表…… 37

表二之二、台灣地區檢驗涉嫌毒品及管制藥品案件之非尿液檢體110年3月通報表統計排名…… 38

表三、台灣地區醫療院所通報藥物濫用者使用藥物之種類分布統計表…… 41

表三之一、台灣地區醫療院所通報新興影響精神物質濫用之分布統計表 …… 42

圖二、台灣地區醫療院所歷年通報常見藥物濫用種類統計圖…… 43

表四、台灣地區醫療院所通報藥物濫用者使用Benzodiazepines類藥物分布統計表…… 44

表五、緝獲毒品統計表…… 46

表六、學生藥物濫用品項分級統計表…… 50

表七、學生藥物濫用各學制統計表…… 51

表八、新入所觀察勒戒及受戒治人統計表…… 52

表九、執行毒品案件裁判確定有罪人數及毒品新入監受刑人數統計表…… 54

表十、警察機關查獲施用或持有第三、四級毒品構成行政罰案件統計表…… 55

表十一、查獲毒品案件數及嫌疑犯人數統計表…… 57

表一

台灣地區濫用藥物尿液檢驗統計表

單位 :件數，製表日期：110/5/20

項目 \ 年度			100年	101年	102年	103年	104年	105年	106年	107年	108年	109年 3月	109年 1-3月(a)	109年 1-12月	110年 3月	110年 1-3月(b)	較去年1-3月增減百分比(%)【(b-a)/a*100】
檢體	總件數		237,523	284,834	293,644	258,063	261,314	250,683	258,531	249,618	231,947	18,398	51,823	236,521	22,581	56,179	8.4
	總陽性數	實數	54,189	60,737	72,084	62,536	74,966	70,210	70,941	68,302	59,737	5,401	14,119	60,670	6,464	14,150	0.2
		%	22.8	21.3	24.5	24.2	28.7	28.0	27.4	27.4	25.8	29.4	27.2	25.7	28.6	25.2	-7.5
嗎啡	總件數		199,096	237,845	226,605	202,317	203,556	208,022	213,875	171,657	110,720	8,631	24,422	122,730	17,219	44,113	80.6
	總陽性數	實數	18,501	18,668	14,541	12,666	14,260	15,163	14,685	11,464	7,312	604	1,490	5,388	897	1,702	14.2
		%	9.3	7.8	6.4	6.3	7.0	7.3	6.9	6.7	6.6	7.0	6.1	4.4	5.2	3.9	-36.7
甲基安非他命	總件數		228,922	276,192	269,258	209,209	146,867	155,697	181,560	132,776	54,128	5,268	12, 534	54,435	6,512	14,096	12.5
	總陽性數	實數	30,656	35,015	33,223	33,523	39,779	49,045	52,027	47,592	37,470	3,742	9, 393	43,218	4,969	10,892	16.0
		%	13.4	12.7	12.3	16.0	27.1	31.5	28.7	35.8	69.2	71.0	74.9	79.4	76.3	77.3	3.2
愷他命	總件數		47,123	57,015	85,800	79,754	95,362	73,266	59,781	57,938	54,390	4,240	10,511	45,846	4,348	9,360	-11.0
	總陽性數	實數	13,754	16,006	33,447	25,183	32,406	17,442	14,348	15,699	17,788	1,341	3,937	13,011	848	1,962	-50.2
		%	29.2	28.1	39.0	31.6	34.0	23.8	24.0	27.10	32.7	31.6	37.5	28.4	19.5	21.0	-44.1
MDMA	總件數		216,899	258,892	264,124	221,793	151,830	145,445	168,396	108,097	24,757	2,680	5,773	24,482	2,262	5,210	-9.8
	總陽性數	實數	1,421	1,620	1,797	733	666	533	506	548	583	37	116	331	7	29	-75.0
		%	0.7	0.6	0.7	0.3	0.4	0.4	0.3	0.5	2.4	1.4	2.0	1.4	0.3	0.6	-70.0
可待因	總件數		199,093	237,844	226,588	202,317	201,536	208,022	213,874	171,416	110,137	8,570	10, 511	115,215	13,012	32,534	209.5
	總陽性數	實數	14,380	14,309	11,027	9,633	8,182	11,021	10,699	11,464	5,283	398	3, 937	3,335	448	753	-80.9
		%	7.2	6.0	4.9	4.8	4.1	5.3	5.0	6.7	4.8	4.6	37.5	2.9	3.4	2.3	-93.9
同時檢出甲基安非他命&愷他命　皆陽性數			1160	1498	2864	2527	3058	2163	1795	1295	976	81	214	939	67	147	-31.3
同時檢出可待因&嗎啡　皆陽性數			0	0	0	0	0	0	0	22	18	1	2	42	32	73	3550.0
同時檢出嗎啡&可待因(1%以上5%未滿)　皆陽性數			6810	6586	4665	3276	2333	3218	3304	2928	2181	136	338	983	77	132	-61.0
同時檢出可待因&嗎啡&甲基安非他命　皆陽性數			0	0	0	0	0	0	0	12	9	2	4	205	103	268	6600.0
同時檢出嗎啡&甲基安非他命&可待因(1%以上5%未滿) 皆陽性數			6811	6834	5546	5545	4906	6857	6347	4501	2627	224	571	1871	300	494	-13.5
檢出 4-甲基甲基卡西酮 陽性數			0	0	0	0	0	0	7	7	58	0	4	50	14	25	525.0

表一

台灣地區濫用藥物尿液檢驗統計表

單位 :件數，製表日期：110/5/20

項目 \ 年度	100年	101年	102年	103年	104年	105年	106年	107年	108年	109年			110年		較去年1-3月增減百分比(%)【(b-a)/a*100】
										3月	1-3月(a)	1-12月	3月	1-3月(b)	
檢出 4-甲基麻黃生僉(卡西酮類尿液代 陽性數	0	0	0	0	0	0	0	0	2	3	12	54	9	29	141.7
檢出 7-Aminoclonazepam 陽性數	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	15	0	1	-
檢出 7-Aminonimetazepam 陽性數	0	0	0	0	0	0	0	22	72	5	15	68	24	37	146.7
檢出 7-Aminonitrazepam 陽性數	0	0	0	0	0	0	0	0	19	1	3	132	1	5	66.7
檢出 Dehydronorketamine 陽性數	0	0	0	0	0	0	0	17	26	3	4	20	4	9	125.0
檢出 Eutylone(3) 陽性數	0	0	0	0	0	0	0	0	3	2	9	32	0	3	-66.7
檢出 FM2 陽性數	22	65	76	84	78	80	101	117	113	2	39	128	15	20	-48.7
檢出 MDMA 陽性數	504	696	498	231	166	164	224	215	169	10	28	125	7	17	-39.3
檢出 二苯安明 陽性數	0	0	0	0	0	0	0	5	5	0	0	8	2	2	-
檢出 大麻 陽性數	81	127	176	123	77	177	369	544	660	43	115	547	58	119	3.5
檢出 大麻代謝物 陽性數	0	0	0	0	0	0	0	4	66	6	34	145	13	32	-5.9
檢出 去甲西泮 陽性數	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	4	1	1	-

表一

台灣地區濫用藥物尿液檢驗統計表

單位 :件數，製表日期：110/5/20

項目 \ 年度	100年	101年	102年	103年	104年	105年	106年	107年	108年	109年			110年		較去年1-3月增減百分比(%)【(b-a)/a*100】
										3月	1-3月(a)	1-12月	3月	1-3月(b)	
檢出 去甲氧安定 陽性數	0	0	0	0	0	0	0	3	3	0	0	4	1	2	-
檢出 去甲基愷他命(非) 陽性數	0	0	0	126	234	17	16	17	34	2	12	99	48	118	883.3
檢出 可待因 陽性數	0	0	0	0	0	0	0	2	9	0	0	8	10	33	-
檢出 可待因(1%以上5%未滿) 陽性數	647	718	590	582	453	559	629	596	342	28	83	236	54	98	18.1
檢出 甲氧基甲基安非他命 陽性數	0	0	1	0	2	0	3	0	0	1	1	11	2	3	200.0
檢出 甲基安非他命 陽性數	20641	24350	22739	23316	25817	35164	37882	37287	31131	3185	7777	36397	4072	9136	17.5
檢出 甲基麻黃生僉 陽性數	0	0	0	0	0	0	0	0	33	2	2	106	10	10	400.0
檢出 利度卡因 陽性數	0	0	0	0	0	0	0	2	2	1	1	9	1	2	100.0
檢出 麻黃生僉 陽性數	0	0	0	0	0	0	0	8	13	0	5	22	3	4	-20.0
檢出 嗎啡 陽性數	3021	3160	2522	1975	3063	1675	1661	1616	1232	106	246	734	117	199	-19.1
檢出 愷他命 陽性數	11616	13468	28920	20992	24560	12855	9553	9565	9537	923	2432	8301	402	919	-62.2
檢出 對位乙醯氨基酚 陽性數	0	0	5	105	1	0	0	24	35	4	7	36	11	22	214.3

表一

台灣地區濫用藥物尿液檢驗統計表

單位:件數，製表日期：110/5/20

項目 \ 年度	100年	101年	102年	103年	104年	105年	106年	107年	108年	109年			110年		較去年1-3月增減百分比(%)【(b-a)/a*100】
										3月	1-3月(a)	1-12月	3月	1-3月(b)	
同時檢出4-甲基甲基卡西酮&甲基麻黃生僉　皆陽性數	0	0	0	0	0	0	0	0	58	12	14	295	36	39	178.6
同時檢出4-甲基麻黃生僉(卡西酮類尿液代&4-甲基甲基卡西酮　皆陽性數	0	0	0	0	0	0	0	0	26	4	6	216	68	161	2583.3
同時檢出4-甲基麻黃生僉(卡西酮類尿液代&甲基安非他命　皆陽性數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7	0	1	-
同時檢出7-Aminonimetazepam&4-甲基甲基卡西酮　皆陽性數	0	0	0	0	0	0	0	2	11	0	0	3	8	9	-
同時檢出7-Aminonimetazepam&4-甲基麻黃生僉(卡西酮類尿液代　皆陽性數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	5	26	0	3	-40.0
同時檢出7-Aminonimetazepam&甲基安非他命　皆陽性數	0	0	0	0	0	0	0	2	6	0	4	8	3	4	0.0
同時檢出7-Aminonitrazepam&4-甲基麻黃生僉(卡西酮類尿液代　皆陽性數	0	0	0	0	0	0	0	0	5	1	1	49	3	6	500.0
同時檢出7-Aminonitrazepam&7-Aminonimetazepam　皆陽性數	0	0	0	0	0	0	0	14	173	3	13	592	1	37	184.6
同時檢出7-氨基氟硝西泮&甲基安非他命　皆陽性數	0	0	0	0	0	0	0	6	8	1	4	27	0	1	-75.0
同時檢出Citalopram&甲基安非他命　皆陽性數	0	0	0	0	0	0	0	2	5	0	0	0	1	1	-
同時檢出Dehydronorketamine&去甲基愷他命(非)　皆陽性數	0	0	0	0	0	0	0	6	11	2	5	17	3	5	0.0
同時檢出Dehydronorketamine&甲基安非他命　皆陽性數	0	0	0	0	0	0	0	3	6	1	1	1	1	3	200.0

表一

台灣地區濫用藥物尿液檢驗統計表

單位 :件數，製表日期：110/5/20

年度 項目	100年	101年	102年	103年	104年	105年	106年	107年	108年	109年			110年		較去年1-3月增減百分比(%)【(b-a)/a*100】
										3月	1-3月(a)	1-12月	3月	1-3月(b)	
同時檢出Dehydronorketamine&愷他命 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	0	63	83	13	31	96	11	22	-29.0
同時檢出EDDP&美沙冬 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	0	3	2	0	0	5	2	4	-
同時檢出MDMA&甲基安非他命 皆陽性數	57	119	113	38	47	72	40	29	33	3	4	16	0	1	-75.0
同時檢出MDMA&愷他命 皆陽性數	730	672	1030	357	311	181	140	110	105	5	11	25	0	2	-81.8
同時檢出Metformin&甲基安非他命 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	0	2	2	0	0	2	0	1	-
同時檢出大麻&MDMA 皆陽性數	4	6	3	5	5	5	4	9	4	0	0	3	0	1	-
同時檢出大麻&甲基安非他命 皆陽性數	8	12	9	15	16	25	20	28	26	6	12	47	6	17	41.7
同時檢出大麻&愷他命 皆陽性數	10	7	9	12	5	8	11	12	21	1	1	12	1	5	400.0
同時檢出可待因&甲基安非他命 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	3	4	7	-
同時檢出可待因(1%以上5%未滿)&愷他命 皆陽性數	8	26	32	17	13	14	5	6	0	1	2	3	1	1	-50.0
同時檢出甲基安非他命&二苯安明 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	0	0	4	0	1	6	2	3	200.0
同時檢出甲基安非他命&大麻代謝物 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	0	0	5	1	1	20	2	4	300.0

表一

台灣地區濫用藥物尿液檢驗統計表

單位 :件數，製表日期：110/5/20

項目 \ 年度	100年	101年	102年	103年	104年	105年	106年	107年	108年	109年			110年		較去年1-3月增減百分比(%)【(b-a)/a*100】
										3月	1-3月(a)	1-12月	3月	1-3月(b)	
同時檢出甲基安非他命&去甲基愷他命(非)　皆陽性數	0	0	0	11	77	0	8	5	10	3	8	22	13	24	200.0
同時檢出甲基安非他命&去甲麻黃生僉　皆陽性數	0	0	0	0	0	0	0	15	36	4	70	287	6	31	-55.7
同時檢出甲基安非他命&可待因(1%以上5%未滿)　皆陽性數	36	41	38	23	24	40	30	30	15	3	7	22	8	13	85.7
同時檢出甲基安非他命&利度卡因　皆陽性數	0	0	0	0	0	0	0	2	2	0	0	2	1	1	-
同時檢出甲基安非他命&特拉嗎竇　皆陽性數	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	1	6	0	1	0.0
同時檢出甲基安非他命&麻黃生僉　皆陽性數	0	0	0	0	0	0	0	260	197	8	39	259	34	67	71.8
同時檢出甲基安非他命&對位乙醯氨基酚　皆陽性數	0	0	0	0	0	0	0	6	16	0	0	16	3	5	-
同時檢出消旋甲基嗎汎&消旋嗎汎　皆陽性數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	3	2	2	0.0
同時檢出麻黃生僉&甲基麻黃生僉　皆陽性數	0	0	0	0	0	0	0	3	1	0	0	3	1	2	-
同時檢出嗎啡&大麻　皆陽性數	1	0	0	5	2	3	4	0	1	0	0	1	0	1	-
同時檢出嗎啡&甲基安非他命　皆陽性數	1747	1925	1575	1589	3034	1982	1829	1329	899	102	235	1056	237	483	105.5
同時檢出愷他命&大麻代謝物　皆陽性數	0	0	0	0	0	0	0	0	2	1	1	13	2	2	100.0

表一

台灣地區濫用藥物尿液檢驗統計表

單位:件數，製表日期：110/5/20

年度 項目	100年	101年	102年	103年	104年	105年	106年	107年	108年	109年			110年		較去年1-3月增減百分比(%)【(b-a)/a*100】
										3月	1-3月(a)	1-12月	3月	1-3月(b)	
同時檢出愷他命&去甲基愷他命(非) 皆陽性數	0	0	0	741	3264	1581	1972	3159	3958	16	149	689	269	620	316.1
同時檢出愷他命&甲基麻黃生僉 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	0	0	10	3	6	15	2	2	-66.7
同時檢出4-甲基麻黃生僉(卡西酮類尿液代&甲基安非他命&4-甲基甲基卡西酮 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	3	2	4	-
同時檢出4-甲基麻黃生僉(卡西酮類尿液代&愷他命&去甲基愷他命(非) 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	0	0	4	3	6	24	0	1	-83.3
同時檢出7-Aminonimetazepam&4-甲基麻黃生僉(卡西酮類尿液代&4-甲基甲基卡西酮 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	0	0	7	1	6	50	47	98	1533.3
同時檢出7-Aminonimetazepam&甲基安非他命&麻黃生僉 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	0	3	4	0	1	5	1	2	100.0
同時檢出7-Aminonimetazepam&愷他命&去甲基愷他命(非) 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	0	23	37	3	22	36	0	1	-95.5
同時檢出7-Aminonitrazepam&4-甲基麻黃生僉(卡西酮類尿液代&4-甲基甲基卡西酮 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	0	0	7	0	1	206	8	23	2200.0
同時檢出7-Aminonitrazepam&7-Aminonimetazepam&4-甲基甲基卡西酮 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	0	2	59	0	1	171	1	14	1300.0
同時檢出7-Aminonitrazepam&7-Aminonimetazepam&4-甲基麻黃生僉(卡西酮類尿液代 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	0	0	8	4	8	40	2	6	-25.0
同時檢出7-Aminonitrazepam&7-Aminonimetazepam&Dehydronorketamine 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	0	0	0	2	-
同時檢出7-氨基氟硝西泮&甲基安非他命&麻黃生僉 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	0	3	3	0	0	6	1	1	-

表一

台灣地區濫用藥物尿液檢驗統計表

單位 :件數，製表日期：110/5/20

年度 / 項目	100年	101年	102年	103年	104年	105年	106年	107年	108年	109年 3月	109年 1-3月(a)	109年 1-12月	110年 3月	110年 1-3月(b)	較去年1-3月增減百分比(%)【(b-a)/a*100】
同時檢出Dehydronorketamine&4-甲基麻黃生僉(卡西酮類尿液代&愷他命　皆陽性數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	1	3	-
同時檢出Dehydronorketamine&甲基安非他命&愷他命　皆陽性數	0	0	0	0	0	0	0	6	5	1	1	3	0	1	0.0
同時檢出Dehydronorketamine&愷他命&去甲基愷他命(非)　皆陽性數	0	0	0	0	0	0	0	116	253	43	113	250	12	26	-77.0
同時檢出deschloroketamine&Dehydronorketamine&愷他命　皆陽性數	0	0	0	0	0	0	0	0	14	7	20	34	0	1	-95.0
同時檢出EDDP&EMDP&美沙冬　皆陽性數	0	0	0	0	0	0	0	1	3	0	0	1	1	1	-
同時檢出Eutylone(3)&4-甲基麻黃生僉(卡西酮類尿液代&4-甲基甲基卡西酮　皆陽性數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	4	4	-
同時檢出MDMA&甲基安非他命&愷他命　皆陽性數	113	99	134	83	31	58	43	40	28	1	2	8	0	1	-50.0
同時檢出大麻&甲基安非他命&愷他命　皆陽性數	1	5	2	6	4	3	4	6	3	0	2	4	0	2	0.0
同時檢出大麻&愷他命&去甲基愷他命(非)　皆陽性數	0	0	0	2	9	1	2	2	4	0	0	2	0	1	-
同時檢出可待因(1%以上5%未滿)&愷他命&去甲基愷他命(非)　皆陽性數	0	0	0	2	7	7	2	2	5	0	0	1	0	1	-
同時檢出甲基安非他命&4-甲基甲基卡西酮&甲基麻黃生僉　皆陽性數	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	6	2	2	-
同時檢出甲基安非他命&麻黃生僉&二苯安明　皆陽性數	0	0	0	0	0	0	0	3	2	0	0	4	1	3	-

表一

台灣地區濫用藥物尿液檢驗統計表

單位 :件數，製表日期：110/5/20

年度 / 項目	100年	101年	102年	103年	104年	105年	106年	107年	108年	109年			110年		較去年1-3月增減百分比(%)【(b-a)/a*100】
										3月	1-3月(a)	1-12月	3月	1-3月(b)	
同時檢出甲基安非他命&麻黃生僉&去甲麻黃生僉　皆陽性數	0	0	0	0	0	0	0	67	57	6	26	138	10	16	-38.5
同時檢出甲基安非他命&麻黃生僉&甲基麻黃生僉　皆陽性數	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	1	5	0	2	100.0
同時檢出甲基安非他命&麻黃生僉&對位乙醯氨基酚　皆陽性數	0	0	0	0	0	0	0	20	9	2	3	8	2	7	133.3
同時檢出甲基安非他命&愷他命&去甲基愷他命(非)　皆陽性數	0	0	0	54	476	280	455	394	385	2	30	113	24	46	53.3
同時檢出甲基安非他命&愷他命&甲基麻黃生僉　皆陽性數	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	4	6	1	1	-75.0
同時檢出麻黃生僉&甲基麻黃生僉&對位乙醯氨基酚　皆陽性數	0	0	0	0	0	0	0	5	8	0	1	6	2	2	100.0
同時檢出嗎啡&大麻&甲基安非他命　皆陽性數	0	1	0	2	4	0	1	0	0	1	1	2	1	1	0.0
同時檢出嗎啡&可待因(1%以上5%未滿)&愷他命　皆陽性數	19	28	39	25	17	11	12	8	7	1	3	5	1	1	-66.7
同時檢出嗎啡&甲基安非他命&大麻代謝物　皆陽性數	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	1	1	3	3	200.0
同時檢出嗎啡&甲基安非他命&去甲基愷他命(非)　皆陽性數	0	0	0	1	2	1	0	0	0	0	0	0	1	1	-
同時檢出嗎啡&甲基安非他命&麻黃生僉　皆陽性數	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	0	2	1	2	-
同時檢出愷他命&4-甲基甲基卡西酮&去甲基愷他命(非)皆陽性數	0	0	0	0	0	0	0	0	26	0	4	8	0	2	-50.0

表一

台灣地區濫用藥物尿液檢驗統計表

單位:件數，製表日期：110/5/20

年度 / 項目	100年	101年	102年	103年	104年	105年	106年	107年	108年	109年			110年		較去年1-3月增減百分比(%)【(b-a)/a*100】
										3月	1-3月(a)	1-12月	3月	1-3月(b)	
同時檢出愷他命&4-甲基甲基卡西酮&甲基麻黃生僉 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	0	0	25	9	14	43	4	5	-64.3
同時檢出愷他命&去甲基愷他命(非)&大麻代謝物 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	1	3	-
同時檢出4-甲基麻黃生僉(卡西酮類尿液代&愷他命&4-甲基甲基卡西酮&去甲基愷他命(非) 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	0	0	25	3	8	32	1	3	-62.5
同時檢出7-Aminonimetazepam&4-甲基麻黃生僉(卡西酮類尿液代&愷他命&去甲基愷他命(非) 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	0	0	8	0	4	11	0	1	-75.0
同時檢出7-Aminonimetazepam&Dehydronorketamine&4-甲基麻黃生僉(卡西酮類尿液代&愷他命 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	3	1	2	100.0
同時檢出7-Aminonitrazepam&7-Aminonimetazepam&4-甲基麻黃生僉(卡西酮類尿液代&4-甲基甲基卡西酮 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	0	0	268	1	19	247	14	19	0.0
同時檢出7-Aminonitrazepam&7-Aminonimetazepam&Dehydronorketamine&去甲基愷他命(非) 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	0	1	2	1	2	2	0	1	-50.0
同時檢出7-Aminonitrazepam&Dehydronorketamine&4-甲基麻黃生僉(卡西酮類尿液代&愷他命 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	1	2	-
同時檢出7-Aminonitrazepam&Dehydronorketamine&愷他命&去甲基愷他命(非) 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	10	1	2	-
同時檢出7-氨基氟硝西泮&Dehydronorketamine&愷他命&去甲基愷他命(非) 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	0	2	4	1	2	4	0	1	-50.0
同時檢出7-氨基氟硝西泮&甲基安非他命&麻黃生僉&去甲麻黃生僉 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	1	4	1	1	0.0
同時檢出Dehydronorketamine&4-甲基麻黃生僉(卡西酮類尿液代&愷他命&4-甲基甲基卡西酮 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	10	0	2	100.0

表一

台灣地區濫用藥物尿液檢驗統計表

單位:件數，製表日期：110/5/20

年度 / 項目	100年	101年	102年	103年	104年	105年	106年	107年	108年	109年			110年		較去年1-3月增減百分比(%)【(b-a)/a*100】
										3月	1-3月(a)	1-12月	3月	1-3月(b)	
同時檢出Dehydronorketamine&4-甲基麻黃生僉(卡西酮類尿液代&愷他命&去甲基愷他命(非) 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	3	11	2	2	-33.3
同時檢出Dehydronorketamine&甲基安非他命&愷他命&去甲基愷他命(非) 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	0	9	20	2	6	23	0	2	-66.7
同時檢出Dehydronorketamine&愷他命&4-甲基甲基卡西酮&去甲基愷他命(非) 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	0	0	9	0	0	9	0	1	-
同時檢出Dehydronorketamine&愷他命&麻黃生僉&去甲基愷他命(非) 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	0	1	0	2	-
同時檢出Dehydronorketamine&愷他命&對位乙醯氨基酚&去甲基愷他命(非) 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	0	6	12	3	7	15	3	3	-57.1
同時檢出deschloroketamine&Dehydronorketamine&愷他命&去甲基愷他命(非) 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	0	0	14	16	42	76	0	2	-95.2
同時檢出MDMA&甲基安非他命&愷他命&去甲基愷他命(非) 皆陽性數	0	0	0	1	12	6	6	16	7	0	0	0	0	1	-
同時檢出可待因&嗎啡&甲基安非他命&6-乙醯嗎啡 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	2	21	1	1	-50.0
同時檢出可待因&嗎啡&甲基安非他命&麻黃生僉 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	0	0	3	1	2	10	2	2	0.0
同時檢出甲基安非他命&消旋甲基嗎汎&消旋嗎汎&麻黃生僉 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	0	1	2	0	0	3	1	1	-
同時檢出甲基安非他命&特拉嗎竇&麻黃生僉&對位乙醯氨基酚 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	3	1	1	-
同時檢出甲基安非他命&麻黃生僉&甲基麻黃生僉&對位乙醯氨基酚 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	0	4	13	0	0	9	4	4	-

表一

台灣地區濫用藥物尿液檢驗統計表

單位:件數，製表日期：110/5/20

年度 / 項目	100年	101年	102年	103年	104年	105年	106年	107年	108年	109年			110年		較去年1-3月增減百分比(%)【(b-a)/a*100】
										3月	1-3月(a)	1-12月	3月	1-3月(b)	
同時檢出甲基安非他命&愷他命&4-甲基甲基卡西酮&去甲基愷他命(非) 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	0	1	3	0	2	2	1	1	-50.0
同時檢出甲基安非他命&愷他命&4-甲基甲基卡西酮&甲基麻黃生僉 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	2	5	2	2	0.0
同時檢出甲基安非他命&愷他命&去甲麻黃生僉&去甲基愷他命(非) 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	0	0	3	1	7	21	0	3	-57.1
同時檢出嗎啡&大麻&甲基安非他命&可待因(1%以上5%未滿) 皆陽性數	2	1	3	13	7	2	8	2	1	0	0	3	1	1	-
同時檢出嗎啡&甲基安非他命&可待因(1%以上5%未滿)&大麻代謝物 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	1	2	1	1	0.0
同時檢出嗎啡&甲基安非他命&可待因(1%以上5%未滿)&去甲基愷他命(非) 皆陽性數	0	0	0	0	4	1	0	0	0	0	0	0	1	1	-
同時檢出嗎啡&甲基安非他命&可待因(1%以上5%未滿)&愷他命 皆陽性數	35	58	102	100	97	65	43	24	11	1	4	13	4	4	0.0
同時檢出嗎啡&甲基安非他命&愷他命&去甲基愷他命(非) 皆陽性數	0	0	0	4	9	1	4	7	2	0	0	0	1	1	-
同時檢出4-甲基麻黃生僉(卡西酮類尿液代&甲基安非他命&愷他命&4-甲基甲基卡西酮&去甲基愷他命(非) 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	0	0	8	1	4	6	0	1	-75.0
同時檢出7-Aminonimetazepam&4-甲基麻黃生僉(卡西酮類尿液代&愷他命&4-甲基甲基卡西酮&去甲基愷他命(非) 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	0	0	22	1	13	22	0	1	-92.3
同時檢出7-Aminonimetazepam&Dehydronorketamine&4-甲基麻黃生僉(卡西酮類尿液代&愷他命&4-甲基甲基卡西酮 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	5	0	1	0.0
同時檢出7-Aminonitrazepam&7-Aminonimetazepam&4-甲基麻黃生僉(卡西酮類尿液代&4-甲基甲基卡西酮&硝西泮 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	0	0	3	1	5	6	0	1	-80.0

表一

台灣地區濫用藥物尿液檢驗統計表

單位:件數，製表日期：110/5/20

年度 / 項目	100年	101年	102年	103年	104年	105年	106年	107年	108年	109年			110年		較去年1-3月增減百分比(%)【(b-a)/a*100】
										3月	1-3月(a)	1-12月	3月	1-3月(b)	
同時檢出7-Aminonitrazepam&7-Aminonimetazepam&Dehydronorketamine&4-甲基麻黃生僉(卡西酮類尿液代&愷他命　皆陽性數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	12	0	3	-40.0
同時檢出7-Aminonitrazepam&7-Aminonimetazepam&Dehydronorketamine&愷他命&去甲基愷他命(非)　皆陽性數	0	0	0	0	0	0	0	12	61	2	5	18	0	3	-40.0
同時檢出7-Aminonitrazepam&Dehydronorketamine&4-甲基麻黃生僉(卡西酮類尿液代&愷他命&4-甲基甲基卡西酮　皆陽性數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	3	-
同時檢出7-Aminonitrazepam&Dehydronorketamine&4-甲基麻黃生僉(卡西酮類尿液代&愷他命&去甲基愷他命(非)　皆陽性數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9	0	1	-
同時檢出Dehydronorketamine&4-甲基麻黃生僉(卡西酮類尿液代&愷他命&4-甲基甲基卡西酮&去甲基愷他命(非)　皆陽性數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	22	5	10	150.0
同時檢出Dehydronorketamine&甲基安非他命&愷他命&麻黃生僉&去甲基愷他命(非)　皆陽性數	0	0	0	0	0	0	0	10	17	0	0	4	3	3	-
同時檢出Dehydronorketamine&甲基安非他命&愷他命&麻黃生僉&去甲麻黃生僉　皆陽性數	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	0	1	0	1	-
同時檢出可待因&EDDP&嗎啡&美沙冬&甲基安非他命　皆陽性數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9	1	1	-
同時檢出可待因&嗎啡&甲基安非他命&麻黃生僉&6-乙醯嗎啡　皆陽性數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	4	1	1	0.0
同時檢出嗎啡&MDMA&甲基安非他命&可待因(1%以上5%未滿)&愷他命　皆陽性數	0	3	1	0	0	0	0	1	1	0	0	1	0	1	-
同時檢出嗎啡&甲基安非他命&可待因(1%以上5%未滿)&去甲麻黃生僉&6-乙醯嗎啡　皆陽性數	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	6	0	1	0.0
同時檢出7-Aminonimetazepam&4-甲基麻黃生僉(卡西酮類尿液代&甲基安非他命&愷他命&4-甲基甲基卡西酮&去甲基愷他命(非)　皆陽性數	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	0	0	0	2	-

表一

台灣地區濫用藥物尿液檢驗統計表

單位:件數，製表日期：110/5/20

年度 / 項目	100年	101年	102年	103年	104年	105年	106年	107年	108年	109年			110年		較去年1-3月增減百分比(%)【(b-a)/a*100】
										3月	1-3月(a)	1-12月	3月	1-3月(b)	
同時檢出7-Aminonimetazepam&Dehydronorketamine&4-甲基麻黃生僉(卡西酮類尿液代&愷他命&4-甲基甲基卡西酮&去甲基愷他命(非) 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	8	13	0	1	-87.5
同時檢出7-Aminonitrazepam&7-Aminonimetazepam&Dehydronorketamine&4-甲基麻黃生僉(卡西酮類尿液代&愷他命&4-甲基甲基卡西酮 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	4	7	2	4	0.0
同時檢出7-Aminonitrazepam&7-Aminonimetazepam&Dehydronorketamine&4-甲基麻黃生僉(卡西酮類尿液代&愷他命&去甲基愷他命(非) 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	16	27	0	1	-93.8
同時檢出7-Aminonitrazepam&7-氨基氟硝西泮&7-Aminonimetazepam&Dehydronorketamine&愷他命&去甲基愷他命(非) 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	0	2	2	0	0	0	1	1	-
同時檢出7-Aminonitrazepam&Dehydronorketamine&4-甲基麻黃生僉(卡西酮類尿液代&愷他命&4-甲基甲基卡西酮&去甲基愷他命(非) 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	2	7	-
同時檢出7-Aminonitrazepam&7-Aminonimetazepam&Dehydronorketamine&4-甲基麻黃生僉(卡西酮類尿液代&愷他命&4-甲基甲基卡西酮&去甲基愷他命(非) 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	8	14	1	2	-75.0

資料來源：衛生福利部認可之濫用藥物尿液檢驗機構、衛生福利部食品藥物管理署、法務部調查局、法務部法醫研究所、警政署刑事警察局、國防部憲兵指揮部。

註1：“—”係指因個案數太少，故不予比較同期增減百分比。

註2：列出歷年總件數>= 5 且當年件數>0 之檢出成份。

濫用藥物尿液檢驗相關統計表填表說明

1.「檢體總件數」係指檢驗尿液檢體之總件數。「《檢體/嗎啡/甲基安非他命》總件數」係指有做《檢體/嗎啡/甲基安非他命》檢驗之尿液檢體總件數

2.「檢體總陽性數實數」係指尿液檢體有檢驗出毒品(或管制藥品)成分者之和。一個檢體無論檢驗出一種或多種毒品(或管制藥品)成分，皆只算檢體陽性數一件。「《檢體/嗎啡/甲基安非他命》總陽性數實數」係指尿液檢體有檢驗出《毒品/嗎啡 /甲基安非他命》成份者之和。

3.「%」計算方式為實數除以總件數乘以100，四捨五入至小數點下一位。

4.「嗎啡總件數」係指有做嗎啡檢驗之尿液檢體總件數。

5.「檢出○○陽性數」係指尿液檢體中僅檢出○○，而未檢出其他毒品成份者，同時檢出○○＆其他毒品成份者不計算在內，但其中檢出MDMA者包括僅檢出MDMA及同時檢出MDMA&MDA者，檢出甲基安非他命者包括僅檢出甲基安非他命或安非他命者及同時檢出甲基安非他命&安非他命者。

6.「嗎啡總陽性數實數」係指尿液檢體中檢出嗎啡者。不論是單獨檢出嗎啡或同時檢出嗎啡＆其他毒品(或管制藥成分者，皆只算陽性數一件)。統計報表嗎啡「總件數」及「總陽性數」部分，亦包含鴉片之件數。

7.「甲基安非他命總件數」係指有做甲基安非他命檢驗之尿液檢體總件數。「甲基安非他命總陽性數實數」，係指尿液檢體中檢出甲基安非他命者。

8.「檢出(甲基)安非他命陽性數」係指單獨檢出甲基安非他命、單獨檢出安非他命、同時檢出甲基安非他命＆安非他命者之和。

9.「檢出嗎啡陽性數」係指尿液檢體中僅檢出嗎啡，而未檢出其他毒品(或管制藥品)成分者，同時檢出嗎啡＆其他毒品(或管制藥品) 成分者不計算在內。「檢出大麻陽性數」、「檢出MDA陽性數」、「檢出可待因　陽性數」、「檢出乙醯基可待因陽性數」、「檢出Tramadol陽性數」、「檢出FM2陽性數」、「檢出ketamine陽性數」等項目依此類推。

10.「同時檢出(甲基)安非他命＆嗎啡皆陽性數」係指尿液檢體中同時檢出嗎啡＆甲基安非他命、嗎啡＆安非他命、嗎啡＆甲基安非他命＆安非他命之和，同時檢出其他毒品(或管制藥品)成分者不計算在內。其他多重檢出包含甲基安非他命之項目，依此類推。

11.「同時檢出MDMA＆嗎啡皆陽性數」係指尿液檢體中同時檢出嗎啡＆MDMA之和，同時檢出其他毒品(或管制藥品)成分者不計算在內。其他多重檢出包含MDMA之項目，依此類推。

12.「同時檢出嗎啡&可待因皆陽性數」係指尿液檢體中同時檢出嗎啡＆可待因兩項，而未檢出其他毒品(或管制藥品)成分者。同時檢出其他毒品(或管制藥品)成分者不計算在內。其他多重檢出項目不包括甲基安非他命及MDMA者，依此類推。

13.(2)係指第二級管制藥品；(3)係指第三級管制藥品；(4)係指第四級管制藥品。

14. 每一檢體之檢驗品項依委驗機構需要而定，並非完全相同；另海洛因在人體中會代謝為嗎啡，故統計表不列海洛因欄。

圖一 台灣地區濫用藥物尿液檢驗統計圖

99年～110年3月



資料來源：衛生福利部認可之濫用藥物尿液檢驗機構、衛生福利部食品藥物管理署、法務部調查局、法務部法醫研究所、警政署刑事警察局、國防部憲兵指揮部。

註1：海洛因於人體會代謝成嗎啡。

註2：嗎啡、甲基安非他命、愷他命與MDMA同時檢測出之資料，分別包含於嗎啡陽性件數、甲基安非他命、愷他命與MDMA陽性件數統計數據內。

表二

台灣地區檢驗涉嫌毒品及管制藥品案件之非尿液檢體統計表

(Statistical Table for Drugs found in Drugs and Controlled Drugs Involved Cases in Taiwan)

單位:案件數，製表日期：110/5/20

年度 檢出成分(a) 檢出成份	100年	101年	102年	103年	104年	105年	106年	107年	108年	109年			110年			較去年1-3月增減百分比(%)【(d-c)/c*100】	歷年總件數
										3月	1-3月(c)	1-12月	3月	1-3月(d)	1月小計百分比(%)【(d/b)*100】		
統計	44,081	61,293	68,203	98,274	117,063	106,098	131,397	135,618	157,077	8,101	24,737	317,497	18, 749	45, 269	100. 0	83.0	1,281,870
Heroin(海洛因)	6329	18166	15142	17198	16499	18020	23682	19501	20051	1214	3397	15561	895	2627	5.8	-22.7	172,776
Methamphetamine(甲基安非他命)	14305	15783	14843	18893	21118	28195	28427	24158	23512	1559	4970	22973	1402	4360	9.6	-12.3	216,567
Ketamine(愷他命)	15886	18245	27174	26275	28911	19318	16557	17048	19434	1210	3541	11683	693	1615	3.6	-54.4	202,146
4-Methylmethcathinone (Mephedrone)(4-甲基甲基卡西酮)	34	12	33	297	212	292	1829	967	11134	1170	2725	17410	4586	9374	20.7	244.0	41,594
4-Methyl-N,N-DMC(甲基-N,N-二甲基卡西酮)、4-Methylmethcathinone (Mephedrone)(4-甲基甲基卡西酮)	0	0	0	0	0	0	0	0	1923	45	110	8067	3509	5409	11.9	4,817.3	15,399
N-Ethylpentylone (Ephylone)(3)(3,4-亞甲基雙氧苯基乙基胺戊酮(3))、Methamphetamine(甲基安非他命)、Nimetazepam(硝甲西泮)、Nitrazepam(硝西泮)、Caffeine(咖啡因)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1297	1297	2.9	-	1,297
4-Methylmethcathinone (Mephedrone)(4-甲基甲基卡西酮)、Nitrazepam(硝西泮)	0	0	0	0	0	0	0	0	1347	242	522	7202	1075	2937	6.5	462.6	11,486
phenazepam(芬納西泮)、Nimetazepam(硝甲西泮)、4-Methylmethcathinone (Mephedrone)(4-甲基甲基卡西酮)、Nitrazepam(硝西泮)	0	0	0	0	0	0	0	0	113	10	10	44	788	799	1.8	7,890.0	956
Nimetazepam(硝甲西泮)、4-Methylmethcathinone (Mephedrone)(4-甲基甲基卡西酮)	0	0	0	0	0	3	17	2079	31809	135	1116	113957	624	1100	2.4	-1.4	148,965
4-Methylmethcathinone (Mephedrone)(4-甲基甲基卡西酮)、Nitrazepam(硝西泮)、Caffeine(咖啡因)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	112	425	455	1.0	-	567
Nimetazepam(硝甲西泮)、4-Methylmethcathinone (Mephedrone)(4-甲基甲基卡西酮)、Nitrazepam(硝西泮)	0	0	0	0	0	0	0	11	3601	38	2672	3270	397	501	1.1	-81.3	7,383
4-Methyl-N,N-DMC(甲基-N,N-二甲基卡西酮)、Nimetazepam(硝甲西泮)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	47	393	394	0.9	-	441
5-fluoro MDMB-PICA、N-butyl Pentylone(N-丁基戊烯酮)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	266	266	0.6	-	266
4-Methyl-N,N-DMC(甲基-N,N-二甲基卡西酮)、4-Methylmethcathinone (Mephedrone)(4-甲基甲基卡西酮)、Nitrazepam(硝西泮)	0	0	0	0	0	0	0	0	87	0	2	5297	261	1078	2.4	53,800.0	6,462
4-Methyl-N,N-DMC(甲基-N,N-二甲基卡西酮)、Nimetazepam(硝甲西泮)、4-Methylmethcathinone (Mephedrone)(4-甲基甲基卡西酮)、Nitrazepam(硝西泮)	0	0	0	0	0	0	0	0	142	0	0	200	261	279	0.6	-	621
N-Ethylpentylone (Ephylone)(3)(3,4-亞甲基雙氧苯基乙基胺戊酮(3))、Methamphetamine(甲基安非他命)、Nimetazepam(硝甲西泮)、Caffeine(咖啡因)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200	225	0.5	-	225

表二

台灣地區檢驗涉嫌毒品及管制藥品案件之非尿液檢體統計表

(Statistical Table for Drugs found in Drugs and Controlled Drugs Involved Cases in Taiwan)

單位:案件數，製表日期：110/5/20

年度 / 檢出成分(a) / 檢出成份	100年	101年	102年	103年	104年	105年	106年	107年	108年	109年			110年			較去年1-3月增減百分比(%)【(d-c)/c*100】	歷年總件數
										3月	1-3月(c)	1-12月	3月	1-3月(d)	1月小計百分比(%)【(d/b)*100】		
統計	44,081	61,293	68,203	98,274	117,063	106,098	131,397	135,618	157,077	8,101	24,737	317,497	18, 749	45, 269	100. 0	83.0	1,281,870
4-Methyl-N,N-DMC(甲基-N,N-二甲基卡西酮)、Nimetazepam(硝甲西泮)、4-Methylmethcathinone (Mephedrone)(4-甲基甲基卡西酮)	0	0	0	0	0	0	0	0	2198	50	58	6369	113	413	0.9	612.1	8,980
4-Methyl-α-ethylaminopentiophenone (4-MEAPP)(3)(甲苯基乙基胺戊酮(3))、Chloroethcathinone (CEC)(3)(氯乙基卡西酮(3))、4-Methyl-N,N-DMC(甲基-N,N-二甲基卡西酮)、4-Methylmethcathinone (Mephedrone)(4-甲基甲基卡西酮)、Nitrazepam(硝西泮)、Caffeine(咖啡因)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	95	95	0.2	-	95
4-Methylethcathinone (4-MEC)(4-甲基乙基卡西酮)、Eutylone(3)(Eutylone(3))、4-Methylmethcathinone (Mephedrone)(4-甲基甲基卡西酮)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	107	91	92	0.2	-	199
phenazepam(芬納西泮)、4-Methyl-N,N-DMC(甲基-N,N-二甲基卡西酮)、Nimetazepam(硝甲西泮)、4-Methylmethcathinone (Mephedrone)(4-甲基甲基卡西酮)、Nitrazepam(硝西泮)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	73	73	0.2	-	73
Eutylone(3)(Eutylone(3))、3,4-Methylenedioxy-N-benzylcathinone、Nitrazepam(硝西泮)、Caffeine(咖啡因)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	72	72	0.2	-	72
Tetrahydrocannabinol(四氫大麻酚)	161	144	171	201	221	196	302	353	578	30	64	276	70	102	0.2	59.4	2,705
Nitrazepam(硝西泮)	96	88	34	5	1	17	44	22	107	18	30	242	62	100	0.2	233.3	756
Methamphetamine(甲基安非他命)、Nimetazepam(硝甲西泮)、Nitrazepam(硝西泮)	0	0	0	0	2	0	3	46	279	9	12	1279	59	1787	3.9	14,791.7	3,396
Eutylone(3)(Eutylone(3))、Nitrazepam(硝西泮)	0	0	0	0	0	0	0	0	57	377	414	4195	56	794	1.8	91.8	5,046
4-Methylmethcathinone (Mephedrone)(4-甲基甲基卡西酮)、Caffeine(咖啡因)	0	0	128	1992	473	943	6907	769	500	10	17	329	55	114	0.3	570.6	12,155
Eutylone(3)(Eutylone(3))、Nimetazepam(硝甲西泮)、Caffeine(咖啡因)	0	0	0	0	0	0	0	0	22	5	5	72	49	49	0.1	880.0	143
N-Ethylpentylone (Ephylone)(3)(3,4-亞甲基雙氧苯基乙基胺戊酮(3))	0	0	0	0	0	102	533	303	293	15	34	223	45	53	0.1	55.9	1,507
MPHP(2)(甲基-α-吡咯啶苯己酮(2))、Chlorzoxazone(氯苯噁唑林)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	4	71	33	37	0.1	825.0	108
Theobromine(Theobromine)、4-Methylmethcathinone (Mephedrone)(4-甲基甲基卡西酮)、Caffeine(咖啡因)	0	0	0	13	3	20	27	444	2943	6	473	756	33	138	0.3	-70.8	4,344
methoxyamphetamine (PMA)(2)(4-甲氧基安非他命(2))	0	0	3	1	57	28	48	41	9	0	2	2	30	30	0.1	1,400.0	219

表二

台灣地區檢驗涉嫌毒品及管制藥品案件之非尿液檢體統計表

(Statistical Table for Drugs found in Drugs and Controlled Drugs Involved Cases in Taiwan)

單位:案件數，製表日期：110/5/20

年度 / 檢出成分(a) / 檢出成份	100年	101年	102年	103年	104年	105年	106年	107年	108年	109年			110年			較去年1-3月增減百分比(%)【(d-c)/c*100】	歷年總件數
										3月	1-3月(c)	1-12月	3月	1-3月(d)	1月小計百分比(%)【(d/b)*100】		
統計	**44,081**	**61,293**	**68,203**	**98,274**	**117,063**	**106,098**	**131,397**	**135,618**	**157,077**	**8,101**	**24,737**	**317,497**	**18, 749**	**45, 269**	**100.0**	83.0	**1,281,870**
4-Methyl-N,N-DMC(甲基-N,N-二甲基卡西酮)、4-Methylmethcathinone (Mephedrone)(4-甲基甲基卡西酮)、Acetaminophen(對位乙醯氨基酚)、Caffeine(咖啡因)、Chlorzoxazone(氯苯噁唑林)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	30	30	0.1	-	32
Dimethyl sulfone(二甲基碸)、Methamphetamine(甲基安非他命)	0	0	0	0	0	0	3	46	474	205	399	809	26	77	0.2	-80.7	1,409
Nitrazepam(硝西泮)、3,4-methylenedioxymethcathinone (Methylone, bk-MDMA)(3)(3,4-亞甲基雙氧甲基卡西酮(3))	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	130	25	25	0.1	-	155
4-Methyl-N,N-DMC(甲基-N,N-二甲基卡西酮)、4-Methylmethcathinone (Mephedrone)(4-甲基甲基卡西酮)、Caffeine(咖啡因)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	103	23	122	0.3	-	225
Theobromine(Theobromine)、4-Methylmethcathinone (Mephedrone)(4-甲基甲基卡西酮)、Nitrazepam(硝西泮)、Caffeine(咖啡因)	0	0	0	0	0	0	0	0	10	0	0	52	23	25	0.1	-	87
phenazepam(芬納西泮)、4-Methylmethcathinone (Mephedrone)(4-甲基甲基卡西酮)	0	0	0	81	1	0	6	3	1820	62	251	2103	22	42	0.1	-83.3	4,056
Nimetazepam(硝甲西泮)、Nitrazepam(硝西泮)	7	5	21	18	2	9	48	202	109	10	22	397	22	38	0.1	72.7	856
Eutylone(3)(Eutylone(3))	0	0	0	0	0	0	0	0	398	96	197	3068	22	2939	6.5	1,391.9	6,405
phenazepam(芬納西泮)、4-Methyl-N,N-DMC(甲基-N,N-二甲基卡西酮)、Nimetazepam(硝甲西泮)、4-Methylmethcathinone (Mephedrone)(4-甲基甲基卡西酮)	0	0	0	0	0	0	0	0	611	0	0	78	22	1067	2.4	-	1,756
Methoxymethamphetamine (MMA)(甲氧基甲基安非他命)、Nitrazepam(硝西泮)、Caffeine(咖啡因)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23	21	21	0.0	-	44
Flunitrazepam(氟硝西泮)	191	188	218	188	204	299	410	398	333	25	75	275	20	44	0.1	-41.3	2,748
Methoxymethamphetamine (MMA)(甲氧基甲基安非他命)	8	5	1	3	113	48	159	3	17	26	69	892	20	41	0.1	-40.6	1,290
Heroin(海洛因)、Caffeine(咖啡因)	232	259	177	206	110	93	244	166	427	40	105	618	18	55	0.1	-47.6	2,587
Ketamine(愷他命)、Nicotine(尼古丁)	153	411	797	594	432	317	461	607	359	26	148	388	17	38	0.1	-74.3	4,557
Eutylone(3)(Eutylone(3))、4-Methylmethcathinone (Mephedrone)(4-甲基甲基卡西酮)	0	0	0	0	0	0	0	0	43	51	56	748	16	122	0.3	117.9	913
Cannabis (Marijuana、Marihuana)(大麻)	186	146	154	181	170	330	605	765	508	37	150	671	15	63	0.1	-58.0	3,779
Ketamine(愷他命)、Caffeine(咖啡因)、Nicotine(尼古丁)	1	1	1	0	0	5	4	7	2	0	0	2	14	14	0.0	-	37

表二

台灣地區檢驗涉嫌毒品及管制藥品案件之非尿液檢體統計表

(Statistical Table for Drugs found in Drugs and Controlled Drugs Involved Cases in Taiwan)

單位 :案件數，製表日期：110/5/20

年度 / 檢出成分(a) / 檢出成份	100年	101年	102年	103年	104年	105年	106年	107年	108年	109年 3月	109年 1-3月(c)	109年 1-12月	110年 3月	110年 1-3月(d)	110年 1月小計百分比(%)【(d/b)*100】	較去年1-3月增減百分比(%)【(d-c)/c*100】	歷年總件數
統計	44,081	61,293	68,203	98,274	117,063	106,098	131,397	135,618	157,077	8,101	24,737	317,497	18, 749	45, 269	100.0	83.0	1,281,870
Etizolam(3)(依替唑侖(3))	0	0	0	0	0	0	0	33	230	6	12	31	13	16	0.0	33.3	310
Eutylone(3)(Eutylone(3))、4-Methyl-N,N-DMC(甲基-N,N-二甲基卡西酮)、4-Methylmethcathinone (Mephedrone)(4-甲基甲基卡西酮)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	168	12	12	0.0	-	180
Methoxymethamphetamine (MMA)(甲氧基甲基安非他命)、Nitrazepam(硝西泮)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	3	1557	12	96	0.2	3,100.0	1,653
Eutylone(3)(Eutylone(3))、Nimetazepam(硝甲西泮)	0	0	0	0	0	0	0	0	99	6	23	554	11	20	0.0	-13.0	673
phenazepam(芬納西泮)、Nimetazepam(硝甲西泮)、4-Methylmethcathinone (Mephedrone)(4-甲基甲基卡西酮)、Nitrazepam(硝西泮)、Clozapine(氯氮平)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	41	10	20	0.0	-	61
4-Methyl-N,N-DMC(甲基-N,N-二甲基卡西酮)、Nitrazepam(硝西泮)	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	753	10	11	0.0	-	766
N-Ethylpentylone (Ephylone)(3)(3,4-亞甲基雙氧苯基乙基胺戊酮(3))、N-ethylhexedrone(非)(α-乙基氨基己烷酮(非))、N-Ethylhexylone(3,4-亞甲基雙氧苯基乙基胺己酮)、Caffeine(咖啡因)	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	10	10	0.0	-	12
Nimetazepam(硝甲西泮)	336	949	407	312	175	220	292	645	796	22	62	204	10	25	0.1	-59.7	4,361
N-Ethylpentylone (Ephylone)(3)(3,4-亞甲基雙氧苯基乙基胺戊酮(3))、4-Methylmethcathinone (Mephedrone)(4-甲基甲基卡西酮)、Nitrazepam(硝西泮)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9	11	0.0	-	11
Ketamine(愷他命)、4-Methylmethcathinone (Mephedrone)(4-甲基甲基卡西酮)	2	0	3	170	51	17	40	5	32	1	20	64	9	12	0.0	-40.0	396
N-methyltryptamine(NMT)、DMT(二甲基色胺)	0	0	0	0	0	0	67	0	16	0	0	1	9	9	0.0	-	93
4-Methylethcathinone (4-MEC)(4-甲基乙基卡西酮)、4-Methyl-α-ethylaminopentiophenone (4-MEAPP)(3)(甲苯基乙基胺戊酮(3))、Chloroethcathinone (CEC)(3)(氯乙基卡西酮(3))、4-Methylmethcathinone (Mephedrone)(4-甲基甲基卡西酮)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9	169	0.4	-	169
2-fluorodeschloroketamine、Ketamine(愷他命)	0	0	0	0	0	0	0	7	439	65	143	470	9	60	0.1	-58.0	976
phenazepam(芬納西泮)	0	6	83	910	156	129	275	138	88	8	45	141	8	12	0.0	-73.3	1,938
Dibutylone (bk-DMBDB)(3)(Dibutylone (bk-DMBDB)(3))、Caffeine(咖啡因)	0	0	0	8	8	288	495	3689	37	1	5	8	8	8	0.0	60.0	4,541

表二

台灣地區檢驗涉嫌毒品及管制藥品案件之非尿液檢體統計表

(Statistical Table for Drugs found in Drugs and Controlled Drugs Involved Cases in Taiwan)

單位:案件數，製表日期：110/5/20

年度 / 檢出成分(a) / 檢出成份	100年	101年	102年	103年	104年	105年	106年	107年	108年	109年			110年			較去年1-3月增減百分比(%)【(d-c)/c*100】	歷年總件數
										3月	1-3月(c)	1-12月	3月	1-3月(d)	1月小計百分比(%)【(d/b)*100】		
統計	44,081	61,293	68,203	98,274	117,063	106,098	131,397	135,618	157,077	8,101	24,737	317,497	18, 749	45, 269	100. 0	83.0	1,281,870
Chlorodimethylcathinone(4)(氯二甲基卡西酮(4))、3,4-Methylenedioxy-N-benzylcathinone、4-Methylmethcathinone (Mephedrone)(4-甲基甲基卡西酮)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8	8	13	0.0	-	21
Caffeine(咖啡因)	109	125	105	2175	3519	3578	3165	1050	2659	3	135	586	7	60	0.1	-55.6	17,131
Codeine(可待因)、Nimetazepam(硝甲西泮)、Nitrazepam(硝西泮)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	7	7	0.0	-	10
gamma-Butyrolactone(gamma-Butyrolactone)	0	1	1	0	23	16	178	90	162	7	19	112	7	25	0.1	31.6	608
N-ethylhexedrone(非)(α-乙基氨基己烷酮(非))、N-Ethylheptedrone、Ketamine(愷他命)、Nitrazepam(硝西泮)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	6	0.0	-	6
Heroin(海洛因)、Methamphetamine(甲基安非他命)	80	45	37	20	19	26	42	21	36	5	11	40	6	14	0.0	27.3	380
Nimetazepam(硝甲西泮)、Nitrazepam(硝西泮)、Clozapine(氯氮平)	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	17	6	6	0.0	-	24
GHB(伽瑪羥基丁酸)、gamma-Butyrolactone(gamma-Butyrolactone)	0	0	0	0	6	5	189	389	83	44	46	88	5	42	0.1	-8.7	802
Theobromine(Theobromine)、4-Methyl-N,N-DMC(甲基-N,N-二甲基卡西酮)、4-Methylmethcathinone (Mephedrone)(4-甲基甲基卡西酮)、Caffeine(咖啡因)	0	0	0	0	0	0	0	0	46	0	0	164	5	5	0.0	-	215
Ketamine(愷他命)、Caffeine(咖啡因)	8	22	37	33	686	102	104	214	9	1	1	86	5	21	0.0	2,000.0	1,322
Methoxymethamphetamine (MMA)(甲氧基甲基安非他命)、Nimetazepam(硝甲西泮)	0	0	0	0	0	0	0	0	63	2	72	1023	5	9	0.0	-87.5	1,095
Eutylone(3)(Eutylone(3))、Nicotine(尼古丁)	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	4	5	8	0.0	-	13
Chlorodimethylcathinone(4)(氯二甲基卡西酮(4))、3,4-Methylenedioxy-N-benzylcathinone、N-butyl Pentylone(N-丁基戊烯酮)、Acetaminophen(對位乙醯氨基酚)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	5	0.0	-	5
naloxone(naloxone)、Buprenorphine(丁基原啡因)	1	7	17	25	24	31	41	65	53	0	7	59	5	10	0.0	42.9	333
α-Pyrrolidinopropiophenone (α-PPP)(α-Pyrrolidinopropiophenone (α-PPP))	0	0	0	0	0	0	0	92	0	0	0	70	5	5	0.0	-	167
4-Methyl-N,N-DMC(甲基-N,N-二甲基卡西酮)、Methamphetamine(甲基安非他命)、Nimetazepam(硝甲西泮)、4-Methylmethcathinone (Mephedrone)(4-甲基甲基卡西酮)、Nitrazepam(硝西泮)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	5	5	0.0	-	10

表二

台灣地區檢驗涉嫌毒品及管制藥品案件之非尿液檢體統計表

(Statistical Table for Drugs found in Drugs and Controlled Drugs Involved Cases in Taiwan)

單位 :案件數，製表日期：110/5/20

年度 / 檢出成分(a) / 檢出成份	100年	101年	102年	103年	104年	105年	106年	107年	108年	109年 3月	109年 1-3月(c)	109年 1-12月	110年 3月	110年 1-3月(d)	110年 1月小計百分比(%)【(d/b)*100】	較去年1-3月增減百分比(%)【(d-c)/c*100】	歷年總件數
統計	44,081	61,293	68,203	98,274	117,063	106,098	131,397	135,618	157,077	8,101	24,737	317,497	18, 749	45, 269	100. 0	83.0	1,281,870
Methamphetamine(甲基安非他命)、Methoxymethamphetamine (MMA)(甲氧基甲基安非他命)、4-Methylmethcathinone (Mephedrone)(4-甲基甲基卡西酮)、Nitrazepam(硝西泮)、Acetaminophen(對位乙醯氨基酚)、Caffeine(咖啡因)、Chlorzoxazone(氯苯噁唑林)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	5	5	0.0	-	6
Dibutylone (bk-DMBDB)(3)(Dibutylone (bk-DMBDB)(3))、α-Pyrrolidinovalerophenone (α-PVP)(2)(1-苯基-2-(1-吡咯烷基)-1-戊酮(2))、Chloromethcathinone (CMC)(3)(氯甲基卡西酮(3))、Pentylone(3,4-亞甲基雙氧苯基甲胺戊酮)、Chloroethcathinone (CEC)(3)(氯乙基卡西酮(3))、N-Ethylpentylone (Ephylone)(3)(3,4-亞甲基雙氧苯基乙基胺戊酮(3))、Nimetazepam(硝甲西泮)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	5	0.0	-	5
Eutylone(3)(Eutylone(3))、4-Methylmethcathinone (Mephedrone)(4-甲基甲基卡西酮)、Nitrazepam(硝西泮)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	14	6031	4	16	0.0	14.3	6,047
Lidocaine(利度卡因)	3	1	5	3	2	13	6	19	10	1	3	10	4	5	0.0	66.7	77
4-Methyl-α-ethylaminopentiophenone (4-MEAPP)(3)(甲苯基乙基胺戊酮(3))、Chloroethcathinone (CEC)(3)(氯乙基卡西酮(3))	0	0	0	0	0	0	8	423	1478	3	60	111	4	6	0.0	-90.0	2,026
3,4-Methylenedioxy-N-benzylcathinone	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	13	4	5	0.0	-	19
4-Methyl-N,N-DMC(甲基-N,N-二甲基卡西酮)	0	0	0	0	0	0	0	0	366	3	4	431	4	27	0.1	575.0	824
Tadalafil(Tadalafil)	1	1	0	1	0	1	2	1	3	0	1	6	3	4	0.0	300.0	20
Psilocine(裸頭草辛)	1	0	0	0	0	0	4	3	0	0	1	4	3	30	0.1	2,900.0	42
4-Methylethcathinone (4-MEC)(4-甲基乙基卡西酮)、4-Methylmethcathinone (Mephedrone)(4-甲基甲基卡西酮)	0	0	2	0	0	0	0	1	0	0	0	8	3	3	0.0	-	14
Amphetamine(安非他命)、Methamphetamine(甲基安非他命)、N,N-Dimethylamphetamine(N,N-二甲基安非他命)	7	3	27	30	34	28	103	108	109	9	40	196	3	6	0.0	-85.0	651
Methamphetamine(甲基安非他命)、Ketamine(愷他命)、Nimetazepam(硝甲西泮)、Nitrazepam(硝西泮)	0	0	1	0	0	0	2	2	4	1	3	6	3	3	0.0	0.0	18
Sildenafil(威而剛)	4	0	11	7	10	29	53	86	41	7	13	24	2	22	0.0	69.2	287
MDMA(3,4-亞甲基雙氧甲基安非他命)、Nimetazepam(硝甲西泮)、Caffeine(咖啡因)	17	0	0	12	4	26	54	168	4	0	0	45	2	2	0.0	-	332
Morphine(嗎啡)	12	20	13	15	9	17	27	16	12	2	3	8	2	6	0.0	100.0	155

表二

台灣地區檢驗涉嫌毒品及管制藥品案件之非尿液檢體統計表

(Statistical Table for Drugs found in Drugs and Controlled Drugs Involved Cases in Taiwan)

單位 :案件數，製表日期：110/5/20

年度 / 檢出成分(a) / 檢出成份	100年	101年	102年	103年	104年	105年	106年	107年	108年	109年			110年			較去年1-3月增減百分比(%)【(d-c)/c*100】	歷年總件數
										3月	1-3月(c)	1-12月	3月	1-3月(d)	1月小計百分比(%)【(d/b)*100】		
統計	44,081	61,293	68,203	98,274	117,063	106,098	131,397	135,618	157,077	8,101	24,737	317,497	18, 749	45, 269	100.0	83.0	1,281,870
Ketamine(愷他命)、Nimetazepam(硝甲西泮)	6	6	17	17	2	2	46	28	5	0	1	2	2	2	0.0	100.0	133
Methamphetamine(甲基安非他命)、Methoxymethamphetamine (MMA)(甲氧基甲基安非他命)、Nimetazepam(硝甲西泮)、Nitrazepam(硝西泮)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15	19	62	2	4	0.0	-78.9	66
Dimethyl sulfone(二甲基碸)、Ketamine(愷他命)	0	0	0	6	0	1	27	46	55	0	7	149	2	6	0.0	-14.3	290
N-Isopropylbenzylamine(N-異丙基苄基胺)	0	0	0	0	0	0	2	86	74	8	11	65	2	16	0.0	45.5	243
Methoxymethamphetamine (MMA)(甲氧基甲基安非他命)、4-Methylmethcathinone (Mephedrone)(4-甲基甲基卡西酮)	0	0	0	0	0	0	3	56	0	0	0	3	2	2	0.0	-	64
MDMA(3,4-亞甲基雙氧甲基安非他命)	1278	1571	1183	546	503	462	479	547	333	36	141	245	2	11	0.0	-92.2	7,158
Sugar(糖)	0	0	0	0	0	1	0	3	0	0	0	5	2	6	0.0	-	15
Nimetazepam(硝甲西泮)、4-Methylmethcathinone (Mephedrone)(4-甲基甲基卡西酮)、Caffeine(咖啡因)	0	0	0	6	0	63	854	6448	1014	0	5	19	2	2	0.0	-60.0	8,406
Nitrazepam(硝西泮)、Caffeine(咖啡因)	106	51	13	8	0	0	0	2	1	0	0	0	2	2	0.0	-	183
phenazepam(芬納西泮)、MPHP(2)(甲基-α-吡咯啶苯己酮(2))、N-Ethylpentylone (Ephylone)(3)(3,4-亞甲基雙氧苯基乙基胺戊酮(3))、Dibutylone (bk-DMBDB)(3)(Dibutylone (bk-DMBDB)(3))	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11	2	2	0.0	-	13
Amphetamine(安非他命)、Methamphetamine(甲基安非他命)	30	53	57	89	56	100	357	285	121	8	84	211	2	62	0.1	-26.2	1,421
bk-MDDMA(bk-MDDMA)	0	0	0	0	22	0	1	0	0	0	0	0	2	2	0.0	-	25
Methamphetamine(甲基安非他命)、Nitrazepam(硝西泮)	0	0	1	0	0	0	8	4	0	0	2	1134	2	16	0.0	700.0	1,163
Methoxymethamphetamine (MMA)(甲氧基甲基安非他命)、Ketamine(愷他命)	1	0	0	1	3	0	3	1	0	0	2	5	1	1	0.0	-50.0	15
25B-NBOMe(3)(25B-NBOMe(3))、Nimetazepam(硝甲西泮)、Nitrazepam(硝西泮)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	6	1	1	0.0	-50.0	7
3,4-methylenedioxy-N-ethylcathinone (Ethylone)(3)(3,4-亞甲基雙氧-N-乙基卡西酮(3))、4-Methyl-α-ethylaminopentiophenone (4-MEAPP)(3)(甲苯基乙基胺戊酮(3))、Nimetazepam(硝甲西泮)、Caffeine(咖啡因)	0	0	0	0	0	1	16	202	81	0	2	21	1	1	0.0	-50.0	322
2-fluorodeschloroketamine	0	0	0	0	0	0	0	0	305	152	214	1047	1	88	0.2	-58.9	1,440

表二

台灣地區檢驗涉嫌毒品及管制藥品案件之非尿液檢體統計表

(Statistical Table for Drugs found in Drugs and Controlled Drugs Involved Cases in Taiwan)

單位 :案件數，製表日期：110/5/20

年度 / 檢出成分(a) / 檢出成份	100年	101年	102年	103年	104年	105年	106年	107年	108年	109年			110年			較去年1-3月增減百分比(%)【(d-c)/c*100】	歷年總件數
										3月	1-3月(c)	1-12月	3月	1-3月(d)	1月小計百分比(%)【(d/b)*100】		
統計	**44,081**	**61,293**	**68,203**	**98,274**	**117,063**	**106,098**	**131,397**	**135,618**	**157,077**	**8,101**	**24,737**	**317,497**	**18, 749**	**45, 269**	**100. 0**	83.0	**1,281,870**
4-Methyl-α-ethylaminopentiophenone (4-MEAPP)(3)(甲苯基乙基胺戊酮(3))、Chloroethcathinone (CEC)(3)(氯乙基卡西酮(3))、Nimetazepam(硝甲西泮)、4-Methylmethcathinone (Mephedrone)(4-甲基甲基卡西酮)、Nitrazepam(硝西泮)	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	2	1	1	0.0	-	5
Chloromethcathinone (CMC)(3)(氯甲基卡西酮(3))	0	0	0	0	422	1083	341	32	12	0	1	9	1	1	0.0	0.0	1,900
Estazolam(舒樂安定)	1	4	6	6	4	11	14	27	21	1	5	14	1	5	0.0	0.0	113
Chloroethcathinone (CEC)(3)(氯乙基卡西酮(3))、Caffeine(咖啡因)	0	0	0	0	0	21	190	431	139	0	2	2	1	1	0.0	-50.0	784
Methamphetamine(甲基安非他命)、Pseudoephedrine(假麻黃生僉)	56	56	11	17	3	6	60	35	14	1	5	18	1	2	0.0	-60.0	278
2-fluorodeschloroketamine、Ketamine(愷他命)、Nicotine(尼古丁)	0	0	0	0	0	0	0	1	10	4	12	40	1	1	0.0	-91.7	52
Ibuprophen(異布洛芬)	5	2	0	1	3	12	7	9	8	0	0	3	1	1	0.0	-	51
N-Ethylpentylone (Ephylone)(3)(3,4-亞甲基雙氧苯基乙基胺戊酮(3))、Eutylone(3)(Eutylone(3))	0	0	0	0	0	0	0	0	11	0	2	38	1	4	0.0	100.0	53
5-MeO-MIPT(3)(5-Methoxy-N,N-Methylisopropyltryptamine(3))、4-Methyl-α-ethylaminopentiophenone (4-MEAPP)(3)(甲苯基乙基胺戊酮(3))	0	0	0	0	0	0	0	19	0	3	3	13	1	1	0.0	-66.7	33
Butylone (bk-MBDB)(3,4-亞甲基雙氧苯基甲胺丁酮)、Caffeine(咖啡因)	1	0	0	11	355	72	0	0	0	0	0	0	1	1	0.0	-	440
phenazepam(芬納西泮)、Nimetazepam(硝甲西泮)、4-Methylmethcathinone (Mephedrone)(4-甲基甲基卡西酮)	0	0	0	493	0	0	1	0	619	0	0	72	1	1	0.0	-	1,186
4-Chloro-α-pyrrolidinovalerophenone (Cl-α-PVP)(3)(1-氯苯基-2-(1-吡咯烷基)-1-戊酮(3))、2-methyl-4'-(methylthio)-2-morpholinopropiophenone(2-甲基-1-(4-甲硫基苯基)-2-嗎啉基-1-丙酮)、methoxyamphetamine (PMA)(2)(4-甲氧基安非他命(2))	0	0	0	0	0	0	0	6	2	0	0	0	1	1	0.0	-	9
4-Methyl-N,N-DMC(甲基-N,N-二甲基卡西酮)、4-Methylmethcathinone (Mephedrone)(4-甲基甲基卡西酮)、Acetaminophen(對位乙醯氨基酚)、Caffeine(咖啡因)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10	1	1	0.0	-	11
4-Methyl-α-ethylaminopentiophenone (4-MEAPP)(3)(甲苯基乙基胺戊酮(3))	0	0	0	0	0	8	68	83	93	7	20	33	1	1	0.0	-95.0	286
N-Ethylpentylone (Ephylone)(3)(3,4-亞甲基雙氧苯基乙基胺戊酮(3))、4-Methylmethcathinone (Mephedrone)(4-甲基甲基卡西酮)	0	0	0	0	0	5	31	3	2	0	1	5	1	1	0.0	0.0	47

表二

台灣地區檢驗涉嫌毒品及管制藥品案件之非尿液檢體統計表

(Statistical Table for Drugs found in Drugs and Controlled Drugs Involved Cases in Taiwan)

單位:案件數，製表日期：110/5/20

年度 / 檢出成分(a) / 檢出成份	100年	101年	102年	103年	104年	105年	106年	107年	108年	109年			110年			較去年1-3月增減百分比(%)【(d-c)/c*100】	歷年總件數
										3月	1-3月(c)	1-12月	3月	1-3月(d)	1月小計百分比(%)【(d/b)*100】		
統計	44,081	61,293	68,203	98,274	117,063	106,098	131,397	135,618	157,077	8,101	24,737	317,497	18, 749	45, 269	100.0	83.0	1,281,870
5F-AMP(3)(5F-AMB(3))	0	0	0	11	0	74	32	21	3	0	3	15	1	5	0.0	66.7	161
2-fluorodeschloroketamine、4-Methylmethcathinone (Mephedrone)(4-甲基甲基卡西酮)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	67	1	1	0.0	-	68
MMB-FUBINACA(3)(AMB-FUBINACA(3))	0	0	0	0	0	7	24	26	17	0	0	7	1	6	0.0	-	87
Methoxymethamphetamine (MMA)(甲氧基甲基安非他命)、Caffeine(咖啡因)	0	0	0	45	951	29	14	2	2	1	1	59	1	7	0.0	600.0	1,109
Methamphetamine(甲基安非他命)、Ketamine(愷他命)	77	50	51	111	84	54	35	46	34	0	11	46	1	5	0.0	-54.5	593
Ketamine(愷他命)、Lidocaine(利度卡因)	0	3	4	7	2	7	44	41	8	2	3	30	1	1	0.0	-66.7	147
Alprazolam(阿普唑他)	4	3	5	9	11	19	27	45	37	1	5	40	1	7	0.0	40.0	207
Diclofenac(二克氯吩)	15	5	0	2	2	0	1	2	4	0	1	2	1	2	0.0	100.0	35
Amphetamine(安非他命)、Methamphetamine(甲基安非他命)、Pseudoephedrine(假麻黃生僉)	6	3	0	0	1	0	0	0	2	0	0	0	1	1	0.0	-	13
Methamphetamine(甲基安非他命)、Ephedrine(麻黃生僉)	52	27	15	60	48	60	69	122	105	1	27	122	1	28	0.1	3.7	708
phenazepam(芬納西泮)、4-Methyl-N,N-DMC(甲基-N,N-二甲基卡西酮)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50	1	21	0.0	-	71
Flunitrazepam(氟硝西泮)、Trazodone(曲唑酮)	1	0	0	1	0	0	1	1	0	0	0	0	1	1	0.0	-	5
Ketamine(愷他命)、4-Methylmethcathinone (Mephedrone)(4-甲基甲基卡西酮)、Nitrazepam(硝西泮)	0	0	0	5	0	0	0	0	9	1	1	37	1	1	0.0	0.0	52
DMT(二甲基色胺)	0	2	0	0	5	0	4	2	6	0	0	3	1	1	0.0	-	23
Chloromethcathinone (CMC)(3)(氯甲基卡西酮(3))、Caffeine(咖啡因)	0	0	0	0	3614	2775	1447	55	3	0	0	18	1	1	0.0	-	7,913
Methamphetamine(甲基安非他命)、4-Methylmethcathinone (Mephedrone)(4-甲基甲基卡西酮)、Nitrazepam(硝西泮)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26	1	24	0.1	-	50
2-(methylamino)-2-phenyl-cyclohexanone(deschloroketamine)、Ketamine(愷他命)	0	0	0	0	0	0	2	21	388	3	38	160	1	4	0.0	-89.5	575
Eutylone(3)(Eutylone(3))、Nimetazepam(硝甲西泮)、Nitrazepam(硝西泮)	0	0	0	0	0	0	0	0	6	32	37	290	1	2	0.0	-94.6	298
Tetrahydrocannabinol(四氫大麻酚)、Nicotine(尼古丁)	14	24	18	19	30	30	49	43	40	2	3	11	1	2	0.0	-33.3	280

表二

台灣地區檢驗涉嫌毒品及管制藥品案件之非尿液檢體統計表

(Statistical Table for Drugs found in Drugs and Controlled Drugs Involved Cases in Taiwan)

單位:案件數，製表日期：110/5/20

年度 / 檢出成分(a) / 檢出成份	100年	101年	102年	103年	104年	105年	106年	107年	108年	109年			110年			較去年1-3月增減百分比(%)【(d-c)/c*100】	歷年總件數
										3月	1-3月(c)	1-12月	3月	1-3月(d)	1月小計百分比(%)【(d/b)*100】		
統計	44,081	61,293	68,203	98,274	117,063	106,098	131,397	135,618	157,077	8,101	24,737	317,497	18, 749	45, 269	100.0	83.0	1,281,870
Heroin(海洛因)、Methamphetamine(甲基安非他命)、Flunitrazepam(氟硝西泮)	0	0	0	0	1	0	3	0	0	0	0	0	1	1	0.0	-	5
Chloroethcathinone (CEC)(3)(氯乙基卡西酮(3))、Nimetazepam(硝甲西泮)、Caffeine(咖啡因)	0	0	0	0	0	0	105	896	3	1	1	1	1	1	0.0	0.0	1,006
Heroin(海洛因)、Morphine(嗎啡)、Caffeine(咖啡因)	0	1	0	0	0	2	1	0	0	0	0	1	1	1	0.0	-	6
Tetrahydrocannabinol(四氫大麻酚)、cannabinol(大麻酚)	16	22	20	55	19	54	209	330	257	11	36	154	1	5	0.0	-86.1	1,141
Heroin(海洛因)、Flunitrazepam(氟硝西泮)	3	1	2	1	3	1	1	3	0	0	0	1	1	1	0.0	-	17
Heroin(海洛因)、Lidocaine(利度卡因)	14	3	24	15	2	6	17	20	24	2	2	22	1	2	0.0	0.0	149
α-Pyrrolidinovalerophenone (α-PVP)(2)(1-苯基-2-(1-吡咯烷基)-1-戊酮(2))、N-Ethylpentylone (Ephylone)(3)(3,4-亞甲基雙氧苯基乙基胺戊酮(3))、Nimetazepam(硝甲西泮)、Nitrazepam(硝西泮)、Chlorzoxazone(氯苯噁唑林)	0	0	0	0	0	0	0	0	32	0	0	0	1	1	0.0	-	33
Heroin(海洛因)、Caffeine(咖啡因)、Lidocaine(利度卡因)	5	1	3	0	2	0	0	11	2	1	1	21	1	1	0.0	0.0	46
Eutylone(3)(Eutylone(3))、4-Methyl-N,N-DMC(甲基-N,N-二甲基卡西酮)	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	0	165	1	1	0.0	-	169
Zolpidem(佐沛眠)	21	23	18	22	47	38	36	30	41	6	14	39	1	27	0.1	92.9	342
Procaine(普卡因)	5	5	8	19	5	1	0	3	2	1	1	15	1	2	0.0	100.0	65
Methamphetamine(甲基安非他命)、Methoxymethamphetamine (MMA)(甲氧基甲基安非他命)、Nimetazepam(硝甲西泮)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	526	1	9	0.0	800.0	535
Trazodone(曲唑酮)	17	3	9	15	7	22	17	21	25	1	2	7	1	2	0.0	0.0	145
4-Methyl-N,N-DMC(甲基-N,N-二甲基卡西酮)、Caffeine(咖啡因)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	8	1	26	0.1	766.7	34
4-Methyl-α-ethylaminopentiophenone (4-MEAPP)(3)(甲苯基乙基胺戊酮(3))、N-Ethylpentylone (Ephylone)(3)(3,4-亞甲基雙氧苯基乙基胺戊酮(3))、Nimetazepam(硝甲西泮)、Caffeine(咖啡因)	0	0	0	0	0	0	1	142	0	0	0	0	1	1	0.0	-	144
Theobromine(Theobromine)、Nimetazepam(硝甲西泮)、4-Methylmethcathinone (Mephedrone)(4-甲基甲基卡西酮)、Caffeine(咖啡因)	0	0	0	0	0	2	102	2720	672	0	6	180	1	1	0.0	-83.3	3,677
N-Ethylpentylone (Ephylone)(3)(3,4-亞甲基雙氧苯基乙基胺戊酮(3))、Nimetazepam(硝甲西泮)、Caffeine(咖啡因)	0	0	0	0	0	4	70	232	121	0	0	0	1	1	0.0	-	428

表二

台灣地區檢驗涉嫌毒品及管制藥品案件之非尿液檢體統計表

(Statistical Table for Drugs found in Drugs and Controlled Drugs Involved Cases in Taiwan)

單位:案件數，製表日期：110/5/20

年度 / 檢出成分(a) / 檢出成份	100年	101年	102年	103年	104年	105年	106年	107年	108年	109年			110年			較去年1-3月增減百分比(%)【(d-c)/c*100】	歷年總件數
										3月	1-3月(c)	1-12月	3月	1-3月(d)	1月小計百分比(%)【(d/b)*100】		
統計	44,081	61,293	68,203	98,274	117,063	106,098	131,397	135,618	157,077	8,101	24,737	317,497	18, 749	45, 269	100. 0	83.0	1,281,870
Eutylone(3)(Eutylone(3))、Nimetazepam(硝甲西泮)、4-Methylmethcathinone (Mephedrone)(4-甲基甲基卡西酮)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	26	554	1	6	0.0	-76.9	560
Heroin(海洛因)、Codeine(Less than 1%)(可待因(1%未滿))	0	2	0	0	0	2	1	1	2	0	0	2	1	1	0.0	-	11
Chloromethcathinone (CMC)(3)(氯甲基卡西酮(3))、Nimetazepam(硝甲西泮)、Caffeine(咖啡因)	0	0	0	0	5	15	322	24	40	0	0	5	1	1	0.0	-	412
Chloromethcathinone (CMC)(3)(氯甲基卡西酮(3))、Chlorodimethylcathinone(4)(氯二甲基卡西酮(4))	0	0	0	0	0	0	0	0	351	0	54	55	1	1	0.0	-98.1	407
Methamphetamine(甲基安非他命)、4-Methylmethcathinone (Mephedrone)(4-甲基甲基卡西酮)	0	0	1	0	2	0	128	0	0	0	0	4	1	3	0.0	-	138
Acetaminophen(對位乙醯氨基酚)、Caffeine(咖啡因)、Chlorzoxazone(氯苯噁唑林)	2	1	0	2	0	11	8	4	1	0	0	0	1	1	0.0	-	30
2-fluorodeschloroketamine、Ketamine(愷他命)、Caffeine(咖啡因)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	1	1	0.0	-	5
2-fluorodeschloroketamine、Methoxymethamphetamine (MMA)(甲氧基甲基安非他命)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16	1	1	0.0	-	17
4-Methyl-α-ethylaminopentiophenone (4-MEAPP)(3)(甲苯基乙基胺戊酮(3))、Chloroethcathinone (CEC)(3)(氯乙基卡西酮(3))、N-Ethylpentylone (Ephylone)(3)(3,4-亞甲基雙氧苯基乙基胺戊酮(3))	0	0	0	0	0	0	1	34	9	1	1	1	1	1	0.0	0.0	46
Clonazepam(氯硝西泮)	32	11	14	15	23	51	34	28	36	8	13	34	1	3	0.0	-76.9	281
4-Methyl-α-ethylaminopentiophenone (4-MEAPP)(3)(甲苯基乙基胺戊酮(3))、Chloroethcathinone (CEC)(3)(氯乙基卡西酮(3))、Ketamine(愷他命)	0	0	0	0	0	0	0	11	9	0	0	0	1	1	0.0	-	21
Mephenoxalone(每非歐隆)	1	1	0	0	0	0	1	3	0	0	0	3	1	1	0.0	-	10
Theobromine(Theobromine)、Nimetazepam(硝甲西泮)、4-Methylmethcathinone (Mephedrone)(4-甲基甲基卡西酮)、Nitrazepam(硝西泮)、Caffeine(咖啡因)	0	0	0	0	0	0	4	17	233	2	3	62	0	2	0.0	-33.3	318
N-Ethylpentylone (Ephylone)(3)(3,4-亞甲基雙氧苯基乙基胺戊酮(3))、Chlorodimethylcathinone(4)(氯二甲基卡西酮(4))、Eutylone(3)(Eutylone(3))、4-Methyl-N,N-DMC(甲基-N,N-二甲基卡西酮)、4-Methylmethcathinone (Mephedrone)(4-甲基甲基卡西酮)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	29	0.1	-	29
N-Isopropylbenzylamine(N-異丙基苄基胺)、Methamphetamine(甲基安非他命)	0	0	0	0	0	0	0	123	186	5	21	126	0	8	0.0	-61.9	443

表二

台灣地區檢驗涉嫌毒品及管制藥品案件之非尿液檢體統計表

(Statistical Table for Drugs found in Drugs and Controlled Drugs Involved Cases in Taiwan)

單位 :案件數，製表日期：110/5/20

年度 / 檢出成分(a) / 檢出成份	100年	101年	102年	103年	104年	105年	106年	107年	108年	109年			110年			較去年1-3月增減百分比(%)【(d-c)/c*100】	歷年總件數
										3月	1-3月(c)	1-12月	3月	1-3月(d)	1月小計百分比(%)【(d/b)*100】		
統計	44,081	61,293	68,203	98,274	117,063	106,098	131,397	135,618	157,077	8,101	24,737	317,497	18, 749	45, 269	100. 0	83.0	1,281,870
Theobromine(Theobromine)、N-Ethylpentylone (Ephylone)(3)(3,4-亞甲基雙氧苯基乙基胺戊酮(3))、Nimetazepam(硝甲西泮)、Nitrazepam(硝西泮)、Caffeine(咖啡因)	0	0	0	0	0	0	0	229	0	0	0	0	0	2	0.0	-	231
MDMA(3,4-亞甲基雙氧甲基安非他命)、4-Methylmethcathinone (Mephedrone)(4-甲基甲基卡西酮)、Caffeine(咖啡因)	0	1	1	10	0	0	76	2	0	0	0	2	0	1	0.0	-	93
Eutylone(3)(Eutylone(3))、4-Methyl-N,N-DMC(甲基-N,N-二甲基卡西酮)、Methoxymethamphetamine (MMA)(甲氧基甲基安非他命)、Nitrazepam(硝西泮)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	105	0	28	0.1	-	133
Flunitrazepam(氟硝西泮)、Ketamine(愷他命)	3	10	5	2	3	2	6	3	2	0	0	0	0	2	0.0	-	38
Heroin(海洛因)、Procaine(普卡因)	16	43	48	10	18	14	10	10	7	0	0	2	0	3	0.0	-	181
N-Ethylpentylone (Ephylone)(3)(3,4-亞甲基雙氧苯基乙基胺戊酮(3))、Methamphetamine(甲基安非他命)、Caffeine(咖啡因)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30	0.1	-	30
Acetaminophen(對位乙醯氨基酚)、Sildenafil(威而剛)	0	0	0	0	0	0	3	0	4	0	0	2	0	1	0.0	-	10
Buprenorphine(丁基原啡因)	8	5	6	8	13	8	7	15	6	1	2	7	0	1	0.0	-50.0	84
Chlordiazepoxide(氯二氮平)、Dicyclomine(Dicyclomine)	4	0	0	0	0	0	0	3	3	0	0	0	0	1	0.0	-	11
Chloroethcathinone (CEC)(3)(氯乙基卡西酮(3))、N-Ethylpentylone (Ephylone)(3)(3,4-亞甲基雙氧苯基乙基胺戊酮(3))	0	0	0	0	0	0	0	13	1	0	0	2	0	1	0.0	-	17
N-Ethylpentylone (Ephylone)(3)(3,4-亞甲基雙氧苯基乙基胺戊酮(3))、Nimetazepam(硝甲西泮)、Nitrazepam(硝西泮)	0	0	0	0	0	0	0	1	15	3	4	90	0	1	0.0	-75.0	107
Methylephedrine(甲基麻黃生僉)	51	42	18	237	26	10	16	3	8	0	0	4	0	3	0.0	-	418
naloxone(naloxone)	0	6	1	0	1	2	5	0	0	0	0	1	0	1	0.0	-	17
Ketamine(愷他命)、Procaine(普卡因)	1	1	17	6	29	0	4	1	0	0	0	0	0	1	0.0	-	60
2-fluorodeschloroketamine、Caffeine(咖啡因)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	0	6	0.0	-	10
Chlordiazepoxide(氯二氮平)	2	1	1	4	3	2	2	0	1	0	0	0	0	2	0.0	-	18
Eutylone(3)(Eutylone(3))、Nimetazepam(硝甲西泮)、4-Methylmethcathinone (Mephedrone)(4-甲基甲基卡西酮)、Clozapine(氯氮平)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	52	0	99	0.2	1,550.0	151

表二

台灣地區檢驗涉嫌毒品及管制藥品案件之非尿液檢體統計表

(Statistical Table for Drugs found in Drugs and Controlled Drugs Involved Cases in Taiwan)

單位:案件數，製表日期：110/5/20

年度 / 檢出成分(a) / 檢出成份	100年	101年	102年	103年	104年	105年	106年	107年	108年	109年			110年			較去年1-3月增減百分比(%)【(d-c)/c*100】	歷年總件數
										3月	1-3月(c)	1-12月	3月	1-3月(d)	1月小計百分比(%)【(d/b)*100】		
統計	44,081	61,293	68,203	98,274	117,063	106,098	131,397	135,618	157,077	8,101	24,737	317,497	18, 749	45, 269	100. 0	83.0	1,281,870
LSD(麥角二乙胺)	0	0	0	0	0	0	19	24	336	3	14	37	0	2	0.0	-85.7	418
N-Isopropylbenzylamine(N-異丙基苄基胺)、Nimetazepam(硝甲西泮)、Nitrazepam(硝西泮)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	52	0	4	0.0	-	56
Dibutylone (bk-DMBDB)(3)(Dibutylone (bk-DMBDB)(3))、MPHP(2)(甲基-α-吡咯啶苯己酮(2))、N-Ethylpentylone (Ephylone)(3)(3,4-亞甲基雙氧苯基乙基胺戊酮(3))	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	83	0.2	-	83
Theobromine(Theobromine)、4-Methylmethcathinone (Mephedrone)(4-甲基甲基卡西酮)	0	0	0	8	0	36	29	34	13	0	0	2	0	7	0.0	-	129
Zopiclone(唑匹可隆)	3	5	2	4	1	4	10	3	13	2	6	8	0	2	0.0	-66.7	55
α-Pyrrolidinovalerophenone (α-PVP)(2)(1-苯基-2-(1-吡咯烷基)-1-戊酮(2))、Chloromethcathinone (CMC)(3)(氯甲基卡西酮(3))、Pentylone(3,4-亞甲基雙氧苯基甲胺戊酮)	0	0	0	0	0	12	0	0	0	0	0	0	0	1	0.0	-	13
4-Methyl-α-ethylaminopentiophenone (4-MEAPP)(3)(甲苯基乙基胺戊酮(3))、Chloroethcathinone (CEC)(3)(氯乙基卡西酮(3))、Eutylone(3)(Eutylone(3))、4-Methyl-N,N-DMC(甲基-N,N-二甲基卡西酮)、Methoxymethamphetamine (MMA)(甲氧基甲基安非他命)、Caffeine(咖啡因)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	5	0.0	-	6
Dibutylone (bk-DMBDB)(3)(Dibutylone (bk-DMBDB)(3))	0	0	0	7	0	43	77	59	24	28	32	470	0	6	0.0	-81.3	686
GHB(伽瑪羥基丁酸)	0	2	11	2	28	73	69	26	20	0	2	14	0	1	0.0	-50.0	246
Eutylone(3)(Eutylone(3))、Caffeine(咖啡因)	0	0	0	0	0	0	0	0	39	0	22	141	0	221	0.5	904.5	401
Fluoxetine(富魯歐西汀)	3	3	0	2	0	0	8	1	4	0	0	1	0	1	0.0	-	23
Methyl-alpha-acetylphenylacetate	0	0	0	0	0	0	0	0	23	0	2	3	0	138	0.3	6,800.0	164
Chlorodimethylcathinone(4)(氯二甲基卡西酮(4))、N-butyl Pentylone(N-丁基戊烯酮)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26	0.1	-	26
Citric acid(檸檬酸)	0	0	0	0	0	0	0	3	8	0	2	5	0	1	0.0	-50.0	17
4-Methylethcathinone (4-MEC)(4-甲基乙基卡西酮)、Eutylone(3)(Eutylone(3))、4-Methyl-N,N-DMC(甲基-N,N-二甲基卡西酮)、4-Methylmethcathinone (Mephedrone)(4-甲基甲基卡西酮)、Nitrazepam(硝西泮)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	851	0	309	0.7	-	1,160
N-butyl Pentylone(N-丁基戊烯酮)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10	0	1	0.0	-	11

表二

台灣地區檢驗涉嫌毒品及管制藥品案件之非尿液檢體統計表

(Statistical Table for Drugs found in Drugs and Controlled Drugs Involved Cases in Taiwan)

單位:案件數，製表日期：110/5/20

年度 / 檢出成分(a) / 檢出成份	100年	101年	102年	103年	104年	105年	106年	107年	108年	109年			110年			較去年1-3月增減百分比(%)【(d-c)/c*100】	歷年總件數
										3月	1-3月(c)	1-12月	3月	1-3月(d)	1月小計百分比(%)【(d/b)*100】		
統計	44,081	61,293	68,203	98,274	117,063	106,098	131,397	135,618	157,077	8,101	24,737	317,497	18, 749	45, 269	100. 0	83.0	1,281,870
Methamphetamine(甲基安非他命)、Methoxymethamphetamine (MMA)(甲氧基甲基安非他命)	0	0	0	0	0	0	1	2	0	0	4	5	0	1	0.0	-75.0	9
N-Ethylpentylone (Ephylone)(3)(3,4-亞甲基雙氧苯基乙基胺戊酮(3))、N-Ethylhexylone(3,4-亞甲基雙氧苯基乙基胺己酮)、Nimetazepam(硝甲西泮)	0	0	0	0	0	0	0	71	315	1	1	133	0	11	0.0	1,000.0	530
Methamphetamine(甲基安非他命)、Nimetazepam(硝甲西泮)	1	9	6	0	6	10	72	347	880	0	4	79	0	48	0.1	1,100.0	1,458
Ketamine(愷他命)、Norketamine(非)(去甲基愷他命(非))	0	0	0	0	0	0	0	11	4	0	3	11	0	1	0.0	-66.7	27
4-Methylmethcathinone (Mephedrone)(4-甲基甲基卡西酮)、Caffeine(咖啡因)、Chlorzoxazone(氯苯噁唑林)、Clozapine(氯氮平)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	0.0	-	5
4-Methyl-α-ethylaminopentiophenone (4-MEAPP)(3)(甲苯基乙基胺戊酮(3))、Chloroethcathinone (CEC)(3)(氯乙基卡西酮(3))、Nimetazepam(硝甲西泮)	0	0	0	0	0	0	0	502	486	2	3	113	0	6	0.0	100.0	1,107
Acetaminophen(對位乙醯氨基酚)	49	52	11	21	25	15	23	9	13	1	10	22	0	3	0.0	-70.0	243
MPHP(2)(甲基-α-吡咯啶苯己酮(2))	0	0	0	0	1	8	0	1	0	1	75	234	0	3	0.0	-96.0	247
MDMA(3,4-亞甲基雙氧甲基安非他命)、Methamphetamine(甲基安非他命)、Ketamine(愷他命)、Caffeine(咖啡因)	38	18	13	3	5	1	5	1	18	0	2	7	0	1	0.0	-50.0	110
Nimetazepam(硝甲西泮)、4-Methylmethcathinone (Mephedrone)(4-甲基甲基卡西酮)、Nitrazepam(硝西泮)、Caffeine(咖啡因)	0	0	0	0	0	0	0	0	423	0	0	8	0	4	0.0	-	435
2C-B(4-溴2,5-二甲氧基苯乙基胺)	2	22	2	4	3	0	6	5	9	0	0	3	0	3	0.0	-	59
2-fluorodeschloroketamine、Methoxymethamphetamine (MMA)(甲氧基甲基安非他命)、Nitrazepam(硝西泮)、Caffeine(咖啡因)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28	0	1	0.0	-	29
3,4-methylenedioxy-N-ethylcathinone (Ethylone)(3)(3,4-亞甲基雙氧-N-乙基卡西酮(3))、Caffeine(咖啡因)	0	5	15	722	5382	336	1035	1	35	1	3	5	0	9	0.0	200.0	7,545
4-AcO-DMT(O-Acetylpsilocin)、Nitrazepam(硝西泮)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	32	0.1	-	32
4-Methyl-N,N-DMC(甲基-N,N-二甲基卡西酮)、4-Methylmethcathinone (Mephedrone)(4-甲基甲基卡西酮)、Nitrazepam(硝西泮)、Caffeine(咖啡因)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	56	0	30	0.1	-	86
Methamphetamine(甲基安非他命)、N,N-Dimethylamphetamine(N,N-二甲基安非他命)	20	6	4	4	9	1	33	67	41	3	18	46	0	9	0.0	-50.0	240

表二

台灣地區檢驗涉嫌毒品及管制藥品案件之非尿液檢體統計表

(Statistical Table for Drugs found in Drugs and Controlled Drugs Involved Cases in Taiwan)

單位 :案件數，製表日期：110/5/20

年度 / 檢出成份(a) / 檢出成份	100年	101年	102年	103年	104年	105年	106年	107年	108年	109年 3月	109年 1-3月(c)	109年 1-12月	110年 3月	110年 1-3月(d)	110年 1月小計百分比(%)【(d/b)*100】	較去年1-3月增減百分比(%)【(d-c)/c*100】	歷年總件數
統計	44,081	61,293	68,203	98,274	117,063	106,098	131,397	135,618	157,077	8,101	24,737	317,497	18, 749	45, 269	100. 0	83.0	1,281,870
Eutylone(3)(Eutylone(3))、Nimetazepam(硝甲西泮)、Clozapine(氯氮平)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	290	296	330	0	5	0.0	-98.3	335
Cannabidiol(大麻二醇)、Tetrahydrocannabinol(四氫大麻酚)	0	0	0	0	0	0	0	16	44	0	1	7	0	1	0.0	0.0	68
N-ethylhexedrone(非)(α-乙基氨基己烷酮(非))、Nimetazepam(硝甲西泮)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	15	0	30	0.1	500.0	45
Lorazepam(勞拉西泮)	8	5	11	7	10	18	12	11	22	2	8	20	0	2	0.0	-75.0	126
Methadone(美沙冬)	9	4	5	0	1	4	5	10	2	2	5	9	0	1	0.0	-80.0	50
Eutylone(3)(Eutylone(3))、Nitrazepam(硝西泮)、Caffeine(咖啡因)	0	0	0	0	0	0	0	0	12	0	0	333	0	1	0.0	-	346
Nimetazepam(硝甲西泮)、4-Methylmethcathinone (Mephedrone)(4-甲基甲基卡西酮)、Nitrazepam(硝西泮)、Clozapine(氯氮平)	0	0	0	0	0	0	0	0	19	7	34	97	0	1	0.0	-97.1	117
N-Ethylpentylone (Ephylone)(3)(3,4-亞甲基雙氧苯基乙基胺戊酮(3))、Methamphetamine(甲基安非他命)、Nimetazepam(硝甲西泮)、4-Methylmethcathinone (Mephedrone)(4-甲基甲基卡西酮)、Caffeine(咖啡因)、Mephenoxalone(每非歐隆)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8	0.0	-	8
Loratadine(敏樂斯)	1	1	0	1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	1	0.0	-	6
Heroin(海洛因)、Nicotine(尼古丁)	1	21	24	28	37	34	56	70	37	7	16	47	0	1	0.0	-93.8	356
Pseudoephedrine(假麻黃生僉)、Thiamylal(治得舒)	1	5	5	1	6	0	4	1	6	0	0	0	0	1	0.0	-	30
N-Ethylpentylone (Ephylone)(3)(3,4-亞甲基雙氧苯基乙基胺戊酮(3))、methoxyamphetamine (PMA)(2)(4-甲氧基安非他命(2))	0	0	0	0	0	11	97	17	2	0	0	0	0	1	0.0	-	128
Pseudoephedrine(假麻黃生僉)	114	175	94	60	57	29	34	21	28	1	1	12	0	15	0.0	1,400.0	639
Chlorodimethylcathinone(4)(氯二甲基卡西酮(4))、Eutylone(3)(Eutylone(3))	0	0	0	0	0	0	0	0	218	5	7	22	0	1	0.0	-85.7	241
Chloroethcathinone (CEC)(3)(氯乙基卡西酮(3))、4-Methylmethcathinone (Mephedrone)(4-甲基甲基卡西酮)	0	0	0	0	0	0	0	7	83	0	54	58	0	3	0.0	-94.4	151
Dibutylone (bk-DMBDB)(3)(Dibutylone (bk-DMBDB)(3))、N-Ethylpentylone (Ephylone)(3)(3,4-亞甲基雙氧苯基乙基胺戊酮(3))、Nimetazepam(硝甲西泮)	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	9	0.0	-	11
Ephedrine(麻黃生僉)、Methylephedrine(甲基麻黃生僉)、Pseudoephedrine(假麻黃生僉)	0	0	0	1	0	2	0	0	0	0	0	1	0	2	0.0	-	6

表二

台灣地區檢驗涉嫌毒品及管制藥品案件之非尿液檢體統計表

(Statistical Table for Drugs found in Drugs and Controlled Drugs Involved Cases in Taiwan)

單位 :案件數，製表日期：110/5/20

年度 / 檢出成分(a) / 檢出成份	100年	101年	102年	103年	104年	105年	106年	107年	108年	109年			110年			較去年1-3月增減百分比(%)【(d-c)/c*100】	歷年總件數
										3月	1-3月(c)	1-12月	3月	1-3月(d)	1月小計百分比(%)【(d/b)*100】		
統計	44,081	61,293	68,203	98,274	117,063	106,098	131,397	135,618	157,077	8,101	24,737	317,497	18, 749	45, 269	100. 0	83.0	1,281,870
Eutylone(3)(Eutylone(3))、Ketamine(愷他命)	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	4	0	6	0.0	-	11
Methamphetamine(甲基安非他命)、Caffeine(咖啡因)	33	43	5	22	276	65	35	168	48	1	1	40	0	1	0.0	0.0	736
5-MeO-MIPT(3)(5-Methoxy-N,N-Methylisopropyltryptamine(3))	0	0	14	4	1	13	9	5	14	39	41	64	0	1	0.0	-97.6	125
Nimetazepam(硝甲西泮)、Nitrazepam(硝西泮)、Caffeine(咖啡因)	0	0	1	1	0	0	9	7	1	0	0	51	0	3	0.0	-	73
2-(methylamino)-2-phenyl-cyclohexanone(deschloroketamine)、2-fluorodeschloroketamine	0	0	0	0	0	0	0	0	29	1	3	66	0	1	0.0	-66.7	96
2-Bromo-4-Methylpropiophenone(2-bromo-1-(4-methylphenyl)propan-1-one)	0	0	0	0	0	0	0	4	200	0	10	176	0	8	0.0	-20.0	388
3,4-Methylenedioxy-N-benzylcathinone、4-Methylmethcathinone (Mephedrone)(4-甲基甲基卡西酮)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8	0.0	-	8
4-Methyl-α-ethylaminopentiophenone (4-MEAPP)(3)(甲苯基乙基胺戊酮(3))、Nimetazepam(硝甲西泮)、Nitrazepam(硝西泮)	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	19	0	2	0.0	-	23
Cannabidiol(大麻二醇)	0	1	0	0	0	1	1	3	22	0	0	6	0	3	0.0	-	37
4-Methylethcathinone (4-MEC)(4-甲基乙基卡西酮)、Nimetazepam(硝甲西泮)、4-Methylmethcathinone (Mephedrone)(4-甲基甲基卡西酮)、Nitrazepam(硝西泮)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	39	0	1	0.0	-	40
2-fluorodeschloroketamine、4-Methyl-N,N-DMC(甲基-N,N-二甲基卡西酮)、3,4-Methylenedioxy-N-benzylcathinone、4-Methylmethcathinone (Mephedrone)(4-甲基甲基卡西酮)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	0.0	-	5
4F-MDMB-BINACA(4F-MDMB-BINACA)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	5	0	1	0.0	0.0	6
Sibutramine(諾美婷)	3	3	0	6	3	1	1	4	4	0	0	2	0	1	0.0	-	28
Dibutylone (bk-DMBDB)(3)(Dibutylone (bk-DMBDB)(3))、4-Methyl-α-ethylaminopentiophenone (4-MEAPP)(3)(甲苯基乙基胺戊酮(3))、Chloroethcathinone (CEC)(3)(氯乙基卡西酮(3))	0	0	0	0	0	0	0	14	1	0	1	103	0	1	0.0	0.0	119
2-(methylamino)-2-phenyl-cyclohexanone(deschloroketamine)、Ketamine(愷他命)、Norketamine(非)(去甲基愷他命(非))	0	0	0	0	0	0	0	1	63	0	39	56	0	6	0.0	-84.6	126
Eutylone(3)(Eutylone(3))、Nimetazepam(硝甲西泮)、4-Methylmethcathinone (Mephedrone)(4-甲基甲基卡西酮)、Nitrazepam(硝西泮)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	52	208	0	11	0.0	-78.8	219

表二

台灣地區檢驗涉嫌毒品及管制藥品案件之非尿液檢體統計表

(Statistical Table for Drugs found in Drugs and Controlled Drugs Involved Cases in Taiwan)

單位 :案件數，製表日期：110/5/20

年度 檢出成分(a) 檢出成份	100年	101年	102年	103年	104年	105年	106年	107年	108年	109年			110年			較去年1-3月增減百分比(%)【(d-c)/c*100】	歷年總件數
										3月	1-3月(c)	1-12月	3月	1-3月(d)	1月小計百分比(%)【(d/b)*100】		
統計	44,081	61,293	68,203	98,274	117,063	106,098	131,397	135,618	157,077	8,101	24,737	317,497	18, 749	45, 269	100. 0	83.0	1,281,870
Fluoromethamphetamine, 3-Fluoromethamphetamine(氟甲基安非他命)	5	45	25	2	0	2	0	4	2	0	0	0	0	1	0.0	-	86
4-Methyl-N,N-DMC(甲基-N,N-二甲基卡西酮)、Methamphetamine(甲基安非他命)、4-Methylmethcathinone (Mephedrone)(4-甲基甲基卡西酮)、Nitrazepam(硝西泮)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15	0	2	0.0	-	17
4-Methyl-N,N-DMC(甲基-N,N-二甲基卡西酮)、N-Ethylheptedrone、Nimetazepam(硝甲西泮)、4-Methylmethcathinone (Mephedrone)(4-甲基甲基卡西酮)、Nitrazepam(硝西泮)、Clozapine(氯氮平)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7	0.0	-	7
4-Methyl-α-ethylaminopentiophenone (4-MEAPP)(3)(甲苯基乙基胺戊酮(3))、4-Methyl-N,N-DMC(甲基-N,N-二甲基卡西酮)、4-Methylmethcathinone (Mephedrone)(4-甲基甲基卡西酮)	0	0	0	0	0	0	0	0	20	1	1	1	0	148	0.3	14,700.0	169
5F-ADB(5F-MDMB-PINACA)	0	0	0	0	0	0	0	2	1	1	1	1	0	1	0.0	0.0	5
5-MeO-DIPT(5-甲氧基-N,N-二異丙基色胺)	0	0	1	3	5	6	19	11	4	0	0	3	0	1	0.0	-	53
Amphetamine(安非他命)	269	148	1105	1385	1819	2295	2105	1190	1	0	0	3	0	4	0.0	-	10,324
2-fluorodeschloroketamine、Nitrazepam(硝西泮)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	36	0.1	-	37
4-Methylethcathinone (4-MEC)(4-甲基乙基卡西酮)、4-Methylmethcathinone (Mephedrone)(4-甲基甲基卡西酮)、Nitrazepam(硝西泮)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	176	0	8	0.0	-	184
N-Ethylpentylone (Ephylone)(3)(3,4-亞甲基雙氧苯基乙基胺戊酮(3))、Chlorzoxazone(氯苯噁唑林)、Mephenoxalone(每非歐隆)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	298	0.7	-	298
N-Ethylpentylone (Ephylone)(3)(3,4-亞甲基雙氧苯基乙基胺戊酮(3))、Nimetazepam(硝甲西泮)	0	0	0	0	0	0	6	86	258	1	14	91	0	10	0.0	-28.6	451
phenazepam(芬納西泮)、Eutylone(3)(Eutylone(3))	0	0	0	0	0	0	0	0	45	434	578	2422	0	1	0.0	-99.8	2,468
phenazepam(芬納西泮)、4-Methyl-N,N-DMC(甲基-N,N-二甲基卡西酮)、4-Methylmethcathinone (Mephedrone)(4-甲基甲基卡西酮)	0	0	0	0	0	0	0	0	239	0	0	357	0	26	0.1	-	622
Theobromine(Theobromine)、4-Methyl-α-ethylaminopentiophenone (4-MEAPP)(3)(甲苯基乙基胺戊酮(3))、Chloroethcathinone (CEC)(3)(氯乙基卡西酮(3))、Nimetazepam(硝甲西泮)、Caffeine(咖啡因)	0	0	0	0	0	0	0	5431	1547	0	61	62	0	2	0.0	-96.7	7,042
Tramadol(特拉嗎竇)、Acetaminophen(對位乙醯氨基酚)	2	7	1	3	1	2	2	2	7	0	2	6	0	1	0.0	-50.0	34

表二

台灣地區檢驗涉嫌毒品及管制藥品案件之非尿液檢體統計表

(Statistical Table for Drugs found in Drugs and Controlled Drugs Involved Cases in Taiwan)

單位 :案件數，製表日期：110/5/20

年度 / 檢出成分(a)	100年	101年	102年	103年	104年	105年	106年	107年	108年	109年			110年			較去年1-3月增減百分比(%)【(d-c)/c*100】	歷年總件數
檢出成份										3月	1-3月(c)	1-12月	3月	1-3月(d)	1月小計百分比(%)【(d/b)*100】		
統計	44,081	61,293	68,203	98,274	117,063	106,098	131,397	135,618	157,077	8,101	24,737	317,497	18, 749	45, 269	100. 0	83.0	1,281,870
Cocaine(古柯生僉)	8	13	1	8	5	7	31	39	34	1	4	15	0	1	0.0	-75.0	162
Dexamethasone(Dexamethasone)	4	0	0	1	0	3	1	1	4	0	0	0	0	1	0.0	-	15
Eutylone(3)(Eutylone(3))、Methoxymethamphetamine (MMA)(甲氧基甲基安非他命)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	38	0	2	0.0	100.0	40
MDMA(3,4-亞甲基雙氧甲基安非他命)、Methamphetamine(甲基安非他命)、Ketamine(愷他命)	42	64	19	14	0	21	2	0	11	1	3	12	0	1	0.0	-66.7	186
Melitracen(Melitracen)	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	3	0.0	-	5
phenazepam(芬納西泮)、4-Methylmethcathinone (Mephedrone)(4-甲基甲基卡西酮)、Nitrazepam(硝西泮)	0	0	0	0	0	0	0	0	76	0	1	99	0	2	0.0	100.0	177
Theobromine(Theobromine)、4-Fluoro-3-methyl-α-Pyrrolidinovalerophenone(4-Fluoro-3-methyl-α-Pyrrolidinovalerophenone)、Nitrazepam(硝西泮)、Caffeine(咖啡因)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30	0.1	-	30
Dimethyl sulfone(二甲基碸)	0	0	0	0	0	4	39	57	35	10	13	115	0	8	0.0	-38.5	258
Bisacodyl(Bisacodyl)	1	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	7	0.0	-	12
1-Propionyl-LSD (1-Propionyl-lysergic acid diethylamide)(1P-LSD)	0	0	0	0	0	0	0	3	6	0	0	0	0	7	0.0	-	16
4-Methyl-α-ethylaminopentiophenone (4-MEAPP)(3)(甲苯基乙基胺戊酮(3))、4-Methyl-N,N-DMC(甲基-N,N-二甲基卡西酮)、4-Methylmethcathinone (Mephedrone)(4-甲基甲基卡西酮)、Nitrazepam(硝西泮)、Caffeine(咖啡因)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	47	0.1	-	47
4-Methylethcathinone (4-MEC)(4-甲基乙基卡西酮)、Eutylone(3)(Eutylone(3))、4-Methylmethcathinone (Mephedrone)(4-甲基甲基卡西酮)、Nicotine(尼古丁)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8	0.0	-	8
1,4-Butanediol(1,4-丁二醇)	0	0	0	0	0	0	0	2	3	1	1	1	0	2	0.0	100.0	8
4-Methyl-α-ethylaminopentiophenone (4-MEAPP)(3)(甲苯基乙基胺戊酮(3))、Chloroethcathinone (CEC)(3)(氯乙基卡西酮(3))、Methamphetamine(甲基安非他命)、Nitrazepam(硝西泮)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	0.0	-	6
5-MeO-MIPT(3)(5-Methoxy-N,N-Methylisopropyltryptamine(3))、3,4-methylenedioxy-N-ethylcathinone (Ethylone)(3)(3,4-亞甲基雙氧-N-乙基卡西酮(3))、XLR-11(3)((1-(5-氟戊基)-3-(1-四甲基環丙基甲醯)吲哚)(3))	0	0	0	1	1	0	6	9	9	1	1	2	0	2	0.0	100.0	30

表二

台灣地區檢驗涉嫌毒品及管制藥品案件之非尿液檢體統計表

(Statistical Table for Drugs found in Drugs and Controlled Drugs Involved Cases in Taiwan)

單位:案件數，製表日期：110/5/20

年度 / 檢出成分(a) / 檢出成份	100年	101年	102年	103年	104年	105年	106年	107年	108年	109年			110年			較去年1-3月增減百分比(%)【(d-c)/c*100】	歷年總件數
										3月	1-3月(c)	1-12月	3月	1-3月(d)	1月小計百分比(%)【(d/b)*100】		
統計	44,081	61,293	68,203	98,274	117,063	106,098	131,397	135,618	157,077	8,101	24,737	317,497	18, 749	45, 269	100. 0	83.0	1,281,870
25B-NBOMe(3)(25B-NBOMe(3))、N-Ethylpentylone (Ephylone)(3)(3,4-亞甲基雙氧苯基乙基胺戊酮(3))、Etizolam(3)(依替唑侖(3))、Nimetazepam(硝甲西泮)、Nitrazepam(硝西泮)、Caffeine(咖啡因)、Mephenoxalone(每非歐隆)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10	0.0	-	10
Ketamine(愷他命)、4-Methylmethcathinone (Mephedrone)(4-甲基甲基卡西酮)、Caffeine(咖啡因)	0	0	3	147	7	80	360	6	70	0	0	0	0	404	0.9	-	1,077
MDMA(3,4-亞甲基雙氧甲基安非他命)、Ketamine(愷他命)	62	84	84	33	23	20	13	23	29	0	1	1	0	1	0.0	0.0	373
Quetiapine(思樂康)	2	1	1	5	1	2	4	13	7	0	0	2	0	1	0.0	-	39
4-Methyl-N,N-DMC(甲基-N,N-二甲基卡西酮)、4-Methylmethcathinone (Mephedrone)(4-甲基甲基卡西酮)、Nitrazepam(硝西泮)、Clozapine(氯氮平)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	545	0	6	0.0	-	551
3-Methoxyphencyclidine、3-Meo-PCP、3-methoxy PCP、Nimetazepam(硝甲西泮)、Caffeine(咖啡因)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	139	0	30	0.1	-	169
2-(methylamino)-2-phenyl-cyclohexanone(deschloroketamine)	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	2	0	2	0.0	-	5
Nicotine(尼古丁)	27	25	50	45	38	52	38	74	63	1	13	36	0	1	0.0	-92.3	449
Pseudoephedrine(假麻黃生僉)、Caffeine(咖啡因)	0	4	7	0	3	2	0	3	3	0	0	1	0	3	0.0	-	26
Tetrahydrocannabinol(四氫大麻酚)、Caffeine(咖啡因)、cannabinol(大麻酚)	0	0	0	0	15	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0.0	-	18
Citalopram(Citalopram)	0	2	1	0	0	1	1	0	0	0	0	1	0	2	0.0	-	8
MDMA(3,4-亞甲基雙氧甲基安非他命)、Nimetazepam(硝甲西泮)、4-Methylmethcathinone (Mephedrone)(4-甲基甲基卡西酮)	0	0	0	0	0	0	32	0	1	0	0	0	0	9	0.0	-	42
Dibutylone (bk-DMBDB)(3)(Dibutylone (bk-DMBDB)(3))、α-Pyrrolidinovalerophenone (α-PVP)(2)(1-苯基-2-(1-吡咯烷基)-1-戊酮(2))、Chloromethcathinone (CMC)(3)(氯甲基卡西酮(3))、Chloroethcathinone (CEC)(3)(氯乙基卡西酮(3))、4-Methyl-N,N-DMC(甲基-N,N-二甲基卡西酮)、Nimetazepam(硝甲西泮)、Nitrazepam(硝西泮)、Caffeine(咖啡因)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9	0.0	-	9

表二

台灣地區檢驗涉嫌毒品及管制藥品案件之非尿液檢體統計表

(Statistical Table for Drugs found in Drugs and Controlled Drugs Involved Cases in Taiwan)

單位 :案件數，製表日期：110/5/20

年度 / 檢出成分(a) / 檢出成份	100年	101年	102年	103年	104年	105年	106年	107年	108年	109年			110年			較去年1-3月增減百分比(%)【(d-c)/c*100】	歷年總件數
										3月	1-3月(c)	1-12月	3月	1-3月(d)	1月小計百分比(%)【(d/b)*100】		
統計	44,081	61,293	68,203	98,274	117,063	106,098	131,397	135,618	157,077	8,101	24,737	317,497	18, 749	45, 269	100. 0	83.0	1,281,870
資料來源：衛生福利部食品藥物管理署、法務部調查局、內政部警政署刑事警察局、國防部憲兵指揮部、臺北市政府警察局刑事鑑識中心、高雄市立凱旋醫院、臺灣檢驗科技股份有限公司濫用藥物台北實驗室、高雄醫學大學附設中和紀念醫院、慈濟大學濫用藥物檢驗中心、衛生福利部草屯療養院、台北榮民總醫院、交通部民用航空局航空醫務中心、中山醫學大學附設醫院、詮昕科技股份有限公司、台灣尖端先進生技醫藥股份有限公司、正修科技大學。																	

註1：自91年6月起，〝檢出成分〞排列順序將依英文字母A至Z依序排序，方便查閱。

註2：品項後面括號內之阿拉伯數表示管制級數。(2)係指第二級管制藥品；(3)係指第三級管制藥品；(4)係指第四級管制藥品。

註3：列出歷年總件數>= 5 之檢出成份。

註4：列出當年件數>0 之檢出成份。

表二之一

台灣地區檢驗涉嫌毒品及管制藥品案件之非尿液檢體110年3月首次檢出藥物組合統計表

(Statistical Table for Drugs First time found in Drugs and Controlled Drugs Involved Cases in Taiwan)

單位:案件數，製表日期：110/5/20

月份 / 檢出成分	110年 3月
總計	**1,819**
N-Ethylpentylone (Ephylone)、Methamphetamine(甲基安非他命)、Nimetazepam(硝甲西泮)、Nitrazepam(硝西泮)及Caffeine(咖啡因)	1297
5-fluoro MDMB-PICA、N-butyl Pentylone(N-丁基戊烯酮)	266
4-Methyl-α-ethylaminopentiophenone (4-MEAPP)(3)(甲苯基乙基胺戊酮(3))、Chloroethcathinone (CEC)(3)(氯乙基卡西酮(3))、4-Methyl-N,N-DMC(甲基-N,N-二甲基卡西酮)、4-Methylmethcathinone (Mephedrone)(4-甲基甲基卡西酮)、Nitrazepam(硝西泮)、Caffeine(咖啡因)	95
phenazepam(芬納西泮)、4-Methyl-N,N-DMC(甲基-N,N-二甲基卡西酮)、Nimetazepam(硝甲西泮)、4-Methylmethcathinone (Mephedrone)(4-甲基甲基卡西酮)、Nitrazepam(硝西泮)	73
Eutylone(3)(Eutylone(3))、3,4-Methylenedioxy-N-benzylcathinone、Nitrazepam(硝西泮)、Caffeine(咖啡因)	72
N-ethylhexedrone(非)(α-乙基氨基己烷酮(非))、N-Ethylheptedrone、Ketamine(愷他命)、Nitrazepam(硝西泮)	6
Chlorodimethylcathinone(4)(氯二甲基卡西酮(4))、3,4-Methylenedioxy-N-benzylcathinone、N-butyl Pentylone(N-丁基戊烯酮)、Acetaminophen(對位乙醯氨基酚)	5
Dibutylone (bk-DMBDB)(3)(Dibutylone (bk-DMBDB)(3))、α-Pyrrolidinovalerophenone (α-PVP)(2)(1-苯基-2-(1-吡咯烷基)-1-戊酮(2))、Chloromethcathinone (CMC)(3)(氯甲基卡西酮(3))、Pentylone(3,4-亞甲基雙氧苯基甲胺戊酮)、Chloroethcathinone (CEC)(3)(氯乙基卡西酮(3))、N-Ethylpentylone (Ephylone)(3)(3,4-亞甲基雙氧苯基乙基胺戊酮(3))、Nimetazepam(硝甲西泮)	5

資料來源：衛生福利部食品藥物管理署、法務部調查局、內政部警政署刑事警察局、國防部憲兵指揮部、臺北市政府警察局刑事鑑識中心、高雄市立凱旋醫院、臺灣檢驗科技股份有限公司濫用藥物台北實驗室、高雄醫學大學附設中和紀念醫院、慈濟大學濫用藥物檢驗中心、衛生福利部草屯療養院、台北榮民總醫院、交通部民用航空局航空醫務中心、中山醫學大學附設醫院、詮昕科技股份有限公司、台灣尖端先進生技醫藥股份有限公司、正修科技大學。

註1：品項後面括號內之阿拉伯數表示管制級數。(2)係指第二級管制藥品；(3)係指第三級管制藥品；(4)係指第四級管制藥品；(非)係指非管制藥品。

表二之二

台灣地區檢驗涉嫌毒品及管制藥品案件之非尿液檢體110年3月通報表統計排名

(Statistical Table for Drugs found in Drugs and Controlled Drugs Involved Cases in Taiwan)

單位： 案件數，製表日期：110/5/20

排序	年度 / 檢出成分(a)	110年【一一〇年三月】	小計百分比(%)【(a/b)*100】
排序	總計(b)	**18,749**	**100.00**
1	4-Methylmethcathinone (Mephedrone)(4-甲基甲基卡西酮)	4586	24.46
2	4-Methyl-N,N-DMC(甲基-N,N-二甲基卡西酮)及4-Methylmethcathinone (Mephedrone)(4-甲基甲基卡西酮)	3509	18.72
3	Methamphetamine(甲基安非他命)	1402	7.48
4	N-Ethylpentylone (Ephylone)(3)(3,4-亞甲基雙氧苯基乙基胺戊酮(3))、Methamphetamine(甲基安非他命)、Nimetazepam(硝甲西泮)、Nitrazepam(硝西泮)、Caffeine(咖啡因)	1297	6.92
5	4-Methylmethcathinone (Mephedrone)(4-甲基甲基卡西酮)、Nitrazepam(硝西泮)	1075	5.73
6	Heroin(海洛因)	895	4.77
7	phenazepam(芬納西泮)、Nimetazepam(硝甲西泮)、4-Methylmethcathinone (Mephedrone)(4-甲基甲基卡西酮)、Nitrazepam(硝西泮)	788	4.20
8	Ketamine(愷他命)	693	3.70
9	Nimetazepam(硝甲西泮)、4-Methylmethcathinone (Mephedrone)(4-甲基甲基卡西酮)	624	3.33
10	4-Methylmethcathinone (Mephedrone)(4-甲基甲基卡西酮)、Nitrazepam(硝西泮)、Caffeine(咖啡因)	425	2.27
11	Nimetazepam(硝甲西泮)、4-Methylmethcathinone (Mephedrone)(4-甲基甲基卡西酮)、Nitrazepam(硝西泮)	397	2.12
12	4-Methyl-N,N-DMC(甲基-N,N-二甲基卡西酮)、Nimetazepam(硝甲西泮)	393	2.10
13	5-fluoro MDMB-PICA、N-butyl Pentylone(N-丁基戊烯酮)	266	1.42
14	4-Methyl-N,N-DMC(甲基-N,N-二甲基卡西酮)、4-Methylmethcathinone (Mephedrone)(4-甲基甲基卡西酮)、Nitrazepam(硝西泮)	261	1.39
15	4-Methyl-N,N-DMC(甲基-N,N-二甲基卡西酮)、Nimetazepam(硝甲西泮)、4-Methylmethcathinone (Mephedrone)(4-甲基甲基卡西酮)、Nitrazepam(硝西泮)	261	1.39
16	N-Ethylpentylone (Ephylone)(3)(3,4-亞甲基雙氧苯基乙基胺戊酮(3))、Methamphetamine(甲基安非他命)、Nimetazepam(硝甲西泮)、Caffeine(咖啡因)	200	1.07
17	4-Methyl-N,N-DMC(甲基-N,N-二甲基卡西酮)、Nimetazepam(硝甲西泮)、4-Methylmethcathinone (Mephedrone)(4-甲基甲基卡西酮)	113	0.60
18	4-Methyl-α-ethylaminopentiophenone (4-MEAPP)(3)(甲苯基乙基胺戊酮(3))、Chloroethcathinone (CEC)(3)(氯乙基卡西酮(3))、4-Methyl-N,N-DMC(甲基-N,N-二甲基卡西酮)、4-Methylmethcathinone (Mephedrone)(4-甲基甲基卡西酮)、Nitrazepam(硝西泮)、Caffeine(咖啡因)	95	0.51

表二之二

台灣地區檢驗涉嫌毒品及管制藥品案件之非尿液檢體110年3月通報表統計排名

(Statistical Table for Drugs found in Drugs and Controlled Drugs Involved Cases in Taiwan)

單位： 案件數，製表日期：110/5/20

排序	檢出成分(a) \ 年度	110年【一一〇年三月】	110年 小計百分比(%)【(a/b)*100】
	總計(b)	18,749	100.00
19	4-Methylethcathinone (4-MEC)(4-甲基乙基卡西酮)、Eutylone(3)(Eutylone(3))、4-Methylmethcathinone (Mephedrone)(4-甲基甲基卡西酮)	91	0.49
20	phenazepam(芬納西泮)、4-Methyl-N,N-DMC(甲基-N,N-二甲基卡西酮)、Nimetazepam(硝甲西泮)、4-Methylmethcathinone (Mephedrone)(4-甲基甲基卡西酮)、Nitrazepam(硝西泮)	73	0.39
21	Eutylone(3)(Eutylone(3))、3,4-Methylenedioxy-N-benzylcathinone、Nitrazepam(硝西泮)、Caffeine(咖啡因)	72	0.38
22	Tetrahydrocannabinol(四氫大麻酚)	70	0.37
23	Nitrazepam(硝西泮)	62	0.33
24	Methamphetamine(甲基安非他命)、Nimetazepam(硝甲西泮)、Nitrazepam(硝西泮)	59	0.31
25	Eutylone(3)(Eutylone(3))、Nitrazepam(硝西泮)	56	0.30
26	4-Methylmethcathinone (Mephedrone)(4-甲基甲基卡西酮)、Caffeine(咖啡因)	55	0.29
27	Eutylone(3)(Eutylone(3))、Nimetazepam(硝甲西泮)、Caffeine(咖啡因)	49	0.26
28	N-Ethylpentylone (Ephylone)(3)(3,4-亞甲基雙氧苯基乙基胺戊酮(3))	45	0.24
29	MPHP(2)(甲基-α-吡咯啶苯己酮(2))、Chlorzoxazone(氯苯噁唑林)	33	0.18
30	Theobromine(Theobromine)、4-Methylmethcathinone (Mephedrone)(4-甲基甲基卡西酮)、Caffeine(咖啡因)	33	0.18
31	methoxyamphetamine (PMA)(2)(4-甲氧基安非他命(2))	30	0.16
32	4-Methyl-N,N-DMC(甲基-N,N-二甲基卡西酮)、4-Methylmethcathinone (Mephedrone)(4-甲基甲基卡西酮)、Acetaminophen(對位乙醯氨基酚)、Caffeine(咖啡因)、Chlorzoxazone(氯苯噁唑林)	30	0.16
33	Dimethyl sulfone(二甲基碸)、Methamphetamine(甲基安非他命)	26	0.14
34	Nitrazepam(硝西泮)、3,4-methylenedioxymethcathinone (Methylone, bk-MDMA)(3)(3,4-亞甲基雙氧甲基卡西酮(3))	25	0.13
35	4-Methyl-N,N-DMC(甲基-N,N-二甲基卡西酮)、4-Methylmethcathinone (Mephedrone)(4-甲基甲基卡西酮)、Caffeine(咖啡因)	23	0.12
36	Theobromine(Theobromine)、4-Methylmethcathinone (Mephedrone)(4-甲基甲基卡西酮)、Nitrazepam(硝西泮)、Caffeine(咖啡因)	23	0.12

表二之二

台灣地區檢驗涉嫌毒品及管制藥品案件之非尿液檢體110年3月通報表統計排名

(Statistical Table for Drugs found in Drugs and Controlled Drugs Involved Cases in Taiwan)

單位： 案件數，製表日期：110/5/20

排序	年度 / 檢出成分(a)	110年 【一一〇年三月】	小計百分比(%) 【(a/b)*100】
	總計(b)	18,749	100.00
37	phenazepam(芬納西泮)、4-Methylmethcathinone (Mephedrone)(4-甲基甲基卡西酮)	22	0.12
38	Nimetazepam(硝甲西泮)、Nitrazepam(硝西泮)	22	0.12
39	Eutylone(3)(Eutylone(3))	22	0.12
40	phenazepam(芬納西泮)、4-Methyl-N,N-DMC(甲基-N,N-二甲基卡西酮)、Nimetazepam(硝甲西泮)、4-Methylmethcathinone (Mephedrone)(4-甲基甲基卡西酮)	22	0.12
41	Methoxymethamphetamine (MMA)(甲氧基甲基安非他命)、Nitrazepam(硝西泮)、Caffeine(咖啡因)	21	0.11
42	Flunitrazepam(氟硝西泮)	20	0.11
43	Methoxymethamphetamine (MMA)(甲氧基甲基安非他命)	20	0.11
44	Heroin(海洛因)、Caffeine(咖啡因)	18	0.10
45	Ketamine(愷他命)、Nicotine(尼古丁)	17	0.09
46	Eutylone(3)(Eutylone(3))、4-Methylmethcathinone (Mephedrone)(4-甲基甲基卡西酮)	16	0.09
47	Cannabis (Marijuana、Marihuana)(大麻)	15	0.08
48	Ketamine(愷他命)、Caffeine(咖啡因)、Nicotine(尼古丁)	14	0.07
49	Etizolam(3)(依替唑侖(3))	13	0.07
50	Eutylone(3)(Eutylone(3))、4-Methyl-N,N-DMC(甲基-N,N-二甲基卡西酮)、4-Methylmethcathinone (Mephedrone)(4-甲基甲基卡西酮)	12	0.06

資料來源：衛生福利部食品藥物管理署、法務部調查局、內政部警政署刑事警察局、國防部憲兵指揮部、臺北市政府警察局刑事鑑識中心、高雄市立凱旋醫院、臺灣檢驗科技股份有限公司濫用藥物台北實驗室、高雄醫學大學附設中和紀念醫院、慈濟大學濫用藥物檢驗中心、衛生福利部草屯療養院、台北榮民總醫院、交通部民用航空局航空醫務中心、中山醫學大學附設醫院、詮昕科技股份有限公司、台灣尖端先進生技醫藥股份有限公司、正修科技大學。

註1：品項後面括號內之阿拉伯數表示管制級數。(2)係指第二級管制藥品；(3)係指第三級管制藥品；(4)係指第四級管制藥品；(非)係指非管制藥品。

表三

台灣地區醫療院所通報藥物濫用者使用藥物之種類分布統計表

單位：人次，製表日期：110/5/20

種 類(a) ╲ 年度		100年	101年	102年	103年	104年	105年	106年	107年	108年	109年		110年			較去年1-3月增減百分比(%)【(d-c)/c*100】
		合計	合計	合計	合計	合計	合計	合計	合計	合計	3月	1-3月(c)	3月	1-3月(d)	1-3月小計百分比(%)【(d/b)*100】	
海洛因	Heroin	14,020	12,429	13,458	11,298	11,697	14,036	16,062	16,565	16,981	1,494	4,026	1,220	4,036	47.2	0.2
嗎啡	Morphine	70	39	47	59	120	110	60	124	76	5	15	5	20	0.2	33.3
(甲基)安非他命	Methamphetamine, Amphetamine	4,595	6,006	4,704	4,869	5,672	6,587	8,914	13,618	13,038	899	2,368	1,234	4,253	49.7	79.6
可待因	Codeine	12	5	3	2	4	3	0	1	3	0	1	1	2	0.0	100.0
大麻	Cannabis	87	110	89	87	114	179	200	399	592	51	127	47	163	1.9	28.3
配西汀	Pethidine	64	44	28	33	28	16	12	7	8	1	2	1	4	0.0	100.0
搖頭丸	MDMA	279	623	848	746	624	730	539	762	801	26	82	35	144	1.7	75.6
古柯鹼	Cocaine	1	4	6	0	1	3	3	2	1	0	1	1	1	0.0	0.0
潘他唑新(速賜康)	Pentazocine	1	2	0	0	2	0	1	0	0	0	0	0	0	0.0	-
特拉嗎竇	Tramadol	18	14	2	6	1	2	5	2	2	0	0	0	0	0.0	-
愷他命	Ketamine	403	910	1,421	1,627	1,556	2,904	1,547	1,796	1,760	83	237	85	264	3.1	11.4
唑匹可隆	Zopiclone	25	27	10	7	7	71	850	106	58	15	33	32	112	1.3	239.4
佐沛眠	Zolpidem	394	869	977	992	750	816	206	148	103	5	27	8	37	0.4	37.0
麥角二乙胺	Lysergide(LSD)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0.0	-100.0
苯二氮平類	Benzodiazepines	428	443	642	567	611	787	698	317	289	19	59	106	379	4.4	542.4
其他	Others	24	165	194	211	272	395	1,087	371	354	27	86	69	253	3.0	194.2
總　計	Sum	20,421	21,696	22,433	20,609	21,459	26,639	30,184	34,218	34195	2,640	7,093	2,844	9,668	-	36.3
通報個案數(件)(b)	Number of case(b)	16,822	18,562	19,535	17,905	18,399	22,412	26,215	29,597	28630	2,387	6,341	2,459	8,557	-	34.9

資料來源:衛生福利部食品藥物管理署

註1：同一個案可能濫用一種或一種以上之藥物。

註2："－"係指因個案數太少，故不予比較同期增減百分比。

註3：92年起〝其他〞指品項不明之藥物。

註4：自92年5月起，因考量各醫療院所補通報個案因素，歷年初步統計數據已作調整，另監所受戒治人資料不列入。

註5：本表數據係為當月之初步資料統計，定案後可能稍有變動。

註6：占通報個案數(件)百分比係指"人次/總個案數"。本表之小計百分比為占通報個案數(件)百分比。

註7：占藥物濫用總人次百分比係指"人次/總人次"。

註8：甲基安非他命係指包括安非他命與甲基安非他命之總和。

註9: 自104年2月起，原「毒藥物諮詢中心」之通報資料併入醫療院所計算。

表三之一

台灣地區醫療院所通報新興影響精神物質濫用之分布統計表

單位: 人次，製表日期：110/5/20

種類(a) \ 月份		103年	104年	105年	106年	107年	108年	109年 3月	109年 1-3月(d)	110年 3月	110年 1-3月(e)	1-3月佔通報個案數(件)百分比(註4)	1-3月佔藥物濫用總人次百分比(註5)	較去年1-3月同期增減百分比【(e-d)/d*100】
4-甲基乙基卡西酮	4-Methylethcathinone	0	0	2	2	0	1	0	1	0	2	28.6	22.2	-33.3
5-甲氧基-N,N-二異丙基色胺(火狐狸)	5-Meo-DIPT	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0	—
3,4-亞甲基雙氧甲基卡西酮	bk-MDMA、Methylone	0	4	3	2	3	2	0	0	0	0	0.0	0.0	-100.0
氯安非他命	CA	0	2	3	2	1	1	0	0	0	0	0.0	0.0	-100.0
氯甲基安非他命	CMA	1	7	4	3	2	6	0	0	0	0	0.0	0.0	-100.0
安得力多靜脈注射液	Etomidate-Lipuro	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0.0	0.0	—
氟甲基卡西酮	Fluoromethcathinone	0	0	0	0	0	1	0	2	0	0	0.0	0.0	-100.0
氟甲基安非他命	FMA	1	40	24	21	20	31	0	1	3	7	100.0	77.8	-30.0
類大麻活性物質	K2、Spice	0	0	2	23	66	3	0	0	0	0	0.0	0.0	—
3,4-亞甲基雙氧焦二異丁基酮(浴鹽)	MDPV	47	14	6	7	0	6	0	0	0	0	0.0	0.0	-100.0
4-甲基甲基卡西酮(喵喵)	Mephedrone	0	3	1	5	3	5	0	2	0	0	0.0	0.0	-100.0
苄基哌嗪(BZP)	N-Benzylpiperazine	2	4	0	0	0	1	0	0	0	0	0.0	0.0	—
丙泊酚(牛奶針)	Propofol	0	0	1	2	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0	—
瑞吩坦尼	Remifentanil	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0	—
他噴他竇	Tapentadol	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0	—
三氟甲苯哌嗪	TFMPP	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0	—
硫美妥(大象針)	Thiamylal	0	4	0	2	0	3	0	1	0	0	0.0	0.0	-100.0
總計	Sum(c)	54	78	47	69	96	60	0	7	3	9	-	-	-74.3
通報個案數(件)	Number of case(b)	53	72	42	63	95	56	0	7	3	7	-	-	-79.4

註1: 資料自103年1月1日起開始蒐集。
註2: 同一個案可能濫用一種或一種以上之藥物。
註3: "—"係指去年同期累計為0，故不予比較同期增減百分比。
註4: 占通報個案數(件)百分比係指"人次/個案數(a/b*100)。
註5: 占藥物濫用總人次百分比係指"人次/人次"(a/c*100)。
註6: 自104年2月起，原「毒藥物諮詢中心」之通報資料併入醫療院所計算。
註7: 自104年11月起，新增安得力多靜脈注射液及牛奶針2品項獨立統計。

圖二



台灣地區醫療院所歷年通報常見藥物濫用種類統計圖

表四

台灣地區醫療院所通報藥物濫用者使用Benzodiazepines類藥物分布統計表

單位：人次，製表日期：110/5/20

年度 / 種類 (a)	100年	101年	102年	103年	104年	105年	106年	107年	108年	109年		110年		較去年1-3月增減百分比(%)【(d-c)/c*100】
	合計	合計	合計	合計	合計	合計	合計	合計	合計	3月	1-3月(c)	3月	1-3月(d)	
Alprazolam	41	34	12	14	16	15	22	52	51	4	10	5	15	0.5
Bromazepam	1	2	1	1	1	2	3	0	4	0	0	1	1	—
Brotizolam	0	2	2	3	2	15	79	3	4	0	0	0	5	—
Camazepam	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	—
Chlordiazepoxide	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	—
Clobazam	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	—
Clonazepam	4	2	1	3	6	5	16	23	21	2	4	6	10	1.5
Clorazepate	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	—
Clotiazepam	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	—
Cloxazolam	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	—
Delorazepam	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	—
Diazepam	25	11	159	8	9	10	11	7	5	0	1	0	0	-1.0
Estazolam	11	11	10	15	20	22	16	26	16	0	4	2	6	0.5
Ethyl loflazepate	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	—
Fludiazepam	0	1	1	0	0	1	1	3	6	1	2	1	3	0.5
Flunitrazepam (FM2)	324	352	434	500	521	687	522	154	132	11	35	94	337	8.6
Flurazepam	1	3	2	0	3	0	0	1	0	0	0	0	0	—
Halazepam	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	—
Haloxazolam	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	—
Ketazolam	0	0	0	0	1	3	3	6	7	0	0	0	0	—
Loprazolam	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	—
Lorazepam	14	13	17	19	14	15	20	22	22	0	2	0	3	0.5

表四

台灣地區醫療院所通報藥物濫用者使用Benzodiazepines類藥物分布統計表

單位：人次，製表日期：110/5/20

年度 / 種類 (a)	100年	101年	102年	103年	104年	105年	106年	107年	108年	109年		110年		較去年1-3月增減百分比(%)【(d-c)/c*100】
	合計	合計	合計	合計	合計	合計	合計	合計	合計	3月	1-3月(c)	3月	1-3月(d)	
Lormetazepam	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	—
Medazepam	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	—
Midazolam	2	4	0	3	0	1	2	1	0	0	0	0	0	—
Nimetazepam	0	0	0	0	6	1	0	5	7	0	0	0	0	—
Nitrazepam	0	0	0	0	0	0	1	0	3	0	0	0	0	—
Nordiazepam	2	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	—
Oxazepam	0	0	0	0	0	1	0	2	0	0	0	0	0	—
Oxazolam	0	1	1	0	1	2	0	1	0	0	0	0	1	—
Pinazepam	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	—
Prazepam	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	—
Temazepam	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	—
Tetrazepam	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	—
Triazolam	2	6	2	1	0	2	0	1	6	1	1	0	1	0.0
未明品項之BZD藥物	0	0	0	0	11	5	1	7	7	0	0	1	1	—
總　　計 (b)	428	443	642	567	611	787	698	317	291	19	59	110	383	5.5

資料來源:衛生福利部食品藥物管理署

註1："—"係指因個案數太少，故不予比較同期增減百分比。

註2：自91年7月起，〝藥物種類〞依英文字母A至Z排序，方便查閱。

註3：自92年5月起，因考量各醫療院補通報個案因素，歷年初步統計數據已作調整，另監所受戒治人資料不列入。自104年2月起，原「毒藥物諮詢中心」之通報資料併入醫療院所

註4：本表數據係為當月之初步資料統計，定案後可能稍有變動。

註5：103年新增Camazepam、Clotiazepam、Cloxazolam、Delorazepam、Ethyl loflazepate、Halazepam、Haloxazolam、Ketazolam、Medazepam、Pinazepam、Temazepam、Tetrazepam等12品項。

表五

緝獲毒品統計表

單位：公克

項目 (a) 年份			99年	100年	101年	102年	103年	104年	105年	106年	107年	108年	109年		110年			較去年1-2月增減百分比(%)【(d-c)/c*100】
毒品等級	中文品名		合計	合計	合計	合計	合計	合計	合計	合計	合計	合計	2月	1-2月(c)	2月	1-2月(d)	1-2月小計百分比(%)【(d/b)*100】	
第一級	古柯鹼	Cocaine	1,452.7	0.0	1,689.7	0.0	0.0	69.9	7,525.6	186,134.3	3,405.8	326.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	–
	二氫去氧嗎啡	Desomorphine	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	–
	愛托啡因	Etorphine	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	–
	海洛因	Heroin	83,607.2	17,836.0	157,941.0	288,257.0	86737.5	55,716.8	57,468.4	584,848.8	32,760.8	535,646.9	8502.7	33882.9	13792.9	119731.5	41.7	317.4
	酚派丙酮	Ketobemidone	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	–
	嗎啡	Morphine	15.8	13.7	0.9	292.6	3.6	2.7	0.0	0.0	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	–
	鴉片	Opium	0.0	0.0	31.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	–
	其他	Others	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	–
第二級	乙醯二氫可待因	Acetyldihydrocodeine	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	–
	乙醯美沙多	Acetylmethadol	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	–
	貝他羥基吩坦尼	Betahydroxyfentanyl	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	–
	大麻	Cannabis	21,009.6	1,589.0	14,351.6	35,745.3	10726.1	39,933.6	22,573.2	499,145.8	88,796.4	119,515.9	828.9	2434.7	9366.2	18407.4	3.6	463.0
	卡吩坦尼	Carfentanyl	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	–
	古柯	Coca	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	15,062.7	2,331.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	–
	可待因 (≧5.0gm/100ml or100gm)	Codeine (≧5.0gm/100ml or100gm)	0.0	0.0	0.0	0.0	4.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	–
	N-氧化可待因	Codeine-N-oxide	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	–
	二氫可待因 (≧5.0gm/100ml or100gm)	Dihydrocodeine (≧5.0gm/100ml or100gm)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	–
	二氫嗎啡	Dihydromorphine	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	–
	狄門諾沙多	Dimenoxadol	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	–
	乙基嗎啡	Ethylmorphine	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	–
	伽碼羥基丁酸	Gammahydroxybutyric Acid (GHB)	0.0	0.0	0.0	369.4	27.5	100.1	0.0	919.5	9.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	–
	麥角二乙胺	LSD、Lysergide	0.0	0.0		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	–
	美沙冬	Methadone	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3	0.6	25.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	–
	安非他命	Amphetamine	251,864.0	140,603.7	119,301.4	775,849.9	462924.7	506,463.3	615,973.9	37,243.1	7,325.7	1,997.5	52.2	486.3	0.1	0.3	0.0	-100.0
	甲基安非他命	Methylamphetamine	–	–	–	–	–	–	–	487,885.6	1,326,032.6	1,592,795.4	2358.6	4259.5	173.8	1532.8	0.5	-28.5
	安非他命半成品及原料	Semimanufactures of (Meth)Amphetamine	3,450.7	0.0	0.0	54.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	–
	甲喹酮 (俗稱: 白板)	Methaqualone	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	–
	甲基去氧嗎啡	Methyldesorphine	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	–
	甲基二氫嗎啡	Methyldihydromorphine	0.0	0.0	0.0	0.0	70.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	–
	亞甲雙氧甲基安非他命 (俗稱:搖頭丸)	3,4-methylenedioxy-methamphetamine [MDMA]	5,882.4	23,947.9	5,751.3	20,379.5	2274.9	1,003.0	1,111.4	346.5	6,749.2	24,113.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	–

表五

緝獲毒品統計表

單位：公克

項目(a) 年份			99年	100年	101年	102年	103年	104年	105年	106年	107年	108年	109年		110年			較去年1-2月增減百分比(%)【(d-c)/c*100】
毒品等級	中文品名		合計	合計	合計	合計	合計	合計	合計	合計	合計	合計	2月	1-2月(c)	2月	1-2月(d)	1-2月小計百分比(%)【(d/b)*100】	
	5-甲氧基-3,4-亞甲基雙氧安非他命	5-Methoxy-3,4-methylenedioxyamphetamine [MMDA]	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	47.4	0.0	0.0	281.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	–
	三甲基吩坦尼	3-Methylfentanyl	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	–
	三甲基硫吩坦尼	3-Methylthio-fentanyl	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	–
	4-甲氧基安非他命	PMA	–	–	–	–	0.0	96.4	17.8	118.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	–
	甲基磺胺嗎啡	Morphine methylsulfonate	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	–
	N-氧化嗎啡及其衍生物	Morphine-N-oxide and its Derivatives	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	–
	嗎啡甲溴化物	Morphine methobromide	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	–
	甲氧基甲基卡西酮	Methoxymethcathinone	–	–	–	–	0.0	3,240.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	–
	甲基卡西酮	Methcathinone	–	–	–	–	0.0	217.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	–
	菸鹼醯可待因	Nicocodine	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	–
	菸鹼醯嗎啡	Nicomorphine	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	–
	原可待因	Norcodeine	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	–
	N-羥基-3,4-亞甲基雙氧安非他命	N-hydroxy-MDA	–	–	–	–	0.0	145.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	–
	N,N-二甲基安非他命	N,N-Dimethylamphetamine	–	–	–	–	0.0	17.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	–
	罌粟	Opium Poppy	1.6	187.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	–
	潘他唑新(俗稱:速賜康)	Pentazocine	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	–
	配西汀	Pethidine	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	–
	蘇芬坦尼	Sufentanil	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	–
	亞甲基二氧吡咯戊酮(俗稱:浴鹽)	Methylenedioxypyrovalerone (MDPV)	–	–	–	2,807.8	13.7	388.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	–
	卡西酮	Benzoylethanamine(Cathinone)	–	–	–	2,951.6	4008.5	0.0	0.0	0.0	42.0	61.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	–
	四氫大麻酚	(Tetrahydrocannabinols、THCs)	–	–	–	–	0.0	5.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	–
	其他	Others	13.4	604.3	4,423.4	65.6	902.1	175.5	1,618.2	21,886.4	21,066.1	4,958.7	0.2	225.4	118.7	175.2	0.0	-74.9
	伯替唑他	Brotizolam	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	–
	丁基原啡因	Buprenorphine	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	–
	卡西酮	Cathine	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	–
	可待因(≧1<5gm/100ml or100gm)	Codeine(≧1<5gm/100ml or100gm)	0.0	0.0	16.9	0.0	68.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	–

表五

緝獲毒品統計表

單位：公克

項目(a) 年份			99年	100年	101年	102年	103年	104年	105年	106年	107年	108年	109年		110年			較去年1-2月增減百分比(%)【(d-c)/c*100】
毒品等級	中文品名		合計	合計	合計	合計	合計	合計	合計	合計	合計	合計	2月	1-2月(c)	2月	1-2月(d)	1-2月小計百分比(%)【(d/b)*100】	
第三級	二氫可待因(≧1<5gm/100ml or100gm)	Dihydrocodeine (≧1<5gm/100ml or100gm)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	—
	氟硝西泮	Flunitrazepam [FM2]	23.8	16.3	6.0	63.3	8.5	17.0	10.5	24.9	45.6	51.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	—
	愷他命	**Ketamine**	2,594,282.1	1,371,850.9	2,111,113.3	2,393,266.5	3303193.5	1,768,395.0	1,188,282.4	1,249,136.0	1,111,190.2	4,183,489.7	249594.4	335615.9	4344.3	139837.6	53.3	57.5
	西可巴比妥(俗稱: 紅中)	Secobarbital	0.0	0.0	0.0	13.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	—
	三唑他 (俗稱: 小白板)	Triazolam	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	—
	硝甲西泮(一粒眠)	Nimetazepam	24,106.7	11,964.8	116,044.7	10,703.1	879.2	3,835.7	10,374.8	20,156.4	97,898.8	23,881.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	—
	對-甲氧基甲基安非他命	Para-methoxymethamphetamine(PMMA)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	960.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	—
	對-氯安非他命	Para-Chloroamphetamine(PCA)	0.0	50,496.7	—	0.0	0.0	11.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	—
	芬納西泮	Phenazepam	—	—	—	0.0	3038.8	1,809.2	0.0	166.3	1.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	—
	3,4-亞甲基雙氧甲基卡西酮	3,4-methylenedioxymethcathinone(Methylone、bk-MDMA)	—	—	—	16,391.1	1353.0	1,995.4	167.2	94.3	308.5	13.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	—
	4-甲基甲基卡西酮	Mephedrone(4-MMC)	—	—	—	0.0	2108.7	143.9	62.7	1,365.6	589.0	1,822.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	—
	1-(5-氟戊基)-3-(1-四甲基環丙基甲醯)吲哚	XLR-11	—	—	—	0.0	29289.4	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	—
	其他	Others	122.4	1,621.9	6,336.4	1,374.0	1483.6	648.9	14,483.0	3,829.0	120,049.9	118,481.6	899.4	4050.2	25758.3	28109.9	0.9	-25.4
第四級	阿普唑他(三氮二氮平)	Alprazolam	0.0	0.0	38.0	14.4	7.6	0.0	0.0	1.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	—
	可待因 (<1gm/100ml)	Codeine (<1gm/100ml)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	—
	安定	Diazepam(Valium®)	428.2	5.6	0.0	14.6	66.1	0.0	0.0	0.0	23.0	159.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	—
	二氫可待因 (<1gm/100ml)	Dihydrocodeine (<1gm/100ml)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	—
	麻黃鹼(原料藥)	Ephedrine	136,388.9	87,293.2	7,479.4	101,881.9	212874.8	1,317,948.7	239,042.9	31,798.6	1,311,906.2	934,412.0	16.5	16.5	0.0	0.0	0.0	—
	鹽酸羥亞胺	Hydroxylimine、HCl	123,234.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	788,816.3	1,306,384.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	—
	勞拉西泮	Lorazepam	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	—
	甲基麻黃鹼(原料藥)	Methylephedrine	1,956.7	4,916.1	5,220.9	591.1	2452.0	8.6	0.0	0.0	0.0	7,341.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	—
	硝西泮	Nitrazepam	0.0	0.0	16.7	0.0	0.0	832.1	0.0	0.0	14,249.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	—
	去甲西泮	Nordiazepam	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	—
	甲基苯乙基胺 (二甲苯乙胺)	Phentermine	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	—
	去甲麻黃鹼(原料藥)	Phenylpropanolamine	0.0	291,471.5	36,616.0	0.0	588.6	256.4	2.1	6,299.9	0.0	28.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	—
	假麻黃鹼(原料藥)	Pseudoephedrine	240,062.9	329,256.4	35,636.4	4,272.0	13005.3	448,991.2	17.7	24,483.3	9,892.0	59,210.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	—

表五

緝獲毒品統計表

單位：公克

毒品等級	項目(a) 中文品名	年份	99年 合計	100年 合計	101年 合計	102年 合計	103年 合計	104年 合計	105年 合計	106年 合計	107年 合計	108年 合計	109年 2月	109年 1-2月(c)	110年 2月	110年 1-2月(d)	110年 1-2月小計百分比(%)【(d/b)*100】	較去年1-2月增減百分比(%)【(d-c)/c*100】
	氯假麻黃鹼(先驅原料)	Chloropseudoephedrine	－	－	－	－	－	－	－	2,365,316.9	563,914.9	81.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	－
	氯麻黃鹼(先驅原料)	Chloroephedrine	－	－	－	－	－	－	－	138,968.5	47,469.0	29.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	－
	替馬西泮	Temazepam	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	－
	特拉嗎竇	Tramadol	0.0	2,307.7	46.6	177.6	47.5	0.0	0.0	56.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	－
	佐沛眠	Zolpidem	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	－
	鄰-氯苯基環戊基酮	o-Chlorphenyl cyclopentyl ketone、2-Chlorophenylcyclopentyl ketone、o-Chlorobenzoylcyclopentane	－	－	－	0.0	20724.4	0.0	0.0	424.1	1,380.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	－
	札來普隆	Zaleplon	－	－	－	－	0.0	17,271.4	0.0	0.0	35,922.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	－
	苯基丙酮(原料藥)	（Phenyl-2-propanone、P2P）	－	－	－	－	0.0	173,179.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	－
	2-苯基乙醯基乙腈(原料藥)	（alpha-Acetylphenylacetonitrile、APAAN）	－	－	－	－	0.0	497,207.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	－
	其他	Others	42.6	4,118.2	387.6	944.7	1792.4	28.1	4,608,332.6	392.5	5.0	1,865,740.2	480.3	3930.1	96.8	96.8	0.0	-100.0
總　計(b)			3,487,946.3	2,340,101.6	2,622,449.2	3,656,481.0	4160704.5	4,841,165.5	6,767,580.5	6,449,884.2	6,122,765.5	9,476,490.6	262,733.1	384,927.7	53,651.1	307,891.4	100.0	-20.0
其他	種子(罌粟、古柯、大麻)	Seeds (Opuim Poppy, Coca, Cannabis etc.)	6.1	187.9	6.3	74.6	0.0	0.0	4.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	－
其他	減肥藥等	Weight-loss Drugs	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	－
其他	其他	Others	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	515.4	108.0	2.9	0.0	0.0	26.4	0.0	0.0	0.0	-100.0

資料來源：法務部統計處、法務部調查局、內政部警政署、國防部憲兵指揮部、財政部關務署、海洋委員會海巡署。

註1：本表數據係依緝獲當時之初步資料統計，定案後可能稍有變動。

註2："－"係指因數值太少，故不予比較同期增減百分比。

註3：〝項目〞依英文字母A至Z排序，方便查閱。

註4：自101年1月起，將麻黃鹼類原料藥，包括麻黃鹼、甲基麻黃鹼、假麻黃鹼及去甲基麻黃鹼四個品項分別表列。

註5：為與國際間之統計方式一致，自95年1月起，毒品重量改按當期鑑定之純質淨重計算；其中第一級毒品鴉片，第二級毒品罌粟、古柯及大麻等非合成毒品則以淨重統計。

註6：自102年12月起新增浴鹽及卡西酮2品項獨立統計。

註7：自104年8月起新增四氫大麻酚 、苯基丙酮及2-苯基乙醯基乙腈3品項獨立統計。

註8：105年1月起法務部統計處將安非他命及甲基安非他命分開計算。

註9：自106年2月起新增甲基安非他命、氯假麻黃鹼、氯麻黃鹼3品項獨立統計。

註10：本表以法務部統計處公布資料為準。

表六

學生藥物濫用品項分級統計表

單位：人數，製表日期：110/05/13

年度 / 藥物品項(c)	100年	101年	102年	103年	104年	105年	106年	107年	108年	109年		110年		較去年1-2月增減百分比(%) [(b-a)/a*100]
										2月	1-2月 (a)	2月	1-2月 (b)	
一級毒品 (海洛因、嗎啡)	4	0	1	5	1	3	4	8	5	0	0	0	0	—
二級毒品 (安非他命、MDMA、大麻)	257	241	201	241	263	323	414	259	280	14	19	17	32	68.4
三級毒品 (愷他命、FM2、硝甲西泮)	1,548	2,188	1,819	1,453	1,485	676	594	341	292	9	21	9	20	-4.8
四級毒品	0	0	0	0.0	0	0	0	2	7	0	0	1	2	—
其他	1	3	0	1.0	0	4	10	18	24	2	3	5	7	133.3
合計(d)	1,810	2,432	2,021	1,700	1,749	1,006	1,022	628	608	25	43	32	61	41.9

資料來源：教育部。

註："—"係指因數值太少，故不予比較同期增減百分比。

表七

學生藥物濫用各學制統計表

單位：人數，製表日期：110/05/13

學制別(c)	100年	101年	102年	103年	104年	105年	106年	107年	108年	109年		110年		較去年1-2月增減百分比(%) [(b-a)/a*100]
										2月	1-2月 (a)	2月	1-2月 (b)	
國小	3	8	10	8	7	5	4	3	5	0	0	0	1	—
國中	598	855	641	582	600	361	260	164	184	3	7	12	22	214.3
高中職	1,174	1,503	1,257	1,031	1,029	581	498	321	315	17	29	15	29	0.0
大專校院	35	66	113	79	113	59	260	140	104	5	7	5	9	28.6
合計(d)	1,810	2,432	2,021	1,700	1,749	1,006	1,022	628	608	25	43	32	61	41.9

資料來源：教育部。

註："—"係指因數值太少，故不予比較同期增減百分比。

表八

新入所觀察勒戒及受戒治人統計表

單位：人，製表日期：110/05/13

身分別	項目別		100年	101年	102年	103年	104年	105年	106年	107年	108年	109年		110年		較去年1-3月增減百分比(%) [(b-a)/a*100]
												3月	1-3月(a)	3月	1-3月(b)	
新入所受觀察勒戒	總計		8,565	6,969	6,700	5,978	6,715	7,714	6,720	5,011	3,786	305	839	1,037	2,564	205.6
	性別	男	7,107	5,728	5,531	5,045	5,736	6,654	5,713	4,260	3,250	262	718	895	2,225	209.9
			83.0	82.2	82.6	84.4	85.4	86.3	85.0	85.0	85.8	85.9	85.6	86.3	86.8	—
		女	1,458	1,241	1,169	933	979	1,060	1,007	751	536	43	121	142	339	180.2
			17.0	17.8	17.4	15.6	14.6	13.7	15.0	15.0	14.2	14.1	14.4	13.7	13.2	—
	年齡	18歲未滿	134	112	83	86	57	48	34	9	1	0	0	0	1	—
			1.6	1.6	1.2	1.4	0.8	0.6	0.5	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	—
		18-24歲未滿	1,726	1,359	1,289	1,259	1,413	1,589	1,208	751	498	42	115	32	99	-13.9
			20.2	19.5	19.2	21.1	21.0	20.6	18.0	15.0	13.2	13.8	13.7	3.1	3.9	—
		24-30歲未滿	1,974	1,532	1,504	1,124	1,310	1,562	1,369	1,027	766	57	171	133	308	80.1
			23.0	22.0	22.4	18.8	19.5	20.2	20.4	20.5	20.2	18.7	20.4	12.8	12.0	—
		30-40歲未滿	3,006	2,541	2,432	2,160	2,381	2,618	2,204	1,625	1,233	95	268	298	721	169.0
			35.1	36.5	36.3	36.1	35.5	33.9	32.8	32.4	32.6	31.1	31.9	28.7	28.1	—
		40-50歲未滿	1,251	1,059	1,035	982	1,122	1,358	1,355	1,127	898	78	193	390	977	406.2
			14.6	15.2	15.4	16.4	16.7	17.6	20.2	22.5	23.7	25.6	23.0	37.6	38.1	—
		50歲以上	474	366	357	367	432	539	550	472	390	33	92	184	458	397.8
			5.5	5.3	5.3	6.1	6.4	7.0	8.2	9.4	10.3	10.8	11.0	17.7	17.9	—

表八

新入所觀察勒戒及受戒治人統計表

單位：人，製表日期：110/05/13

身分別	項目別		100年	101年	102年	103年	104年	105年	106年	107年	108年	109年		110年		較去年1-3月增減百分比(%) [(b-a)/a*100]
												3月	1-3月(a)	3月	1-3月(b)	
新入所受戒治人	總計		1,094	793	664	609	623	710	620	481	397	17	70	559	1,099	1470.0
	性別	男	982	672	591	539	533	628	525	415	348	16	64	490	975	1423.4
			89.8	84.7	89.0	88.5	85.6	88.5	84.7	86.3	87.7	94.1	91.4	87.7	88.7	—
		女	112	121	73	70	90	82	95	66	49	1	6	69	124	1966.7
			10.2	15.3	11.0	11.5	14.4	11.5	15.3	13.7	12.3	5.9	8.6	12.3	11.3	—
	年齡	18歲未滿	6	5	8	8	1	8	5	0	0	0	0	0	0	—
			0.5	0.6	1.2	1.3	0.2	1.1	0.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	—
		18-24歲未滿	26	22	26	15	11	14	7	4	5	0	1	3	7	600.0
			2.4	2.8	3.9	2.5	1.8	2.0	1.1	0.8	1.3	0.0	1.4	0.5	0.6	—
		24-30歲未滿	59	44	37	27	19	35	35	24	16	1	1	40	75	—
			5.4	5.5	5.6	4.4	3.0	4.9	5.6	5.0	4.0	5.9	1.4	7.2	6.8	—
		30-40歲未滿	371	248	184	179	157	176	145	88	83	2	16	138	273	1606.3
			33.9	31.3	27.7	29.4	25.2	24.8	23.4	18.3	20.9	11.8	22.9	24.7	24.8	—
		40-50歲未滿	409	314	261	257	290	295	244	216	156	9	31	255	488	1474.2
			37.4	39.6	39.3	42.2	46.5	41.5	39.4	44.9	39.3	52.9	44.3	45.6	44.4	—
		50歲以上	223	160	148	123	145	182	184	149	137	5	21	123	256	1119.0
			20.4	20.2	22.3	20.2	23.3	25.6	29.7	31.0	34.5	29.4	30.0	22.0	23.3	—

資料來源：法務部統計處。

註："—"係指因數值太少，故不予比較同期增減百分比。

表九

執行毒品案件裁判確定有罪人數及毒品新入監受刑人數統計表

單位：人，製表日期：110/05/13

毒品分級(c) \ 年度		100年	101年	102年	103年	104年	105年	106年	107年	108年	109年		110年		較去年1-3月增減百分比(%) [(b-a)/a*100]
											3月	1-3月(a)	3月	1-3月(b)	
裁判確定有罪人數	合計(d)	36,440	36,410	36,096	34,672	35,960	40,625	43,281	44,541	42,218	3,371	9,296	1,431	3,950	-57.5
	一級	16,614	15,753	13,592	11,038	10,907	11,717	11,942	11,914	11,448	929	2,668	249	708	-73.5
	二級	18,007	18,558	19,796	21,203	23,043	26,924	29,943	31,145	29,133	2264	6,198	998	2,751	-55.6
	三級	1,747	2,023	2,629	2,388	1,973	1,961	1,369	1,430	1,589	167	411	179	473	15.1
	四級	57	69	68	35	25	16	18	26	24	8	13	2	12	-7.7
	其他	15	7	11	8	12	7	9	26	24	3	6	3	6	0.0
毒品新入監受刑人數	合計(d)	11,487	10,990	10,461	9,723	9,803	11,005	11,797	11,060	10,598	952	2,358	572	1,429	-39.4
	一級毒品	5,580	5,119	4,810	3,957	3,824	3,978	3,979	3,471	3,382	328	779	117	308	-60.5
	二級毒品	5,243	5,095	4,821	4,912	5,178	6,327	7,208	6,958	6,545	554	1,406	375	928	-34.0
	三級毒品	628	729	795	820	780	686	594	597	638	65	161	79	190	18.0
	四級毒品	26	41	28	24	16	10	11	17	19	3	8	0	2	-75.0
	其他	10	6	7	10	5	4	5	17	14	2	4	1	1	-75.0

資料來源：法務部統計處。

表十

警察機關查獲施用或持有第三、四級毒品構成行政罰案件

單位：人次，製表日期：110/05/13

查獲年度		100年度	101年度	102年度	103年度	104年度	105年度	106年度	107年度	108年度	109年		110年		較去年1-3月增減百分比(%) [(b-a)/a*100]
											3月	1-3月 (a)	3月	1-3月 (b)	
年齡(c) \ 查獲數合計(d)		12,980	21,714	30,663	22,714	24,657	16,095	13,478	9,773	13,349	1090	1,723	414	804	-53.3
持有第三級毒品	小計	581	712	942	884	1,241	1,218	1,511	1,973	792	93	201	8	51	-74.6
	50歲以上	6	12	13	12	16	11	31	15	7	2	4	0	1	-75.0
	40歲以上50歲未滿	22	46	60	74	73	89	118	82	41	4	13	0	2	-84.6
	30歲以上40歲未滿	146	186	271	261	331	290	405	418	149	27	52	1	10	-80.8
	24歲以上30歲未滿	200	212	284	227	351	347	427	696	279	37	69	4	17	-75.4
	18歲以上24歲未滿	207	256	314	310	470	481	530	762	316	23	63	3	21	-66.7
持有第四級毒品	小計	32	24	24	9	10	18	32	27	4	1	5	2	3	-40.0
	50歲以上	2	1	3	1	1	2	6	1	0	0	0	1	1	—
	40歲以上50歲未滿	1	4	4	2	1	5	5	1	0	1	1	0	1	0.0
	30歲以上40歲未滿	10	7	11	4	5	10	10	6	0	0	0	1	1	—
	24歲以上30歲未滿	10	5	6	2	2	1	4	7	3	0	1	0	0	-100.0
	18歲以上24歲未滿	9	7	0	0	1	0	7	12	1	0	3	0	0	-100.0

表十

警察機關查獲施用或持有第三、四級毒品構成行政罰案件

單位：人次，製表日期：110/05/13

查獲年度		100年度	101年度	102年度	103年度	104年度	105年度	106年度	107年度	108年度	109年		110年		較去年1-3月增減百分比(%) [(b-a)/a*100]
											3月	1-3月 (a)	3月	1-3月 (b)	
施用第三級毒品	小計	10,938	17,702	26,313	19,751	20,897	13,189	11209	7,255	11,908	957	2,505	368	621	-75.2
	50歲以上	13	48	56	56	85	45	56	25	38	2	9	3	4	-55.6
	40歲以上50歲未滿	162	300	541	400	437	298	291	224	387	40	108	14	20	-81.5
	30歲以上40歲未滿	1,647	2,840	4,843	3,787	4,148	2,739	2365	1,703	2,777	242	584	84	124	-78.8
	24歲以上30歲未滿	3,842	6,063	8,835	6,385	6,434	4,258	3819	2,605	4,348	339	905	130	238	-73.7
	18歲以上24歲未滿	5,274	8,451	12,038	9,123	9,793	5,849	4678	2,698	4,358	334	899	137	235	-73.9
施用第四級毒品	小計	2	1	2	0	0	2	1	48	52	9	30	2	7	-76.7
	50歲以上	0	0	0	0	0	1	0	0	3	0	1	0	0	-100.0
	40歲以上50歲未滿	0	0	0	0	0	1	0	2	6	1	2	0	2	0.0
	30歲以上40歲未滿	1	0	2	0	0	0	1	17	12	1	8	2	5	-37.5
	24歲以上30歲未滿	1	1	0	0	0	0	0	4	9	4	8	0	0	-100.0
	18歲以上24歲未滿	0	0	0	0	0	0	0	25	22	3	11	0	0	-100.0
18歲未滿施用或持有第三級毒品(人次)		1,421	3,272	3,381	2,053	2,487	1,667	725	469	593	30	72	17	61	-15.3
18歲未滿施用或持有第四級毒品(人次)		6	3	1	17	22	1	0	1						

資料來源：內政部警政署

註1：98年5月20日修正毒品危害防制條例，自98年11月20日起，針對無正當理由持有純質淨重未達20公克或施用第三級、第四級毒品者，處以行政裁罰；109年1月15日修正毒品危害防制條例，自109年7月15日起，將持有第三、四級毒品入刑標準下修至純質淨重5公克，若有統計區間在該日期之前部分，則以純質淨重20公克為分界點進行統計。

註2：18歲未滿無法分類出施用或持有第三級、第四級毒品。自109年5月起，不區分未滿18歲兒童、少年及毒品級別。

註3：本表數據係為當月之初步資料統計，定案後可能稍有變動。

表十一

查獲毒品案件數及嫌疑犯人數統計表

製表日期：110/05/13

類別			100年	101年	102年	103年	104年	105年	106年	107年	108年	109年 3月	109年 1-3月(a)	110年 3月	110年 1-3月(b)	較去年1-3月增減百分比(%) [(b-a)/a*100]
總數 毒品	查獲數		45,999	44,001	40,130	38,369	49,827	55,481	59,049	55,711	47,035	4,287	10,457	3,729	9,677	-7.5
	嫌疑犯		48,875	47,043	43,268	41,265	54,081	59,897	64,047	59,767	49,131	4,434	10,880	3,981	10,335	-5.0
一級毒品	查獲數		17,435	15,661	12,675	11,495	13,394	14,170	14,003	14,318	12,791	1,023	2,508	468	1,105	-55.9
			37.9	35.6	31.6	30	26.9	26	23.7	25.7	27.2	23.9	24.0	12.6	11.4	—
	嫌疑犯人數	總數	18,361	16,488	13,320	12,129	14,570	15,370	15,315	15,434	13,132	1,042	2,556	498	1,174	-54.1
		少年	49	31	26	21	38	30	40	15	12	2	4	1	1	-75.0
		青年	472	349	278	222	351	257	215	212	124	9	29	6	16	-44.8
		成年	17,840	16,108	13,016	11,886	14,181	15,083	15,060	15,207	12,996	1,031	2,523	491	1,157	-54.1
二級毒品	查獲數		26,968	26,021	24,687	24,625	33,577	39,421	42,835	39,527	32,353	3,163	7,659	3,103	8,139	6.3
			58.6	59.1	61.5	64	67.4	71	72.5	71.0	68.8	73.8	73.2	83.2	84.1	—
	嫌疑犯人數	總數	28,550	27,682	26,555	26,337	36,029	42,360	46,239	42,100	33,713	3,263	7,971	3,279	8,614	8.1
		少年	819	798	679	727	1,140	1,363	1,193	465	502	37	78	33	88	12.8
		青年	4,509	4,417	4,264	3,857	6,186	6,771	6,702	4,883	3,708	334	802	276	744	-7.2
		成年	23,222	22,467	21,612	21,753	28,703	34,226	38,344	36,752	29,503	2,892	7,091	2,970	7,782	9.7
三級毒品	查獲數		1,558	2,192	2,727	2,172	2,702	1,714	2,042	1,736	1,807	96	278	128	354	27.3
			3.4	5.0	6.8	6	5.4	3	3.5	3.1	3.8	2.2	2.7	3.4	3.7	—
	嫌疑犯人數	總數	1,916	2,716	3,317	2,710	3,315	1,969	2,323	2,108	2,161	124	331	178	469	41.7
		少年	448	746	812	622	741	445	581	364	423	11	26	19	51	96.2
		青年	804	1,126	1,424	1,184	1,499	847	987	905	879	57	153	75	188	22.9
		成年	664	844	1,081	904	1,075	677	755	839	859	56	152	84	230	51.3
四級毒品及其他	查獲數		38	127	41	77	154	176	182	130	84	5	12	30	79	558.3
			0.1	0.3	0.1	0	0.3	0	0.3	0.2	0.2	0.1	0.1	0.8	0.8	—
	嫌疑犯人數		48	157	76	89	167	198	184	125	125	5	22	26	78	254.5

資料來源：內政部警政署

註1：少年係指12-17歲，青年係指18-23歲。

註2：本表數據係為當月之初步資料統計，定案後可能稍有變動，依據內政部警政署網站公告數據為主。