

藥 物 濫 用
案件暨檢驗統計資料
【一一〇年九月】



衛生福利部彙編

摘要：

一、台灣地區濫用藥物尿液檢驗檢體

110年9月台灣地區濫用藥物尿液檢驗檢體總件數共計17,915件，檢體陽性數(實數)為5,610件(31.3%)，其中送驗項目包含嗎啡者計12,375件，嗎啡之總陽性數為1,179件(9.5%)；送驗項目包含甲基安非他命者計6,356件，甲基安非他命之總陽性數為4,062件(63.9%)；送驗項目包含愷他命者計6,103件，愷他命陽性數為855件(14.0%)；送驗項目包含MDMA者計2,750件，MDMA總陽性數18件(0.7%)；送驗項目包含可待因者計10,219件，可待因總陽性數443件(4.3%)；另同時檢出甲基安非他命及愷他命共61件；同時檢出嗎啡及可待因共246件；同時檢出嗎啡及可待因及甲基安非他命共563件。110年1-9月檢體總陽性數(實數)較109年1-9月減少12.7%，嗎啡總陽性數較109年1-9月增加39.2%，甲基安非他命總陽性數較109年1-9月減少8.4%，愷他命總陽性數較109年1-9月減少42.0%，MDMA總陽性數較109年1-9月減少65.5%，可待因總陽性數較109年1-9月減少15.1%。(詳表一、圖一)

二、台灣地區檢驗涉嫌毒品及管制藥品案件之非尿液檢體

- (一) 110年9月台灣地區非尿液檢體共檢出陽性件數24,010件，排名前3位依序為：混用4-Methyl-N,N-DMC(甲基-N,N-二甲基卡西酮)、4-Methylmethcathinone (Mephedrone)(4-甲基甲基卡西酮)及Nitrazepam(硝西洋)共3,542件(14.8%)居首，混用4-Methyl-N,N-DMC(甲基-N,N-二甲基卡西酮)及4-Methylmethcathinone (Mephedrone)(4-甲基甲基卡西酮)共3,511件(14.6%)次之，使用4-Methylmethcathinone (Mephedrone)(4-甲基甲基卡西酮)共3,350件(14.0%)為第三位。(詳表二之二)；110年1-9月與109年1-9月相比較，檢出陽性總件數減少36.1%，海洛因減少19.8%、甲基安非他命減少25.6%、愷他命減少21.5%(詳表二)；而110年9月首次檢出之藥物組合共200件。(詳表二之一)
- (二) 4-Methylethcathinone(4-甲基乙基卡西酮)自100年6月首次檢出，於102年3月8日列為第三級毒品，102年10月21日列為第三級管制藥品；100年檢出21件、101年檢出240件、102年檢出447件、103年檢出430件、104年檢出89件、105年檢出168件、106年檢出128件、107年檢出645件、108年檢出153件、109年檢出1,951件及110年1-9月檢出881件。
- (三) bk-MDMA自98年9月首次檢出，於100年9月8日列為第三級毒品，101年4月6日列為第三級管制藥品；98年檢出1件、99年檢出104件、100年檢出367件、101年檢出684件、102年檢出1,498件、103年檢出12,469件、104年檢出7,615件、105年檢出4,012件、106年檢出3,985件、107年檢出2,952件、108年檢出834件、109年檢出1,551件及110年1-9月檢出40件。
- (四) 4-Methyl-N,N-DMC(甲基-N,N-二甲基卡西酮)自108年1月首次檢出，於108年11月15日列為三級毒品，108年12月5日列為第三級管制藥品；108年檢出8,828件、109年檢出56,666件及110年1-9月檢出62,051件。

- (五) 4-Methylmethcathinone (Mephedrone)(4-甲基甲基卡西酮)自99年1月首次檢出，於99年8月27日列為第三級毒品，99年8月29日列為第三級管制藥品；99年檢出186件、100年檢出48件、101年檢出14件、102年檢出308件、103年檢出10,716件、104年檢出2,767件、105年檢出4,934件、106年檢出25,612件、107年檢出17,638件、108年檢出68,579件、109年檢出213,941件及110年1-9月檢出111,342件。
- (六) 3,4-Methylenedioxypropylone (MDPV)自100年9月首次檢出，於101年6月29日列為第二級毒品，101年9月27日列為第二級管制藥品；100年檢出4件、101年檢出221件、102年檢出399件、103年檢出1,477件、104年檢出1,436件、105年檢出96件、106年檢出69件、107年檢出47件、108年檢出114件、109年檢出345件及110年1-9月檢出0件。
- (七) Eutylone自107年11月首次檢出，於108年2月3日列為第三級毒品，108年6月3日列為第三級管制藥品；107年檢出5件、108年檢出1,879件、109年檢出59,047件及110年1-9月檢出8,971件。
- (八) XLR-11自102年10月首次檢出，於103年4月16日列為第三級毒品，103年10月6日列為第三級管制藥品；102年檢出5件、103年檢出935件、104年檢出4,294件、105年檢出552件、106年檢出566件、107年檢出927件、108年檢出887件、109年檢出1,005件及110年1-9月檢出8件。

三、 台灣地區醫療院所通報通報藥物濫用者使用藥物之種類分布

110年9月台灣地區醫療院所通報藥物濫用個案件數計2,666件，濫用之藥物種類(品項)總計為2,956人次，通報案件排序為：海洛因1,482人次、(甲基)安非他命1,122人次、苯二氮平類101人次、唑匹可隆55人次、大麻51人次、愷他命42人次、搖頭丸26人次。110年1-9月與109年1-9月比較，通報案件增加13.6%，除海洛因、嗎啡、(甲基)安非他命、配西汀、搖頭丸、古柯鹼、唑匹可隆、佐沛眠及苯二氮平類之用藥人次比去年增加，其餘包括可待因、大麻、愷他命及麥角二乙胺之用藥人次較去年減少(詳表三、圖二)。自103年1月起，增加台灣地區醫療院所通報新興藥物濫用個案件數統計，110年9月新興藥物濫用通報案件數共1件，總計1人次。(詳表三之一)

四、 台灣地區醫療院所通報藥物濫用者使用Benzodiazepines類藥物分布

110年9月台灣地區醫療院所通報使用Benzodiazepines類藥物者，計101人次，其中以Flunitrazepam (FM2)占最多計88人次。110年1-9月與109年1-9月比較，通報Benzodiazepines類藥物總人次增加179.6%，其中Alprazolam、Brotizolam、Clonazepam、Estazolam、Fludiazepam及Flunitrazepam(FM2)、Lorazepam及Midazolam用藥人次較109年同期增加，其餘包括Diazepam、Flurazepam、Nimetazepam及Triazolam用藥人次則較109年同期減少。(詳表四)

五、 緝獲毒品統計

110年8月檢、警、憲、調等司法機關及財政部關務署緝獲之毒品共計約64.7公斤，緝獲數量排名前三位為：第二級甲基安非他命37.0公斤居首、第三級愷他命18.3公斤次之、第二級大麻5.5公斤為第三位；110年1-8月緝獲量為1,552.3公斤較109年1-8月毒品緝獲量6,763.6公斤減少77.0%。(詳表五)

*說明：

1. 為與國際間之統計方式一致，自95年1月起，毒品重量改按當期鑑定之純質淨重計算；其中第一級毒品鴉片、第二級毒品罌粟、古柯及大麻等非合成毒品則以淨重統計。
2. 麻黃鹼類(毒品先驅原料)包括：麻黃鹼、甲基麻黃鹼、假麻黃鹼及去甲基麻黃鹼。
3. 以法務部統計處公布資料為準。

六、藥物濫用情勢統計分析

(一) 學生藥物濫用統計

110年8月學生藥物濫用統計總計23件，品項分級統計部分：以第二級毒品(安非他命、MDMA、大麻)與第三級毒品(愷他命、FM2、硝甲西洋)各10件為最多；各學制統計部分：依序為國中9件、高中職9件、大專院校5件；110年1-8月與109年1-8月比較，濫用人數減少28.6%，第一級毒品施用人數無增減，第二級毒品施用人數減少22.0%，第三級毒品施用人數減少33.5%，第四級毒品施用人數增加200.0%，國中施用毒品人數減少10.4%，高中職施用毒品人數減少33.0%，大專校院施用毒品人數減少44.0%。(詳表六，表七)

(二) 新入所受觀察勒戒及新入所受戒治人統計

110年9月新入所受觀察勒戒為1,510人，新入所受戒治人為130人，新入所受觀察勒戒依年齡排序前三位為：40-49歲(601人，39.8%)、30-39歲(395人，26.2%)及50歲以上(280人，18.5%)。新入所受戒治人依年齡排序前三位為：40-49歲(77人，59.2%)、30-39歲(27人，20.8%)；及50歲以上(22人，16.9%)；110年1-9月與109年1-9月比較，新入所受觀察勒戒增加243.0%，新入所受戒治人增加734.0%。(詳表八)

(三) 執行毒品案件裁判確定有罪人數及毒品新入監受刑人數統計

110年9月執行毒品案件裁判確定有罪人數共計為972人，毒品新入監受刑人數共計為484人，裁判確定有罪使用之毒品以二級毒品，計656人為最多，毒品新入監受刑人使用之毒品以二級毒品，計313人為最多；110年1-9月與109年1-9月比較，裁判確定有罪人數減少64.7%，新入監受刑人數減少52.1%。(詳表九)

(四) 警察機關查獲施用或持有第三、四級毒品構成行政罰案件統計

110年9月警察機關查獲施用或持有第三、四級毒品構成行政罰案件，查獲數合計692人次，其中施用或持有第三級毒品查獲數為663人次占第一位，未滿18歲施用或持有第三級及第四級毒品之查獲數為19人次次之，施用或持有第四級毒品查獲數為10人次為第三位；110年1-9月與109年1-9月比較，查獲數合計共減少33.1%。(詳表十)

(五) 查獲毒品案件數及嫌疑犯人數統計

110年9月查獲毒品案件數之毒品總查獲數共3,981件，嫌疑犯人數共計為4,287人，查獲毒品案件數及嫌疑犯人數均以第二級毒品為最多(2,970件、占74.6%，3,162人)、第一級毒品次之(791件、占19.9%，821人)、第三級毒品排名第三(180件、占4.5%，251人)；110年1-9月與109年1-9月比較，毒品總查獲數減少20.2%，嫌疑犯人數減少19.5%。(詳表十一)

圖 表 目 錄

表一、台灣地區濫用藥物尿液檢驗統計表.....	1
圖一、台灣地區濫用藥物尿液檢驗統計圖.....	17
表二、台灣地區檢驗涉嫌毒品及管制藥品案件之非尿液檢體統計表.....	18
表二之一、台灣地區檢驗涉嫌毒品及管制藥品案件之非尿液檢體110年9月首次檢出藥物組合統計表.....	40
表二之二、台灣地區檢驗涉嫌毒品及管制藥品案件之非尿液檢體110年9月通報表統計排名.....	41
表三、台灣地區醫療院所通報藥物濫用者使用藥物之種類分布統計表.....	44
表三之一、台灣地區醫療院所通報新興影響精神物質濫用之分布統計表	45
圖二、台灣地區醫療院所歷年通報常見藥物濫用種類統計圖.....	46
表四、台灣地區醫療院所通報藥物濫用者使用Benzodiazepines類藥物分布統計表.....	47
表五、緝獲毒品統計表.....	49
表六、學生藥物濫用品項分級統計表.....	53
表七、學生藥物濫用各學制統計表.....	54
表八、新入所觀察勒戒及受戒治人統計表.....	55
表九、執行毒品案件裁判確定有罪人數及毒品新入監受刑人數統計表.....	57
表十、警察機關查獲施用或持有第三、四級毒品構成行政罰案件統計表.....	58
表十一、查獲毒品案件數及嫌疑犯人數統計表.....	60

表一

台灣地區濫用藥物尿液檢驗統計表

單位：件數，製表日期：110/11/15

項目 \ 年度			100年	101年	102年	103年	104年	105年	106年	107年	108年	109年			110年		較去年1-9月增減 百分比(%) 【(b-a)/a*100】
												9月	1-9月(a)	1-12月	9月	1-9月(b)	
檢體	總件數		237,523	284,834	293,644	258,063	261,314	250,683	258,531	249,618	231,947	17,452	169,305	236,521	17,915	153,186	-9.5
	總陽性數	實數	54,189	60,737	72,084	62,536	74,966	70,210	70,941	68,302	59,737	5,124	46,253	60,670	5,610	40,390	-12.7
		%	22.8	21.3	24.5	24.2	28.7	28.0	27.4	27.4	25.8	29.4	27.3	25.7	31.3	26.4	-3.5
嗎啡	總件數		199,096	237,845	226,605	202,317	203,556	208,022	213,875	171,657	110,720	7,062	79,202	122,730	12,375	116,593	47.2
	總陽性數	實數	18,501	18,668	14,541	12,666	14,260	15,163	14,685	11,464	7,312	241	4,328	5,388	1,179	6,026	39.2
		%	9.3	7.8	6.4	6.3	7.0	7.3	6.9	6.7	6.6	3.4	5.5	4.4	9.5	5.2	-5.3
甲基安非他命	總件數		228,922	276,192	269,258	209,209	146,867	155,697	181,560	132,776	54,128	4,436	40,812	54,435	6,356	39,813	-2.5
	總陽性數	實數	30,656	35,015	33,223	33,523	39,779	49,045	52,027	47,592	37,470	3,702	32,434	43,218	4,062	29,696	-8.4
		%	13.4	12.7	12.3	16.0	27.1	31.5	28.7	35.8	69.2	83.5	79.5	79.4	63.9	74.6	-6.2
愷他命	總件數		47,123	57,015	85,800	79,754	95,362	73,266	59,781	57,938	54,390	3,311	34,721	45,846	6,103	32,688	-5.9
	總陽性數	實數	13,754	16,006	33,447	25,183	32,406	17,442	14,348	15,699	17,788	899	10,320	13,008	855	5,984	-42.0
		%	29.2	28.1	39.0	31.6	34.0	23.8	24.0	27.1	32.7	27.2	29.7	28.37	14.0	18.3	-38.4
MDMA	總件數		216,899	258,892	264,124	221,793	151,830	145,445	168,396	108,097	24,757	950	15,888	24,482	2,750	16,820	5.9
	總陽性數	實數	1,421	1,620	1,797	733	666	533	506	548	583	23	278	331	18	96	-65.5
		%	0.7	0.6	0.7	0.3	0.4	0.4	0.3	0.5	2.4	2.4	1.7	1.4	0.7	0.6	-64.7
可待因	總件數		199,093	237,844	226,588	202,317	201,536	208,022	213,874	171,416	110,137	7,018	78,805	115,215	10,219	90,861	15.3
	總陽性數	實數	14,380	14,309	11,027	9,633	8,182	11,021	10,699	11,464	5,283	121	2,931	3,335	443	2,488	-15.1
		%	7.2	6.0	4.9	4.8	4.1	5.3	5.0	6.7	4.8	1.7	3.7	2.9	4.3	2.7	-27.0
同時檢出甲基安非他命&愷他命 皆陽性數			1,160	1,498	2,864	2,527	3,058	2,163	1,795	1,295	976	30	692	939	61	441	-36.3
同時檢出可待因&嗎啡 皆陽性數			0	0	0	0	0	0	0	22	18	0	5	42	98	309	6080.0
同時檢出嗎啡&可待因(1%以上5%未滿) 皆陽性數			6,810	6,586	4,665	3,276	2,333	3,218	3,304	2,928	2,181	24	924	983	148	580	-37.2
同時檢出可待因&嗎啡&甲基安非他命 皆陽性數			0	0	0	0	0	0	0	12	9	4	18	205	283	1,203	6583.3
同時檢出嗎啡&甲基安非他命&可待因(1%以上5%未滿) 皆陽性數			6,811	6,834	5,546	5,545	4,906	6,857	6,347	4,501	2,627	61	1,674	1,871	280	1,609	-3.9
檢出 3,4-亞甲基雙氧苯基乙基胺戊酮(3 陽性數			0	0	0	0	0	0	0	1	12	3	5	8	0	2	-60.0
檢出 4-甲氧基安非他命(2) 陽性數			0	0	0	0	0	9	16	4	4	0	2	2	2	3	50.0
檢出 4-甲基甲基卡西酮 陽性數			0	0	0	0	0	0	7	7	58	10	27	50	11	101	274.1
檢出 4-甲基麻黃生(卡西酮類尿液代 陽性數			0	0	0	0	0	0	0	0	2	7	37	54	17	127	243.2
檢出 6-乙鹽嗎啡 陽性數			0	0	0	0	0	0	0	0	4	0	8	8	0	3	-62.5
檢出 7-Aminoclonazepam 陽性數			0	0	0	0	0	0	0	0	2	1	9	15	0	9	0.0
檢出 7-Aminonimetazepam 陽性數			0	0	0	0	0	0	0	22	72	11	53	68	19	253	377.4
檢出 7-Aminonitrazepam 陽性數			0	0	0	0	0	0	0	0	19	23	105	132	6	28	-73.3
檢出 7-氯基氯硝西洋 陽性數			0	0	0	0	0	0	0	8	19	3	17	28	2	5	-70.6
檢出 Dehydronorketamine 陽性數			0	0	0	0	0	0	0	17	26	3	15	20	0	19	26.7
檢出 deschloroketamine 陽性數			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	4	-
檢出 Eutylone(3) 陽性數			0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	27	32	2	9	-66.7

表一

台灣地區濫用藥物尿液檢驗統計表

單位：件數，製表日期：110/11/15

項目 \ 年度	100年	101年	102年	103年	104年	105年	106年	107年	108年	109年			110年		較去年1-9月增減百分比(%) 【(b-a)/a*100】
										9月	1-9月(a)	1-12月	9月	1-9月(b)	
檢出 FM2 陽性數	22	65	76	84	78	80	101	117	113	1	92	128	1	51	-44.6
檢出 MDA 陽性數	2	16	48	19	33	13	12	17	1	1	1	1	0	1	0.0
檢出 MDMA 陽性數	504	696	498	231	166	164	224	215	169	9	103	125	14	62	-39.8
檢出 Metformin 陽性數	0	0	0	0	0	0	0	2	1	0	1	1	1	1	0.0
檢出 二苯安明 陽性數	0	0	0	0	0	0	0	5	5	2	8	8	1	5	-37.5
檢出 大麻 陽性數	81	127	176	123	77	177	369	544	660	37	416	547	22	267	-35.8
檢出 大麻代謝物 陽性數	0	0	0	0	0	0	0	4	66	18	110	145	43	146	32.7
檢出去甲西洋 陽性數	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	2	4	0	1	-50.0
檢出去甲氧安定 陽性數	0	0	0	0	0	0	0	3	3	0	4	4	0	3	-25.0
檢出去甲基噻他命(非) 陽性數	0	0	0	126	234	17	16	17	34	16	65	99	69	399	513.9
檢出 可待因 陽性數	0	0	0	0	0	0	0	2	9	0	1	8	6	64	6300.0
檢出 可待因(1%以上5%未滿) 陽性數	647	718	590	582	453	559	629	596	342	16	170	236	10	191	12.4
檢出 甲基苯基基胺戊酮(3) 陽性數	0	0	0	0	0	0	0	1	8	0	6	6	0	1	-83.3
檢出 甲氧基甲基安非他命 陽性數	0	0	1	0	2	0	3	0	0	1	8	11	2	12	50.0
檢出 甲基安非他命 陽性數	20,641	24,350	22,739	23,316	25,817	35,164	37,882	37,287	31,131	3,205	27,534	36,397	3,076	23,459	-14.8
檢出 甲基麻黃生食 陽性數	0	0	0	0	0	0	0	0	33	28	80	106	3	58	-27.5
檢出 佐沛眠 陽性數	0	0	0	0	0	0	0	1	2	1	1	2	0	2	100.0
檢出 利度卡因 陽性數	0	0	0	0	0	0	0	2	2	3	6	9	0	3	-50.0
檢出 帕潘立酮 陽性數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	-
檢出 咪達唑他 陽性數	0	0	0	11	1	11	26	68	95	1	2	2	0	1	-50.0
檢出 派醋甲酯 陽性數	0	0	0	0	0	0	0	1	3	2	5	6	0	4	-20.0
檢出 美沙冬 陽性數	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	5	6	0	1	-80.0
檢出 特拉嗎竇 陽性數	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	2	4	0	1	-50.0
檢出 麻黃生食 陽性數	0	0	0	0	0	0	0	8	13	2	15	22	1	9	-40.0
檢出 富魯歐西汀 陽性數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	2	-
檢出 嗎啡 陽性數	3,021	3,160	2,522	1,975	3,063	1,675	1,661	1,616	1,232	27	622	734	142	696	11.9
檢出 愷他命 陽性數	11,616	13,468	28,920	20,992	24,560	12,855	9,553	9,565	9,537	439	6,634	8,301	337	2,488	-62.5
檢出 對位乙醯氨基酚 陽性數	0	0	5	105	1	0	0	24	35	4	23	36	5	72	213.0
檢出 德礎美蘇芬 陽性數	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	1	1	0	2	100.0
同時檢出&甲基安非他命 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	4	6	0	2	-50.0
同時檢出4-甲氧基安非他命(2)&甲氧基甲基安非他命 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	5	6	1	3	-40.0

表一

台灣地區濫用藥物尿液檢驗統計表

單位：件數，製表日期：110/11/15

項目 \ 年度	100年	101年	102年	103年	104年	105年	106年	107年	108年	109年			110年		較去年1-9月增減 百分比(%) 【(b-a)/a*100】
										9月	1-9月(a)	1-12月	9月	1-9月(b)	
同時檢出4-甲基甲基卡西酮&甲基麻黃生鹼 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	0	0	58	60	258	295	7	166	-35.7
同時檢出4-甲基麻黃生鹼(卡西酮類尿液代)&4-甲基甲基 卡西酮 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	0	0	26	18	119	216	60	616	417.7
同時檢出4-甲基麻黃生鹼(卡西酮類尿液代&去甲基愷他命(非) 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	5	0	4	33.3
同時檢出4-甲基麻黃生鹼(卡西酮類尿液代&甲基安非他命 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	4	7	1	10	150.0
同時檢出7-Aminoclonazepam&甲基安非他命 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	0	0	8	4	16	18	0	2	-87.5
同時檢出7-Aminonimetazepam&4-甲基甲基卡西酮 皆 陽性數	0	0	0	0	0	0	0	2	11	0	1	3	2	76	7500.0
同時檢出7-Aminonimetazepam&4-甲基麻黃生鹼(卡西酮 類尿液代 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	15	26	3	12	-20.0
同時檢出7-Aminonimetazepam&Eutylone(3) 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	1	2	0	1	0.0
同時檢出7-Aminonimetazepam&去甲基愷他命(非) 皆陽 性數	0	0	0	0	0	0	0	2	5	1	4	5	0	1	-75.0
同時檢出7-Aminonimetazepam&甲基安非他命 皆陽性 數	0	0	0	0	0	0	0	2	6	0	6	8	0	9	50.0
同時檢出7-Aminonitrazepam&4-甲基麻黃生鹼(卡西酮 類尿液代 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	0	0	5	9	33	49	1	11	-66.7
同時檢出7-Aminonitrazepam&7-Aminonimetazepam 皆 陽性數	0	0	0	0	0	0	0	14	173	37	157	592	1	44	-72.0
同時檢出7-Aminonitrazepam&Eutylone(3) 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8	11	0	5	-37.5
同時檢出7-Aminonitrazepam&去甲基愷他命(非) 皆陽 性數	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	4	8	0	3	-25.0
同時檢出7-Aminonitrazepam&甲基安非他命 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	7	9	0	1	-85.7
同時檢出7-氨基氯硝西洋&7-Aminoclonazepam 皆陽性 數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	0	3	50.0
同時檢出7-氨基氯硝西洋&甲基安非他命 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	0	6	8	2	22	27	0	10	-54.6
同時檢出Citalopram&甲基安非他命 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	0	2	5	0	0	0	0	1	-
同時檢出Dehydronorketamine&去甲基愷他命(非) 皆陽 性數	0	0	0	0	0	0	0	6	11	1	16	17	0	11	-31.3
同時檢出Dehydronorketamine&甲基安非他命 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	0	3	6	0	1	1	0	4	300.0
同時檢出Dehydronorketamine&愷他命 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	0	63	83	10	68	96	0	51	-25.0
同時檢出EDDP&美沙冬 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	0	3	2	0	1	5	0	10	900.0

表一

台灣地區濫用藥物尿液檢驗統計表

單位：件數，製表日期：110/11/15

項目	年度	100年	101年	102年	103年	104年	105年	106年	107年	108年	109年			110年		較去年1-9月增減 百分比(%) 【(b-a)/a*100】
											9月	1-9月(a)	1-12月	9月	1-9月(b)	
同時檢出Eutylone(3)&4-甲基麻黃生鹼(卡西酮類尿液代皆陽性數		0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	8	10	0	1	-87.5
同時檢出MDA&甲基安非他命 皆陽性數		0	4	0	8	16	9	7	3	2	0	0	2	0	1	-
同時檢出MDMA&去甲基慳他命(非) 皆陽性數		0	0	0	0	1	0	0	0	1	1	1	1	1	2	100.0
同時檢出MDMA&甲基安非他命 皆陽性數		57	119	113	38	47	72	40	29	33	0	13	16	0	3	-76.9
同時檢出MDMA&慳他命 皆陽性數		730	672	1,030	357	311	181	140	110	105	2	24	25	0	2	-91.7
同時檢出Metformin&甲基安非他命 皆陽性數		0	0	0	0	0	0	0	2	2	0	0	2	0	2	-
同時檢出N-Desmethyilmirtazapine&美達紗賓 皆陽性數		0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	0	3	200.0
同時檢出大麻&MDMA 皆陽性數		4	6	3	5	5	5	4	9	4	3	3	3	0	1	-66.7
同時檢出大麻&甲基安非他命 皆陽性數		8	12	9	15	16	25	20	28	26	4	35	47	0	33	-5.7
同時檢出大麻&慳他命 皆陽性數		10	7	9	12	5	8	11	12	21	1	10	12	1	23	130.0
同時檢出可待因&甲基安非他命 皆陽性數		0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	3	0	10	-
同時檢出可待因(1%以上5%未滿)&慳他命 皆陽性數		8	26	32	17	13	14	5	6	0	0	2	3	0	1	-50.0
同時檢出甲基安非他命&4-甲基甲基卡西酮 皆陽性數		0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	6	7	0	4	-33.3
同時檢出甲基安非他命&FM2 皆陽性數		2	3	2	1	0	9	15	32	11	0	7	8	1	4	-42.9
同時檢出甲基安非他命&二苯安明 皆陽性數		0	0	0	0	0	0	0	0	4	1	2	6	0	7	250.0
同時檢出甲基安非他命&大麻代謝物 皆陽性數		0	0	0	0	0	0	0	0	5	3	13	20	4	14	7.7
同時檢出甲基安非他命&去甲西洋 皆陽性數		0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	3	1	1	0.0
同時檢出甲基安非他命&去甲基慳他命(非) 皆陽性數		0	0	0	11	77	0	8	5	10	3	21	22	29	95	352.4
同時檢出甲基安非他命&去甲麻黃生鹼 皆陽性數		0	0	0	0	0	0	0	15	36	55	191	287	4	175	-8.4
同時檢出甲基安非他命&可待因(1%以上5%未滿) 皆陽性數		36	41	38	23	24	40	30	30	15	1	16	22	0	22	37.5
同時檢出甲基安非他命&甲基麻黃生鹼 皆陽性數		0	0	0	0	0	0	0	0	2	4	11	12	1	3	-72.7
同時檢出甲基安非他命&利度卡因 皆陽性數		0	0	0	0	0	0	0	2	2	1	1	2	0	1	0.0
同時檢出甲基安非他命&特拉嗎竇 皆陽性數		0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	4	6	0	1	-75.0
同時檢出甲基安非他命&麻黃生鹼 皆陽性數		0	0	0	0	0	0	0	260	197	38	147	259	12	155	5.4
同時檢出甲基安非他命&舒樂安定 皆陽性數		0	0	0	0	0	0	0	2	3	0	1	3	0	1	0.0
同時檢出甲基安非他命&對位乙醯氨基酚 皆陽性數		0	0	0	0	0	0	0	6	16	4	7	16	3	21	200.0
同時檢出甲基安非他命&德確美蘇芬 皆陽性數		0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	3	0	1	0.0
同時檢出曲唑酮&mCPP 皆陽性數		0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	9	12	-
同時檢出美沙冬&甲基安非他命 皆陽性數		0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	3	4	0	1	-66.7
同時檢出消旋甲基嗎啡&消旋嗎啡 皆陽性數		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	3	0	6	100.0
同時檢出麻黃生鹼&去甲麻黃生鹼 皆陽性數		0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	8	10	0	3	-62.5
同時檢出麻黃生鹼&甲基麻黃生鹼 皆陽性數		0	0	0	0	0	0	0	3	1	0	2	3	0	9	350.0
同時檢出麻黃生鹼&對位乙醯氨基酚 皆陽性數		0	0	0	0	0	0	0	1	2	0	0	0	1	3	-
同時檢出麻黃生鹼&德確美蘇芬 皆陽性數		0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	2	0	2	100.0

表一

台灣地區濫用藥物尿液檢驗統計表

單位：件數，製表日期：110/11/15

項目	年度	100年	101年	102年	103年	104年	105年	106年	107年	108年	109年			110年		較去年1-9月增減 百分比(%) 【(b-a)/a*100】
											9月	1-9月(a)	1-12月	9月	1-9月(b)	
同時檢出嗎啡&FM2 皆陽性數		0	1	1	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	-
同時檢出嗎啡&大麻 皆陽性數		1	0	0	5	2	3	4	0	1	1	1	1	0	1	0.0
同時檢出嗎啡&甲基安非他命 皆陽性數		1,747	1,925	1,575	1,589	3,034	1,982	1,829	1,329	899	69	751	1,056	207	1,407	87.4
同時檢出愷他命&大麻代謝物 皆陽性數		0	0	0	0	0	0	0	0	2	1	6	13	0	2	-66.7
同時檢出愷他命&去甲基愷他命(非) 皆陽性數		0	0	0	741	3,264	1,581	1,972	3,159	3,958	108	525	689	330	1,977	276.6
同時檢出愷他命&甲基麻黃生食 皆陽性數		0	0	0	0	0	0	0	0	10	0	15	15	3	7	-53.3
同時檢出對位乙醯氨基酚&二苯安明 皆陽性數		0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	1	4	-
同時檢出&甲基安非他命&去甲麻黃生食 皆陽性數		0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	5	33	0	34	580.0
同時檢出3,4-亞甲基雙氧苯基乙基胺戊酮(3&愷他命&去甲基愷他命(非) 皆陽性數		0	0	0	0	0	0	0	0	5	0	1	1	0	1	0.0
同時檢出4-甲基麻黃生食(卡西酮類尿液代&4-甲基甲基卡西酮&去甲基愷他命(非) 皆陽性數		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	7	0	5	25.0
同時檢出4-甲基麻黃生食(卡西酮類尿液代&4-甲基甲基卡西酮&對位乙醯氨基酚 皆陽性數		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8	-
同時檢出4-甲基麻黃生食(卡西酮類尿液代&甲氧基甲基安非他命&4-甲基甲基卡西酮 皆陽性數		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	5	-
同時檢出4-甲基麻黃生食(卡西酮類尿液代&甲基安非他命&4-甲基甲基卡西酮 皆陽性數		0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	1	3	1	20	1900.0
同時檢出4-甲基麻黃生食(卡西酮類尿液代&甲基安非他命&去甲麻黃生食 皆陽性數		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	1	4	100.0
同時檢出4-甲基麻黃生食(卡西酮類尿液代&愷他命&去甲基愷他命(非) 皆陽性數		0	0	0	0	0	0	0	0	4	4	20	24	1	8	-60.0
同時檢出7-Aminoclonazepam&甲基安非他命&去甲麻黃生食 皆陽性數		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	4	0	3	0.0
同時檢出7-Aminonimetazepam&4-甲基麻黃生食(卡西酮類尿液代&4-甲基甲基卡西酮 皆陽性數		0	0	0	0	0	0	0	0	7	7	27	50	30	381	1311.1
同時檢出7-Aminonimetazepam&4-甲基麻黃生食(卡西酮類尿液代&甲基安非他命 皆陽性數		0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	4	5	0	3	-25.0
同時檢出7-Aminonimetazepam&甲基安非他命&麻黃生食 皆陽性數		0	0	0	0	0	0	0	3	4	0	5	5	0	3	-40.0
同時檢出7-Aminonimetazepam&愷他命&去甲基愷他命(非) 皆陽性數		0	0	0	0	0	0	0	23	37	2	31	36	0	2	-93.6
同時檢出7-Aminonitrazepam&4-甲基麻黃生食(卡西酮類尿液代&4-甲基甲基卡西酮 皆陽性數		0	0	0	0	0	0	0	0	7	27	137	206	25	177	29.2
同時檢出7-Aminonitrazepam&4-甲基麻黃生食(卡西酮類尿液代&甲基安非他命 皆陽性數		0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	4	0	2	0.0
同時檢出7-Aminonitrazepam&7-Aminonimetazepam&4-甲基甲基卡西酮 皆陽性數		0	0	0	0	0	0	0	2	59	17	62	171	0	16	-74.2
同時檢出7-Aminonitrazepam&7-Aminonimetazepam&4-甲基麻黃生食(卡西酮類尿液代 皆陽性數		0	0	0	0	0	0	0	0	8	8	25	40	0	13	-48.0

表一

台灣地區濫用藥物尿液檢驗統計表

單位：件數，製表日期：110/11/15

項目	年度	100年	101年	102年	103年	104年	105年	106年	107年	108年	109年			110年		較去年1-9月增減 百分比(%) 【(b-a)/a*100】
											9月	1-9月(a)	1-12月	9月	1-9月(b)	
同時檢出7-Aminonitrazepam&7-Aminonimetazepam&Dehydronorketamine 皆陽性數		0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	0	0	0	2	-
同時檢出7-Aminonitrazepam&7-Aminonimetazepam&去甲基噻他命(非) 皆陽性數		0	0	0	0	0	0	0	1	6	0	1	2	0	1	0.0
同時檢出7-Aminonitrazepam&7-Aminonimetazepam&甲基安非他命 皆陽性數		0	0	0	0	0	0	0	2	9	2	20	20	0	1	-95.0
同時檢出7-Aminonitrazepam&噻他命&去甲基噻他命(非) 皆陽性數		0	0	0	0	0	0	0	0	75	4	20	24	0	6	-70.0
同時檢出7-氨基氯硝西洋&7-Aminoclonazepam&甲基安非他命 皆陽性數		0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	3	4	0	1	-66.7
同時檢出7-氨基氯硝西洋&甲基安非他命&去甲麻黃生食 皆陽性數		0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	5	10	0	6	20.0
同時檢出7-氨基氯硝西洋&甲基安非他命&麻黃生食 皆陽性數		0	0	0	0	0	0	0	3	3	0	2	6	0	3	50.0
同時檢出7-氨基氯硝西洋&噻他命&去甲基噻他命(非) 皆陽性數		0	0	0	0	0	0	0	3	13	1	5	7	0	5	0.0
同時檢出Dehydronorketamine&4-甲基麻黃生食(卡西酮類尿液代&4-甲基甲基卡西酮 皆陽性數		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	4	-
同時檢出Dehydronorketamine&4-甲基麻黃生食(卡西酮類尿液代&噻他命 皆陽性數		0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	4	0	10	400.0
同時檢出Dehydronorketamine&甲基安非他命&去甲基噻他命(非) 皆陽性數		0	0	0	0	0	0	0	3	6	1	5	5	0	1	-80.0
同時檢出Dehydronorketamine&甲基安非他命&麻黃生食 皆陽性數		0	0	0	0	0	0	0	3	0	1	1	1	1	7	600.0
同時檢出Dehydronorketamine&甲基安非他命&噻他命 皆陽性數		0	0	0	0	0	0	0	6	5	1	3	3	0	3	0.0
同時檢出Dehydronorketamine&噻他命&4-甲基甲基卡西酮 皆陽性數		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10	0	2	-
同時檢出Dehydronorketamine&噻他命&去甲基噻他命(非) 皆陽性數		0	0	0	0	0	0	0	116	253	21	213	250	6	56	-73.7
同時檢出deschloroketamine&Dehydronorketamine&噻他命 皆陽性數		0	0	0	0	0	0	0	0	14	1	31	34	0	1	-96.8
同時檢出deschloroketamine&噻他命&去甲基噻他命(非) 皆陽性數		0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	2	0	6	200.0
同時檢出EDDP&EMDP&美沙冬 皆陽性數		0	0	0	0	0	0	0	1	3	0	1	1	0	1	0.0
同時檢出Eutylone(3)&4-甲基麻黃生食(卡西酮類尿液代&4-甲基甲基卡西酮 皆陽性數		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	5	0	4	0.0
同時檢出Eutylone(3)&噻他命&去甲基噻他命(非) 皆陽性數		0	0	0	0	0	0	0	0	6	1	10	12	0	1	-90.0
同時檢出MDMA&甲基安非他命&噻他命 皆陽性數		113	99	134	83	31	58	43	40	28	1	7	8	0	2	-71.4

表一

台灣地區濫用藥物尿液檢驗統計表

單位：件數，製表日期：110/11/15

項目 \ 年度	100年	101年	102年	103年	104年	105年	106年	107年	108年	109年			110年		較去年1-9月增減 百分比(%) 【(b-a)/a*100】
										9月	1-9月(a)	1-12月	9月	1-9月(b)	
同時檢出MDMA&愷他命&去甲基愷他命(非) 皆陽性數	0	0	0	6	62	28	30	28	15	0	2	2	0	1	-50.0
同時檢出大麻&4-甲基甲基卡西酮&甲基麻黃生食 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	4	0	1	-75.0
同時檢出大麻&甲基安非他命&愷他命 皆陽性數	1	5	2	6	4	3	4	6	3	0	4	4	2	5	25.0
同時檢出大麻&愷他命&去甲基愷他命(非) 皆陽性數	0	0	0	2	9	1	2	2	4	0	2	2	0	1	-50.0
同時檢出可待因&嗎啡&6-乙酰嗎啡 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	5	6	0	1	-80.0
同時檢出可待因(1%以上5%未滿)&愷他命&去甲基愷他命(非) 皆陽性數	0	0	0	2	7	7	2	2	5	0	1	1	0	2	100.0
同時檢出甲氧基甲基安非他命&4-甲基甲基卡西酮&甲基麻黃生食 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	9	-
同時檢出甲基安非他命&4-甲基甲基卡西酮&甲基麻黃生食 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	6	6	2	11	83.3
同時檢出甲基安非他命&N,N-二甲基安非他命&去甲麻黃生食 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14	-
同時檢出甲基安非他命&去甲麻黃生食&去甲基愷他命(非) 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	2	3	0	4	100.0
同時檢出甲基安非他命&可待因(1%以上5%未滿)&愷他命 皆陽性數	2	2	2	1	3	4	4	0	1	0	0	0	0	1	-
同時檢出甲基安非他命&消旋甲基嗎啡&消旋嗎啡 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	1	0	2	-
同時檢出甲基安非他命&消旋嗎啡&麻黃生食 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	0	0	0	2	-
同時檢出甲基安非他命&特拉嗎竇&對位乙醯氨基酚 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	3	0	2	100.0
同時檢出甲基安非他命&麻黃生食&二苯安明 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	0	3	2	2	2	4	0	4	100.0
同時檢出甲基安非他命&麻黃生食&去甲麻黃生食 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	0	67	57	19	101	138	4	83	-17.8
同時檢出甲基安非他命&麻黃生食&甲基麻黃生食 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	4	5	1	5	25.0
同時檢出甲基安非他命&麻黃生食&利度卡因 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	0	4	7	0	0	0	0	1	-
同時檢出甲基安非他命&麻黃生食&對位乙醯氨基酚 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	0	20	9	0	5	8	0	11	120.0
同時檢出甲基安非他命&愷他命&去甲基愷他命(非) 皆陽性數	0	0	0	54	476	280	455	394	385	8	88	113	56	226	156.8
同時檢出甲基安非他命&愷他命&去甲麻黃生食 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	5	5	0	1	-80.0
同時檢出甲基安非他命&愷他命&甲基麻黃生食 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	5	6	1	6	20.0

表一

台灣地區濫用藥物尿液檢驗統計表

單位：件數，製表日期：110/11/15

項目 \ 年度	100年	101年	102年	103年	104年	105年	106年	107年	108年	109年			110年		較去年1-9月增減 百分比(%) 【(b-a)/a*100】
										9月	1-9月(a)	1-12月	9月	1-9月(b)	
同時檢出消旋甲基嗎啡&消旋嗎啡&對位乙醯氨基酚 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	0	2	4	0	1	1	0	3	200.0
同時檢出麻黃生鹼&甲基麻黃生鹼&去甲麻黃生鹼 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	0	4	0	0	0	4	0	3	-
同時檢出麻黃生鹼&甲基麻黃生鹼&對位乙醯氨基酚 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	0	5	8	0	4	6	0	5	25.0
同時檢出嗎啡&大麻&甲基安非他命 皆陽性數	0	1	0	2	4	0	1	0	0	0	2	2	1	2	0.0
同時檢出嗎啡&可待因(1%以上5%未滿)&6-乙醯嗎啡 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	0	5	9	2	5	5	0	4	-20.0
同時檢出嗎啡&可待因(1%以上5%未滿)&FM2 皆陽性數	0	1	0	0	1	2	3	4	0	0	0	0	0	2	-
同時檢出嗎啡&可待因(1%以上5%未滿)&愷他命 皆陽性數	19	28	39	25	17	11	12	8	7	0	4	5	0	1	-75.0
同時檢出嗎啡&甲基安非他命&FM2 皆陽性數	0	1	1	1	1	1	2	1	0	0	3	3	0	1	-66.7
同時檢出嗎啡&甲基安非他命&大麻代謝物 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	1	1	0	5	400.0
同時檢出嗎啡&甲基安非他命&去甲基愷他命(非) 皆陽性數	0	0	0	1	2	1	0	0	0	0	0	0	0	2	-
同時檢出嗎啡&甲基安非他命&麻黃生鹼 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	0	0	3	1	1	2	0	6	500.0
同時檢出嗎啡&甲基安非他命&愷他命 皆陽性數	33	39	57	49	100	28	19	14	6	0	3	6	0	8	166.7
同時檢出愷他命&4-甲基甲基卡西酮&去甲基愷他命(非) 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	0	0	26	1	8	8	0	6	-25.0
同時檢出愷他命&4-甲基甲基卡西酮&甲基麻黃生鹼 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	0	0	25	4	43	43	6	29	-32.6
同時檢出愷他命&去甲基愷他命(非)&大麻代謝物 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	2	2	10	900.0
同時檢出愷他命&麻黃生鹼&去甲基愷他命(非) 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	0	0	10	0	3	4	0	2	-33.3
同時檢出愷他命&對位乙醯氨基酚&去甲基愷他命(非) 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	0	4	1	0	0	0	0	3	-
同時檢出&甲基安非他命&麻黃生鹼&去甲麻黃生鹼 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	8	0	7	600.0
同時檢出4-甲基麻黃生鹼(卡西酮類尿液代)&甲基安非他命&4-甲基甲基卡西酮&去甲麻黃生鹼 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	8	-
同時檢出4-甲基麻黃生鹼(卡西酮類尿液代)&甲基安非他命&愷他命&去甲基愷他命(非) 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	2	2	3	200.0
同時檢出4-甲基麻黃生鹼(卡西酮類尿液代)&愷他命&4-甲基甲基卡西酮&去甲基愷他命(非) 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	0	0	25	1	22	32	1	34	54.6
同時檢出7-Aminonimetazepam&4-甲基麻黃生鹼(卡西酮類尿液代)&4-甲基甲基卡西酮&去甲基愷他命(非) 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	2	3	0	1	-50.0

表一

台灣地區濫用藥物尿液檢驗統計表

單位：件數，製表日期：110/11/15

項目 \ 年度	100年	101年	102年	103年	104年	105年	106年	107年	108年	109年			110年		較去年1-9月增減 百分比(%) 【(b-a)/a*100】
										9月	1-9月(a)	1-12月	9月	1-9月(b)	
同時檢出7-Aminonimetazepam&4-甲基麻黃生鹼(卡西酮類尿液代&甲基安非他命&4-甲基甲基卡西酮 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	6	-
同時檢出7-Aminonimetazepam&4-甲基麻黃生鹼(卡西酮類尿液代&愷他命&去甲基愷他命(非) 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	0	0	8	2	9	11	2	5	-44.4
同時檢出7-Aminonimetazepam&Dehydronorketamine&4-甲基麻黃生鹼(卡西酮類尿液代&愷他命 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	3	0	2	-33.3
同時檢出7-Aminonimetazepam&Dehydronorketamine&甲基安非他命&愷他命 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	0	2	1	0	1	1	0	1	0.0
同時檢出7-Aminonimetazepam&甲基安非他命&愷他命&去甲基愷他命(非) 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	0	1	10	1	4	6	0	5	25.0
同時檢出7-Aminonitrazepam&4-甲基麻黃生鹼(卡西酮類尿液代&4-甲基甲基卡西酮&硝西洋 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	5	5	0	1	-80.0
同時檢出7-Aminonitrazepam&4-甲基麻黃生鹼(卡西酮類尿液代&甲基安非他命&4-甲基甲基卡西酮 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	0	0	3	1	4	4	0	1	-75.0
同時檢出7-Aminonitrazepam&4-甲基麻黃生鹼(卡西酮類尿液代&愷他命&去甲基愷他命(非) 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	0	0	18	6	16	23	2	6	-62.5
同時檢出7-Aminonitrazepam&7-Aminonimetazepam&4-甲基麻黃生鹼(卡西酮類尿液代&4-甲基甲基卡西酮 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	0	0	268	36	164	247	9	113	-31.1
同時檢出7-Aminonitrazepam&7-Aminonimetazepam&4-甲基麻黃生鹼(卡西酮類尿液代&甲基安非他命 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	4	5	0	2	-50.0
同時檢出7-Aminonitrazepam&7-Aminonimetazepam&Dehydronorketamine&去甲基愷他命(非) 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	0	1	2	0	2	2	0	1	-50.0
同時檢出7-Aminonitrazepam&7-Aminonimetazepam&愷他命&去甲基愷他命(非) 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	0	7	50	1	30	37	0	3	-90.0
同時檢出7-Aminonitrazepam&Dehydronorketamine&4-甲基麻黃生鹼(卡西酮類尿液代&4-甲基甲基卡西酮 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	3	0	2	100.0
同時檢出7-Aminonitrazepam&Dehydronorketamine&4-甲基麻黃生鹼(卡西酮類尿液代&愷他命 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	4	6	1	5	25.0
同時檢出7-Aminonitrazepam&Dehydronorketamine&愷他命&去甲基愷他命(非) 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	6	10	0	2	-66.7
同時檢出7-Aminonitrazepam&Eutylone(3)&4-甲基麻黃生鹼(卡西酮類尿液代&4-甲基甲基卡西酮 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	20	25	0	1	-95.0
同時檢出7-氨基氯硝西洋&7-Aminoclonazepam&愷他命&去甲基愷他命(非) 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	0	1	2	0	2	3	0	1	-50.0

表一

台灣地區濫用藥物尿液檢驗統計表

單位：件數，製表日期：110/11/15

項目 \ 年度	100年	101年	102年	103年	104年	105年	106年	107年	108年	109年			110年		較去年1-9月增減 百分比(%) 【(b-a)/a*100】
										9月	1-9月(a)	1-12月	9月	1-9月(b)	
同時檢出7-氨基氯硝西洋&Dehydronorketamine&愷他命 &去甲基愷他命(非) 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	0	2	4	0	3	4	0	1	-66.7
同時檢出7-氨基氯硝西洋&甲基安非他命&麻黃生食& 去甲麻黃生食 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	3	4	0	4	33.3
同時檢出7-氨基氯硝西洋&甲基安非他命&愷他命&去 甲基愷他命(非) 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	0	0	9	1	1	1	0	1	0.0
同時檢出Dehydronorketamine&4-甲基麻黃生食(卡西酮 類尿液代&愷他命&4-甲基甲基卡西酮 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	10	0	11	450.0
同時檢出Dehydronorketamine&4-甲基麻黃生食(卡西酮 類尿液代&愷他命&去甲基愷他命(非) 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	9	11	0	16	77.8
同時檢出Dehydronorketamine&甲基安非他命&麻黃生 食&去甲基愷他命(非) 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	0	1	2	0	3	3	1	1	-66.7
同時檢出Dehydronorketamine&甲基安非他命&麻黃生 食&去甲麻黃生食 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	3	3	0	1	-66.7
同時檢出Dehydronorketamine&甲基安非他命&愷他命& 去甲基愷他命(非) 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	0	9	20	3	19	23	1	6	-68.4
同時檢出Dehydronorketamine&甲基安非他命&愷他命& 麻黃生食 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	0	5	1	0	0	0	0	1	-
同時檢出Dehydronorketamine&愷他命&4-甲基甲基卡西 酮&去甲基愷他命(非) 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	0	0	9	2	2	9	0	4	100.0
同時檢出Dehydronorketamine&愷他命&麻黃生食&去甲 基愷他命(非) 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	0	0	3	1	1	1	0	3	200.0
同時檢出Dehydronorketamine&愷他命&對位乙醯氨基 酚&去甲基愷他命(非) 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	0	6	12	2	11	15	0	6	-45.5
同時檢出deschloroketamine&Dehydronorketamine&愷他 命&去甲基愷他命(非) 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	0	0	14	4	69	76	1	5	-92.8
同時檢出Eutylone(3)&甲基安非他命&愷他命&去甲基 愷他命(非) 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	4	4	0	2	-50.0
同時檢出MDMA&甲基安非他命&愷他命&去甲基愷他 命(非) 皆陽性數	0	0	0	1	12	6	6	16	7	0	0	0	0	2	-
同時檢出可待因&嗎啡&甲基安非他命&6-乙醯嗎啡 皆 陽性數	0	0	0	0	0	0	0	0	1	3	14	21	1	6	-57.1
同時檢出可待因&嗎啡&甲基安非他命&原可待因 皆陽 性數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	0	4	-
同時檢出可待因&嗎啡&甲基安非他命&麻黃生食 皆陽 性數	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	5	10	0	8	60.0
同時檢出可待因&嗎啡&甲基安非他命&愷他命 皆陽性 數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	5	-

表一

台灣地區濫用藥物尿液檢驗統計表

單位：件數，製表日期：110/11/15

項目 \ 年度	100年	101年	102年	103年	104年	105年	106年	107年	108年	109年			110年		較去年1-9月增減 百分比(%) 【(b-a)/a*100】
										9月	1-9月(a)	1-12月	9月	1-9月(b)	
同時檢出甲基安非他命&消旋甲基嗎況&消旋嗎況&麻黃生食 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	0	1	2	1	1	3	0	1	0.0
同時檢出甲基安非他命&特拉嗎竇&麻黃生食&對位乙醯氨基酚 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	2	3	0	2	0.0
同時檢出甲基安非他命&麻黃生食&去甲麻黃生食&去甲基慳他命(非) 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	4	4	0	1	-75.0
同時檢出甲基安非他命&麻黃生食&去甲麻黃生食&利度卡因 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	0	0	4	0	0	0	0	1	-
同時檢出甲基安非他命&麻黃生食&甲基麻黃生食&對位乙醯氨基酚 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	0	4	13	0	4	9	0	5	25.0
同時檢出甲基安非他命&慳他命&4-甲基甲基卡西酮&去甲基慳他命(非) 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	0	1	3	0	2	2	0	2	0.0
同時檢出甲基安非他命&慳他命&4-甲基甲基卡西酮&甲基麻黃生食 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	5	5	1	5	0.0
同時檢出甲基安非他命&慳他命&去甲麻黃生食&去甲基慳他命(非) 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	0	0	3	4	14	21	0	11	-21.4
同時檢出甲基安非他命&慳他命&麻黃生食&去甲基慳他命(非) 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	1	1	2	4	300.0
同時檢出嗎啡&大麻&甲基安非他命&可待因(1%以上5%未滿) 皆陽性數	2	1	3	13	7	2	8	2	1	0	1	3	0	1	0.0
同時檢出嗎啡&甲基安非他命&可待因(1%以上5%未滿)&6-乙醯嗎啡 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	0	6	20	3	26	34	0	4	-84.6
同時檢出嗎啡&甲基安非他命&可待因(1%以上5%未滿)&FM2 皆陽性數	0	1	3	2	0	2	8	3	1	1	3	3	0	3	0.0
同時檢出嗎啡&甲基安非他命&可待因(1%以上5%未滿)&大麻代謝物 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	1	2	4	9	800.0
同時檢出嗎啡&甲基安非他命&可待因(1%以上5%未滿)&去甲基慳他命(非) 皆陽性數	0	0	0	0	4	1	0	0	0	0	0	0	0	2	-
同時檢出嗎啡&甲基安非他命&可待因(1%以上5%未滿)&慳他命 皆陽性數	35	58	102	100	97	65	43	24	11	0	8	13	0	13	62.5
同時檢出嗎啡&甲基安非他命&慳他命&去甲基慳他命(非) 皆陽性數	0	0	0	4	9	1	4	7	2	0	0	0	3	8	-
同時檢出慳他命&麻黃生食&去甲麻黃生食&去甲基慳他命(非) 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	4	5	0	3	-25.0
同時檢出4-甲基麻黃生食(卡西酮類尿液代&甲基安非他命&慳他命&4-甲基甲基卡西酮&去甲基慳他命(非) 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	0	0	8	0	6	6	0	2	-66.7

表一

台灣地區濫用藥物尿液檢驗統計表

單位：件數，製表日期：110/11/15

項目 \ 年度	100年	101年	102年	103年	104年	105年	106年	107年	108年	109年			110年		較去年1-9月增減 百分比(%) 【(b-a)/a*100】
										9月	1-9月(a)	1-12月	9月	1-9月(b)	
同時檢出7-Aminonimetazepam&4-甲基麻黃生鹼(卡西酮類尿液代&甲基安非他命&愷他命&去甲基愷他命(非) 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	5	1	2	100.0
同時檢出7-Aminonimetazepam&4-甲基麻黃生鹼(卡西酮類尿液代&愷他命&4-甲基甲基卡西酮&去甲基愷他命(非) 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	0	0	22	0	17	22	0	7	-58.8
同時檢出7-Aminonimetazepam&Dehydronorketamine&4-甲基麻黃生鹼(卡西酮類尿液代&愷他命&4-甲基甲基卡西酮 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	5	0	1	-75.0
同時檢出7-Aminonimetazepam&Dehydronorketamine&4-甲基麻黃生鹼(卡西酮類尿液代&愷他命&去甲基愷他命(非) 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	16	30	1	3	-81.3
同時檢出7-Aminonitrazepam&4-甲基麻黃生鹼(卡西酮類尿液代&甲基安非他命&愷他命&去甲基愷他命(非) 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	1	3	50.0
同時檢出7-Aminonitrazepam&4-甲基麻黃生鹼(卡西酮類尿液代&愷他命&4-甲基甲基卡西酮&去甲基愷他命(非) 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	0	0	35	2	14	22	2	11	-21.4
同時檢出7-Aminonitrazepam&7-Aminonimetazepam&4-甲基麻黃生鹼(卡西酮類尿液代&4-甲基甲基卡西酮&去甲基愷他命(非) 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	2	3	0	3	50.0
同時檢出7-Aminonitrazepam&7-Aminonimetazepam&4-甲基麻黃生鹼(卡西酮類尿液代&4-甲基甲基卡西酮&硝西洋 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	6	6	0	1	-83.3
同時檢出7-Aminonitrazepam&7-Aminonimetazepam&4-甲基麻黃生鹼(卡西酮類尿液代&甲基安非他命&4-甲基甲基卡西酮 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	0	0	5	0	3	4	0	2	-33.3
同時檢出7-Aminonitrazepam&7-Aminonimetazepam&4-甲基麻黃生鹼(卡西酮類尿液代&愷他命&去甲基愷他命(非) 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	0	0	19	5	28	32	1	2	-92.9
同時檢出7-Aminonitrazepam&7-Aminonimetazepam&Dehydronorketamine&4-甲基麻黃生鹼(卡西酮類尿液代&愷他命 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10	12	0	3	-70.0
同時檢出7-Aminonitrazepam&7-Aminonimetazepam&Dehydronorketamine&愷他命&去甲基愷他命(非) 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	0	12	61	3	17	18	0	4	-76.5
同時檢出7-Aminonitrazepam&7-Aminonimetazepam&Eutylone(3)&4-甲基麻黃生鹼(卡西酮類尿液代&4-甲基甲基卡西酮 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	12	23	0	3	-75.0

表一

台灣地區濫用藥物尿液檢驗統計表

單位：件數，製表日期：110/11/15

年度 項目	100年	101年	102年	103年	104年	105年	106年	107年	108年	109年			110年		較去年1-9月增減 百分比(%) 【(b-a)/a*100】
										9月	1-9月(a)	1-12月	9月	1-9月(b)	
同時檢出7-Aminonitrazepam&7-Aminonimetazepam&甲基安非他命&愷他命&去甲基愷他命(非) 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	0	2	19	1	15	18	0	4	-73.3
同時檢出7-Aminonitrazepam&Dehydronorketamine&4-甲基麻黃生食(卡西酮類尿液代&愷他命&4-甲基甲基卡西酮 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	0	6	200.0
同時檢出7-Aminonitrazepam&Dehydronorketamine&4-甲基麻黃生食(卡西酮類尿液代&愷他命&去甲基愷他命(非) 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	5	9	0	3	-40.0
同時檢出Dehydronorketamine&4-甲基麻黃生食(卡西酮類尿液代&愷他命&4-甲基甲基卡西酮&去甲基愷他命(非) 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	8	22	3	26	225.0
同時檢出Dehydronorketamine&甲基安非他命&麻黃生食&去甲基麻黃生食&去甲基愷他命(非) 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	0	1	3	0	3	3	0	1	-66.7
同時檢出Dehydronorketamine&甲基安非他命&愷他命&麻黃生食&去甲基愷他命(非) 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	0	10	17	0	2	4	0	11	450.0
同時檢出Dehydronorketamine&甲基安非他命&愷他命&麻黃生食&去甲基麻黃生食 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	0	0	3	1	1	1	0	1	0.0
同時檢出Dehydronorketamine&愷他命&麻黃生食&去甲基麻黃生食&去甲基愷他命(非) 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	0	0	0	2	-
同時檢出deschloroketamine&Dehydronorketamine&愷他命&對位乙醯氨基酚&去甲基愷他命(非) 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	3	3	0	1	-66.7
同時檢出Eutylone(3)&4-甲基麻黃生食(卡西酮類尿液代&愷他命&4-甲基甲基卡西酮&去甲基愷他命(非) 皆陽	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7	9	0	1	-85.7
同時檢出可待因&EDDP&嗎啡&美沙冬&甲基安非他命 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	3	9	0	4	33.3
同時檢出可待因&嗎啡&甲基安非他命&原可待因&麻黃生食 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	3	0	2	100.0
同時檢出可待因&嗎啡&甲基安非他命&麻黃生食&6-乙醯嗎啡 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	4	4	1	2	-50.0
同時檢出可待因&嗎啡&甲基安非他命&麻黃生食&去甲基麻黃生食 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	3	4	0	2	-33.3
同時檢出甲基安非他命&愷他命&麻黃生食&去甲基麻黃生食&去甲基愷他命(非) 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	2	4	1	4	100.0
同時檢出嗎啡&MDMA&甲基安非他命&可待因(1%以上5%未滿)&愷他命 皆陽性數	0	3	1	0	0	0	0	1	1	0	1	1	0	2	100.0
同時檢出嗎啡&甲基安非他命&可待因(1%以上5%未滿)&去甲基麻黃生食&6-乙醯嗎啡 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	4	6	0	8	100.0
同時檢出嗎啡&甲基安非他命&可待因(1%以上5%未滿)&麻黃生食&6-乙醯嗎啡 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	0	11	0	0	0	0	0	2	-
同時檢出嗎啡&甲基安非他命&可待因(1%以上5%未滿)&麻黃生食&去甲基麻黃生食 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	0	4	0	0	1	1	0	1	0.0

表一

台灣地區濫用藥物尿液檢驗統計表

單位：件數，製表日期：110/11/15

項目 \ 年度	100年	101年	102年	103年	104年	105年	106年	107年	108年	109年			110年		較去年1-9月增減 百分比(%) 【(b-a)/a*100】
										9月	1-9月(a)	1-12月	9月	1-9月(b)	
同時檢出嗎啡&甲基安非他命&可待因(1%以上5%未滿)&愷他命&去甲基愷他命(非) 皆陽性數	0	0	0	0	12	13	5	8	7	1	3	3	0	1	-66.7
同時檢出嗎啡&美沙冬&甲基安非他命&可待因(1%以上5%未滿)&6-乙醯嗎啡 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	4	4	0	1	-75.0
同時檢出7-Aminonimetazepam&4-甲基麻黃生食(卡西酮類尿液代&甲基安非他命&愷他命&4-甲基甲基卡西酮&去甲基愷他命(非) 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	0	0	0	7	-
同時檢出7-Aminonimetazepam&Dehydronorketamine&4-甲基麻黃生食(卡西酮類尿液代&愷他命&4-甲基甲基卡西酮&去甲基愷他命(非) 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	10	13	0	4	-60.0
同時檢出7-Aminonitrazepam&4-甲基麻黃生食(卡西酮類尿液代&甲基安非他命&愷他命&4-甲基甲基卡西酮&去甲基愷他命(非) 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	1	1	1	3	200.0
同時檢出7-Aminonitrazepam&7-Aminonimetazepam&4-甲基麻黃生食(卡西酮類尿液代&愷他命&4-甲基甲基卡西酮&去甲基愷他命(非) 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	0	0	89	0	87	94	0	11	-87.4
同時檢出7-Aminonitrazepam&7-Aminonimetazepam&Dehydronorketamine&4-甲基麻黃生食(卡西酮類尿液代&愷他命&4-甲基甲基卡西酮 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	7	2	7	40.0
同時檢出7-Aminonitrazepam&7-Aminonimetazepam&Dehydronorketamine&4-甲基麻黃生食(卡西酮類尿液代&愷他命&去甲基愷他命(非) 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21	27	0	3	-85.7
同時檢出7-Aminonitrazepam&7-Aminonimetazepam&Eutylone(3)&4-甲基麻黃生食(卡西酮類尿液代&愷他命&去甲基愷他命(非) 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7	9	10	0	1	-88.9
同時檢出7-Aminonitrazepam&7-Aminonimetazepam&甲基安非他命&愷他命&4-甲基甲基卡西酮&去甲基愷他命(非) 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	0	0	8	2	2	2	0	1	-50.0
同時檢出7-Aminonitrazepam&7-氨基氯硝西洋&7-Aminonimetazepam&Dehydronorketamine&愷他命&去甲基愷他命(非) 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	0	2	2	0	0	0	0	1	-
同時檢出7-Aminonitrazepam&Dehydronorketamine&4-甲基麻黃生食(卡西酮類尿液代&愷他命&4-甲基甲基卡西酮&去甲基愷他命(非) 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	4	0	12	200.0
同時檢出7-Aminonitrazepam&Eutylone(3)&4-甲基麻黃生食(卡西酮類尿液代&愷他命&4-甲基甲基卡西酮&去甲基愷他命(非) 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	6	17	0	4	-33.3

表一

台灣地區濫用藥物尿液檢驗統計表

單位：件數，製表日期：110/11/15

項目	年度	100年	101年	102年	103年	104年	105年	106年	107年	108年	109年			110年		較去年1-9月增減 百分比(%) 【(b-a)/a*100】
											9月	1-9月(a)	1-12月	9月	1-9月(b)	
同時檢出Dehydronorketamine&甲基安非他命&愷他命&麻黃生食&去甲麻黃生食&去甲基愷他命(非) 皆陽性數		0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	12	12	1	1	-91.7
同時檢出可待因&EDDP&嗎啡&美沙冬&甲基安非他命&6-乙醯嗎啡 皆陽性數		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	3	1	2	100.0
同時檢出可待因&嗎啡&甲基安非他命&麻黃生食&6-乙醯嗎啡&乙醯可待因 皆陽性數		0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	3	6	0	3	0.0
同時檢出嗎啡&甲基安非他命&可待因(1%以上5%未滿)&麻黃生食&去甲麻黃生食&6-乙醯嗎啡 皆陽性數		0	0	0	0	0	0	0	7	0	0	0	0	0	3	-
同時檢出7-Aminonitrazepam&7-Aminonimetazepam&4-甲基麻黃生食(卡西酮類尿液代&甲基安非他命&愷他命&4-甲基甲基卡西酮&去甲基愷他命(非) 皆陽性數		0	0	0	0	0	0	0	0	12	0	18	19	0	7	-61.1
同時檢出7-Aminonitrazepam&7-Aminonimetazepam&4-甲基麻黃生食(卡西酮類尿液代&愷他命&4-甲基甲基卡西酮&硝西洋&去甲基愷他命(非) 皆陽性數		0	0	0	0	0	0	0	0	42	0	15	17	0	2	-86.7
同時檢出7-Aminonitrazepam&7-Aminonimetazepam&Dehydronorketamine&4-甲基麻黃生食(卡西酮類尿液代&甲基安非他命&愷他命&去甲基愷他命(非) 皆陽性數		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	4	0	3	0.0
同時檢出7-Aminonitrazepam&7-Aminonimetazepam&Dehydronorketamine&4-甲基麻黃生食(卡西酮類尿液代&愷他命&4-甲基甲基卡西酮&去甲基愷他命(非) 皆陽性數		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13	14	0	4	-69.2
同時檢出7-Aminonitrazepam&7-Aminonimetazepam&Eutylone(3)&4-甲基麻黃生食(卡西酮類尿液代&愷他命&4-甲基甲基卡西酮&去甲基愷他命(非) 皆陽性數		0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	13	19	0	6	-53.9
同時檢出7-Aminonitrazepam&7-Aminonimetazepam&4-甲基麻黃生食(卡西酮類尿液代&甲基安非他命&愷他命&4-甲基甲基卡西酮&去甲麻黃生食&去甲基愷他命(非) 皆陽性數		0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	3	0	2	-
同時檢出7-Aminonitrazepam&7-Aminonimetazepam&4-甲基麻黃生食(卡西酮類尿液代&甲基安非他命&愷他命&4-甲基甲基卡西酮&硝西洋&去甲基愷他命(非) 皆陽性數		0	0	0	0	0	0	0	0	6	0	3	3	0	1	-66.7
資料來源：衛生福利部認可之濫用藥物尿液檢驗機構、衛生福利部食品藥物管理署、法務部調查局、法務部法醫研究所、警政署刑事警察局、國防部憲兵指揮部。																
註1：“—”係指因個案數太少，故不予比較同期增減百分比。																
註2：列出歷年總件數≥5 且當年件數>0 之檢出成份。																


濫用藥物尿液檢驗相關統計表填表說明

1. 「檢體總件數」係指檢驗尿液檢體之總件數。「《檢體/嗎啡/甲基安非他命》總件數」係指有做《檢體/嗎啡/甲基安非他命》檢驗之尿液檢體總件數
2. 「檢體總陽性數實數」係指尿液檢體有檢驗出毒品(或管制藥品)成分者之和。一個檢體無論檢驗出一種或多種毒品(或管制藥品)成分，皆只算檢體陽性數一件。「《檢體/嗎啡/甲基安非他命》總陽性數實數」係指尿液檢體有檢驗出《毒品/嗎啡/甲基安非他命》成份者之和。
3. 「%」計算方式為實數除以總件數乘以100，四捨五入至小數點下一位。
4. 「嗎啡總件數」係指有做嗎啡檢驗之尿液檢體總件數。
5. 「檢出○○陽性數」係指尿液檢體中僅檢出○○，而未檢出其他毒品成份者，同時檢出○○&其他毒品成份者不計算在內，但其中檢出MDMA者包括僅檢出MDMA及同時檢出MDMA&MDA者，檢出甲基安非他命者包括僅檢出甲基安非他命或安非他命者及同時檢出甲基安非他命&安非他命者。
6. 「嗎啡總陽性數實數」係指尿液檢體中檢出嗎啡者。不論是單獨檢出嗎啡或同時檢出嗎啡&其他毒品(或管制藥成分者，皆只算陽性數一件)。統計報表嗎啡「總件數」及「總陽性數」部分，亦包含鴉片之件數。
7. 「甲基安非他命總件數」係指有做甲基安非他命檢驗之尿液檢體總件數。「甲基安非他命總陽性數實數」，係指尿液檢體中檢出甲基安非他命者。
8. 「檢出(甲基)安非他命陽性數」係指單獨檢出甲基安非他命、單獨檢出安非他命、同時檢出甲基安非他命&安非他命者之和。
9. 「檢出嗎啡陽性數」係指尿液檢體中僅檢出嗎啡，而未檢出其他毒品(或管制藥品)成分者，同時檢出嗎啡&其他毒品(或管制藥品)成分者不計算在內。「檢出大麻陽性數」、「檢出MDA陽性數」、「檢出可待因 陽性數」、「檢出乙醯基可待因陽性數」、「檢出Tramadol陽性數」、「檢出FM2陽性數」、「檢出ketamine陽性數」等項目依此類推。
10. 「同時檢出(甲基)安非他命&嗎啡皆陽性數」係指尿液檢體中同時檢出嗎啡&甲基安非他命、嗎啡&安非他命、嗎啡&甲基安非他命&安非他命之和，同時檢出其他毒品(或管制藥品)成分者不計算在內。其他多重檢出包含甲基安非他命之項目，依此類推。
11. 「同時檢出MDMA&嗎啡皆陽性數」係指尿液檢體中同時檢出嗎啡&MDMA之和，同時檢出其他毒品(或管制藥品)成分者不計算在內。其他多重檢出包含MDMA之項目，依此類推。
12. 「同時檢出嗎啡&可待因皆陽性數」係指尿液檢體中同時檢出嗎啡&可待因兩項，而未檢出其他毒品(或管制藥品)成分者。
同時檢出其他毒品(或管制藥品)成分者不計算在內。其他多重檢出項目不包括甲基安非他命及MDMA者，依此類推。
13. (2)係指第二級管制藥品；(3)係指第三級管制藥品；(4)係指第四級管制藥品。
14. 每一檢體之檢驗品項依委驗機構需要而定，並非完全相同；另海洛因在人體中會代謝為嗎啡，故統計表不列海洛因欄。

圖一

台灣地區濫用藥物尿液檢驗統計圖

99年~110年9月



資料來源：衛生福利部認可之濫用藥物尿液檢驗機構、衛生福利部食品藥物管理署、法務部調查局、法務部法醫研究所、警政署刑事警察局、國防部憲兵指揮部。

註1：海洛因於人體會代謝成嗎啡。

註2：嗎啡、甲基安非他命、愷他命與MDMA同時檢測出之資料，分別包含於嗎啡陽性件數、甲基安非他命、愷他命與MDMA陽性件數統計數據內。

表二

台灣地區檢驗涉嫌毒品及管制藥品案件之非尿液檢體統計表
(Statistical Table for Drugs found in Drugs and Controlled Drugs Involved Cases in Taiwan)

單位：案件數，製表日期：110/11/15

年度	100年	101年	102年	103年	104年	105年	106年	107年	108年	109年			110年			較去年1-9月增減百分比(%) 【(d-c)/c*100】	歷年總件數
										9月	1-9月(c)	1-12月	9月	1-9月(d)	1-9月小計百分比(%)		
統計	44,081	61,293	68,203	98,274	117,063	106,098	131,397	135,618	157,077	16,043	256,297	317,497	24,010	168,893	100	-36.1	1,400,494
Heroin(海洛因)	6,329	18,166	15,142	17,198	16,499	18,020	23,682	19,501	20,051	2,018	11,350	15,561	1,995	9,098	5.6	-19.8	179,247
Methamphetamine(甲基安非他命)	14,305	15,783	14,843	18,893	21,118	28,195	28,427	24,158	23,512	2,006	17,602	22,973	1,836	13,097	8.0	-25.6	225,304
Ketamine(愷他命)	15,886	18,245	27,174	26,275	28,911	19,318	16,557	17,048	19,434	629	9,067	11,683	1,702	7,116	4.3	-21.5	207,647
Chlorodimethylcathinone(4)(氯二甲基卡西酮(4))、 Nimetazepam(硝甲西洋)	0	0	0	0	0	0	0	0	135	0	192	192	2	8	0.0	-95.8	335
Chloromethcathinone (CMC)(3)(氯甲基卡西酮(3))	0	0	0	0	422	1,083	341	32	12	0	8	9	0	1	0.0	-87.5	1,900
Dextromethorphan(德確美蘇芬)	9	9	4	1	1	3	4	5	4	0	5	22	0	1	0.0	-80.0	63
Dimethyl sulfone(二甲基硫)	0	0	0	0	0	4	39	57	35	11	66	115	1	16	0.0	-75.8	266
Ethylmethcathinone (EMC)(3)(乙基甲基卡西酮(3))、 4-Methyl-N,N-DMC(甲基-N,N-二甲基卡西酮)、 4-Methylmethcathinone (Mephedrone)(4-甲基 基卡西酮) Nitrazepam(硝西洋)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	41	0.0	-	41
Etizolam(依替唑命(3))、 Eutylone(3)(Eutylone(3))、 Zolpidem(佐沛眠)、 Chlorzoxazone(氯苯噁唑林)、 Mirtazapine(美達紗寧)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	0.0	-	5
Heroin(海洛因)、Morphine(嗎啡)	9	8	1	2	0	7	12	9	3	0	2	2	0	3	0.0	50.0	56
Ibuprophen(異布洛芬)	5	2	0	1	3	12	7	9	8	1	1	3	0	1	0.0	0.0	51
Methamphetamine(甲基安非他命)、 Pseudoephedrine(創服毒生命)	56	56	11	17	3	6	60	35	14	0	13	18	5	8	0.0	-38.5	284
Methoxymethamphetamine (MMA)(甲氧基甲基安非他命)、 Flunitrazepam(氯硝西洋)、 Nitrazepam(硝西洋)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	0.0	-	5
Midazolam(咪達唑他)	2	2	3	2	0	2	3	4	28	0	4	6	0	2	0.0	-50.0	54
MMB-FUBINACA(3)(AMB-FUBINACA(3))、 Nicotine(尼古丁)	0	0	0	0	0	0	1	9	1	0	0	0	1	1	0.0	-	12
N-Ethylpentylone (Ephylone)(3)(3,4-亞甲基雙氧 苯基乙基胺戊酮(3))、 4-Methylmethcathinone (Mephedrone)(4-甲基甲基卡西酮)、 Caffeine(咖啡因)	0	0	0	0	0	12	63	65	0	0	0	0	2	4	0.0	-	144
N-Ethylpentylone (Ephylone)(3)(3,4-亞甲基雙氧 苯基乙基胺戊酮(3))、 Chlorzoxazone(氯苯噁唑林)、 Mephoxalone(毒非歐隆)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	298	0.2	-	298
N-Ethylpentylone (Ephylone)(3)(3,4-亞甲基雙氧 苯基乙基胺戊酮(3))、 Nimetazepam(硝甲西洋)	0	0	0	0	0	0	6	86	258	3	32	91	0	12	0.0	-62.5	453
Estazolam(舒樂安定)	1	4	6	6	4	11	14	27	21	0	6	14	3	14	0.0	133.3	122
Eutylone(3)(Eutylone(3))、 2- fluorodeschloroketamine	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22	22	0	1	0.0	-95.5	23
Eutylone(3)(Eutylone(3))、 4- Methylmethcathinone (Mephedrone)(4-甲基甲基 基卡西酮)	0	0	0	0	0	0	0	0	43	141	520	748	11	374	0.2	-28.1	1,165
Eutylone(3)(Eutylone(3))、 Methoxymethamphetamine (MMA)(甲氧基甲基安非 他命)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	35	38	0	5	0.0	-85.7	43
Eutylone(3)(Eutylone(3))、 Nimetazepam(硝甲西洋)、 Caffeine(咖啡因)	0	0	0	0	0	0	0	0	22	0	15	72	0	49	0.0	226.7	143
Fludiazepam(氯地西洋)	1	0	1	1	0	2	1	1	3	0	2	6	0	2	0.0	0.0	18
Fluoromethamphetamine, 3- Fluoromethamphetamine(氯甲基安非他命)	5	45	25	2	0	2	0	4	2	0	0	0	5	6	0.0	-	91
gamma-Butyrolactone(gamma-Butyrolactone)	0	1	1	0	23	16	178	90	162	7	74	112	17	76	0.0	2.7	659
Heroin(海洛因)、 Caffeine(咖啡因)	232	259	177	206	110	93	244	166	427	26	492	618	10	190	0.1	-61.4	2,722
Heroin(海洛因)、 Methamphetamine(甲基安非他命) Ketamine(愷他命)	7	4	3	1	12	16	0	5	2	0	0	0	0	2	0.0	-	52
Ketamine(愷他命)、 Caffeine(咖啡因)、 Nicotine(尼古丁)	1	1	1	0	0	5	4	7	2	0	2	2	0	25	0.0	1,150.0	48
MDMA(3,4-亞甲基雙氧苯基安非他命)、 Methamphetamine(甲基安非他命)、 Ketamine(愷他命)	42	64	19	14	0	21	2	0	11	1	9	12	2	8	0.0	-11.1	193
Melitracen(Melitracen)	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	4	0.0	-	6
Nimetazepam(硝甲西洋)、 4-Methylmethcathinone (Mephedrone)(4-甲基甲基卡西酮)、 Caffeine(咖啡 因)	0	0	0	6	0	63	854	6,448	1,014	11	18	19	25	27	0.0	50.0	8,431

表二

台灣地區檢驗涉嫌毒品及管制藥品案件之非尿液檢體統計表
(Statistical Table for Drugs found in Drugs and Controlled Drugs Involved Cases in Taiwan)

單位：案件數，製表日期：110/11/15

年度	100年	101年	102年	103年	104年	105年	106年	107年	108年	109年			110年			較去年1-9月增減百分比(%) 【(d-c)/c*100】	歷年總件數
										9月	1-9月(c)	1-12月	9月	1-9月(d)	1-9月小計百分比(%)		
統計	44,081	61,293	68,203	98,274	117,063	106,098	131,397	135,618	157,077	16,043	256,297	317,497	24,010	163,893	100	-36.1	1,400,494
Nimetazepam(硝甲西洋)、4-Methylmethcathinone(Mephedrone)(4-甲基甲基卡西酮)、Nitrazepam(硝西洋)、Caffeine(咖啡因)	0	0	0	0	0	0	0	0	423	0	0	8	0	14	0.0	-	445
Nitrazepam(硝西洋)、Caffeine(咖啡因)	106	51	13	8	0	0	0	2	1	0	0	0	3	7	0.0	-	188
phenazepam(芬納西洋)、Chlorodimethylcathinone(4)(氯二甲基卡西酮(4))、4-Methyl-N,N-DMC(甲基-N,N-二甲基卡西酮)、Methamphetamine(甲基安非他命)、Nitrazepam(硝西洋)、Acetaminophen(對位乙醯氨基酚)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10	0.0	-	10
Phenylpropanolamine(去甲麻黃生鹼)	10	21	38	137	66	53	52	14	3	0	2	3	2	2	0.0	0.0	399
Propofol(普魯泊福)	0	0	0	5	5	2	0	0	0	0	0	0	0	400	0.2	-	412
25B-NBOMe(3)(25B-NBOMe(3))、N-Ethylpentylone(Ephylone)(3)(3,4-亞甲基雙氧苯基乙基胺戊酮(3))、Nimetazepam(硝甲西洋)、Nitrazepam(硝西洋)	0	0	0	0	0	0	0	0	8	3	3	3	0	1	0.0	-66.7	12
2-fluorodeschloroketamine、4-Methyl-N,N-DMC(甲基-N,N-二甲基卡西酮)、4-Methylmethcathinone(Mephedrone)(4-甲基甲基卡西酮)、Caffeine(咖啡因)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	75	0.0	-	75
2-fluorodeschloroketamine、4-Methyl-N,N-DMC(甲基-N,N-二甲基卡西酮)、4-Methylmethcathinone(Mephedrone)(4-甲基甲基卡西酮)、Nitrazepam(硝西洋)、Caffeine(咖啡因)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	39	0.0	-	39
2-fluorodeschloroketamine、4-Methyl-N,N-DMC(甲基-N,N-二甲基卡西酮)、Methoxymethamphetamine(MMA)(甲氧基甲基安非他命)、Nitrazepam(硝西洋)、Caffeine(咖啡因)、Mirtazapine(美達沙賓)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	67	67	0.0	-	67
4-Methylethcathinone(4-MEC)(4-甲基乙基卡西酮)、Eutylone(3)(Eutylone(3))、4-Methyl-N,N-DMC(甲基-N,N-二甲基卡西酮)、4-Methylmethcathinone(Mephedrone)(4-甲基甲基卡西酮)、Nitrazepam(硝西洋)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	308	759	851	0	328	0.2	-56.8	1,179
4-Methylmethcathinone(Mephedrone)(4-甲基甲基卡西酮)、Acetaminophen(對位乙醯氨基酚)、Mefenoxalone(非那諾隆)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8	0.0	-	8
4-Methylmethcathinone(Mephedrone)(4-甲基甲基卡西酮)、Nitrazepam(硝西洋)、Caffeine(咖啡因)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	84	99	112	4	461	0.3	365.7	573
4-Methyl-N,N-DMC(甲基-N,N-二甲基卡西酮)、Nitrazepam(美達沙賓)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	32	81	0.0	-	83
4-Methyl- α -ethylaminopentiphenone(4-MEAPP)(3)(甲氧基乙基胺戊酮(3))、Chloroethcathinone(CEC)(3)(氯乙基卡西酮(3))、Eutylone(3)(Eutylone(3))、4-Methyl-N,N-DMC(甲基-N,N-二甲基卡西酮)、Methoxymethamphetamine(MMA)(甲氧基甲基安非他命)、Caffeine(咖啡因)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	5	0.0	-	6
2-fluorodeschloroketamine、Caffeine(咖啡因)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	4	4	0	6	0.0	50.0	10
2-fluorodeschloroketamine、Ketamine(愷他命)、Caffeine(咖啡因)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	4	0	1	0.0	0.0	5
2-fluorodeschloroketamine、Methoxymethamphetamine(MMA)(甲氧基甲基安非他命)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15	16	0	1	0.0	-93.3	17
4-fluoro- α -PVP(4-fluoro- α -pyrrolidinopentiphenone)、phenazepam(芬納西洋)、Eutylone(3)(Eutylone(3))、3,4-Methylenedioxy-N-benzylcathinone、Nitrazepam(硝西洋)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10	0.0	-	10
4-Methyl- α -ethylaminopentiphenone(4-MEAPP)(3)(甲氧基乙基胺戊酮(3))、Chloroethcathinone(CEC)(3)(氯乙基卡西酮(3))	0	0	0	0	0	0	8	423	1,478	5	83	111	0	8	0.0	-90.4	2,028

表二

台灣地區檢驗涉嫌毒品及管制藥品案件之非尿液檢體統計表
(Statistical Table for Drugs found in Drugs and Controlled Drugs Involved Cases in Taiwan)

單位：案件數，製表日期：110/11/15

年度	100年	101年	102年	103年	104年	105年	106年	107年	108年	109年			110年			較去年1-9月增減百分比(%) 【(d-c)/c*100】	歷年總件數
										9月	1-9月(c)	1-12月	9月	1-9月(d)	1-9月小計百分比(%)		
統計	44,081	61,293	68,203	98,274	117,063	106,098	131,397	135,618	157,077	16,043	256,297	317,497	24,010	168,893	100	-36.1	1,400,494
4-Methyl- α -ethylaminopentiphenone (4-MEAPP)(3)(甲基乙基胺戊酮(3))、Chloroethcathinone (CEC)(3)(氯乙基卡西酮(3)) Ketamine(摺他命)	0	0	0	0	0	0	0	11	9	0	0	0	0	1	0.0	-	21
4-Methyl- α -ethylaminopentiphenone (4-MEAPP)(3)(甲基乙基胺戊酮(3))、Chloroethcathinone (CEC)(3)(氯乙基卡西酮(3))、N-Ethylpentylone (Ephylone)(3)(3,4-亞甲基雙氧基乙基胺戊酮(3))	0	0	0	0	0	0	1	34	9	0	1	1	0	1	0.0	0.0	46
Acetaminophen(對位乙醯氨基酚)、Caffeine(咖啡因)、Chlorzoxazone(氯索嗪林)	2	1	0	2	0	11	8	4	1	0	0	0	0	1	0.0	-	30
Acetaminophen(對位乙醯氨基酚)、Sildenafil(威而剛)	0	0	0	0	0	0	3	0	4	0	2	2	0	1	0.0	-50.0	10
Amphetamine(安非他命)、Methamphetamine(甲基安非他命)、N,N-Dimethylamphetamine(N,N-二甲基安非他命)	7	3	27	30	34	28	103	108	109	17	141	196	3	18	0.0	-87.2	663
Buprenorphine(丁基原啡因)	8	5	6	8	13	8	7	15	6	0	5	7	3	6	0.0	20.0	89
Chlordiazepoxide(氯二氮平)、Dicyclonine(Dicyclonine)	4	0	0	0	0	0	0	3	3	0	0	0	0	1	0.0	-	11
Chloroethcathinone (CEC)(3)(氯乙基卡西酮(3))、N-Ethylpentylone (Ephylone)(3)(3,4-亞甲基雙氧基乙基胺戊酮(3))	0	0	0	0	0	0	0	13	1	0	2	2	0	2	0.0	0.0	18
phenazepam(芬納西洋)、Eutylone(3)(Eutylone(3))	0	0	0	0	0	0	0	45	450	450	1,422	2,422	0	5	0.0	-99.6	2,472
phenazepam(芬納西洋)、Methoxymethamphetamine (MMA)(甲基基安非他命)、Nimetazepam(硝甲西洋)、Nitrazepam(硝西洋)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7	8	0	3	0.0	-57.1	11
Quetiapine(思康樂)	2	1	1	5	1	2	4	13	7	0	0	2	0	4	0.0	-	42
3,4-methylenedioxy-N-ethylcathinone (Ethylone)(3)(3,4-亞甲基雙氧-N-乙基卡西酮(3))、Chloromethcathinone (CMC)(3)(氯甲基卡西酮(3))、N-Ethylpentylone (Ephylone)(3)(3,4-亞甲基雙氧基乙基胺戊酮(3))	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	12	12	0.0	-	13
4-Methylethcathinone (4-MEC)(4-甲基乙基卡西酮)、Deschloro-N-ethyl-Ketamine(3)(去氯-N-乙基摺他命(3))、Eutylone(3)(Eutylone(3))、4-Methylmethcathinone (Mephedrone)(4-甲基甲基卡西酮)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10	0.0	-	10
4-Methylethcathinone (4-MEC)(4-甲基乙基卡西酮)、Nimetazepam(硝甲西洋)、4-Methylmethcathinone (Mephedrone)(4-甲基甲基卡西酮)、Nitrazepam(硝西洋)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12	38	39	0	1	0.0	-97.4	40
4-Methyl- α -ethylaminopentiphenone (4-MEAPP)(3)(甲基乙基胺戊酮(3))、Nimetazepam(硝甲西洋)、Nitrazepam(硝西洋)	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	19	0	2	0.0	-	23
Alprazolam(阿普唑他)	4	3	5	9	11	19	27	45	37	4	21	40	2	18	0.0	-14.3	218
Amphetamine(安非他命)、Methamphetamine(甲基安非他命)、Pseudoephedrine(假麻黃生食)	6	3	0	0	1	0	0	0	2	0	0	0	0	1	0.0	-	13
N-Ethylpentylone (Ephylone)(3)(3,4-亞甲基雙氧基乙基胺戊酮(3))、N-Ethylhexylone(3,4-亞甲基雙氧基乙基胺己酮)、Nimetazepam(硝甲西洋)	0	0	0	0	0	0	0	71	315	0	133	133	0	11	0.0	-91.7	530
Nicotinamide(菸鹼醯胺)	6	3	0	5	1	0	0	1	0	0	0	1	0	7	0.0	-	24
Nimetazepam(硝甲西洋)、Nitrazepam(硝西洋)、Clozapine(氯氮平)	0	0	0	0	0	0	0	0	1	3	8	17	2	11	0.0	37.5	29
Theobromine(Theobromine)、4-Methylmethcathinone (Mephedrone)(4-甲基甲基卡西酮)	0	0	0	8	0	36	29	34	13	2	2	2	0	7	0.0	250.0	129
MLR-11(3)((1-(5-氯戊基)-3-(1-四甲基環丙基甲酯)吡啶(3))、Nicotine(尼古丁)	0	0	0	0	0	0	0	4	161	0	2	2	0	1	0.0	-50.0	168
Zopiclone(唑匹可隆)	3	5	2	4	1	4	10	3	13	0	7	8	0	2	0.0	-71.4	55
α -Pyrrolidinovaleerophenone (α -PVP)(2)(1-苯基-2-(1-吡咯烷基)-1-戊酮(2))、Chloromethcathinone (CMC)(3)(氯甲基卡西酮(3)) Pentylone(3,4-亞甲基雙氧基基胺戊酮)	0	0	0	0	0	12	0	0	0	0	0	0	0	1	0.0	-	13

表二

台灣地區檢驗涉嫌毒品及管制藥品案件之非尿液檢體統計表
(Statistical Table for Drugs found in Drugs and Controlled Drugs Involved Cases in Taiwan)

單位：案件數，製表日期：110/11/15

年度	100年	101年	102年	103年	104年	105年	106年	107年	108年	109年			110年			較去年1-9月增減 百分比(%) 【(d-c)/c*100】	歷年總件數
										9月	1-9月(c)	1-12月	9月	1-9月(d)	1-9月小計 百分比(%)		
統計	44,081	61,293	68,203	98,274	117,063	106,098	131,397	135,618	157,077	16,043	256,297	317,497	24,010	163,893	100	-36.1	1,400,494
α -Pyrrolidinovalerophenone (α -PVP)(2)(1-苯基-2-(1-吡咯烷基)-1-戊酮(2))、N-Ethylpentylone (Ephylone)(3)(3,4-亞甲基雙氧苯基乙基胺戊酮(3))、Nitrazepam(硝甲西洋)、Nitrazepam(硝西洋)、Chlorzoxazone(氯苯噻唑林)	0	0	0	0	0	0	0	0	32	0	0	0	0	1	0.0	-	33
Chlorodimethylcathinone(4)(氯二甲基卡西酮(4))、3,4-Methylenedioxy-N-benzylcathinone、N-butyl Pentylone(N-丁基戊烯酮)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	73	0.0	-	73
Chlorodimethylcathinone(4)(氯二甲基卡西酮(4))、N-butyl Pentylone(N-丁基戊烯酮)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26	0.0	-	26
Citric acid(檸檬酸)	0	0	0	0	0	0	0	3	8	0	5	5	0	3	0.0	-40.0	19
Escitalopram(Escitalopram)、N-Ethylpentylone (Ephylone)(3)(3,4-亞甲基雙氧苯基乙基胺戊酮(3))、4-Methyl-N,N-DMC(甲基-N,N-二甲基卡西酮)、Methoxymethamphetamine (MMA)(甲氧基甲基安非他命)、4-Methylmethcathinone (Mephedrone)(4-甲基甲基卡西酮)、Caffeine(咖啡因)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	96	0.1	-	96
Eutylone(3)(Eutylone(3))、3,4-Methylenedioxy-N-benzylcathinone、Nitrazepam(硝西洋)、Caffeine(咖啡因)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	72	0.0	-	72
Eutylone(3)(Eutylone(3))、Caffeine(咖啡因)	0	0	0	0	0	0	0	0	39	4	79	141	0	303	0.2	283.5	483
Eutylone(3)(Eutylone(3))、Nitrazepam(硝甲西洋)、Nitrazepam(硝西洋)	0	0	0	0	0	0	0	0	6	59	190	290	20	33	0.0	-82.6	329
Flunitrazepam(氯硝西洋)	191	188	218	188	204	299	410	398	333	26	206	275	18	134	0.1	-35.0	2,838
Flunitrazepam(氯硝西洋)、Zolpidem(佐沛眠)、Quetianine(思樂康)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	0.0	-	6
Fluoxetine(富魯歐西汀)	3	3	0	2	0	0	8	1	4	0	1	1	0	2	0.0	100.0	24
Heroin(海洛因)、Caffeine(咖啡因)、Lidocaine(利度卡因)	5	1	3	0	2	0	0	11	2	1	21	21	0	1	0.0	-95.2	46
Heroin(海洛因)、Morphine(嗎啡)、Caffeine(咖啡因)	0	1	0	0	0	2	1	0	0	0	1	1	0	1	0.0	0.0	6
Ketamine(愷他命)、Caffeine(咖啡因)	8	22	37	33	686	102	104	214	9	4	67	86	1	36	0.0	-46.3	1,337
Methamphetamine(甲基安非他命)、Psilocybin(裸頭草辛)、Nitrazepam(硝甲西洋)、Nitrazepam(硝西洋)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	4	0.0	-	5
MMB-FUBINACA(3)(AMB-FUBINACA(3))、AEB-FUBINACA(EMB-FUBINACA)、Methamphetamine(甲基安非他命)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7	0.0	-	7
MHP(2)(甲基- α -吡咯啉基己酮(2))	0	0	0	0	1	8	0	1	0	1	212	234	0	19	0.0	-91.0	263
MHP(2)(甲基- α -吡咯啉基己酮(2))、Nitrazepam(硝甲西洋)、Nitrazepam(硝西洋)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	549	0.3	-	549
25B-NBOMe(3)(25B-NBOMe(3))、Methamphetamine(甲基安非他命)、Caffeine(咖啡因)	0	0	0	0	0	1	4	0	0	0	0	0	0	1	0.0	-	6
2-fluorodeschloroketamine、4-Methylmethcathinone (Mephedrone)(4-甲基甲基卡西酮)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	63	67	24	26	0.0	-58.7	93
4-Methyl-N,N-DMC(甲基-N,N-二甲基卡西酮)、Caffeine(咖啡因)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	6	8	0	136	0.1	2,166.7	144
4-Methyl- α -ethylaminopentiofenone (4-MEAPP)(3)(甲氧基乙基胺戊酮(3))、N-Ethylpentylone (Ephylone)(3)(3,4-亞甲基雙氧苯基乙基胺戊酮(3))、Nitrazepam(硝甲西洋)、Caffeine(咖啡因)	0	0	0	0	0	0	1	142	0	0	0	0	0	1	0.0	-	144
Chlordiazepoxide(氯二氮平)	2	1	1	4	3	2	2	0	1	0	0	0	0	4	0.0	-	20
Chlorodimethylcathinone(4)(氯二甲基卡西酮(4))、3,4-Methylenedioxy-N-benzylcathinone、4-Methylmethcathinone (Mephedrone)(4-甲基甲基卡西酮)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8	0	20	0.0	-	28
Chlorodimethylcathinone(4)(氯二甲基卡西酮(4))、4-Methyl-N,N-DMC(甲基-N,N-二甲基卡西酮)、4-Methylmethcathinone (Mephedrone)(4-甲基甲基卡西酮)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	6	0.0	-	6

表二

台灣地區檢驗涉嫌毒品及管制藥品案件之非尿液檢體統計表
(Statistical Table for Drugs found in Drugs and Controlled Drugs Involved Cases in Taiwan)

單位：案件數，製表日期：110/11/15

年度	100年	101年	102年	103年	104年	105年	106年	107年	108年	109年			110年			較去年1-9月增減百分比(%) 【(d-c)/c*100】	歷年總件數
										9月	1-9月(c)	1-12月	9月	1-9月(d)	1-9月小計百分比(%)		
統計	44,081	61,293	68,203	98,274	117,063	106,098	131,397	135,618	157,077	16,043	256,297	317,497	24,010	163,893	100	-36.1	1,400,494
1-Propionyl-LSD (1-Propionyl-lysergic acid diethylamide)(LP-LSD)	0	0	0	0	0	0	0	3	6	0	0	0	1	9	0.0	-	18
2-fluorodeschloroketamine	0	0	0	0	0	0	0	0	305	137	884	1,047	16	131	0.1	-85.2	1,483
2-fluorodeschloroketamine、Methamphetamine(甲基安非他命)	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	3	4	0	6	0.0	100.0	11
4-Methylethcathinone (4-MEC)(4-甲基乙基卡西酮)、4-Methylmethcathinone (Mephedrone)(4-甲基甲基卡西酮)、Nitrazepam(硝西洋)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	66	120	176	0	9	0.0	-92.5	185
4-Methyl- α -ethylaminopentiphenone (4-MEAPP)(3)(甲基基乙基胺戊酮(3))、Chloroethcathinone (CEC)(3)(氯乙基卡西酮(3))、N-Ethylpentylone (Ephylone)(3)(3,4-亞甲基雙氧基乙基胺戊酮(3))、3-Methoxyphenacylidine、3-Meo-PCP、3-methoxy PCP、Methamphetamine(甲基安非他命)、Nimetazepam(硝甲西洋)、Nitrazepam(硝西洋)、Caffeine(咖啡因)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8	0.0	-	8
4-Methyl- α -ethylaminopentiphenone (4-MEAPP)(3)(甲基基乙基胺戊酮(3))、Chloroethcathinone (CEC)(3)(氯乙基卡西酮(3))、Nimetazepam(硝甲西洋)、4-Methylmethcathinone (Mephedrone)(4-甲基甲基卡西酮)、Nitrazepam(硝西洋)	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	2	0	1	0.0	-	5
5-fluoro MDMB-PICA	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	10	12	1	1	0.0	-90.0	14
Bisacodyl(Bisacodyl)	1	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	7	0.0	-	12
Chlorodimethylcathinone(4)(氯二甲基卡西酮(4))、4-Methyl-N,N-DMC(甲基-N,N-二甲基卡西酮)、Caffeine(咖啡因)、Dextromethorphan(德磁美蘇芬)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14	0.0	-	14
Chlorodimethylcathinone(4)(氯二甲基卡西酮(4))、5-fluoro MDMB-PICA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	3	0	2	0.0	-33.3	5
Chlorodimethylcathinone(4)(氯二甲基卡西酮(4))、Acetaminophen(對位乙醯氨基酚)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	2	0.0	-	5
Chloroethcathinone (CEC)(3)(氯乙基卡西酮(3))、Caffeine(咖啡因)	0	0	0	0	0	21	190	431	139	0	2	2	0	1	0.0	-50.0	784
Cocaine(古柯生食)	8	13	1	8	5	7	31	39	34	0	14	15	0	15	0.0	7.1	176
Dexamethasone(Dexamethasone)	4	0	0	1	0	3	1	1	4	0	0	0	0	2	0.0	-	16
Etizolam(3)(依替唑命(3))、4-Methylmethcathinone (Mephedrone)(4-甲基甲基卡西酮)	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	20	119	0	1	0.0	-95.0	123
Etizolam(3)(依替唑命(3))、Methamphetamine(甲基安非他命)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9	0.0	-	9
Eutylone(3)(Eutylone(3))、4-Methyl-N,N-DMC(甲基-N,N-二甲基卡西酮)、4-Methylmethcathinone (Mephedrone)(4-甲基甲基卡西酮)、Caffeine(咖啡因)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	51	0.0	-	51
Eutylone(3)(Eutylone(3))、4-Methyl-N,N-DMC(甲基-N,N-二甲基卡西酮)、4-Methylmethcathinone (Mephedrone)(4-甲基甲基卡西酮)、Nitrazepam(硝西洋)、Caffeine(咖啡因)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8	0.0	-	8
Eutylone(3)(Eutylone(3))、Nimetazepam(硝甲西洋)	0	0	0	0	0	0	0	0	99	3	205	554	0	30	0.0	-85.4	683
Eutylone(3)(Eutylone(3))、Nimetazepam(硝甲西洋)、4-Methylmethcathinone (Mephedrone)(4-甲基甲基卡西酮)、Nitrazepam(硝西洋)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	87	208	0	11	0.0	-87.4	219
MDMA(3,4-亞甲基雙氧基安非他命)、Methamphetamine(甲基安非他命)	45	135	12	320	9	2	3	12	4	0	3	3	1	1	0.0	-66.7	546
Methamphetamine(甲基安非他命)、Nitrazepam(硝西洋)	0	0	1	0	0	0	8	4	0	505	517	1,134	17	111	0.1	-78.5	1,258
Mirtazapine(美達沙賓)	1	0	1	3	0	1	4	2	1	0	2	2	3	5	0.0	150.0	20
Mitragynine(3)(榴梿木鹼(3))	0	0	0	0	0	0	0	8	4	0	12	14	0	4	0.0	-66.7	30
MPHIP(2)(甲基- α -吡咯啉苯己酮(2))、Chlorzoxazone(氯苯噁唑林)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10	57	71	0	38	0.0	-33.3	109
N-Boc-ketamine	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	0	0	0	4	0.0	-	7

表二

台灣地區檢驗涉嫌毒品及管制藥品案件之非尿液檢體統計表
(Statistical Table for Drugs found in Drugs and Controlled Drugs Involved Cases in Taiwan)

單位：案件數，製表日期：110/11/15

年度	100年	101年	102年	103年	104年	105年	106年	107年	108年	109年			110年			較去年1-9月增減百分比(%) 【(d-c)/c*100】	歷年總件數
										9月	1-9月(c)	1-12月	9月	1-9月(d)	1-9月小計百分比(%)		
統計	44,081	61,293	68,203	98,274	117,063	106,098	131,397	135,618	157,077	16,043	256,297	317,497	24,010	163,893	100	-36.1	1,400,494
N-Boc-Norketamine(原)(三級丁氧羰基去甲基他命(原))	0	0	0	0	0	0	0	5	19	0	2	119	1	1	0.0	-50.0	144
N-Ethylheptedrone、4-Methylmethcathinone (Mephedrone)(4-甲基甲基卡西酮)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100	0.1	-	100
N-Ethylpentylone (Ephylone)(3)(3,4-亞甲基雙氧基乙基胺戊酮(3))、Eutylone(3)(Eutylone(3))	0	0	0	0	0	0	0	0	11	1	35	38	0	4	0.0	-88.6	53
Nimetazepam(硝甲西洋)、Chlorzoxazone(氯苯噁唑林)	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0.0	-	5
o-Chlorophenyl cyclopentyl ketone(鄰氯苯基環戊基酮)	0	5	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	0.0	-	10
phenazepam(芬納西洋)、4-Methylmethcathinone (Mephedrone)(4-甲基甲基卡西酮)	0	0	0	81	1	0	6	3	1,820	89	893	2,103	11	183	0.1	-79.5	4,197
phenazepam(芬納西洋)、4-Methylmethcathinone (Mephedrone)(4-甲基甲基卡西酮)、Nitrazepam(硝西洋)	0	0	0	0	0	0	0	0	76	93	99	99	0	10	0.0	-89.9	185
phenazepam(芬納西洋)、Chlorodimethylcathinone(4)(氯二甲基卡西酮(4))、2-fluorodeschloroketamine、4-Methyl-N,N-DMC(甲基-N,N-二甲基卡西酮)、4-Methylmethcathinone (Mephedrone)(4-甲基甲基卡西酮)、Nitrazepam(硝西洋)、Caffeine(咖啡因)、Nitrazepam(美達納寧)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	311	0.2	-	311
phenazepam(芬納西洋)、Nimetazepam(硝甲西洋)、4-Methylmethcathinone (Mephedrone)(4-甲基甲基卡西酮)、Nitrazepam(硝西洋)	0	0	0	0	0	0	0	0	113	0	13	44	20	926	0.6	7,023.1	1,083
Theobromine(Theobromine)、4-Fluoro-3-methyl- α -Pyrrolidinoverophenone(4-Fluoro-3-methyl- α -Pyrrolidinoverophenone)、Nitrazepam(硝西洋)、Caffeine(咖啡因)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30	0.0	-	30
Theobromine(Theobromine)、4-Methyl-N,N-DMC(甲基-N,N-二甲基卡西酮)、Methamphetamine(甲基安非他命)、Ketamine(他他命)、Nimetazepam(硝甲西洋)、4-Methylmethcathinone (Mephedrone)(4-甲基甲基卡西酮)、Caffeine(咖啡因)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	57	0.0	-	57
Nimetazepam(硝甲西洋)	336	949	407	312	175	220	292	645	796	18	164	204	18	98	0.1	-40.2	4,434
Nimetazepam(硝甲西洋)、4-Methylmethcathinone (Mephedrone)(4-甲基甲基卡西酮)、Nitrazepam(硝西洋)	0	0	0	0	0	0	0	11	3,601	54	3,040	3,270	102	1,238	0.8	-59.3	8,120
Nimetazepam(硝甲西洋)、4-Methylmethcathinone (Mephedrone)(4-甲基甲基卡西酮)、Nitrazepam(硝西洋)、Clozapine(氯氮平)	0	0	0	0	0	0	0	0	19	0	93	97	1	27	0.0	-71.0	143
Sildenafil(威西剛)	4	0	11	7	10	29	53	86	41	0	24	24	3	28	0.0	16.7	293
Theobromine(Theobromine)、phenazepam(芬納西洋)、Nimetazepam(硝甲西洋)、4-Methylmethcathinone (Mephedrone)(4-甲基甲基卡西酮)、Nitrazepam(硝西洋)、Caffeine(咖啡因)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11	0.0	-	11
25B-NBOMe(3)(25B-NBOMe(3))	0	0	5	0	14	6	0	2	2	0	1	1	0	1	0.0	0.0	31
3-Methoxyphencyclidine、3-Meo-PCP、3-methoxy PCP、Nimetazepam(硝甲西洋)、Caffeine(咖啡因)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	139	0	30	0.0	2,900.0	169
4-Methylmethcathinone (Mephedrone)(4-甲基甲基卡西酮)、Caffeine(咖啡因)	0	0	128	1,992	473	943	6,907	769	500	69	113	329	11	606	0.4	436.3	12,647
4-Methyl-N,N-DMC(甲基-N,N-二甲基卡西酮)、4-Methylmethcathinone (Mephedrone)(4-甲基甲基卡西酮)	0	0	0	0	0	0	0	0	1,923	403	5,801	8,067	3,511	36,110	22.0	522.5	46,100
4-Methyl-N,N-DMC(甲基-N,N-二甲基卡西酮)、Caffeine(咖啡因)、Chlorzoxazone(氯苯噁唑林)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26	0.0	-	26
4-Methyl-N,N-DMC(甲基-N,N-二甲基卡西酮)、Methamphetamine(甲基安非他命)、Nimetazepam(硝甲西洋)、4-Methylmethcathinone (Mephedrone)(4-甲基甲基卡西酮)、Nitrazepam(硝西洋)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	5	0	5	0.0	0.0	10

表二

台灣地區檢驗涉嫌毒品及管制藥品案件之非尿液檢體統計表
(Statistical Table for Drugs found in Drugs and Controlled Drugs Involved Cases in Taiwan)

單位：案件數，製表日期：110/11/15

年度	100年	101年	102年	103年	104年	105年	106年	107年	108年	109年			110年			較去年1-9月增減百分比(%) 【(d-c)/c*100】	歷年總件數
										9月	1-9月(c)	1-12月	9月	1-9月(d)	1-9月小計百分比(%)		
統計	44,081	61,293	68,203	98,274	117,063	106,098	131,397	135,618	157,077	16,043	256,297	317,497	24,010	163,893	100	-36.1	1,400,494
4-Methyl- α -ethylaminopentiphenone (4-MEAPP)(3)(甲基基乙基胺戊酮(3))、4-Chloro- α -pyrrolidinoverphenone (Cl- α -PVP)(3)(1-氯基基-2-(1-吡咯啉基)-1-戊酮(3))	0	0	0	0	0	0	0	3	1	0	2	2	0	1	0.0	-50.0	7
Bromazepam(溴西洋)	2	1	2	2	1	2	3	3	1	0	1	7	0	3	0.0	200.0	27
Cannabidiol(Cannabidiol)、Cannabidiol(大麻二醇)、Tetrahydrocannabinol(四氫大麻酚)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	0.0	-	5
N-Ethylpentylone (Ephylone)(3)(3,4-亞甲基雙氧基乙基胺戊酮(3))、Caffeine(咖啡因)	0	0	0	0	0	42	276	323	443	0	17	18	0	4	0.0	-76.5	1,106
N-Ethylpentylone (Ephylone)(3)(3,4-亞甲基雙氧基乙基胺戊酮(3))、methoxyamphetamine (PMA)(2)(4-甲氧基安非他命(2))	0	0	0	0	0	11	97	17	2	0	0	0	0	1	0.0	-	128
N-Ethylpentylone (Ephylone)(3)(3,4-亞甲基雙氧基乙基胺戊酮(3))、N-Ethylhexylone(3,4-亞甲基雙氧基基乙基胺己酮)	0	0	0	0	0	0	0	21	14	0	4	4	64	64	0.0	1,500.0	103
phenazepam(芬納西洋)、Nitrazepam(硝西洋)	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	4	4	0	1	0.0	-75.0	6
Pseudoephedrine(假麻黃生食)	114	175	94	60	57	29	34	21	28	0	9	12	1	19	0.0	111.1	643
Psilocine(裸頭草平)	1	0	0	0	0	0	4	3	0	0	3	4	0	33	0.0	1,000.0	45
N-Ethylpentylone (Ephylone)(3)(3,4-亞甲基雙氧基基乙基胺戊酮(3))、N-ethylhexedrone(非)(α -乙基氧基己烷酮(非))、N-Ethylhexylone(3,4-亞甲基雙氧基基乙基胺己酮)、Caffeine(咖啡因)	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	10	0.0	-	12
Nimetazepam(硝甲西洋)、3,4-methylenedioxymethcathinone (Methylone, bk-MDMA)(3)(3,4-亞甲基雙氧基甲基卡西酮(3))	0	20	123	43	79	0	0	11	174	0	0	0	0	1	0.0	-	451
Nimetazepam(硝甲西洋)、4-Methylmethcathinone (Mephedrone)(4-甲基甲基卡西酮)、Nitrazepam(硝西洋)、Caffeine(咖啡因)、Clozapine(氯氮平)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	6	0.0	-	6
N-Isopropylbenzylamine(N-異丙基苄基胺)、Methamphetamine(甲基安非他命)	0	0	0	0	0	0	0	123	186	0	111	126	11	36	0.0	-67.6	471
phenazepam(芬納西洋)、4-Methyl-N,N-DMC(甲基-N,N-二甲基卡西酮)、Nimetazepam(硝甲西洋)、4-Methylmethcathinone (Mephedrone)(4-甲基甲基卡西酮)	0	0	0	0	0	0	0	0	611	78	78	78	0	1,067	0.7	1,267.9	1,756
Pseudoephedrine(假麻黃生食)、Loratadine(敏樂斯)	0	4	6	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	1	0.0	-	13
Theobromine(Theobromine)、4-Methyl-N,N-DMC(甲基-N,N-二甲基卡西酮)、4-Methylmethcathinone (Mephedrone)(4-甲基甲基卡西酮)、Nitrazepam(硝西洋)、Caffeine(咖啡因)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16	16	0	50	0.0	212.5	66
Theobromine(Theobromine)、Chloroethcathinone (CEC)(3)(氯乙基卡西酮(3))、4-Methyl-N,N-DMC(甲基-N,N-二甲基卡西酮)、Methoxymethamphetamine (MMA)(甲氧基基安非他命)、Nimetazepam(硝甲西洋)、4-Methylmethcathinone (Mephedrone)(4-甲基甲基卡西酮)、Caffeine(咖啡因)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9	0.0	-	9
Theobromine(Theobromine)、N-Ethylpentylone (Ephylone)(3)(3,4-亞甲基雙氧基基乙基胺戊酮(3))、Nimetazepam(硝甲西洋)、Nitrazepam(硝西洋)、Caffeine(咖啡因)	0	0	0	0	0	0	0	229	0	0	0	0	0	2	0.0	-	231
Theobromine(Theobromine)、Nimetazepam(硝甲西洋)、4-Methylmethcathinone (Mephedrone)(4-甲基甲基卡西酮)、Nitrazepam(硝西洋)、Caffeine(咖啡因)	0	0	0	0	0	0	4	17	233	2	12	62	0	30	0.0	150.0	346
Theobromine(Theobromine)、Nitrazepam(硝西洋)、Caffeine(咖啡因)	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	10	10	0.0	-	11
Dibutylone (bk-DMDB)(3)(Dibutylone (bk-DMDB)(3))、Caffeine(咖啡因)	0	0	0	8	8	288	495	3,689	37	0	8	8	0	8	0.0	0.0	4,541

表二

台灣地區檢驗涉嫌毒品及管制藥品案件之非尿液檢體統計表
(Statistical Table for Drugs found in Drugs and Controlled Drugs Involved Cases in Taiwan)

單位：案件數，製表日期：110/11/15

年度	100年	101年	102年	103年	104年	105年	106年	107年	108年	109年			110年			較去年1-9月增減 百分比(%) 【(d-c)/c*100】	歷年總件數
										9月	1-9月(c)	1-12月	9月	1-9月(d)	1-9月小計 百分比(%)		
統計	44,081	61,293	68,203	98,274	117,063	106,098	131,397	135,618	157,077	16,043	256,297	317,497	24,010	168,893	100	-36.1	1,400,494
Etizolam(依替唑命(3))、4-Methyl-N,N-DMC(甲基-N,N-二甲基卡西酮)、4-Methylmethcathinone (Mephedrone)(4-甲基甲基卡西酮)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7	7	0	42	0.0	500.0	49
Eutylone(3)(Eutylone(3))、N-butyl Pentylone(N-丁基戊烯酮)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	673	0.4	-	673
Eutylone(3)(Eutylone(3))、Nimetazepam(硝甲西洋)、4-Methylmethcathinone (Mephedrone)(4-甲基甲基卡西酮)、Clozapine(氯氮平)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31	52	0	99	0.1	219.4	151
Heroin(海洛因)、Methamphetamine(甲基安非他命)、Caffeine(咖啡因)	1	1	4	0	0	0	1	2	11	1	5	7	0	3	0.0	-40.0	30
Ketamine(怪他命)、Nimetazepam(硝甲西洋)、Caffeine(咖啡因)	0	15	7	7	7	1	0	5	0	0	0	0	0	2	0.0	-	44
LSD(麥角二乙胺)	0	0	0	0	0	0	19	24	336	4	31	37	0	6	0.0	-80.6	422
Methamphetamine(甲基安非他命)、Methoxymethamphetamine (MMA)(甲氧基甲基安非他命)、4-Methylmethcathinone (Mephedrone)(4-甲基甲基卡西酮)、Nitrazepam(硝西洋)、Acetaminophen(對位乙醯氨基酚)、Caffeine(咖啡因)、Chlorzoxazone(氯苯噁唑林)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	5	0.0	-	6
Methamphetamine(甲基安非他命)、Methoxymethamphetamine (MMA)(甲氧基甲基安非他命)、Nimetazepam(硝甲西洋)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12	243	526	0	10	0.0	-95.9	536
Methoxymethamphetamine (MMA)(甲氧基甲基安非他命)、Acetaminophen(對位乙醯氨基酚)、Dextromethorphan(德迷美蘇芬)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	0.0	-	5
N-Ethylpentylone (Ephylone)(3)(3,4-亞甲基雙氧苯基乙基胺戊酮(3))、4-Methylmethcathinone (Mephedrone)(4-甲基甲基卡西酮)、Nitrazepam(硝西洋)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11	0.0	-	11
N-Ethylpentylone (Ephylone)(3)(3,4-亞甲基雙氧苯基乙基胺戊酮(3))、Nimetazepam(硝甲西洋)、Caffeine(咖啡因)	0	0	0	0	0	4	70	232	121	0	0	0	0	1	0.0	-	428
N-Ethylpentylone (Ephylone)(3)(3,4-亞甲基雙氧苯基乙基胺戊酮(3))、Nimetazepam(硝甲西洋)、Nitrazepam(硝西洋)	0	0	0	0	0	0	0	1	15	0	4	90	0	1	0.0	-75.0	107
Nimetazepam(硝甲西洋)、Nitrazepam(硝西洋)	7	5	21	18	2	9	48	202	109	2	330	397	18	196	0.1	-40.6	1,014
N-Ethylpentylone (Ephylone)(3)(3,4-亞甲基雙氧苯基乙基胺戊酮(3))、Methamphetamine(甲基安非他命)、Nimetazepam(硝甲西洋)、4-Methylmethcathinone (Mephedrone)(4-甲基甲基卡西酮)、Caffeine(咖啡因)、Mephedrone(每非歐隆)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8	0.0	-	8
phenazepam(芬納西洋)、4-Methyl-N,N-DMC(甲基-N,N-二甲基卡西酮)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50	50	50	0	21	0.0	-58.0	71
phenazepam(芬納西洋)、Chlorodimethylcathinone(4-氯二甲基卡西酮(4))、4-Methyl-N,N-DMC(甲基-N,N-二甲基卡西酮)、Methamphetamine(甲基安非他命)、4-Methylmethcathinone (Mephedrone)(4-甲基甲基卡西酮)、Nitrazepam(硝西洋)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12	0.0	-	12
phenazepam(芬納西洋)、Nimetazepam(硝甲西洋)、Nitrazepam(硝西洋)	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	4	5	11	11	0.0	175.0	17
Pseudoephedrine(假麻黃生金)、Thiamylal(治得舒)	1	5	5	1	6	0	4	1	6	0	0	0	0	1	0.0	-	30
Theobromine(Theobromine)、4-Methylmethcathinone (Mephedrone)(4-甲基甲基卡西酮)、Caffeine(咖啡因)	0	0	0	13	3	20	27	444	2,943	2	573	756	2	264	0.2	-53.9	4,470
Theobromine(Theobromine)、4-Methylmethcathinone (Mephedrone)(4-甲基甲基卡西酮)、Caffeine(咖啡因)、Chlorzoxazone(氯苯噁唑林)	0	0	0	0	0	0	0	112	0	0	0	10	11	11	0.0	-	133
Deschloro-N-ethyl-ketamine(3)(去氯-N-乙基怪他命(3))、Eutylone(3)(Eutylone(3))、Caffeine(咖啡因)	0	0	0	0	0	0	0	0	29	0	27	33	0	1	0.0	-96.3	63
Diazepam(安定)	26	9	16	8	24	3	6	5	1	0	9	11	1	1	0.0	-88.9	110

表二

台灣地區檢驗涉嫌毒品及管制藥品案件之非尿液檢體統計表
(Statistical Table for Drugs found in Drugs and Controlled Drugs Involved Cases in Taiwan)

單位：案件數，製表日期：110/11/15

年度	100年	101年	102年	103年	104年	105年	106年	107年	108年	109年			110年			較去年1-9月增減 百分比(%) 【(d-c)/c*100】	歷年總件數
										9月	1-9月(c)	1-12月	9月	1-9月(d)	1-9月小計 百分比(%)		
統計	44,081	61,293	68,203	98,274	117,063	106,098	131,397	135,618	157,077	16,043	256,297	317,497	24,010	163,893	100	-36.1	1,400,494
Dibutylone (bk-DMDBB)(3)(Dibutylone (bk-DMDBB)(3))、 α -Pyrrolidinovalesterophenone (α -PVP)(2)(1-苯基-2-(1-吡咯烷基)-1-戊酮(2))、Chloromethcathinone (CMC)(3)(氯甲基卡西酮(3))、Chloroethcathinone (CEC)(3)(氯乙基卡西酮(3))、4-Methyl-N,N-DMC(甲基-N,N-二甲基卡西酮)、Nimetazepam(硝甲西洋)、Nitrazepam(硝西洋)、Caffeine(咖啡因)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9	0.0	-	9
Ketamine(怪他命)、4-Methylmethcathinone (Mephedrone)(4-甲基甲基卡西酮)、Caffeine(咖啡因)	0	0	3	147	7	80	360	6	70	0	0	0	0	404	0.2	-	1,077
Ketamine(怪他命)、Nicotine(尼古丁)	153	411	797	594	432	317	461	607	359	19	268	388	31	140	0.1	-47.8	4,659
MDMA(非)(MDMA(非))、MDMA(3,4-亞甲基雙氧甲基安非他命)	0	0	0	0	0	4	7	27	1	4	13	2,344	0	23	0.0	76.9	2,406
MDMA(非)(MDMA(非))、MDMA(3,4-亞甲基雙氧甲基安非他命)、Methamphetamine(甲基安非他命)、Ketamine(怪他命)、Caffeine(咖啡因)、Procaine(普魯卡因)	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	2	2	0	3	0.0	50.0	7
MDMA(3,4-亞甲基雙氧甲基安非他命)、Ketamine(怪他命)	62	84	84	33	23	20	13	23	29	0	1	1	0	1	0.0	0.0	373
MDMA(3,4-亞甲基雙氧甲基安非他命)、Nimetazepam(硝甲西洋)、4-Methylmethcathinone (Mephedrone)(4-甲基甲基卡西酮)、Caffeine(咖啡因)	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	6	0.0	-	7
methoxyamphetamine (PMA)(2)(4-甲氧基安非他命(2))	0	0	3	1	57	28	48	41	9	0	2	2	0	36	0.0	1,700.0	225
Methoxymethamphetamine (MMA)(甲氧基甲基安非他命)、Ketamine(怪他命)	1	0	0	1	3	0	3	1	0	0	4	5	0	3	0.0	-25.0	17
Methylphenidate(派醋甲酯)	1	1	0	1	0	1	0	3	8	0	5	8	0	2	0.0	-60.0	25
naloxone(naloxone)、Buprenorphine(丁基原啡因)	1	7	17	25	24	31	41	65	53	5	41	59	3	23	0.0	-43.9	346
naloxone(naloxone)、Heroin(海洛因)、Buprenorphine(丁基原啡因)	0	0	0	1	1	3	3	4	2	0	3	3	1	2	0.0	-33.3	19
N-Ethylpentylone (Ephylone)(3)(3,4-亞甲基雙氧甲基乙基戊酮(3))	0	0	0	0	0	102	533	303	293	18	170	223	25	94	0.1	-44.7	1,548
Nitrazepam(硝西洋)	96	88	34	5	1	17	44	22	107	25	194	242	19	172	0.1	-11.3	828
Nitrazepam(硝西洋)、Caffeine(咖啡因)、Chlorzoxazone(氯苯噁唑林)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21	24	0.0	-	24
Sugar(糖)	0	0	0	0	0	1	0	3	0	0	0	5	0	26	0.0	-	35
Tadalafil(Tadalafil)	1	1	0	1	0	1	2	1	3	3	5	6	0	4	0.0	-20.0	20
Tetrahydrocannabinol(四氫大麻酚)	161	144	171	201	221	196	302	353	578	7	176	276	56	331	0.2	88.1	2,934
Tetrahydrocannabinol(四氫大麻酚)、Nicotine(尼古丁)	14	24	18	19	30	30	49	43	40	0	8	11	2	22	0.0	175.0	300
Theobromine(Theobromine)、4-Methyl-N,N-DMC(甲基-N,N-二甲基卡西酮)、4-Methylmethcathinone (Mephedrone)(4-甲基甲基卡西酮)、Caffeine(咖啡因)	0	0	0	0	0	0	0	0	46	91	97	164	11	132	0.1	36.1	342
Dibutylone (bk-DMDBB)(3)(Dibutylone (bk-DMDBB)(3))	0	0	0	7	0	43	77	59	24	0	397	470	0	8	0.0	-98.0	688
Dimethyl sulfone(二甲基硫)、N-Isonorphenylamine(N-異丙基芬基胺)	0	0	0	0	0	0	1	47	22	0	13	15	0	7	0.0	-46.2	92
Eutylone(3)(Eutylone(3))、4-Methyl-N,N-DMC(甲基-N,N-二甲基卡西酮)	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	1	165	0	5	0.0	400.0	173
GHB(伽瑪羧基丁酸)	0	2	11	2	28	73	69	26	20	1	10	14	1	8	0.0	-20.0	253
GHB(伽瑪羧基丁酸)、gamma-Butyrolactone(gamma-Butyrolactone)	0	0	0	0	6	5	189	389	83	4	85	88	2	46	0.0	-45.9	806
Heroin(海洛因)、Caffeine(咖啡因)、Nicotine(尼古丁)	0	4	0	6	2	0	6	5	5	0	6	8	0	2	0.0	-66.7	38
Ketamine(怪他命)、Norketamine(非)(去甲基怪他命(非))	0	0	0	0	0	0	0	11	4	3	8	11	0	1	0.0	-87.5	27
MDMA(3,4-亞甲基雙氧甲基安非他命)	1,278	1,571	1,183	546	503	462	479	547	333	18	209	245	5	53	0.0	-74.6	7,200
Methamphetamine(甲基安非他命)、4-Methylmethcathinone (Mephedrone)(4-甲基甲基卡西酮)、Nitrazepam(硝西洋)、Caffeine(咖啡因)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	29	0.0	-	29

表二

台灣地區檢驗涉嫌毒品及管制藥品案件之非尿液檢體統計表
(Statistical Table for Drugs found in Drugs and Controlled Drugs Involved Cases in Taiwan)

單位：案件數，製表日期：110/11/15

年度	100年	101年	102年	103年	104年	105年	106年	107年	108年	109年			110年			較去年1-9月增減百分比(%) 【(d-c)/c*100】	歷年總件數
										9月	1-9月(c)	1-12月	9月	1-9月(d)	1-9月小計百分比(%)		
統計	44,081	61,293	68,203	98,274	117,063	106,098	131,397	135,618	157,077	16,043	256,297	317,497	24,010	163,893	100	-36.1	1,400,494
Methamphetamine(甲基安非他命)、Nimetazepam(硝甲西洋)	1	9	6	0	6	10	72	347	880	4	38	79	2	78	0.0	105.3	1,488
Methamphetamine(甲基安非他命)、Tetrahydrocannabinol(四氫大麻酚)、cannabinol(大麻酚)	0	0	0	2	0	1	5	5	4	0	1	1	0	5	0.0	400.0	23
Methoxymethamphetamine (MMA)(甲基基安非他命)、Nimetazepam(硝甲西洋)、4-Methylmethcathinone (Mephedrone)(4-甲基甲基卡西酮)、Nitrazepam(硝西洋)、Caffeine(咖啡因)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8	0.0	-	8
Methyl-alpha-acetylphenylacetate	0	0	0	0	0	0	0	0	23	0	3	3	1	140	0.1	4,566.7	166
2-(methylinino)-2-phenyl-cyclohexanone(deschloroketamine)、Ketamine(愷他命)	0	0	0	0	0	0	2	21	388	23	88	160	0	4	0.0	-95.5	575
2C-B(4-溴-2,5-二甲氧基苯乙基胺)	2	22	2	4	3	0	6	5	9	0	2	3	0	6	0.0	200.0	62
2-fluorodeschloroketamine、4-Methyl-N,N-DMC(甲基-N,N-二甲基卡西酮)、4-Methylmethcathinone (Mephedrone)(4-甲基甲基卡西酮)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7	0.0	-	7
2-fluorodeschloroketamine、Methoxymethamphetamine (MMA)(甲基基安非他命)、Nitrazepam(硝西洋)、Caffeine(咖啡因)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27	28	28	0	1	0.0	-96.4	29
3,4-methylenedioxy-N-ethylcathinone (Ethylone)(3)(3,4-亞甲基雙氧-N-乙基卡西酮(3))、Caffeine(咖啡因)	0	5	15	722	5,382	336	1,035	1	35	1	4	5	2	12	0.0	200.0	7,548
4-AcO-DMT(0-Acetylpsilocin)、Nitrazepam(硝西洋)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	32	0.0	-	32
4-Methyl-N,N-DMC(甲基-N,N-二甲基卡西酮)、4-Methylmethcathinone (Mephedrone)(4-甲基甲基卡西酮)、Nitrazepam(硝西洋)、Caffeine(咖啡因)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21	56	0	58	0.0	176.2	114
4-Methyl-N,N-DMC(甲基-N,N-二甲基卡西酮)、Nimetazepam(硝甲西洋)、Nitrazepam(硝西洋)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20	20	49	0	1	0.0	-95.0	50
Dibutylone (bk-DMDBB)(3)(3)(Dibutylone (bk-DMDBB)(3))、MHPB(2)(甲基-α-吡咯啉苯基酮(2))、N-Ethylpentylone (Ephylone)(3)(3,4-亞甲基雙氧苯基乙基胺戊酮(3))	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	83	0.1	-	83
Dimethyl sulfone(二甲基硫)、Ketamine(愷他命)	0	0	0	6	0	1	27	46	55	4	139	149	16	33	0.0	-76.3	317
Eutylone(3)(Eutylone(3))、4-Methyl-N,N-DMC(甲基-N,N-二甲基卡西酮)、Methoxymethamphetamine (MMA)(甲基基安非他命)、4-Methylmethcathinone (Mephedrone)(4-甲基甲基卡西酮)、Chlorzoxazone(氯苯吡咪林)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	0.0	-	6
Eutylone(3)(Eutylone(3))、Chlorzoxazone(氯苯吡咪林)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	52	0.0	-	52
Eutylone(3)(Eutylone(3))、Ketamine(愷他命)、Nitrazepam(硝西洋)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	16	74	74	0.0	7,300.0	90
Eutylone(3)(Eutylone(3))、Nimetazepam(硝甲西洋)、4-Methylmethcathinone (Mephedrone)(4-甲基甲基卡西酮)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13	78	554	0	20	0.0	-74.4	574
Flunitrazepam(氯硝西洋)、Caffeine(咖啡因)	0	0	0	0	0	2	4	2	0	0	0	0	0	1	0.0	-	9
Fluoromethamphetamine、3-Fluoromethamphetamine(氟甲基安非他命)、Methamphetamine(甲基安非他命)	0	7	4	0	1	0	0	0	3	0	0	0	2	2	0.0	-	17
Heroin(海洛因)、Codeine(Less than 1%)(可待因(1%未滿))	0	2	0	0	0	2	1	1	2	1	1	2	0	1	0.0	0.0	11
Heroin(海洛因)、Sugar(糖)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	4	0.0	-	5
Ketamine(愷他命)、Acetaminophen(對位乙醯氨基酚)、Caffeine(咖啡因)	6	194	6	1	2	5	1	2	1	0	0	0	0	2	0.0	-	220
Ketamine(愷他命)、Nimetazepam(硝甲西洋)	6	6	17	17	2	2	46	28	5	0	1	2	0	5	0.0	400.0	136
Ketamine(愷他命)、Nimetazepam(硝甲西洋)、Nitrazepam(硝西洋)	0	0	0	0	0	3	1	5	3	0	14	14	0	5	0.0	-64.3	31
Ketamine(愷他命)、Nimetazepam(硝甲西洋)、Nitrazepam(硝西洋)、Caffeine(咖啡因)	0	0	0	0	0	4	0	1	0	0	0	0	1	20	0.0	-	25
Ketamine(愷他命)、Procaine(普卡因)	1	1	17	6	29	0	4	1	0	0	0	0	0	1	0.0	-	60

表二

台灣地區檢驗涉嫌毒品及管制藥品案件之非尿液檢體統計表
(Statistical Table for Drugs found in Drugs and Controlled Drugs Involved Cases in Taiwan)

單位：案件數，製表日期：110/11/15

年度	100年	101年	102年	103年	104年	105年	106年	107年	108年	109年			110年			較去年1-9月增減百分比(%) 【(d-c)/c*100】	歷年總件數
										9月	1-9月(c)	1-12月	9月	1-9月(d)	1-9月小計百分比(%)		
統計	44,081	61,293	68,203	98,274	117,063	106,098	131,397	135,618	157,077	16,043	256,297	317,497	24,010	168,893	100	-36.1	1,400,494
Lidocaine(利度卡因)	3	1	5	3	2	13	6	19	10	0	7	10	2	26	0.0	271.4	98
Methamphetamine(甲基安非他命)、4-Methylmethcathinone (Mephedrone)(4-甲基甲基卡西酮)	0	0	1	0	2	0	128	0	0	1	2	4	3	15	0.0	650.0	150
Methamphetamine(甲基安非他命)、Methoxymethamphetamine (MMA)(甲氧基甲基安非他命)、Nimetazepam(硝甲西洋)、Nitrazepam(硝西洋)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	24	62	4	8	0.0	-66.7	70
Methylephedrine(甲基麻黃生鹼)	51	42	18	237	26	10	16	3	8	1	3	4	0	3	0.0	0.0	418
MHP(2)(甲基- α -吡咯啉苯已酮(2))、Nimetazepam(硝甲西洋)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	113	113	0	152	0.1	34.5	265
naloxone(naloxone)	0	6	1	0	1	2	5	0	0	0	0	1	0	4	0.0	-	20
N-Ethylpentylone (Ephylone)(3)(3,4-亞甲基雙氧基乙基胺戊酮(3))、4-Methyl-N, N-DMC(甲基-N, N-二甲基卡西酮)	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	48	48	0	2	0.0	-95.8	52
N-Isopropylbenzylamine(N-異丙基苄胺)、Nimetazepam(硝甲西洋)、Nitrazepam(硝西洋)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	4	52	0	4	0.0	0.0	56
phenazepam(芬納西洋)、4-Methyl-N, N-DMC(甲基-N, N-二甲基卡西酮)、Nitrazepam(硝西洋)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	0.0	-	5
Procaine(普卡因)	5	5	8	19	5	1	0	3	2	0	2	15	0	3	0.0	50.0	66
Caffeine(咖啡因)	109	125	105	2,175	3,519	3,578	3,165	1,050	2,659	25	357	586	5	523	0.3	46.5	17,594
Caffeine(咖啡因)、Lidocaine(利度卡因)	0	1	0	0	0	0	0	0	5	0	16	16	0	3	0.0	-81.3	25
Cannabidiol(大麻二酚)、Tetrahydrocannabinol(四氫大麻酚)	0	0	0	0	0	0	0	16	44	1	6	7	0	17	0.0	183.3	84
Chloromethcathinone (CMC)(3)(氯甲基卡西酮(3))、Caffeine(咖啡因)	0	0	0	0	3,614	2,775	1,447	55	3	0	2	18	0	1	0.0	-50.0	7,913
Codeine(可待因)、Nimetazepam(硝甲西洋)、Nitrazepam(硝西洋)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	7	0.0	-	10
DMT(二甲基色胺)	0	2	0	0	5	0	4	2	6	0	2	3	1	4	0.0	100.0	26
Eutylone(3)(Eutylone(3))、Nitrazepam(硝西洋)	0	0	0	0	0	0	0	0	57	95	2,362	4,195	225	1,096	0.7	-53.6	5,348
Eutylone(3)(Eutylone(3))、Nitrazepam(硝西洋)、Caffeine(咖啡因)	0	0	0	0	0	0	0	0	12	5	249	333	0	23	0.0	-90.8	368
Ketamine(怪他命)、4-Methylmethcathinone (Mephedrone)(4-甲基甲基卡西酮)	2	0	3	170	51	17	40	5	32	3	62	64	29	45	0.0	-27.4	429
Lorazepam(勞拉西洋)	8	5	11	7	10	18	12	11	22	1	12	20	0	6	0.0	-50.0	130
Menthol(薄荷腦)	5	13	0	0	0	0	2	1	18	0	0	0	0	2	0.0	-	41
Methadone(美沙冬)	9	4	5	0	1	4	5	10	2	1	9	9	2	4	0.0	-55.6	53
Methamphetamine(甲基安非他命)、Ephedrine(麻黃生鹼)	52	27	15	60	48	60	69	122	105	0	121	122	0	32	0.0	-73.6	712
Methamphetamine(甲基安非他命)、Nimetazepam(硝甲西洋)、Nitrazepam(硝西洋)	0	0	0	0	2	0	3	46	279	46	397	1,279	1,633	3,823	2.3	863.0	5,432
Methoxymethamphetamine (MMA)(甲氧基甲基安非他命)、Nimetazepam(硝甲西洋)	0	0	0	0	0	0	0	0	63	808	984	1,023	0	9	0.0	-99.1	1,095
Chlorodimethylcathinone(4)(氯二甲基卡西酮(4))、4-Methylmethcathinone (Mephedrone)(4-甲基甲基卡西酮)	0	0	0	0	0	0	0	1	41	0	16	26	0	1	0.0	-93.8	69
Chloromethcathinone (CEC)(3)(氯乙基卡西酮(3))、Nimetazepam(硝甲西洋)、Caffeine(咖啡因)	0	0	0	0	0	0	105	896	3	0	1	1	0	1	0.0	0.0	1,006
Dimethyl sulfone(二甲基硫)、Methamphetamine(甲基安非他命)	0	0	0	0	0	0	3	46	474	19	721	809	76	380	0.2	-47.3	1,712
Eutylone(3)(Eutylone(3))、4-Methyl-N, N-DMC(甲基-N, N-二甲基卡西酮)、4-Methylmethcathinone (Mephedrone)(4-甲基甲基卡西酮)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9	44	168	0	23	0.0	-47.7	191
Eutylone(3)(Eutylone(3))、Nimetazepam(硝甲西洋)、Clozamine(氯氯生)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	323	330	0	5	0.0	-98.5	335
Heroin(海洛因)、Methamphetamine(甲基安非他命)、Flunitrazepam(氟硝西洋)	0	0	0	0	1	0	3	0	0	0	0	0	0	1	0.0	-	5
MDMA(3,4-亞甲基雙氧基甲基安非他命)、Methamphetamine(甲基安非他命)、Ketamine(怪他命)、Caffeine(咖啡因)	38	18	13	3	5	1	5	1	18	1	5	7	0	1	0.0	-80.0	110
Methamphetamine(甲基安非他命)、4-Methylmethcathinone (Mephedrone)(4-甲基甲基卡西酮)、Nitrazepam(硝西洋)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	26	1	82	0.1	8,100.0	108

表二

台灣地區檢驗涉嫌毒品及管制藥品案件之非尿液檢體統計表
(Statistical Table for Drugs and Controlled Drugs Involved Cases in Taiwan)

單位：案件數，製表日期：110/11/15

年度	100年	101年	102年	103年	104年	105年	106年	107年	108年	109年			110年			較去年1-9月增減百分比(%) 【(d-c)/c*100】	歷年總件數
										9月	1-9月(c)	1-12月	9月	1-9月(d)	1-9月小計百分比(%)		
統計	44,081	61,293	68,203	98,274	117,063	106,098	131,397	135,618	157,077	16,043	256,297	317,497	24,010	163,893	100	-36.1	1,400,494
Methamphetamine(甲基安非他命)、N,N-Dimethylamphetamine(N,N-二甲基安非他命)	20	6	4	4	9	1	33	67	41	5	38	46	7	19	0.0	-50.0	250
Methamphetamine(甲基安非他命)、Nicotine(尼古丁)	1	2	2	2	2	9	0	7	6	1	6	13	1	1	0.0	-83.3	45
Methamphetamine(甲基安非他命)、Nimetazepam(硝甲西洋)、4-Methylmethcathinone (Mephedrone)(4-甲基甲基卡西酮)、Nitrazepam(硝西洋)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	0	5	0.0	400.0	7
Methamphetamine(甲基安非他命)、Nimetazepam(硝甲西洋)、Nitrazepam(硝西洋)、Caffeine(咖啡因)	0	0	0	0	0	0	1	107	21	6	9	136	0	11	0.0	22.2	276
Methamphetamine(甲基安非他命)、Nitrazepam(硝西洋)、Caffeine(咖啡因)	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	3	4	0	1	0.0	-66.7	7
Methoxymethamphetamine (MMA)(甲基基甲基安非他命)、Nimetazepam(硝甲西洋)、Caffeine(咖啡因)	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	8	8	0	1	0.0	-87.5	10
Methoxymethamphetamine (MMA)(甲基基甲基安非他命)、Nitrazepam(硝西洋)、Caffeine(咖啡因)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	95	1,345	1,557	12	129	0.1	-90.4	1,686
Methoxymethamphetamine (MMA)(甲基基甲基安非他命)、Nitrazepam(硝西洋)、Caffeine(咖啡因)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	20	23	0	22	0.0	10.0	45
N-ethylhexedrone(非)(α -乙基氨基己烷酮(非))、Nimetazepam(硝甲西洋)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15	15	0	30	0.0	100.0	45
N-Ethylpentylone (Ephylone)(3)(3,4-亞甲基雙氧基乙基胺戊酮(3))、2-methyl-4'-(methylthio)-2-morpholinopropiophenone(2-甲基-1-(4-甲硫基苯基)-2-嗎啡基-1-丙酮)、methoxyamphetamine (PMA)(2)(4-甲基安非他命(2))、Caffeine(咖啡因)	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	2	2	0	1	0.0	-50.0	5
4-Methylethcathinone (4-MEC)(4-甲基乙基卡西酮)、4-Methylmethcathinone (Mephedrone)(4-甲基甲基卡西酮)、Caffeine(咖啡因)	0	0	2	0	0	17	1	0	0	0	0	0	1	1	0.0	-	21
4-Methylmethcathinone (Mephedrone)(4-甲基甲基卡西酮)、Caffeine(咖啡因)、Chlorzoxazone(氯苯咪唑林)、Clozanine(氯氯平)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	0.0	-	5
4-Methylmethcathinone (Mephedrone)(4-甲基甲基卡西酮)、Nitrazepam(硝西洋)、Chlorzoxazone(氯苯咪唑林)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25	0.0	-	25
4-Methyl- α -ethylaminopentiophenone (4-MEAPP)(3)(甲基基乙基胺戊酮(3))、Chloroethcathinone (CEC)(3)(氯乙基卡西酮(3))、Nimetazepam(硝甲西洋)	0	0	0	0	0	0	0	502	486	0	111	113	0	6	0.0	-94.6	1,107
Acetaminophen(對位乙醯氨基酚)	49	52	11	21	25	15	23	9	13	0	14	22	0	8	0.0	-42.9	248
benzoic acid(benzoic acid)	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0	2	2	0	1	0.0	-50.0	6
bk-MDMA(bk-MDMA、Dibutylone (bk-DMDB)(3)(Dibutylone (bk-DMDB)(3))、Chlorodimethylcathinone(4)(氯二甲基卡西酮(4))、Eutylone(3)(Eutylone(3))、Flunitrazepam(氯硝西洋)、4-Methylmethcathinone (Mephedrone)(4-甲基甲基卡西酮)、Caffeine(咖啡因)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13	0.0	-	13
Caffeine(咖啡因)、Sildenafil(威而剛)	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	9	0.0	-	10
Eutylone(3)(Eutylone(3))	0	0	0	0	0	0	0	0	398	102	2,186	3,068	8	4,346	2.7	98.8	7,812
Eutylone(3)(Eutylone(3))、4-Methylmethcathinone (Mephedrone)(4-甲基甲基卡西酮)、Nitrazepam(硝西洋)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,490	5,530	6,031	0	73	0.0	-98.7	6,104
Eutylone(3)(Eutylone(3))、Nimetazepam(硝甲西洋)、4-Methylmethcathinone (Mephedrone)(4-甲基甲基卡西酮)、Nitrazepam(硝西洋)、Clozanine(氯氯平)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	49	51	173	0	1	0.0	-98.0	174
Eutylone(3)(Eutylone(3))、Nimetazepam(硝甲西洋)、Nitrazepam(硝西洋)、Caffeine(咖啡因)	0	0	0	0	0	0	0	0	35	46	61	61	178	194	0.1	218.0	290
Isobutyl nitrite(Isobutyl nitrite)	0	0	0	0	0	8	12	12	12	0	13	14	0	2	0.0	-84.6	60
MDMA(3,4-亞甲基雙氧基安非他命)、4-Methylmethcathinone (Mephedrone)(4-甲基甲基卡西酮)、Caffeine(咖啡因)	0	1	1	10	0	0	76	2	0	0	2	2	0	1	0.0	-50.0	93

表二

台灣地區檢驗涉嫌毒品及管制藥品案件之非尿液檢體統計表
(Statistical Table for Drugs and Controlled Drugs Involved Cases in Taiwan)

單位：案件數，製表日期：110/11/15

年度	100年	101年	102年	103年	104年	105年	106年	107年	108年	109年			110年			較去年1-9月增減百分比(%) 【(d-c)/c*100】	歷年總件數
										9月	1-9月(c)	1-12月	9月	1-9月(d)	1-9月小計百分比(%)		
統計	44,081	61,293	68,203	98,274	117,063	106,098	131,397	135,618	157,077	16,043	256,297	317,497	24,010	163,893	100	-36.1	1,400,494
MDMA(3,4-亞甲基雙氬甲基安非他命)、Caffeine(咖啡因)	68	98	256	158	374	983	682	135	26	3	24	60	2	2	0.0	-91.7	2,842
MDMA(3,4-亞甲基雙氬甲基安非他命)、Nimetazepam(硝甲西洋)、Caffeine(咖啡因)	17	0	0	12	4	26	54	168	4	0	0	45	0	2	0.0	-	332
Methamphetamine(甲基安非他命)、Ketamine(愷他命)、Nimetazepam(硝甲西洋)、Nitrazepam(硝西洋)	0	0	1	0	0	0	2	2	4	1	6	6	0	4	0.0	-33.3	19
Methoxymethamphetamine (MMA)(甲氧基甲基安非他命)	8	5	1	3	113	48	159	3	17	107	603	892	5	109	0.1	-81.9	1,358
Myristicin	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	4	1	2	0.0	100.0	6
25B-NBOMe(3)(25B-NBOMe(3))、N-Ethylpentylone (Ephylone)(3)(3,4-亞甲基雙氬苯基乙胺戊酮(3))、Etizolam(3)(依替唑侖(3))、Nimetazepam(硝甲西洋)、Nitrazepam(硝西洋)、Caffeine(咖啡因)、Mephenoalone(每非脫隆)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10	0.0	-	10
2-fluorodeschloroketamine、Ketamine(愷他命)、Nicotine(尼古丁)	0	0	0	0	0	0	0	1	10	6	37	40	0	2	0.0	-94.6	53
2-fluorodeschloroketamine、Nitrazepam(硝西洋)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	36	0.0	3,500.0	37
3,4-methylenedioxy-methcathinone (Methylone, bk-MDMA)(3)(3,4-亞甲基雙氬甲基卡西酮(3))	86	225	288	650	594	372	209	305	47	3	56	67	1	3	0.0	-94.6	2,846
3,4-methylenedioxy-N-ethylcathinone (Ethylone)(3)(3,4-亞甲基雙氬-N-乙基卡西酮(3))、4-Methyl- α -ethylaminopentiofenone (4-MEAPP)(3)(甲氧基乙基胺戊酮(3))、Nimetazepam(硝甲西洋)、Caffeine(咖啡因)	0	0	0	0	0	1	16	202	81	10	21	21	0	1	0.0	-95.2	322
4-Methylmethcathinone (Mephedrone)(4-甲基甲基卡西酮)、Lidocaine(利度卡因)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28	0.0	-	28
4-Methyl- α -ethylaminopentiofenone (4-MEAPP)(3)(甲氧基乙基胺戊酮(3))、4-Methyl-N,N-DMC(甲基-N,N-二甲基卡西酮)、4-Methylmethcathinone (Mephedrone)(4-甲基甲基卡西酮)、Nitrazepam(硝西洋)、Caffeine(咖啡因)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	47	0.0	-	47
Acetaminophen(對位乙醯氨基酚)、Caffeine(咖啡因)、Ethenzamide(乙氧基苯胺)	2	0	1	1	1	24	1	0	1	0	0	0	0	1	0.0	-	32
Chlorodimethylcathinone(4)(氯二甲基卡西酮(4))、Eutylone(3)(Eutylone(3))	0	0	0	0	0	0	0	0	218	0	8	22	0	36	0.0	350.0	276
Chlorodimethylcathinone(4)(氯二甲基卡西酮(4))、Nitrazepam(硝西洋)、Acetaminophen(對位乙醯氨基酚)、Caffeine(咖啡因)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	33	0.0	-	33
Chloroethcathinone (CEC)(3)(氯乙基卡西酮(3))、4-Methylmethcathinone (Mephedrone)(4-甲基甲基卡西酮)	0	0	0	0	0	0	0	7	83	0	54	58	0	3	0.0	-94.4	151
Dibutylone (bk-DMDBB)(3)(DiButylone (bk-DMDBB)(3))、N-Ethylpentylone (Ephylone)(3)(3,4-亞甲基雙氬苯基乙胺戊酮(3))、Nimetazepam(硝甲西洋)	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	9	0.0	-	11
Diclofenac(二克氯吩)	15	5	0	2	2	0	1	2	4	0	1	2	0	4	0.0	300.0	37
Ephedrine(麻黃生食)	20	15	18	22	96	15	15	95	58	0	25	25	1	3	0.0	-88.0	382
Ephedrine(麻黃生食)、Methylephedrine(甲基麻黃生食)、Pseudoephedrine(假麻黃生食)	0	0	0	1	0	2	0	0	0	0	0	1	0	2	0.0	-	6
Eutylone(3)(Eutylone(3))、Ketamine(愷他命)	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	2	4	0	6	0.0	200.0	11
Eutylone(3)(Eutylone(3))、Nicotine(尼古丁)	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	4	0	8	0.0	700.0	13
Ketamine(愷他命)、Lidocaine(利度卡因)	0	3	4	7	2	7	44	41	8	0	29	30	1	7	0.0	-75.9	153
Methamphetamine(甲基安非他命)、Caffeine(咖啡因)	33	43	5	22	276	65	35	168	48	2	38	40	0	2	0.0	-94.7	737
Methamphetamine(甲基安非他命)、Ketamine(愷他命)	77	50	51	111	84	54	35	46	34	2	36	46	6	32	0.0	-11.1	620
Methamphetamine(甲基安非他命)、Nimetazepam(硝甲西洋)、Nitrazepam(硝西洋)、Pseudoephedrine(假麻黃生食)	0	0	0	0	0	0	0	6	0	0	0	0	0	27	0.0	-	33
Methoxymethamphetamine (MMA)(甲氧基甲基安非他命)、Caffeine(咖啡因)	0	0	0	45	951	29	14	2	2	15	49	59	0	20	0.0	-59.2	1,122
MMB-FUBINACA(3)(AMB-FUBINACA(3))	0	0	0	0	0	7	24	26	17	0	6	7	2	25	0.0	316.7	106

表二

台灣地區檢驗涉嫌毒品及管制藥品案件之非尿液檢體統計表
(Statistical Table for Drugs found in Drugs and Controlled Drugs Involved Cases in Taiwan)

單位：案件數，製表日期：110/11/15

年度	100年	101年	102年	103年	104年	105年	106年	107年	108年	109年			110年			較去年1-9月增減百分比(%) 【(d-c)/c*100】	歷年總件數
										9月	1-9月(c)	1-12月	9月	1-9月(d)	1-9月小計百分比(%)		
統計	44,081	61,293	68,203	98,274	117,063	106,098	131,397	135,618	157,077	16,043	256,297	317,497	24,010	168,893	100	-36.1	1,400,494
N-ethylhexedrone(非)(α -乙基氨基己烷酮(非))、Methamphetamine(甲基安非他命)、4-Methylmethcathinone (Mephedrone)(4-甲基甲基卡西酮)、Caffeine(咖啡因)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	84	0.1	-	84
Eutylone(3)(Eutylone(3))、Methamphetamine(甲基安非他命)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14	0.0	-	14
Flunitrazepam(氟硝西洋)、Trazodone(曲唑酮)	1	0	0	1	0	0	1	1	0	0	0	0	0	9	0.0	-	13
Heroin(海洛因)、Ketamine(惟他命)	30	23	33	19	35	24	29	19	9	0	2	4	1	7	0.0	250.0	232
Heroin(海洛因)、Nicotine(尼古丁)	1	21	24	28	37	34	56	70	37	1	43	47	13	19	0.0	-55.8	374
Ketamine(惟他命)、4-Methylmethcathinone (Mephedrone)(4-甲基甲基卡西酮)、Nitrazepam(硝西洋)	0	0	0	5	0	0	0	0	9	0	4	37	1	2	0.0	-50.0	53
Loratadine(敏樂斯)	1	1	0	1	0	0	0	1	0	0	1	1	0	1	0.0	0.0	6
MDA(3,4-亞甲基雙氧安非他命)、MDMA(3,4-亞甲基雙氧甲基安非他命)、Caffeine(咖啡因)	0	1	10	1	2	8	3	0	0	0	0	1	1	1	0.0	-	27
Methamphetamine(甲基安非他命)、4-Methylmethcathinone (Mephedrone)(4-甲基甲基卡西酮)、Caffeine(咖啡因)	0	0	0	0	0	75	10	0	4	0	0	0	0	1	0.0	-	90
Methoxymethamphetamine (MMA)(甲基氧甲基安非他命)、4-Methylmethcathinone (Mephedrone)(4-甲基甲基卡西酮)、Nitrazepam(硝西洋)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	98	0.1	-	98
MPHIP(2)(甲基- α -吡咯啉苯基酮(2))、4-Methylmethcathinone (Mephedrone)(4-甲基甲基卡西酮)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7	0.0	-	7
N-Ethylpentylone (Ephylone)(3)(3,4-亞甲基雙氧苯基乙基胺戊酮(3))、4-Methylmethcathinone (Mephedrone)(4-甲基甲基卡西酮)	0	0	0	0	0	5	31	3	2	2	5	5	7	37	0.0	640.0	83
N-Ethylpentylone (Ephylone)(3)(3,4-亞甲基雙氧苯基乙基胺戊酮(3))、Nimetazepam(硝甲西洋)、4-Methylmethcathinone (Mephedrone)(4-甲基甲基卡西酮)、Nitrazepam(硝西洋)	0	0	0	0	0	0	1	0	959	0	36	36	0	4	0.0	-88.9	1,000
Nimetazepam(硝甲西洋)、Nitrazepam(硝西洋)、Caffeine(咖啡因)	0	0	1	1	0	0	9	7	1	2	5	51	8	45	0.0	800.0	115
N-Isopropylbenzylamine(N-異丙基苄基胺)、Methamphetamine(甲基安非他命)、Pseudoephedrine(偽麻黃生分)	0	0	0	0	0	0	0	4	2	0	0	0	0	1	0.0	-	7
N-Isopropylbenzylamine(N-異丙基苄基胺)、Nitrazepam(硝西洋)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8	8	0	2	0.0	-75.0	10
1,4-Butanediol(1,4-丁二醇)	0	0	0	0	0	0	0	2	3	0	1	1	0	2	0.0	100.0	8
25B-NBOMe(3)(25B-NBOMe(3))、Nimetazepam(硝甲西洋)、Nitrazepam(硝西洋)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	6	0	2	0.0	-66.7	8
4-Methylethcathinone (4-MEC)(4-甲基乙基卡西酮)、Eutylone(3)(Eutylone(3))、4-Methylmethcathinone (Mephedrone)(4-甲基甲基卡西酮)、Nicotine(尼古丁)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8	0.0	-	8
4-Methylmethcathinone (Mephedrone)(4-甲基甲基卡西酮)、Chlorzoxazone(氯苯噁唑林)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8	9	0.0	-	9
4-Methyl-N,N-DMC(甲基-N,N-二甲基卡西酮)、4-Methylmethcathinone (Mephedrone)(4-甲基甲基卡西酮)、Acetaminophen(對位乙醯氨基酚)、Caffeine(咖啡因)、Chlorzoxazone(氯苯噁唑林)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	30	0.0	-	32
4-Methyl-N,N-DMC(甲基-N,N-二甲基卡西酮)、4-Methylmethcathinone (Mephedrone)(4-甲基甲基卡西酮)、Nitrazepam(硝西洋)	0	0	0	0	0	0	0	0	87	208	2,119	5,297	3,542	15,086	9.2	611.9	20,470
4-Methyl- α -ethylaminopentiphenone (4-MEAPP)(3)(甲基乙基胺戊酮(3))、Chloroethcathinone (CEC)(3)(氯乙基卡西酮(3))、Methamphetamine(甲基安非他命)、Nitrazepam(硝西洋)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	0.0	-	6
5-MeO-MIPT(3)(5-Methoxy-N-Methylisopropyltryptamine(3))、3,4-methylenedioxy-N-ethylcathinone (Ethylone)(3)(3,4-亞甲基雙氧-N-乙基卡西酮(3))、XLR-11(3)((1-(5-氟戊基)-3-(1-四甲基環丙基甲基)-吡啶)(3))	0	0	0	1	1	0	6	9	9	0	2	2	0	3	0.0	50.0	31

表二

台灣地區檢驗涉嫌毒品及管制藥品案件之非尿液檢體統計表
(Statistical Table for Drugs found in Drugs and Controlled Drugs Involved Cases in Taiwan)

單位：案件數，製表日期：110/11/15

年度	100年	101年	102年	103年	104年	105年	106年	107年	108年	109年			110年			較去年1-9月增減百分比(%) 【(d-c)/c*100】	歷年總件數
										9月	1-9月(c)	1-12月	9月	1-9月(d)	1-9月小計百分比(%)		
統計	44,081	61,293	68,203	98,274	117,063	106,098	131,397	135,618	157,077	16,043	256,297	317,497	24,010	168,893	100	-36.1	1,400,494
Benzedrone (MBC)(3)(甲基苄基卡西酮(3))、4-Methyl-N,N-DMC(甲基-N,N-二甲基卡西酮)、Nimetazepam(硝甲西洋)、4-Methylmethcathinone (Mephedrone)(4-甲基甲基卡西酮)、Nitrazepam(硝西洋)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	511	0.3	-	511
2-(methylamino)-2-phenyl-cyclohexanone(deschloroketamine)、Ketamine(愷他命)、Norketamine(非)(去甲基愷他命(非))	0	0	0	0	0	0	0	1	63	0	56	56	0	6	0.0	-89.3	126
25B-NBOMe(3)(25B-NBOMe(3))、N-Ethylpentylone (Ephylone)(3)(3,4-亞甲基雙氧基乙基戊酮(3))、4-Methylmethcathinone (Mephedrone)(4-甲基甲基卡西酮)、Nitrazepam(硝西洋)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8	0.0	-	8
2-fluorodeschloroketamine、Ketamine(愷他命)	0	0	0	0	0	0	0	7	439	35	397	470	1	83	0.1	-79.1	999
4-Methylmethcathinone (Mephedrone)(4-甲基甲基卡西酮)	34	12	33	297	212	292	1,829	967	11,134	847	8,298	17,410	3,350	34,287	20.9	313.2	66,507
4-Methyl-N,N-DMC(甲基-N,N-二甲基卡西酮)	0	0	0	0	0	0	0	0	366	37	81	431	238	533	0.3	558.0	1,330
4-Methyl-N,N-DMC(甲基-N,N-二甲基卡西酮)、Methamphetamine(甲基安非他命)、4-Methylmethcathinone (Mephedrone)(4-甲基甲基卡西酮)、Nitrazepam(硝西洋)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15	0	4	0.0	-	19
4-Methyl-N,N-DMC(甲基-N,N-二甲基卡西酮)、N-Ethylheptedrone、Nimetazepam(硝甲西洋)、4-Methylmethcathinone (Mephedrone)(4-甲基甲基卡西酮)、Nitrazepam(硝西洋)、Clozapine(氯氮平)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7	0.0	-	7
4-Methyl-α-ethylaminopentiophenone (4-MEAPP)(3)(甲基基乙基胺戊酮(3))、4-Methylmethcathinone (Mephedrone)(4-甲基甲基卡西酮)	0	0	0	0	0	1	9	6	0	0	45	45	1	4	0.0	-91.1	65
4-Methyl-α-ethylaminopentiophenone (4-MEAPP)(3)(甲基基乙基胺戊酮(3))、4-Methyl-N,N-DMC(甲基-N,N-二甲基卡西酮)、4-Methylmethcathinone (Mephedrone)(4-甲基甲基卡西酮)	0	0	0	0	0	0	0	0	20	0	1	1	9	160	0.1	15,900.0	181
5F-ADB(5F-MDMB-PINACA)	0	0	0	0	0	0	0	2	1	0	1	1	0	1	0.0	0.0	5
5-MeO-DIPT(5-甲氧基-N,N-二異丙基色胺)	0	0	1	3	5	6	19	11	4	0	3	3	0	1	0.0	-66.7	53
Amphetamine(安非他命)	269	148	1,105	1,385	1,819	2,295	2,105	1,190	1	1	3	3	0	4	0.0	33.3	10,324
bk-MDDMA(bk-MDDMA)	0	0	0	0	22	0	1	0	0	0	0	0	0	2	0.0	-	25
Caffeine(咖啡因)、Nicotine(尼古丁)	1	0	0	0	0	1	0	1	1	0	5	5	0	1	0.0	-80.0	10
Chlorodimethylcathinone(4)(氯二甲基卡西酮(4))、3,4-Methylenedioxy-N-benzylcathinone、N-butyl Pentylone(N-丁基戊酮)、Acetaminophen(對位乙醯氨基酚)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	0.0	-	5
Deschloro-N-ethyl-ketamine(3)(去氯-N-乙基愷他命(3))、Eutylone(3)(Eutylone(3))、4-Methylmethcathinone (Mephedrone)(4-甲基甲基卡西酮)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	3	0	25	0.0	733.3	28
Dibutylone (bk-DMBDB)(3)(Dibutylone (bk-DMBDB)(3))、4-Methylmethcathinone (Mephedrone)(4-甲基甲基卡西酮)	0	0	0	0	0	0	7	3	0	0	8	8	0	1	0.0	-87.5	19
Dibutylone (bk-DMBDB)(3)(Dibutylone (bk-DMBDB)(3))、4-Methyl-α-ethylaminopentiophenone (4-MEAPP)(3)(甲基基乙基胺戊酮(3))、Chloroethcathinone (CEC)(3)(氯乙基卡西酮(3))	0	0	0	0	0	0	0	14	1	1	103	103	0	1	0.0	-99.0	119
Eutylone(3)(Eutylone(3))、4-Methyl-N,N-DMC(甲基-N,N-二甲基卡西酮)、Methoxymethamphetamine (MMA)(甲氧基甲基安非他命)、4-Methylmethcathinone (Mephedrone)(4-甲基甲基卡西酮)、Caffeine(咖啡因)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	0.0	-	5
Eutylone(3)(Eutylone(3))、Nitrazepam(硝西洋)、Chlorzoxazone(氯苯噁唑林)	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	63	419	419	0.3	-	484
Flurazepam(氟安定)	1	3	0	1	0	5	2	6	4	0	2	2	0	1	0.0	-50.0	25

表二

台灣地區檢驗涉嫌毒品及管制藥品案件之非尿液檢體統計表
(Statistical Table for Drugs and Controlled Drugs Involved Cases in Taiwan)

單位：案件數，製表日期：110/11/15

年度	100年	101年	102年	103年	104年	105年	106年	107年	108年	109年			110年			較去年1-9月增減百分比(%) 【(d-c)/c*100】	歷年總件數
										9月	1-9月(c)	1-12月	9月	1-9月(d)	1-9月小計百分比(%)		
統計	44,081	61,293	68,203	98,274	117,063	106,098	131,397	135,618	157,077	16,043	256,297	317,497	24,010	168,893	100	-36.1	1,400,494
Heroin(海洛因)、Caffeine(咖啡因)、Procaine(普卡因)	11	10	64	54	44	14	10	9	5	0	19	20	0	4	0.0	-78.9	245
Heroin(海洛因)、Flunitrazepam(氟硝西洋)	3	1	2	1	3	1	1	3	0	0	0	1	0	1	0.0	-	17
Heroin(海洛因)、Lidocaine(利度卡因)	14	3	24	15	2	6	17	20	24	1	21	22	4	9	0.0	-57.1	156
Heroin(海洛因)、Methamphetamine(甲基安非他命)	80	45	37	20	19	26	42	21	36	4	33	40	9	46	0.0	39.4	412
Ketamine(催他命)、Acetaminophen(對位乙醯氨基酚)	32	34	35	10	7	1	7	13	1	0	1	1	0	15	0.0	1,400.0	156
Methamphetamine(甲基安非他命)、Methoxymethamphetamine (MMA)(甲氧基甲基安非他命)	0	0	0	0	0	0	1	2	0	0	5	5	0	57	0.0	1,040.0	65
Methoxymethamphetamine (MMA)(甲氧基甲基安非他命)、4-Methylmethcathinone (Mephedrone)(4-甲基甲基卡西酮)	0	0	0	0	0	0	3	56	0	3	3	3	0	5	0.0	66.7	67
N-butyl Pentylone(N-丁基戊烯酮)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	10	0	1	0.0	-66.7	11
N-ethylhexedrone(非)(α -乙基氨基己烷酮(非))、N-Ethylheptedrone、Ketamine(催他命)、Nitrazepam(硝西洋)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	0.0	-	6
N-Isopropylbenzylamine(N-異丙基苄基胺)	0	0	0	0	0	0	2	86	74	4	52	65	11	44	0.0	-15.4	271
Salvinorin A(Salvinorin A)	0	0	0	0	0	0	0	13	0	0	3	3	0	2	0.0	-33.3	18
Theobromine(Theobromine)、4-Methyl-N,N-DMC(甲基-N,N-二甲基卡西酮)、Caffeine(咖啡因)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50	60	60	154	374	0.2	523.3	434
Zolpidem(佐沛眠)	21	23	18	22	47	38	36	30	41	7	28	39	1	35	0.0	25.0	350
2-(methylenamino)-2-phenyl-cyclohexanone(deschloroketamine)	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	2	2	0	2	0.0	0.0	5
3,4-methylenedioxy-N-ethylcathinone (Ethylone)(3)(3,4-亞甲基雙氧-N-乙基卡西酮(3))、4-Methyl- α -ethylaminopentiphenone (4-MEAPP)(3)(甲氧基乙基胺戊酮(3))、Caffeine(咖啡因)	0	0	0	0	0	0	1	11	0	0	3	3	0	4	0.0	33.3	19
4-Methylmethcathinone (Mephedrone)(4-甲基甲基卡西酮)、Nitrazepam(硝西洋)	0	0	0	0	0	0	0	0	1,347	893	3,247	7,202	575	5,688	3.5	75.2	14,237
4-Methylmethcathinone (Mephedrone)(4-甲基甲基卡西酮)、Nitrazepam(硝西洋)、Clozapine(氯氮平)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	37	1,512	41	46	0.0	24.3	1,558
4-Methyl-N,N-DMC(甲基-N,N-二甲基卡西酮)、4-Methylmethcathinone (Mephedrone)(4-甲基甲基卡西酮)、Caffeine(咖啡因)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	103	219	567	0.3	-	670
4-Methyl-N,N-DMC(甲基-N,N-二甲基卡西酮)、4-Methylmethcathinone (Mephedrone)(4-甲基甲基卡西酮)、Nitrazepam(硝西洋)、Clozapine(氯氮平)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	544	545	0	6	0.0	-98.9	551
4-Methyl-N,N-DMC(甲基-N,N-二甲基卡西酮)、Ketamine(催他命)、4-Methylmethcathinone (Mephedrone)(4-甲基甲基卡西酮)	0	0	0	0	0	0	0	0	2	10	12	12	200	203	0.1	1,591.7	217
4-Methyl-N,N-DMC(甲基-N,N-二甲基卡西酮)、Methoxymethamphetamine (MMA)(甲氧基甲基安非他命)、Nimetazepam(硝甲西洋)、4-Methylmethcathinone (Mephedrone)(4-甲基甲基卡西酮)、Nitrazepam(硝西洋)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30	0.0	-	30
4-Methyl-N,N-DMC(甲基-N,N-二甲基卡西酮)、Nimetazepam(硝甲西洋)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28	46	47	15	516	0.3	1,021.7	563
4-Methyl-N,N-DMC(甲基-N,N-二甲基卡西酮)、Nimetazepam(硝甲西洋)、4-Methylmethcathinone (Mephedrone)(4-甲基甲基卡西酮)	0	0	0	0	0	0	0	0	2,198	559	1,307	6,369	982	1,945	1.2	48.8	10,512
4-Methyl- α -ethylaminopentiphenone (4-MEAPP)(3)(甲氧基乙基胺戊酮(3))、Chloroethcathinone (CEC)(3)(氯乙基卡西酮(3))、4-Methyl-N,N-DMC(甲基-N,N-二甲基卡西酮)、4-Methylmethcathinone (Mephedrone)(4-甲基甲基卡西酮)、Nitrazepam(硝西洋)、Caffeine(咖啡因)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	95	0.1	-	95
5-fluoro MDMB-PICA、N-butyl Pentylone(N-丁基戊烯酮)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	266	0.2	-	266

表二

台灣地區檢驗涉嫌毒品及管制藥品案件之非尿液檢體統計表
(Statistical Table for Drugs found in Drugs and Controlled Drugs Involved Cases in Taiwan)

單位：案件數，製表日期：110/11/15

年度	100年	101年	102年	103年	104年	105年	106年	107年	108年	109年			110年			較去年1-9月增減百分比(%) 【(d-c)/c*100】	歷年總件數
										9月	1-9月(c)	1-12月	9月	1-9月(d)	1-9月小計百分比(%)		
統計	44,081	61,293	68,203	98,274	117,063	106,098	131,397	135,618	157,077	16,043	256,297	317,497	24,010	163,893	100	-36.1	1,400,494
5-MeO-MIPT(3)(5-Methoxy-N, N-Methylisopropyltryptamine(3)), Caffeine(咖啡因)	0	0	0	0	374	10	5	2	0	1	1	1	0	2	0.0	100.0	394
2-(methylamino)-2-phenyl-cyclohexanone(deschloroketamine)、2-fluorodeschloroketamine	0	0	0	0	0	0	0	0	29	22	58	66	0	1	0.0	-98.3	96
2-Bromo-4-Methylpropiofenone(2-bromo-1-(4-methylphenyl)propan-1-one)	0	0	0	0	0	0	0	4	200	3	163	176	6	21	0.0	-87.1	401
3,4-Methylenedioxy-N-benzylcathinone、4-Methylmethcathinone (Mephedrone)(4-甲基甲基卡西酮)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8	0.0	-	8
4-Methyl-N, N-DMC(甲基-N, N-二甲基卡西酮)、Nitrazepam(硝西洋)	0	0	0	0	0	0	0	0	2	34	662	753	0	91	0.1	-86.3	846
4-Methyl- α -ethylaminopentiophenone (4-MEAPP)(3)(甲基苯乙基胺戊酮(3))、Chloroethcathinone (CEC)(3)(氯乙基卡西酮(3))、4-Methyl-N, N-DMC(甲基-N, N-二甲基卡西酮)、4-Methylmethcathinone (Mephedrone)(4-甲基甲基卡西酮)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	60	0.0	-	60
5F-AMP(3)(5F-AMB(3))	0	0	0	11	0	74	32	21	3	0	10	15	1	8	0.0	-20.0	164
5-MeO-MIPT(3)(5-Methoxy-N, N-Methylisopropyltryptamine(3))	0	0	14	4	1	13	9	5	14	0	60	64	0	2	0.0	-96.7	126
Amphetamine(安非他命)、Methamphetamine(甲基安非他命)	30	53	57	89	56	100	357	285	121	16	145	211	7	77	0.0	-46.9	1,436
Caffeine(咖啡因)、Chlorzoxazone(氯苯噁唑林)	0	0	0	0	0	1	4	16	0	0	0	0	1	2	0.0	-	23
Cannabidiol(大麻二酚)	0	1	0	0	0	1	1	3	22	0	3	6	0	4	0.0	33.3	38
4-Methylethcathinone (4-MEC)(4-甲基乙基卡西酮)、4-Methylmethcathinone (Mephedrone)(4-甲基甲基卡西酮)	0	0	2	0	0	0	0	1	0	0	2	8	0	7	0.0	250.0	18
4-Methylethcathinone (4-MEC)(4-甲基乙基卡西酮)、4-Methyl- α -ethylaminopentiophenone (4-MEAPP)(3)(甲基苯乙基胺戊酮(3))、Chloroethcathinone (CEC)(3)(氯乙基卡西酮(3))、4-Methylmethcathinone (Mephedrone)(4-甲基甲基卡西酮)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	169	0.1	-	169
4-Methyl-N, N-DMC(甲基-N, N-二甲基卡西酮)、4-Methylmethcathinone (Mephedrone)(4-甲基甲基卡西酮)、Clozapine(氯氮平)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30	59	65	0	2	0.0	-96.6	67
4-Methyl-N, N-DMC(甲基-N, N-二甲基卡西酮)、Nimetazepam(硝甲西洋)、4-Methylmethcathinone (Mephedrone)(4-甲基甲基卡西酮)、Nitrazepam(硝西洋)	0	0	0	0	0	0	0	0	142	0	60	200	1,568	2,105	1.3	3,408.3	2,447
4-Methyl- α -ethylaminopentiophenone (4-MEAPP)(3)(甲基苯乙基胺戊酮(3))	0	0	0	0	0	8	68	83	93	0	32	33	0	12	0.0	-62.5	297
4-Methyl- α -ethylaminopentiophenone (4-MEAPP)(3)(甲基苯乙基胺戊酮(3))、Chloroethcathinone (CEC)(3)(氯乙基卡西酮(3))、N-Ethylpentylone (Ephylone)(3)(3,4-亞甲基雙氮苯基乙基胺戊酮(3))、Methamphetamine(甲基安非他命)、Nimetazepam(硝甲西洋)、Caffeine(咖啡因)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	12	0.0	-	12
4-Methyl- α -ethylaminopentiophenone (4-MEAPP)(3)(甲基苯乙基胺戊酮(3))、Chloroethcathinone (CEC)(3)(氯乙基卡西酮(3))、N-Ethylpentylone (Ephylone)(3)(3,4-亞甲基雙氮苯基乙基胺戊酮(3))、Methamphetamine(甲基安非他命)、Nimetazepam(硝甲西洋)、Nitrazepam(硝西洋)、Caffeine(咖啡因)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18	44	0.0	-	44
4-Methyl- α -ethylaminopentiophenone (4-MEAPP)(3)(甲基苯乙基胺戊酮(3))、Eutylone(3)(Eutylone(3))、4-Methyl-N, N-DMC(甲基-N, N-二甲基卡西酮)、4-Methylmethcathinone (Mephedrone)(4-甲基甲基卡西酮)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	34	0.0	3,300.0	35

表二

台灣地區檢驗涉嫌毒品及管制藥品案件之非尿液檢體統計表
(Statistical Table for Drugs and Controlled Drugs Involved Cases in Taiwan)

單位：案件數，製表日期：110/11/15

年度	100年	101年	102年	103年	104年	105年	106年	107年	108年	109年			110年			較去年1-9月增減百分比(%) 【(d-c)/c*100】	歷年總件數
										9月	1-9月(c)	1-12月	9月	1-9月(d)	1-9月小計百分比(%)		
統計	44,081	61,293	68,203	98,274	117,063	106,098	131,397	135,618	157,077	16,043	256,297	317,497	24,010	168,893	100	-36.1	1,400,494
4-Methyl- α -ethylaminopentiphenone (4-MEAPP)(3)(甲基乙基胺戊酮(3))、Eutylone(3)(Eutylone(3))、Nitrazepam(硝甲西洋)、Nitrazepam(硝西洋)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	60	60	0.0	-	60
Cannabis (Marijuana、Marihuana)(大麻)	186	146	154	181	170	330	605	765	508	73	520	671	67	197	0.1	-62.1	3,913
Chlorodimethylcathinone(4)(氯二甲基卡西酮(4))、4-Methyl-N,N-DMC(甲基-N,N-二甲基卡西酮)、Methamphetamine(甲基安非他命)、4-Methylmethcathinone (Mephedrone)(4-甲基甲基卡西酮)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11	0.0	-	11
Chloroethcathinone (CEC)(3)(氯乙基卡西酮(3))	0	0	0	0	0	8	56	198	115	0	24	30	2	3	0.0	-87.5	410
Citalopram(Citalopram)	0	2	1	0	0	1	1	0	0	0	1	1	0	2	0.0	100.0	8
MDMA(3,4-亞甲基雙氧甲基安非他命)、Nitrazepam(硝甲西洋)、4-Methylmethcathinone (Mephedrone)(4-甲基甲基卡西酮)	0	0	0	0	0	0	32	0	1	0	0	0	0	9	0.0	-	42
phenazepam(芬納西洋)、MHPHP(2)(甲基- α -吡咯啉苯乙酮(2))、N-Ethylpentylone (Ephylone)(3)(3,4-亞甲基雙氧甲基乙基胺戊酮(3))、Dibutylone (bk-DMBDB)(3)(Dibutylone (bk-DMBDB)(3))	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11	0	2	0.0	-	13
Propanolol(普萘洛爾)	2	0	0	1	0	1	2	0	1	1	4	6	0	2	0.0	-50.0	15
Tetrahydrocannabinol(四氫大麻酚)、Nicotine(尼古丁)、cannabinol(大麻酚)	0	2	3	1	2	3	38	36	49	1	6	6	0	2	0.0	-66.7	142
Theobromine(Theobromine)、4-Methylmethcathinone (Mephedrone)(4-甲基甲基卡西酮)、Nitrazepam(硝西洋)、Caffeine(咖啡因)	0	0	0	0	0	0	0	0	10	0	52	52	0	25	0.0	-51.9	87
Theobromine(Theobromine)、Eutylone(3)(Eutylone(3))、4-Methyl-N,N-DMC(甲基-N,N-二甲基卡西酮)、Caffeine(咖啡因)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10	0.0	-	10
Theobromine(Theobromine)、Nitrazepam(硝甲西洋)、4-Methylmethcathinone (Mephedrone)(4-甲基甲基卡西酮)、Caffeine(咖啡因)	0	0	0	0	0	2	102	2,720	672	30	152	180	0	1	0.0	-99.3	3,677
Trazodone(曲唑酮)	17	3	9	15	7	22	17	21	25	0	6	7	1	14	0.0	133.3	157
3,4-methylenedioxy-methcathinone (Methylone, bk-MDMA)(3)(3,4-亞甲基雙氧甲基卡西酮(3))、Caffeine(咖啡因)	98	117	253	1,556	2,781	572	46	449	2	0	1	1	0	1	0.0	0.0	5,876
3,4-Methylenedioxy-N-benzylcathinone	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	9	13	0	6	0.0	-33.3	20
4-Methylmethcathinone (4-MEC)(4-甲基乙基卡西酮)、Eutylone(3)(Eutylone(3))、4-Methylmethcathinone (Mephedrone)(4-甲基甲基卡西酮)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	56	107	0	202	0.1	260.7	309
4-Methyl-N,N-DMC(甲基-N,N-二甲基卡西酮)、Ketamine(摺他命)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	2	4	4	0.0	100.0	6
4-Methyl- α -ethylaminopentiphenone (4-MEAPP)(3)(甲基乙基胺戊酮(3))、Methylpentedrone (MPD)(3)(甲基基甲胺戊酮(3))、Nitrazepam(硝甲西洋)、4-Methylmethcathinone (Mephedrone)(4-甲基甲基卡西酮)、Nitrazepam(硝西洋)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16	0.0	-	16
4-Methyl- α -ethylaminopentiphenone (4-MEAPP)(3)(甲基乙基胺戊酮(3))、N-Ethylpentylone (Ephylone)(3)(3,4-亞甲基雙氧甲基乙基胺戊酮(3))	0	0	0	0	0	15	176	36	1	0	61	61	0	3	0.0	-95.1	292
5-MEO-MIPT(3)(5-Methoxy-N,N-Methylisopropyltryptamine(3))、Dibutylone (bk-DMBDB)(3)(Dibutylone (bk-DMBDB)(3))、4-Methyl- α -ethylaminopentiphenone (4-MEAPP)(3)(甲基乙基胺戊酮(3))、N-Ethylpentylone (Ephylone)(3)(3,4-亞甲基雙氧甲基乙基胺戊酮(3))、Methylpentedrone (MPD)(3)(甲基基甲胺戊酮(3))、4-Methylmethcathinone (Mephedrone)(4-甲基甲基卡西酮)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	0.0	-	6
Brotizolam(伯替唑他)	1	0	0	1	0	3	3	0	5	0	3	5	0	2	0.0	-33.3	20

表二

台灣地區檢驗涉嫌毒品及管制藥品案件之非尿液檢體統計表
(Statistical Table for Drugs found in Drugs and Controlled Drugs Involved Cases in Taiwan)

單位：案件數，製表日期：110/11/15

年度	100年	101年	102年	103年	104年	105年	106年	107年	108年	109年			110年			較去年1-9月增減百分比(%) 【(d-c)/c*100】	歷年總件數
										9月	1-9月(c)	1-12月	9月	1-9月(d)	1-9月小計百分比(%)		
統計	44,081	61,293	68,203	98,274	117,063	106,098	131,397	135,618	157,077	16,043	256,297	317,497	24,010	163,893	100	-36.1	1,400,494
phenazepam(芬納西洋)	0	6	83	910	156	129	275	138	88	4	110	141	5	43	0.0	-60.9	1,969
phenazepam(芬納西洋)、4-Methyl-N,N-DMC(甲基-N,N-二甲基卡西酮)、Nimetazepam(硝甲西洋)、4-Methylmethcathinone (Mephedrone)(4-甲基甲基卡西酮)、Nitrazepam(硝西洋)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11	130	0.1	-	130
phenazepam(芬納西洋)、N-Ethylpentylone (Ephylone)(3)(3,4-亞甲基雙氧基乙基胺戊酮(3))、Nimetazepam(硝甲西洋)、4-Methylmethcathinone (Mephedrone)(4-甲基甲基卡西酮)、Nitrazepam(硝西洋)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15	0.0	-	15
phenazepam(芬納西洋)、Nimetazepam(硝甲西洋)、4-Methylmethcathinone (Mephedrone)(4-甲基甲基卡西酮)、Nitrazepam(硝西洋)、Clozapine(氯氮平)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	41	0	49	0.0	-	90
Pseudoephedrine(假麻黃生金)、Caffeine(咖啡因)	0	4	7	0	3	2	0	3	3	0	1	1	1	5	0.0	400.0	28
Tetrahydrocannabinol(四氫大麻酚)、Caffeine(咖啡因)、cannabinol(大麻酚)	0	0	0	0	15	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0.0	-	18
Tetrahydrocannabinol(四氫大麻酚)、Ketamine(愷他命)	4	14	26	10	8	2	6	3	5	0	2	2	1	2	0.0	0.0	82
Theobromine(Theobromine)、4-Methyl-N,N-DMC(甲基-N,N-二甲基卡西酮)、4-Methylmethcathinone (Mephedrone)(4-甲基甲基卡西酮)	0	0	0	0	0	0	0	0	17	0	0	0	0	9	0.0	-	26
Theobromine(Theobromine)、Nimetazepam(硝甲西洋)、Caffeine(咖啡因)	0	0	0	20	0	0	1	37	2	0	0	0	1	1	0.0	-	61
α -Pyrrolidinopropiophenone (α -PPP)(α -Pyrrolidinopropiophenone (α -PPP))	0	0	0	0	0	0	0	92	0	1	70	70	0	5	0.0	-92.9	167
N-methyltryptamine(NMT)、DMT(二甲基色胺)	0	0	0	0	0	0	67	0	16	0	1	1	0	9	0.0	800.0	93
phenazepam(芬納西洋)、Delorazepam(地洛西洋)	0	0	0	0	1	2	6	0	0	0	2	3	0	1	0.0	-50.0	13
phenazepam(芬納西洋)、Nimetazepam(硝甲西洋)、4-Methylmethcathinone (Mephedrone)(4-甲基甲基卡西酮)	0	0	0	493	0	0	1	0	619	0	7	72	0	59	0.0	742.9	1,244
Sibutramine(諾美婷)	3	3	0	6	3	1	1	4	4	1	1	2	0	3	0.0	200.0	30
Tetrahydrocannabinol(四氫大麻酚)、cannabinol(大麻酚)	16	22	20	55	19	54	209	330	257	12	128	154	10	44	0.0	-65.6	1,180
Theobromine(Theobromine)、Caffeine(咖啡因)	0	0	0	4	21	14	18	42	36	1	55	62	1	358	0.2	550.9	555
2-fluorodeschloroketamine、4-Methyl-N,N-DMC(甲基-N,N-二甲基卡西酮)、3,4-Methylenedioxy-N-benzylcathinone、4-Methylmethcathinone (Mephedrone)(4-甲基甲基卡西酮)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	0.0	-	5
4-Chloro- α -pyrrolidinovalerophenone (Cl- α -PVP)(3)(1-氯苄基-2-(1-吡咯烷基)-1-戊酮(3))、2-methyl-4'-(methylthio)-2-morpholinopropiophenone(2-甲基-1-(4-甲硫基苄基)-2-噁嗪基-1-丙酮)、methoxyamphetamine (PMA)(2)(4-甲氧基安非他命(2))	0	0	0	0	0	0	0	6	2	0	0	0	0	1	0.0	-	9
4F-MDMB-BINACA(4F-MDMB-BINACA)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	5	0	2	0.0	0.0	7
4-Methylmethcathinone (4-MEC)(4-甲基乙基卡西酮)、N-ethylhexedrone(非)(α -乙基氧基己烷酮(非))、Methamphetamine(甲基安非他命)、4-Methylmethcathinone (Mephedrone)(4-甲基甲基卡西酮)、Caffeine(咖啡因)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	134	0.1	-	134
4-Methylmethcathinone (Mephedrone)(4-甲基甲基卡西酮)、Acetaminophen(對位乙醯氨基酚)	0	0	0	6	5	0	0	1	0	0	0	0	0	2	0.0	-	14
4-Methylmethcathinone (Mephedrone)(4-甲基甲基卡西酮)、Clozapine(氯氮平)	0	0	0	0	0	0	0	0	358	0	136	155	12	13	0.0	-90.4	526
4-Methyl-N,N-DMC(甲基-N,N-二甲基卡西酮)、4-Methylmethcathinone (Mephedrone)(4-甲基甲基卡西酮)、Acetaminophen(對位乙醯氨基酚)、Caffeine(咖啡因)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10	10	10	0	1	0.0	-90.0	11

表二

台灣地區檢驗涉嫌毒品及管制藥品案件之非尿液檢體統計表
(Statistical Table for Drugs found in Drugs and Controlled Drugs Involved Cases in Taiwan)

單位：案件數，製表日期：110/11/15

年度	100年	101年	102年	103年	104年	105年	106年	107年	108年	109年			110年			較去年1-9月增減百分比(%) 【(d-c)/c*100】	歷年總件數
										9月	1-9月(c)	1-12月	9月	1-9月(d)	1-9月小計百分比(%)		
統計	44,081	61,293	68,203	98,274	117,063	106,098	131,397	135,618	157,077	16,043	256,297	317,497	24,010	163,893	100	-36.1	1,400,494
4-Methyl-N, N-DMC(甲基-N, N-二甲基卡西酮)、Nimetazepam(硝甲西洋)、4-Methylmethcathinone (Mephedrone)(4-甲基甲基卡西酮)、Nitrazepam(硝西洋)、Caffeine(咖啡因)、Clozapine(氯氮平)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	35	35	0.0	-	35
5-MeO-MIPT(3)(5-Methoxy-N, N-Methylisopropyltryptamine(3))、4-Methyl-α-ethylaminopentiphenone (4-MEAPP)(3)(α-甲基乙基胺戊酮(3))	0	0	0	0	0	0	0	19	0	0	13	13	0	1	0.0	-92.3	33
Butylone (bk-MBDB)(3, 4-亞甲基雙氧苯基甲胺丁酮)、Caffeine(咖啡因)	1	0	0	11	355	72	0	0	0	0	0	0	0	1	0.0	-	440
N-Ethylpentylone (Ephylone)(3)(3, 4-亞甲基雙氧苯基乙基胺戊酮(3))、Chlorodimethylcathinone(4)(氯二甲基卡西酮(4))、Eutylone(3)(Eutylone(3))、4-Methyl-N, N-DMC(甲基-N, N-二甲基卡西酮)、4-Methylmethcathinone (Mephedrone)(4-甲基甲基卡西酮)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	29	0.0	-	29
N-Ethylpentylone (Ephylone)(3)(3, 4-亞甲基雙氧苯基乙基胺戊酮(3))、Methamphetamine(甲基安非他命)、Nimetazepam(硝甲西洋)、Nitrazepam(硝西洋)、Caffeine(咖啡因)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,298	0.8	-	1,298
Nimetazepam(硝甲西洋)、4-Methylmethcathinone (Mephedrone)(4-甲基甲基卡西酮)	0	0	0	0	0	3	17	2,079	31,809	91	113,253	113,957	73	4,859	3.0	-95.7	152,724
Nitrazepam(硝西洋)、3, 4-methylenedioxymethcathinone (Methylone, bk-MDMA)(3)(3, 4-亞甲基雙氧甲基卡西酮(3))	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	121	130	0	28	0.0	-76.9	158
Nitrazepam(硝西洋)、Nicotine(尼古丁)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	38	0.0	-	38
phenazepam(芬納西洋)、4-Methyl-N, N-DMC(甲基-N, N-二甲基卡西酮)、4-Methylmethcathinone (Mephedrone)(4-甲基甲基卡西酮)	0	0	0	0	0	0	0	0	239	160	171	357	68	305	0.2	78.4	901
phenazepam(芬納西洋)、Methamphetamine(甲基安非他命)	0	0	0	0	10	1	1	0	0	0	5	6	1	1	0.0	-80.0	19
phenazepam(芬納西洋)、Nimetazepam(硝甲西洋)、Nitrazepam(硝西洋)、Chlorzoxazone(氯苯噁唑林)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	5	0.0	-	5
phenazepam(芬納西洋)、N-Isopropylbenzylamine(N-異丙基苄基胺)、Nitrazepam(硝西洋)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	0	31	0.0	1,450.0	33

表二

台灣地區檢驗涉嫌毒品及管制藥品案件之非尿液檢體統計表
(Statistical Table for Drugs found in Drugs and Controlled Drugs Involved Cases in Taiwan)

單位：案件數，製表日期：110/11/15

年度	100年	101年	102年	103年	104年	105年	106年	107年	108年	109年			110年			較去年1-9月增減百分比(%) 【(d-c)/c*100】	歷年總件數
										9月	1-9月(c)	1-12月	9月	1-9月(d)	1-9月小計百分比(%)		
統計	44,081	61,293	68,203	98,274	117,063	106,098	131,397	135,618	157,077	16,043	256,297	317,497	24,010	168,893	100	-36.1	1,400,494
Theobromine(Theobromine)、4-Methyl-N, N-DMC(甲基-N, N-二甲基卡西酮)、4-Methylmethcathinone(Mephedrone)(4-甲基甲基卡西酮)、Caffeine(咖啡因)、Clozapine(氯氮平)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	116	0.1	-	116
Theobromine(Theobromine)、4-Methyl- α -ethylaminopentiophenone (4-MEAPP)(3)(甲基乙基胺戊酮(3))、Chloroethcathinone (CEC)(3)(氯乙基卡西酮(3))、Nimetazepam(硝甲西洋)、Caffeine(咖啡因)	0	0	0	0	0	0	0	5,431	1,547	0	62	62	0	2	0.0	-96.8	7,042
Theobromine(Theobromine)、 α -Pyrrolidinovaleophenone (α -PVP)(2)(1-苯基-2-(1-吡咯烷基)-1-戊酮(2))、Chloromethcathinone (CMC)(3)(氯甲基卡西酮(3))、Caffeine(咖啡因)	0	0	0	0	0	18	0	0	0	0	0	0	1	1	0.0	-	19
Tramadol(特拉嗎啉)、Acetaminophen(對位乙醯氨基酚)	2	7	1	3	1	2	2	2	7	0	4	6	0	3	0.0	-25.0	36
Chloromethcathinone (CMC)(3)(氯甲基卡西酮(3))、Chlorodimethylcathinone(4)(氯二甲基卡西酮(4))	0	0	0	0	0	0	0	0	351	0	55	55	0	1	0.0	-98.2	407
Chloromethcathinone (CMC)(3)(氯甲基卡西酮(3))、Nimetazepam(硝甲西洋)、Caffeine(咖啡因)	0	0	0	0	5	15	322	24	40	0	5	5	0	1	0.0	-80.0	412
Chlorzoxazone(氯苯噁唑林)	5	2	1	0	0	3	3	7	9	0	3	3	0	1	0.0	-66.7	34
Clonazepam(氯硝西洋)	32	11	14	15	23	51	34	28	36	0	25	34	1	8	0.0	-68.0	286
Clozapine(氯氮平)	0	0	0	0	0	1	6	6	8	0	10	12	0	5	0.0	-50.0	38
Dibutylone (bk-DMBDB)(3)(Dibutylone (bk-DMBDB)(3))、 α -Pyrrolidinovaleophenone (α -PVP)(2)(1-苯基-2-(1-吡咯烷基)-1-戊酮(2))、Chloromethcathinone (CMC)(3)(氯甲基卡西酮(3))、Pentylone(3,4-亞甲基雙氧苯基胺戊酮)、Chloroethcathinone (CEC)(3)(氯乙基卡西酮(3))、N-Ethylpentylone (Ephylone)(3)(3,4-亞甲基雙氧苯基乙基胺戊酮(3))、Nimetazepam(硝甲西洋)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	0.0	-	5
Etizolam(3)(依替唑命(3))	0	0	0	0	0	0	0	33	230	1	27	31	0	27	0.0	0.0	321
Etizolam(3)(依替唑命(3))、Methamphetamine(甲基安非他命)、Caffeine(咖啡因)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	0.0	-	5
Eutylone(3)(Eutylone(3))、4-Methyl-N, N-DMC(甲基-N, N-二甲基卡西酮)、Methoxymethamphetamine (MMA)(氧基甲基安非他命)、Nitrazepam(硝西洋)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	105	0	28	0.0	-	133
Eutylone(3)(Eutylone(3))、Mirtazapine(美達沙賓)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	32	32	0.0	-	32
Flunitrazepam(氯硝西洋)、Ketamine(愷他命)	3	10	5	2	3	2	6	3	2	0	0	0	0	2	0.0	-	38
Heroin(海洛因)、Procaine(普卡因)	16	43	48	10	18	14	10	10	7	0	0	2	0	3	0.0	-	181
Mephexalone(每非歐隆)	1	1	0	0	0	0	1	3	0	0	1	3	0	1	0.0	0.0	10
Methamphetamine(甲基安非他命)、Piracetam(披喇蘇通)	0	0	0	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0.0	-	5
Methoxymethamphetamine (MMA)(氧基甲基安非他命)、Nimetazepam(硝甲西洋)、Chlorzoxazone(氯苯噁唑林)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	3	4	0.0	-	6
Morphine(嗎啡)	12	20	13	15	9	17	27	16	12	0	5	8	2	12	0.0	140.0	161
N-ethylhexedrone(非)(α -乙基氨基己烷酮(非))	0	0	0	0	0	0	0	2	1	0	52	52	0	10	0.0	-80.8	67
N-Ethylpentylone (Ephylone)(3)(3,4-亞甲基雙氧苯基乙基胺戊酮(3))、Methamphetamine(甲基安非他命)、Caffeine(咖啡因)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30	0.0	-	30
N-Ethylpentylone (Ephylone)(3)(3,4-亞甲基雙氧苯基乙基胺戊酮(3))、Methamphetamine(甲基安非他命)、Nimetazepam(硝甲西洋)、Caffeine(咖啡因)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	225	0.1	-	225
Nicotine(尼古丁)	27	25	50	45	38	52	38	74	63	3	31	36	0	13	0.0	-58.1	461
Nitrazepam(硝西洋)、Clozapine(氯氮平)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11	12	1	1	0.0	-90.9	13
phenazepam(芬納西洋)、Ketamine(愷他命)	0	0	4	7	2	1	7	5	3	0	0	0	0	1	0.0	-	30
Pseudoephedrine(假麻黃生金)、Chlorphenamine(氯苯那敏)	2	2	4	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	1	0.0	0.0	10

表二

台灣地區檢驗涉嫌毒品及管制藥品案件之非尿液檢體統計表
(Statistical Table for Drugs found in Drugs and Controlled Drugs Involved Cases in Taiwan)

單位：案件數，製表日期：110/11/15

年度	100年	101年	102年	103年	104年	105年	106年	107年	108年	109年			110年			較去年1-9月增減 百分比(%) 【(d-c)/c*100】	歷年總件數
										9月	1-9月(c)	1-12月	9月	1-9月(d)	1-9月小計 百分比(%)		
統計	44,081	61,293	68,203	98,274	117,063	106,098	131,397	135,618	157,077	16,043	256,297	317,497	24,010	168,893	100	-36.1	1,400,494
資料來源：衛生福利部食品藥物管理署、法務部調查局、內政部警政署刑事警察局、國防部憲兵指揮部、臺北市政府警察局刑事鑑識中心、高雄市立凱旋醫院、臺灣檢驗科技股份有限公司濫用藥物台北實驗室、高雄醫學大學附設中和紀念醫院、慈濟大學濫用藥物檢驗中心、衛生福利部草屯療養院、台北榮民總醫院、交通部民用航空局航空醫務中心、中山醫學大學附設醫院、詮昕科技股份有限公司、台灣尖端先進生技醫藥股份有限公司、正修科技大學。																	
註1：自91年6月起，「檢出成分」排列順序將依英文字母A至Z依序排序，方便查閱。																	
註2：品項後面括號內之阿拉伯數表示管制級數。(2)係指第二級管制藥品；(3)係指第三級管制藥品；(4)係指第四級管制藥品。																	
註3：列出歷年總件數≥5之檢出成份。																	
註4：列出當年件數>0之檢出成份。																	

表二之一

台灣地區檢驗涉嫌毒品及管制藥品案件之非尿液檢體110年9月首次檢出藥物組合統計表
(Statistical Table for Drugs First time found in Drugs and Controlled Drugs Involved Cases in Taiwan)

單位：案件數，製表日期：110/11/15

檢出成分	月份
	110年 9月
總計	200
2-fluorodeschloroketamine、4-Methyl-N, N-DMC(甲基-N, N-二甲基卡西酮)、Methoxymethamphetamine (MMA)(甲氧基甲基安非他命)、Nitrazepam(硝西洋)、Caffeine(咖啡因)、Mirtazapine(美達紗賓)	67
Chlorodimethylcathinone(4)(氯二甲基卡西酮(4))、4-Methyl-N, N-DMC(甲基-N, N-二甲基卡西酮)、4-Methylmethcathinone (Mephedrone)(4-甲基甲基卡西酮)	6
4-Methyl- α -ethylaminopentiophenone (4-MEAPP)(3)(甲基基乙基胺戊酮(3))、Eutylone(3)(Eutylone(3))、Nimetazepam(硝甲西洋)、Nitrazepam(硝西洋)	60
4-Methyl-N, N-DMC(甲基-N, N-二甲基卡西酮)、Nimetazepam(硝甲西洋)、4-Methylmethcathinone (Mephedrone)(4-甲基甲基卡西酮)、Nitrazepam(硝西洋)、Caffeine(咖啡因)、Clozapine(氯氮平)	35
Eutylone(3)(Eutylone(3))、Mirtazapine(美達紗賓)	32

資料來源：衛生福利部食品藥物管理署、法務部調查局、內政部警政署刑事警察局、國防部憲兵指揮部、臺北市政府警察局刑事鑑識中心、高雄市立凱旋醫院、臺灣檢驗科技股份有限公司濫用藥物台北實驗室、高雄醫學大學附設中和紀念醫院、慈濟大學濫用藥物檢驗中心、衛生福利部草屯療養院、台北榮民總醫院、交通部民用航空局航空醫務中心、中山醫學大學附設醫院、詮昕科技股份有限公司、台灣尖端先進生技醫藥股份有限公司、正修科技大學。

註1：品項後面括號內之阿拉伯數表示管制級數。(2)係指第二級管制藥品；(3)係指第三級管制藥品；(4)係指第四級管制藥品；(非)係指非管制藥品。

表二之二

台灣地區檢驗涉嫌毒品及管制藥品案件之非尿液檢體110年9月通報表統計排名

(Statistical Table for Drugs found in Drugs and Controlled Drugs Involved Cases in Taiwan)

單位： 案件數，製表日期：110/11/15

排序	檢出成分(a)	年度	110年	
			【一一〇年九月】	小計百分比(%) 【(a/b)*100】
			總計(b)	24,010
1	4-Methyl-N, N-DMC(甲基-N, N-二甲基卡西酮)、4-Methylmethcathinone (Mephedrone)(4-甲基甲基卡西酮)及Nitrazepam(硝西洋)		3,542	14.8
2	4-Methyl-N, N-DMC(甲基-N, N-二甲基卡西酮)及4-Methylmethcathinone (Mephedrone)(4-甲基甲基卡西酮)		3,511	14.6
3	4-Methylmethcathinone (Mephedrone)(4-甲基甲基卡西酮)		3,350	14.0
4	Heroin(海洛因)		1,995	8.3
5	Methamphetamine(甲基安非他命)		1,836	7.6
6	Ketamine(愷他命)		1,702	7.1
7	Methamphetamine(甲基安非他命)、Nimetazepam(硝甲西洋)、Nitrazepam(硝西洋)		1,633	6.8
8	4-Methyl-N, N-DMC(甲基-N, N-二甲基卡西酮)、Nimetazepam(硝甲西洋)、4-Methylmethcathinone (Mephedrone)(4-甲基甲基卡西酮)、Nitrazepam(硝西洋)		1,568	6.5
9	4-Methyl-N, N-DMC(甲基-N, N-二甲基卡西酮)、Nimetazepam(硝甲西洋)、4-Methylmethcathinone (Mephedrone)(4-甲基甲基卡西酮)		982	4.1
10	4-Methylmethcathinone (Mephedrone)(4-甲基甲基卡西酮)、Nitrazepam(硝西洋)		575	2.4
11	Eutylone(3)(Eutylone(3))、Nitrazepam(硝西洋)、Chlorzoxazone(氯苯噁唑林)		419	1.7
12	4-Methyl-N, N-DMC(甲基-N, N-二甲基卡西酮)		238	1.0
13	Eutylone(3)(Eutylone(3))、Nitrazepam(硝西洋)		225	0.9
14	4-Methyl-N, N-DMC(甲基-N, N-二甲基卡西酮)、4-Methylmethcathinone (Mephedrone)(4-甲基甲基卡西酮)、Caffeine(咖啡因)		219	0.9
15	4-Methyl-N, N-DMC(甲基-N, N-二甲基卡西酮)、Ketamine(愷他命)、4-Methylmethcathinone (Mephedrone)(4-甲基甲基卡西酮)		200	0.8
16	Eutylone(3)(Eutylone(3))、Nimetazepam(硝甲西洋)、Nitrazepam(硝西洋)、Caffeine(咖啡因)		178	0.7
17	Theobromine(Theobromine)、4-Methyl-N, N-DMC(甲基-N, N-二甲基卡西酮)、Caffeine(咖啡因)		154	0.6
18	Nimetazepam(硝甲西洋)、4-Methylmethcathinone (Mephedrone)(4-甲基甲基卡西酮)、Nitrazepam(硝西洋)		102	0.4
19	Dimethyl sulfone(二甲基砜)、Methamphetamine(甲基安非他命)		76	0.3
20	Eutylone(3)(Eutylone(3))、Ketamine(愷他命)、Nitrazepam(硝西洋)		74	0.3

表二之二

台灣地區檢驗涉嫌毒品及管制藥品案件之非尿液檢體110年9月通報表統計排名

(Statistical Table for Drugs found in Drugs and Controlled Drugs Involved Cases in Taiwan)

單位：案件數，製表日期：110/11/15

排序	檢出成分(a)	年度	110年	
			【一一〇年九月】	小計百分比(%) 【(a/b)*100】
	總計(b)		24,010	100.0
21	Nimetazepam(硝甲西洋)、4-Methylmethcathinone (Mephedrone)(4-甲基甲基卡西酮)		73	0.3
22	phenazepam(芬納西洋)、4-Methyl-N,N-DMC(甲基-N,N-二甲基卡西酮)、4-Methylmethcathinone (Mephedrone)(4-甲基甲基卡西酮)		68	0.3
23	2-fluorodeschloroketamine、4-Methyl-N,N-DMC(甲基-N,N-二甲基卡西酮)、Methoxymethamphetamine (MMA)(甲氧基甲基安非他命)、Nitrazepam(硝西洋)、Caffeine(咖啡因)、Mirtazapine(美達紗賓)		67	0.3
24	Cannabis (Marijuana、Marihuana)(大麻)		67	0.3
25	N-Ethylpentylone (Ephylone)(3)(3,4-亞甲基雙氧苯基乙基胺戊酮(3))、N-Ethylhexylone(3,4-亞甲基雙氧苯基乙基胺己酮)		64	0.3
26	4-Methyl- α -ethylaminopentiophenone (4-MEAPP)(3)(甲基苯基乙基胺戊酮(3))、Eutylone(3)(Eutylone(3))、Nimetazepam(硝甲西洋)、Nitrazepam(硝西洋)		60	0.2
27	Tetrahydrocannabinol(四氫大麻酚)		56	0.2
28	4-Methylmethcathinone (Mephedrone)(4-甲基甲基卡西酮)、Nitrazepam(硝西洋)、Clozapine(氯氮平)		41	0.2
29	4-Methyl-N,N-DMC(甲基-N,N-二甲基卡西酮)、Nimetazepam(硝甲西洋)、4-Methylmethcathinone (Mephedrone)(4-甲基甲基卡西酮)、Nitrazepam(硝西洋)、Caffeine(咖啡因)、Clozapine(氯氮平)		35	0.1
30	4-Methyl-N,N-DMC(甲基-N,N-二甲基卡西酮)、Mirtazapine(美達紗賓)		32	0.1
31	Eutylone(3)(Eutylone(3))、Mirtazapine(美達紗賓)		32	0.1
32	Ketamine(愷他命)、Nicotine(尼古丁)		31	0.1
33	Ketamine(愷他命)、4-Methylmethcathinone (Mephedrone)(4-甲基甲基卡西酮)		29	0.1
34	Nimetazepam(硝甲西洋)、4-Methylmethcathinone (Mephedrone)(4-甲基甲基卡西酮)、Caffeine(咖啡因)		25	0.1
35	N-Ethylpentylone (Ephylone)(3)(3,4-亞甲基雙氧苯基乙基胺戊酮(3))		25	0.1
36	2-fluorodeschloroketamine、4-Methylmethcathinone (Mephedrone)(4-甲基甲基卡西酮)		24	0.1
37	Nitrazepam(硝西洋)、Caffeine(咖啡因)、Chlorzoxazone(氯苯噁唑林)		21	0.1
38	Eutylone(3)(Eutylone(3))、Nimetazepam(硝甲西洋)、Nitrazepam(硝西洋)		20	0.1
39	phenazepam(芬納西洋)、Nimetazepam(硝甲西洋)、4-Methylmethcathinone (Mephedrone)(4-甲基甲基卡西酮)、Nitrazepam(硝西洋)		20	0.1
40	Nitrazepam(硝西洋)		19	0.1

表二之二

台灣地區檢驗涉嫌毒品及管制藥品案件之非尿液檢體110年9月通報表統計排名

(Statistical Table for Drugs found in Drugs and Controlled Drugs Involved Cases in Taiwan)

單位：案件數，製表日期：110/11/15

排序	檢出成分(a)	年度	110年	
			【一一〇年九月】	小計百分比(%) 【(a/b)*100】
	總計(b)		24,010	100.0
41	Flunitrazepam(氟硝西洋)		18	0.1
42	Nimetazepam(硝甲西洋)		18	0.1
43	Nimetazepam(硝甲西洋)、Nitrazepam(硝西洋)		18	0.1
44	4-Methyl- α -ethylaminopentiophenone (4-MEAPP)(3)(甲基乙基胺戊酮(3))、Chloroethcathinone (CEC)(3)(氯乙基卡西酮(3))、N-Ethylpentylone (Ephylone)(3)(3,4-亞甲基雙氧苯基乙基胺戊酮(3))、Methamphetamine(甲基安非他命)、Nimetazepam(硝甲西洋)、Nitrazepam(硝西洋)、Caffeine(咖啡因)		18	0.1
45	gamma-Butyrolactone(gamma-Butyrolactone)		17	0.1
46	Methamphetamine(甲基安非他命)、Nitrazepam(硝西洋)		17	0.1
47	2-fluorodeschloroketamine		16	0.1
48	Dimethyl sulfone(二甲基砜)、Ketamine(愷他命)		16	0.1
49	4-Methyl-N, N-DMC(甲基-N, N-二甲基卡西酮)、Nimetazepam(硝甲西洋)		15	0.1
50	Heroin(海洛因)、Nicotine(尼古丁)		13	0.1

資料來源：衛生福利部食品藥物管理署、法務部調查局、內政部警政署刑事警察局、國防部憲兵指揮部、臺北市政府警察局刑事鑑識中心、高雄市立凱旋醫院、臺灣檢驗科技股份有限公司濫用藥物台北實驗室、高雄醫學大學附設中和紀念醫院、慈濟大學濫用藥物檢驗中心、衛生福利部草屯療養院、台北榮民總醫院、交通部民用航空局航空醫務中心、中山醫學大學附設醫院、詮昕科技股份有限公司、台灣尖端先進生技醫藥股份有限公司、正修科技大學。

註1：品項後面括號內之阿拉伯數表示管制級數。(2)係指第二級管制藥品；(3)係指第三級管制藥品；(4)係指第四級管制藥品；(非)係指非管制藥品。

表三

台灣地區醫療院所通報藥物濫用者使用藥物之種類分布統計表

單位：人次，製表日期：110/11/15

年度 種類(a)		100年	101年	102年	103年	104年	105年	106年	107年	108年	109年		110年			較去年1-9月增減 百分比(%) 【(d-c)/c*100】
											9月	1-9月(c)	9月	1-9月(d)	1-9月小計 百分比(%) 【(d/b)*100】	
海洛因	Heroin	14,020	12,429	13,458	11,298	11,697	14,036	16,062	16,565	16,981	1,144	11,873	1,482	11,906	52.9	0.3
嗎啡	Morphine	70	39	47	59	120	110	60	124	76	3	33	5	45	0.2	36.4
(甲基)安非他命	Methamphetamine, Amphetamine	4,595	6,006	4,704	4,869	5,672	6,587	8,914	13,618	13,038	907	7,824	1,122	10,178	45.2	30.1
可待因	Codeine	12	5	3	2	4	3	0	1	3	0	5	0	3	0.0	-40.0
大麻	Cannabis	87	110	89	87	114	179	200	399	592	68	486	51	382	1.7	-21.4
配西汀	Pethidine	64	44	28	33	28	16	12	7	8	1	9	2	17	0.1	88.9
搖頭丸	MDMA	279	623	848	746	624	730	539	762	801	36	296	26	306	1.4	3.4
古柯鹼	Cocaine	1	4	6	0	1	3	3	2	1	0	1	0	3	0.0	200.0
潘他唑新 (速賜康)	Pentazocine	1	2	0	0	2	0	1	0	0	0	0	0	0	0.0	—
特拉嗎竇	Tramadol	18	14	2	6	1	2	5	2	2	0	0	0	0	0.0	—
愷他命	Ketamine	403	910	1,421	1,627	1,556	2,904	1,547	1,796	1,760	67	717	42	587	2.6	-18.1
唑匹可隆	Zopiclone	25	27	10	7	7	71	850	106	58	18	133	55	379	1.7	185.0
佐沛眠	Zolpidem	394	869	977	992	750	816	206	148	103	7	96	9	103	0.5	7.3
麥角二乙胺	Lysergide(LSD)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	0	0	0.0	-100.0
苯二氮平類	Benzodiazepines	428	443	642	567	611	787	698	317	289	68	360	101	1,002	4.4	178.3
其他	Others	24	165	194	211	272	395	1,087	371	354	36	316	61	596	2.6	88.6
總 計	Sum	20,421	21,696	22,433	20,609	21,459	26,639	30,184	34,218	34,195	2,367	22,239	2,956	25,508	—	14.7
通報個案數(件)(b)	Number of case(b)	16,822	18,562	19,535	17,905	18,399	22,412	26,215	29,597	28,630	2,118	19,826	2,666	22,527	—	13.6

資料來源：衛生福利部食品藥物管理署

註1：同一個案可能濫用一種或一種以上之藥物。

註2：“—”係指因個案數太少，故不予比較同期增減百分比。

註3：92年起“其他”指品項不明之藥物。

註4：自92年5月起，因考量各醫療院所補通報個案因素，歷年初步統計數據已作調整，另監所受戒治人資料不列入。

註5：本表數據係為當月之初步資料統計，定案後可能稍有變動。

註6：占通報個案數(件)百分比係指“人次/總個案數”。本表之小計百分比為占通報個案數(件)百分比。

註7：占藥物濫用總人次百分比係指“人次/總人次”。

註8：甲基安非他命係指包括安非他命與甲基安非他命之總和。

註9：自104年2月起，原「毒藥物諮詢中心」之通報資料併入醫療院所計算。

台灣地區醫療院所通報新興影響精神物質濫用之分布統計表

單位：人次，製表日期：110/11/15

種 類(a)	月份	103年	104年	105年	106年	107年	108年	109年		110年		1-9月佔通報個案數(件)百分比(註4)	1-9月佔藥物濫用總人次百分比(註5)	較去年1-9月同期增減百分比【(e-d)/d*100】
								9月	1-9月(d)	9月	1-9月(e)			
4-甲基乙基卡西酮	4-Methylethcathinone	0	0	2	2	0	1	0	2	0	2	10.5	9.5	0.0
5-甲氧基-N,N-二異丙基色胺(火狐狸)	5-Meo-DIPT	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0	—
3,4-亞甲基雙氧甲基卡西酮	bk-MDMA、Methylone	0	4	3	2	3	2	0	4	1	1	5.3	4.8	-75.0
氯安非他命	CA	0	2	3	2	1	1	0	0	0	2	10.5	9.5	—
氯甲基安非他命	CMA	1	7	4	3	2	6	0	3	0	3	15.8	14.3	0.0
安得力多靜脈注射液	Etomidate-Lipuro	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0.0	0.0	—
氟甲基卡西酮	Fluoromethcathinone	0	0	0	0	0	1	0	2	0	0	0.0	0.0	-100.0
氟甲基安非他命	FMA	1	40	24	21	20	31	4	7	0	9	47.4	42.9	28.6
類大麻活性物質	K2、Spice	0	0	2	23	66	3	0	0	0	1	5.3	4.8	—
3,4-亞甲基雙氧焦二異丁基酮(浴鹽)	MDPV	47	14	6	7	0	6	0	1	0	1	5.3	4.8	0.0
4-甲基甲基卡西酮(喵喵)	Mephedrone	0	3	1	5	3	5	0	8	0	0	0.0	0.0	-100.0
苄基哌嗪(BZP)	N-Benzylpiperazine	2	4	0	0	0	1	0	0	0	0	0.0	0.0	—
丙泊酚(牛奶針)	Propofol	0	0	1	2	0	0	0	0	0	2	10.5	9.5	—
瑞吩坦尼	Remifentanil	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0	—
他噴他賓	Tapentadol	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0	—
三氟甲苯哌嗪	TFMPP	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0	—
硫美妥(大象針)	Thiamylal	0	4	0	2	0	3	0	2	0	0	0.0	0.0	-100.0
總計	Sum(c)	54	78	47	69	96	60	4	29	1	21	—	—	-27.6
通報個案數(件)	Number of case(b)	53	72	42	63	95	56	4	29	1	19	—	—	-34.5

註1：資料自103年1月1日起開始蒐集。

註2：同一個案可能濫用一種或一種以上之藥物。

註3：“—”係指去年同期累計為0，故不予比較同期增減百分比。


註4：占通報個案數(件)百分比係指“人次/個案數(a/b*100)。

註5：占藥物濫用總人次百分比係指“人次/人次”(a/c*100)。

註6：自104年2月起，原「毒藥物諮詢中心」之通報資料併入醫療院所計算。

註7：自104年11月起，新增安得力多靜脈注射液及牛奶針2品項獨立統計。

圖二



台灣地區醫療院所歷年通報常見藥物濫用種類統計圖

表四

台灣地區醫療院所通報藥物濫用者使用Benzodiazepines類藥物分布統計表

單位：人次，製表日期：110/11/15

種類 (a) \ 年度	100年	101年	102年	103年	104年	105年	106年	107年	108年	109年		110年		較去年1-9月增減 百分比(%) 【(d-c)/c*100】
										9月	1-9月(c)	9月	1-9月(d)	
Alprazolam	41	34	12	14	16	15	22	52	51	6	32	7	52	62.5
Bromazepam	1	2	1	1	1	2	3	0	4	0	0	0	6	—
Brotizolam	0	2	2	3	2	15	79	3	4	0	2	0	6	200.0
Camazepam	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	—
Chlordiazepoxide	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	—
Clobazam	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	—
Clonazepam	4	2	1	3	6	5	16	23	21	1	13	2	28	115.4
Clorazepate	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	—
Clotiazepam	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	—
Cloxazolam	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	—
Delorazepam	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	—
Diazepam	25	11	159	8	9	10	11	7	5	0	2	0	1	-50.0
Estazolam	11	11	10	15	20	22	16	26	16	2	16	0	22	37.5
Ethyl loflazepate	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	—
Fludiazepam	0	1	1	0	0	1	1	3	6	0	3	1	5	66.7
Flunitrazepam (FM2)	324	352	434	500	521	687	522	154	132	59	270	88	868	221.5
Flurazepam	1	3	2	0	3	0	0	1	0	0	3	0	0	-100.0
Halazepam	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	—
Haloxazolam	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	—
Ketazolam	0	0	0	0	1	3	3	6	7	0	0	0	1	—
Loprazolam	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	—
Lorazepam	14	13	17	19	14	15	20	22	22	0	10	1	13	30.0
Lormetazepam	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	—
Medazepam	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	—
Midazolam	2	4	0	3	0	1	2	1	0	0	1	1	2	100.0
Nimetazepam	0	0	0	0	6	1	0	5	7	0	1	0	0	-100.0
Nitrazepam	0	0	0	0	0	0	1	0	3	0	0	0	0	—
Nordiazepam	2	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	—
Oxazepam	0	0	0	0	0	1	0	2	0	0	0	0	0	—
Oxazolam	0	1	1	0	1	2	0	1	0	0	0	0	1	—
Pinazepam	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	—
Prazepam	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	—

表四

台灣地區醫療院所通報藥物濫用者使用Benzodiazepines類藥物分布統計表

單位：人次，製表日期：110/11/15

年度 種類 (a)	100年	101年	102年	103年	104年	105年	106年	107年	108年	109年		110年		較去年1-9月增減 百分比(%) 【(d-c)/c*100】
										9月	1-9月(c)	9月	1-9月(d)	
Temazepam	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	—
Tetrazepam	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	—
Triazolam	2	6	2	1	0	2	0	1	6	0	6	0	4	-33.3
未明品項之BZD藥物	0	0	0	0	11	5	1	7	7	0	3	0	2	-33.3
總 計 (b)	428	443	642	567	611	787	698	317	291	68	362	101	1,012	179.6

資料來源：衛生福利部食品藥物管理署

註1：“—”係指因個案數太少，故不予比較同期增減百分比。

註2：自91年7月起，“藥物種類”依英文字母A至Z排序，方便查閱。

註3：自92年5月起，因考量各醫療院補通報個案因素，歷年初步統計數據已作調整，另監所受戒治人資料不列入。自104年2月起，原「毒藥物諮詢中心」之通報資料併入醫療院所計算。

註4：本表數據係為當月之初步資料統計，定案後可能稍有變動。

註5：103年新增Camazepam、Clotiazepam、Cloxazolam、Delorazepam、Ethyl loflazepate、Halazepam、Haloxazolam、Ketazolam、Medazepam、Pinazepam、Temazepam、Tetrazepam等12品項。

表五

緝獲毒品統計表

單位：公克

年份			99年	100年	101年	102年	103年	104年	104年	105年	106年	107年	108年	109年		110年			較去年1-8月增減百分比(%) 【(d-c)/c*100】
項目(a)	中文品名	英文品名												8月	1-8月(c)	8月	1-8月(d)	1-8月小計百分比(%) 【(d/b)*100】	
第一級	古柯鹼	Cocaine	1,452.7	0.0	1,689.7	0.0	0.0	69.9	69.9	7,525.6	186,134.3	3,405.8	326.3	0.0	41.4	4.2	240.7	0.0	481.7
	二氘去氧嗎啡	Desomorphine	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	—
	愛托啡因	Etorphine	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	—
	海洛因	Heroin	83,607.2	17,836.0	157,941.0	288,257.0	86737.5	55,716.8	55716.8	57,468.4	584,848.8	32,760.8	535,646.9	9,911.1	47,336.2	106.9	198,084.0	12.8	318.5
	酚派丙酮	Ketobemidone	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	—
	嗎啡	Morphine	15.8	13.7	0.9	292.6	3.6	2.7	2.7	0.0	0.0	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	—
	鴉片	Opium	0.0	0.0	31.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	—
	其他	Others	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	—
	乙醯二氘可待因	Acetyldihydrocodeine	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	—
	乙醯美沙多	Acetylmethadol	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	—
	貝他羥基吩坦尼	Betahydroxyfentanyl	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	—
	大麻	Cannabis	21,009.6	1,589.0	14,351.6	35,745.3	10726.1	39,933.6	39933.6	22,573.2	499,145.8	88,796.4	119,515.9	13,158.7	84,402.6	5,461.4	46,428.3	3.0	-45.0
	卡吩坦尼	Carfentanyl	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	—
	古柯	Coca	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	15,062.7	2,331.4	0.0	295.5	0.0	0.0	0.0	-100.0
	可待因 (≥5.0gm/100ml or100gm)	Codeine (≥5.0gm/100ml or100gm)	0.0	0.0	0.0	0.0	4.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.1	0.0	0.0	0.0	-100.0
	N-氧化可待因	Codeine-N-oxide	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	—
	二氘可待因 (≥5.0gm/100ml or100gm)	Dihydrocodeine (≥5.0gm/100ml or100gm)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	—
	二氘嗎啡	Dihydromorphine	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	—
	狄門諾沙多	Dimenoxadol	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	—
	乙基嗎啡	Ethylmorphine	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	—
	伽碼羥基丁酸	Gammahydroxybutyric Acid (GHB)	0.0	0.0	0.0	369.4	27.5	100.1	100.1	0.0	919.5	9.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	—
	麥角二乙胺	LSD、Lysergide	0.0	0.0		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	—
	美沙冬	Methadone	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3	0.3	0.6	25.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	—
	安非他命	Amphetamine	251,864.0	140,603.7	119,301.4	775,849.9	462924.7	506,463.3	506463.3	615,973.9	37,243.1	7,325.7	1,997.5	15,683.2	16,651.9	71.8	801.4	0.1	-95.2
	甲基安非他命	Methylamphetamine	—	—	—	—	—	—	—	—	487,885.6	1,326,032.6	1,592,795.4	528,096.3	653,235.1	36,973.7	328,789.4	21.2	-49.7
	安非他命半成品及原料	Semimanufactures of (Meth)Amphetamine	3,450.7	0.0	0.0	54.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	—
	甲喹酮(俗稱：白板)	Methaqualone	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	—

表五

緝獲毒品統計表

單位：公克

年份			99年	100年	101年	102年	103年	104年	104年	105年	106年	107年	108年	109年		110年			較去年1-8月增減百分比(%) 【(d-c)/c*100】
項目 (a)	中文品名	英文品名												8月	1-8月(c)	8月	1-8月(d)	1-8月小計百分比(%) 【(d/b)*100】	
第二級	甲基去氧嗎啡	Methyldesorphine	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	—
	甲基二氫嗎啡	Methyldihydromorphine	0.0	0.0	0.0	0.0	70.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	—
	亞甲雙氧甲基安非他命(俗稱:搖頭丸)	3,4-methylenedioxy-methamphetamine [MDMA]	5,882.4	23,947.9	5,751.3	20,379.5	2274.9	1,003.0	1003.0	1,111.4	346.5	6,749.2	24,113.4	0.0	14.8	0.0	0.0	0.0	-100.0
	5-甲氧基-3,4-亞甲基雙氧安非他命	5-Methoxy-3,4-methylenedioxyamphetamine [MDMA]	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	47.4	47.4	0.0	0.0	281.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	—
	三甲基吩坦尼	3-Methylfentanyl	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	—
	三甲基硫吩坦尼	3-Methylthio-fentanyl	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	—
	4-甲氧基安非他命	PMA	—	—	—	—	0.0	96.4	96.4	17.8	118.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	—
	甲基磺胺嗎啡	Morphine methylsulfonate	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	—
	N-氧化嗎啡及其衍生物	Morphine-N-oxide and its Derivatives	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	—
	嗎啡甲溴化物	Morphine methobromide	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	—
	甲氧基甲基卡西酮	Methoxymethcathinone	—	—	—	—	0.0	3,240.8	3240.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	—
	甲基卡西酮	Methcathinone	—	—	—	—	0.0	217.8	217.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	—
	菸鹼醯可待因	Nicocodeine	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	—
	菸鹼醯嗎啡	Nicomorphine	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	—
	原可待因	Norcodeine	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	—
	N-羥基-3,4-亞甲基雙氧安非他命	N-hydroxy-MDA	—	—	—	—	0.0	145.6	145.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	—
	N,N-二甲基安非他命	N,N-Dimethylamphetamine	—	—	—	—	0.0	17.9	17.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	—
	罌粟	Opium Poppy	1.6	187.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	—
	潘他唑新(俗稱:速賜康)	Pentazocine	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	—
	配西汀	Pethidine	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	—
	蘇芬坦尼	Sufentanil	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	—
	亞甲基二氧吡咯戊酮(俗稱:浴鹽)	Methylenedioxypyrovalerone (MDPV)	—	—	—	2,807.8	13.7	388.4	388.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	—
	卡西酮	Benzoylleanamine(Cathinone)	—	—	—	2,951.6	4008.5	0.0	0.0	0.0	0.0	42.0	61.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	—
	四氫大麻酚	(Tetrahydrocannabinols, THC)	—	—	—	—	0.0	5.1	5.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	—
	其他	Others	13.4	604.3	4,423.4	65.6	902.1	175.5	175.5	1,618.2	21,886.4	21,066.1	4,958.7	0.2	7,040.7	4.8	681.1	0.0	-90.3
	伯替唑他	Brotizolam	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	—
	丁基原啡因	Buprenorphine	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	—
	卡西酮	Cathine	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	—

表五

緝獲毒品統計表

單位：公克

年份			99年	100年	101年	102年	103年	104年	104年	105年	106年	107年	108年	109年		110年			較去年1-8月增減百分比(%) 【(d-c)/c*100】
項目 (a)	中文品名	英文品名												8月	1-8月(c)	8月	1-8月(d)	1-8月小計百分比(%) 【(d/b)*100】	
第三級	可得因 (≥1<5gm/100ml or100gm)	Codeine(≥1<5gm/100ml or100gm)	0.0	0.0	16.9	0.0	68.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	—
	二氫可得因 (≥1<5gm/100ml or100gm)	Dihydrocodeine (≥1<5gm/100ml or100gm)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	—
	氟硝西洋	Flunitrazepam [FM2]	23.8	16.3	6.0	63.3	8.5	17.0	17.0	10.5	24.9	45.6	51.4	0.0	5.0	0.0	0.0	0.0	-99.6
	愷他命	Ketamine	2,594,282.1	1,371,850.9	2,111,113.3	2,393,266.5	3303193.5	1,768,395.0	1768395.0	1,188,282.4	1,249,136.0	1,111,190.2	4,183,489.7	280,141.8	1,102,654.4	18,261.2	773,660.9	49.8	-29.8
	西可巴比妥(俗稱:紅中)	Secobarbital	0.0	0.0	0.0	13.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	—
	三唑他(俗稱:小白板)	Triazolam	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	—
	硝甲西洋(一粒眼)	Nimetazepam	24,106.7	11,964.8	116,044.7	10,703.1	879.2	3,835.7	3835.7	10,374.8	20,156.4	97,898.8	23,881.2	0.9	264.4	490.9	1,390.0	0.1	425.8
	對-甲基基安非他命	Para-methoxymethamphetamine(PMMA)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	960.1	960.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1,203.8	1,203.8	0.1	—
	對-氯安非他命	Para-Chloroamphetamine(PC A)	0.0	50,496.7	—	0.0	0.0	11.2	11.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	—
	芬納西洋	Phenazepam	—	—	—	0.0	3038.8	1,809.2	1809.2	0.0	166.3	1.3	0.0	0.0	531.8	0.0	0.2	0.0	-100.0
	3,4-亞甲基雙氧甲基卡西酮	3,4-methylenedioxymethcathinone(Methylone、bk-MDMA)	—	—	—	16,391.1	1353.0	1,995.4	1995.4	167.2	94.3	308.5	13.2	0.0	29.3	0.0	0.0	0.0	-100.0
	4-甲基甲基卡西酮	Mephedrone(4-MMC)	—	—	—	0.0	2108.7	143.9	143.9	62.7	1,365.6	589.0	1,822.9	3,874.8	52,016.8	589.2	75,189.4	4.8	44.5
	1-(5-氟戊基)-3-(1-四甲基環丙基甲酯)哌啶	XLR-11	—	—	—	0.0	29289.4	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	—
	其他	Others	122.4	1,621.9	6,336.4	1,374.0	1483.6	648.9	648.9	14,483.0	3,829.0	120,049.9	118,481.6	20,203.9	139,347.8	1,061.1	91,519.9	5.9	-34.3
	阿普唑他(三氫二氮平)	Alprazolam	0.0	0.0	38.0	14.4	7.6	0.0	0.0	0.0	1.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	—
	可得因(<1gm/100ml)	Codeine (<1gm/100ml)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	—
	安定	Diazepam(Valium®)	428.2	5.6	0.0	14.6	66.1	0.0	0.0	0.0	23.0	159.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	—
	二氫可得因(<1gm/100ml)	Dihydrocodeine (<1gm/100ml)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	—
	麻黃鹼(原料藥)	Ephedrine	136,388.9	87,293.2	7,479.4	101,881.9	212874.8	1,317,948.7	1317948.7	239,042.9	31,798.6	1,311,906.2	934,412.0	0.0	193,940.8	0.0	79.0	0.0	-100.0
	鹽酸羥亞胺	Hydroxylamine、HCl	123,234.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	788,816.3	1,306,384.8	0.0	0.0	739,334.9	0.0	0.0	0.0	-100.0
	勞拉西洋	Lorazepam	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	—
	甲基麻黃鹼(原料藥)	Methylephedrine	1,956.7	4,916.1	5,220.9	591.1	2452.0	8.6	8.6	0.0	0.0	0.0	7,341.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	—
	硝西洋	Nitrazepam	0.0	0.0	16.7	0.0	0.0	832.1	832.1	0.0	0.0	14,249.0	0.0	2,618.2	2,618.2	466.0	466.0	0.0	-82.2
	去甲西洋	Nordiazepam	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	—
	甲基苯乙胺(二甲苯乙胺)	Phentermine	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	—

表五

緝獲毒品統計表

單位：公克

年份			99年	100年	101年	102年	103年	104年	104年	105年	106年	107年	108年	109年		110年			較去年1-8月增減百分比(%) 【(d-c)/c*100】
項目 (a)	中文品名	英文品名												8月	1-8月(c)	8月	1-8月(d)	1-8月小計百分比(%) 【(d/b)*100】	
第四級	去甲麻黃鹼(原料藥)	Phenylpropanolamine	0.0	291,471.5	36,616.0	0.0	588.6	256.4	256.4	2.1	6,299.9	0.0	28.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	—
	假麻黃鹼(原料藥)	Pseudoephedrine	240,062.9	329,256.4	35,636.4	4,272.0	13005.3	448,991.2	448991.2	17.7	24,483.3	9,892.0	59,210.2	0.0	25,621.6	0.0	6.7	0.0	-100.0
	氯假麻黃鹼(先驅原料)	Chloropseudoephedrine	—	—	—	—	—	—	—	—	2,365,316.9	563,914.9	81.7	0.0	123,934.3	0.0	0.0	0.0	-100.0
	氯麻黃鹼(先驅原料)	Chloroephedrine	—	—	—	—	—	—	—	—	138,968.5	47,469.0	29.9	0.0	8,812.5	0.0	0.0	0.0	-100.0
	替馬西洋	Temazepam	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	—
	特拉嗎竇	Tramadol	0.0	2,307.7	46.6	177.6	47.5	0.0	0.0	0.0	56.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	—
	佐沛眠	Zolpidem	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.1	1.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	—
	鄰-氯苯基環戊基酮	o-Chlorophenyl cyclopentyl ketone、2-Chlorophenylcyclopentyl ketone、o-Chlorobenzoylcyclopentane	—	—	—	0.0	20724.4	0.0	0.0	0.0	424.1	1,380.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	—
	札來普隆	Zaleplon	—	—	—	—	0.0	17,271.4	17271.4	0.0	0.0	35,922.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	—
	苯基丙酮(原料藥)	(Phenyl-2-propanone、P2P)	—	—	—	—	0.0	173,179.7	173179.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	—
	2-苯基乙醯基乙腈(原料藥)	(alpha-Acetylphenylacetone、APAAN)	—	—	—	—	0.0	497,207.5	497207.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	—
	其他	Others	42.6	4,118.2	387.6	944.7	1792.4	28.1	28.1	4,608,332.6	392.5	5.0	1,865,740.2	3,308,700.3	3,568,611.8	0.0	33,774.1	2.2	-99.1
總 計(b)			3,487,946.3	2,340,101.6	2,622,449.2	3,656,481.0	4160704.5	4,841,165.5	4841165.5	6,767,580.5	6,449,884.2	6,122,765.5	9,476,490.6	4,182,389.3	6,763,625.3	64,694.9	1,552,314.9	100.0	-77.0
其他	種子(罌粟、古柯、大麻)	Seeds (Opium Poppy, Coca, Cannabis etc.)	6.1	187.9	6.3	74.6	0.0	0.0	0.0	4.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	—
	減肥藥等	Weight-loss Drugs	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	—
	其他	Others	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	515.4	108.0	2.9	0.0	0.0	6,728.6	0.0	0.0	0.0	-100.0

資料來源：法務部統計處、法務部調查局、內政部警政署、國防部憲兵指揮部、財政部關務署、海洋委員會海巡署。

註1：本表數據係依緝獲當時之初步資料統計，定案後可能稍有變動。

註2：“—”係指因數值太少，故不予比較同期增減百分比。

註3：“項目”依英文字母A至Z排序，方便查閱。

註4：自101年1月起，將麻黃鹼類原料藥，包括麻黃鹼、甲基麻黃鹼、假麻黃鹼及去甲基麻黃鹼四個品項分別表列。

註5：為與國際間之統計方式一致，自95年1月起，毒品重量改按實期鑑定之純質淨重計算；其中第一級毒品鴉片，第二級毒品罌粟、古柯及大麻等非合成毒品則以淨重統計。

註6：自102年12月起新增浴鹽及卡西酮2品項獨立統計。

註7：自104年8月起新增四氫大麻酚、苯基丙酮及2-苯基乙醯基乙腈3品項獨立統計。

註8：105年1月起法務部統計處將安非他命及甲基安非他命分開計算。

註9：自106年2月起新增甲基安非他命、氯假麻黃鹼、氯麻黃鹼3品項獨立統計。

註10：本表以法務部統計處公布資料為準。

表六

學生藥物濫用品項分級統計表

單位：人數，製表日期：110/11/15

年度 藥物品項(c)	100年	101年	102年	103年	104年	105年	106年	107年	108年	109年		110年		較去年1-8月增減 百分比(%) 【(b-a)/a*100】
										8月	1-8月(a)	8月	1-8月(b)	
一級毒品 (海洛因、嗎啡)	4	0	1	5	1	3	4	8	5	0	2	0	2	0.0
二級毒品 (安非他命、MDMA、大麻)	257	241	201	241	263	323	414	259	280	30	182	10	142	-22.0
三級毒品 (愷他命、FM2、硝甲西洋)	1,548	2,188	1,819	1,453	1,485	676	594	341	292	17	164	10	109	-33.5
四級毒品	0	0	0	0.0	0	0	0	2	7	0	2	2	6	200.0
其他	1	3	0	1.0	0	4	10	18	24	2	45	1	23	-48.9
合計(d)	1,810	2,432	2,021	1,700	1,749	1,006	1,022	628	608	49	395	23	282	-28.6

資料來源：教育部。

註："—"係指因數值太少，故不予比較同期增減百分比。

表七

學生藥物濫用各學制統計表

單位：人數，製表日期：110/11/15

學制別(c)	100年	101年	102年	103年	104年	105年	106年	107年	108年	109年		110年		較去年1-8月增減百分比(%) 【(b-a)/a*100】
										8月	1-8月(a)	8月	1-8月(b)	
國小	3	8	10	8	7	5	4	3	5	0	4	0	1	-75.0
國中	598	855	641	582	600	361	260	164	184	8	125	9	112	-10.4
高中職	1,174	1,503	1,257	1,031	1,029	581	498	321	315	21	182	9	122	-33.0
大專校院	35	66	113	79	113	59	260	140	104	20	84	5	47	-44.0
合計(d)	1,810	2,432	2,021	1,700	1,749	1,006	1,022	628	608	49	395	23	282	-28.6

資料來源：教育部。

註："—"係指因數值太少，故不予比較同期增減百分比。

表八

新入所觀察勒戒及受戒治人統計表

單位：人，製表日期：110/11/15

身 分 別	項目別			100年	101年	102年	103年	104年	105年	106年	107年	108年	109年		110年		較去年1-9月增減百 分比(%) 【(b-a)/a*100】
													9月	1-9月(a)	9月	1-9月(b)	
新 入 所 受 觀 察 勒 戒	總計			8,565	6,969	6,700	5,978	6,715	7,714	6,720	5,011	3,786	270	2,370	1,510	8,130	243.0
	性 別	男	實數	7,107	5,728	5,531	5,045	5,736	6,654	5,713	4,260	3,250	244	2,049	1,331	7,133	248.1
			百分比(%)	83.0	82.2	82.6	84.4	85.4	86.3	85.0	85.8	90.4	86.5	88.1	87.7	—	
		女	實數	1,458	1,241	1,169	933	979	1,060	1,007	751	536	26	321	179	997	210.6
			百分比(%)	17.0	17.8	17.4	15.6	14.6	13.7	15.0	15.0	14.2	9.6	13.5	11.9	12.3	—
	年 齡	18歲未滿	實數	134	112	83	86	57	48	34	9	1	0	2	0	2	0.0
			百分比(%)	1.6	1.6	1.2	1.4	0.8	0.6	0.5	0.2	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	—
		18-24歲未滿	實數	1,726	1,359	1,289	1,259	1,413	1,589	1,208	751	498	34	293	61	302	3.1
			百分比(%)	20.2	19.5	19.2	21.1	21.0	20.6	18.0	15.0	13.2	12.6	12.4	4.0	3.7	—
		24-30歲未滿	實數	1,974	1,532	1,504	1,124	1,310	1,562	1,369	1,027	766	42	464	173	890	91.8
			百分比(%)	23.0	22.0	22.4	18.8	19.5	20.2	20.4	20.5	20.2	15.6	19.6	11.5	10.9	—
		30-40歲未滿	實數	3,006	2,541	2,432	2,160	2,381	2,618	2,204	1,625	1,233	87	754	395	2,217	194.0
			百分比(%)	35.1	36.5	36.3	36.1	35.5	33.9	32.8	32.4	32.6	32.2	31.8	26.2	27.3	—
		40-50歲未滿	實數	1,251	1,059	1,035	982	1,122	1,358	1,355	1,127	898	78	596	601	3,238	443.3
			百分比(%)	14.6	15.2	15.4	16.4	16.7	17.6	20.2	22.5	23.7	28.9	25.1	39.8	39.8	—
		50歲以上	實數	474	366	357	367	432	539	550	472	390	29	261	280	1,481	467.4
			百分比(%)	5.5	5.3	5.3	6.1	6.4	7.0	8.2	9.4	10.3	10.7	11.0	18.5	18.2	—

表八

新入所觀察勒戒及受戒治人統計表

單位：人，製表日期：110/11/15

身 分 別	項目別			100年	101年	102年	103年	104年	105年	106年	107年	108年	109年		110年		較去年1-9月增減百 分比(%) 【(b-a)/a*100】
													9月	1-9月(a)	9月	1-9月(b)	
新 入 所 受 戒 治 人	總計			1,094	793	664	609	623	710	620	481	397	23	200	130	1,668	734.0
	性 別	男	實數	982	672	591	539	533	628	525	415	348	18	173	120	1,480	755.5
			百分比(%)	89.8	84.7	89.0	88.5	85.6	88.5	84.7	86.3	87.7	78.3	86.5	92.3	88.7	—
		女	實數	112	121	73	70	90	82	95	66	49	5	27	10	188	596.3
			百分比(%)	10.2	15.3	11.0	11.5	14.4	11.5	15.3	13.7	12.3	21.7	13.5	7.7	11.3	—
	年 齡	18歲未滿	實數	6	5	8	8	1	8	5	0	0	0	0	0	0	—
			百分比(%)	0.5	0.6	1.2	1.3	0.2	1.1	0.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	—
		18-24歲未滿	實數	26	22	26	15	11	14	7	4	5	0	1	0	7	600.0
			百分比(%)	2.4	2.8	3.9	2.5	1.8	2.0	1.1	0.8	1.3	0.0	0.5	0.0	0.4	—
		24-30歲未滿	實數	59	44	37	27	19	35	35	24	16	1	7	4	87	1142.9
			百分比(%)	5.4	5.5	5.6	4.4	3.0	4.9	5.6	5.0	4.0	4.3	3.5	3.1	5.2	—
		30-40歲未滿	實數	371	248	184	179	157	176	145	88	83	4	34	27	392	1052.9
			百分比(%)	33.9	31.3	27.7	29.4	25.2	24.8	23.4	18.3	20.9	17.4	17.0	20.8	23.5	—
		40-50歲未滿	實數	409	314	261	257	290	295	244	216	156	12	88	77	814	825.0
			百分比(%)	37.4	39.6	39.3	42.2	46.5	41.5	39.4	44.9	39.3	52.2	44.0	59.2	48.8	—
		50歲以上	實數	223	160	148	123	145	182	184	149	137	6	70	22	368	425.7
			百分比(%)	20.4	20.2	22.3	20.2	23.3	25.6	29.7	31.0	34.5	26.1	35.0	16.9	22.1	—

資料來源：法務部統計處。

註："—"係指因數值太少，故不予比較同期增減百分比。

表九

執行毒品案件裁判確定有罪人數及毒品新入監受刑人數統計表

單位：人，製表日期：110/11/15

毒品分級(c)	年度	100年	101年	102年	103年	104年	105年	106年	107年	108年	109年		110年		較去年1-9月增減 百分比(%) 【(b-a)/a*100】
											9月	1-9月(a)	9月	1-9月(b)	
裁判確定 有罪人數	合計(d)	36,440	36,410	36,096	34,672	35,960	40,625	43,281	44,541	42,218	3,156	28,972	972	10,230	-64.7
	一級	16,614	15,753	13,592	11,038	10,907	11,717	11,942	11,914	11,448	709	7,882	143	1,709	-78.3
	二級	18,007	18,558	19,796	21,203	23,043	26,924	29,943	31,145	29,133	2251	19,751	656	7,010	-64.5
	三級	1,747	2,023	2,629	2,388	1,973	1,961	1,369	1,430	1,589	190	1,297	168	1,436	10.7
	四級	57	69	68	35	25	16	18	26	24	6	31	2	43	38.7
	其他	15	7	11	8	12	7	9	26	24	0	11	3	32	190.9
毒品新入 監受刑人 數	合計(d)	11,487	10,990	10,461	9,723	9,803	11,005	11,797	11,060	10,598	777	7,225	484	3,464	-52.1
	一級毒品	5,580	5,119	4,810	3,957	3,824	3,978	3,979	3,471	3,382	207	2,269	72	687	-69.7
	二級毒品	5,243	5,095	4,821	4,912	5,178	6,327	7,208	6,958	6,545	492	4,403	313	2,231	-49.3
	三級毒品	628	729	795	820	780	686	594	597	638	74	530	93	524	-1.1
	四級毒品	26	41	28	24	16	10	11	17	19	4	17	4	17	0.0
	其他	10	6	7	10	5	4	5	17	14	0	6	2	5	-16.7

資料來源：法務部統計處。

表十

警察機關查獲施用或持有第三、四級毒品構成行政罰案件

單位：人次，製表日期：110/11/15

查獲年度		100年	101年	102年	103年	104年	105年	106年	107年	108年	109年		110年		較去年1-9月增減百分比(%) 【(b-a)/a*100】
											9月	1-9月(a)	9月	1-9月(b)	
查獲數合計(d)		12,980	21,714	30,663	22,714	24,657	16,095	13,478	9,773	13,349	615	7,876	692	5,271	-33.1
年齡(c)															
持有第三級毒品	小計	581	712	942	884	1,241	1,218	1,511	1,973	792	66	678	76	479	-29.4
	50歲以上	6	12	13	12	16	11	31	15	7	0	6	1	6	0.0
	40歲以上50歲未滿	22	46	60	74	73	89	118	82	41	7	39	7	46	17.9
	30歲以上40歲未滿	146	186	271	261	331	290	405	418	149	20	167	20	117	-29.9
	24歲以上30歲未滿	200	212	284	227	351	347	427	696	279	23	228	26	154	-32.5
	18歲以上24歲未滿	207	256	314	310	470	481	530	762	316	16	238	22	156	-34.5
持有第四級毒品	小計	32	24	24	9	10	18	32	27	4	4	33	2	17	-48.5
	50歲以上	2	1	3	1	1	2	6	1	0	1	2	0	5	150.0
	40歲以上50歲未滿	1	4	4	2	1	5	5	1	0	0	7	1	4	-42.9
	30歲以上40歲未滿	10	7	11	4	5	10	10	6	0	1	4	0	5	25.0
	24歲以上30歲未滿	10	5	6	2	2	1	4	7	3	2	13	1	2	-84.6
	18歲以上24歲未滿	9	7	0	0	1	0	7	12	1	0	7	0	1	-85.7

表十

警察機關查獲施用或持有第三、四級毒品構成行政罰案件

單位：人次，製表日期：110/11/15

查獲年度		100年	101年	102年	103年	104年	105年	106年	107年	108年	109年		110年		較去年1-9月增減百分比(%) 【(b-a)/a*100】
											9月	1-9月(a)	9月	1-9月(b)	
施用第三級毒品	小計	10,938	17,702	26,313	19,751	20,897	13,189	11,209	7,255	11,908	503	6,734	587	4,517	-32.9
	50歲以上	13	48	56	56	85	45	56	25	38	2	26	6	23	-11.5
	40歲以上50歲未滿	162	300	541	400	437	298	291	224	387	20	252	33	197	-21.8
	30歲以上40歲未滿	1,647	2,840	4,843	3,787	4,148	2,739	2,365	1,703	2,777	109	1,461	157	1,095	-25.1
	24歲以上30歲未滿	3,842	6,063	8,835	6,385	6,434	4,258	3,819	2,605	4,348	178	2,485	220	1,707	-31.3
	18歲以上24歲未滿	5,274	8,451	12,038	9,123	9,793	5,849	4,678	2,698	4,358	194	2,510	171	1,495	-40.4
施用第四級毒品	小計	2	1	2	0	0	2	1	48	52	17	113	8	79	-30.1
	50歲以上	0	0	0	0	0	1	0	0	3	1	8	2	3	-62.5
	40歲以上50歲未滿	0	0	0	0	0	1	0	2	6	3	17	1	18	5.9
	30歲以上40歲未滿	1	0	2	0	0	0	1	17	12	2	22	1	18	-18.2
	24歲以上30歲未滿	1	1	0	0	0	0	0	4	9	5	35	3	21	-40.0
	18歲以上24歲未滿	0	0	0	0	0	0	0	25	22	6	31	1	19	-38.7
18歲未滿施用或持有第三級毒品(人次)		1,421	3,272	3,381	2,053	2,487	1,667	725	469	593	25	318	19	179	-43.7
18歲未滿施用或持有第四級毒品(人次)		6	3	1	17	22	1	0	1						

資料來源：內政部警政署

註1：98年5月20日修正毒品危害防制條例，自98年11月20日起，針對無正當理由持有純質淨重未達20公克或施用第三級、第四級毒品者，處以行政裁罰；109年1月15日修正毒品危害防制條例，自109年7月15日起，將持有第三、四級毒品入刑標準下修至純質淨重5公克，若有統計區間在該日期之前部分，則以純質淨重20公克為分界點進行統計。

註2：18歲未滿無法分類出施用或持有第三級、第四級毒品。自109年5月起，不區分未滿18歲兒童、少年及毒品級別。

註3：本表數據係為當月之初步資料統計，定案後可能稍有變動。

表十一

查獲毒品案件數及嫌疑犯人數統計表

製表日期：110/11/15

類別		單位	100年	101年	102年	103年	104年	105年	106年	107年	108年	109年		110年		較去年1-9月增減 百分比(%) 【(b-a)/a*100】	
												9月	1-9月 (a)	9月	1-9月 (b)		
總數 毒品	查獲數	件	45,999	44,001	40,130	38,369	49,827	55,481	59,049	55,711	47,035	3,765	35,382	3,981	28,230	-20.2	
	嫌疑犯	人	48,875	47,043	43,268	41,265	54,081	59,897	64,047	59,767	49,131	4,048	37,269	4,287	30,007	-19.5	
一級毒品	查獲數	件	17,435	15,661	12,675	11,495	13,394	14,170	14,003	14,318	12,791	483	7,132	791	4,217	-40.9	
		百分比	37.9	35.6	31.6	30.0	26.9	25.5	23.7	25.7	27.2	12.8	20.2	19.9	14.9	-25.9	
	嫌疑 犯人數	總數	人	18,361	16,488	13,320	12,129	14,570	15,370	15,315	15,434	13,132	485	7,334	821	4,374	-40.4
		少年	人	49	31	26	21	38	30	40	15	12	0	16	1	6	-62.5
		青年	人	472	349	278	222	351	257	215	212	124	8	75	4	56	-25.3
成年		人	17,840	16,108	13,016	11,886	14,181	15,083	15,060	15,207	12,996	477	7,243	816	4,312	-40.5	
二級毒品	查獲數	件	26,968	26,021	24,687	24,625	33,577	39,421	42,835	39,527	32,353	3,115	26,688	2,970	22,592	-15.3	
		百分比	58.6	59.1	61.5	64.2	67.4	71.1	72.5	71.0	68.8	82.7	75.4	74.6	80.0	6.1	
	嫌疑 犯人數	總數	人	28,550	27,682	26,555	26,337	36,029	42,360	46,239	42,100	33,713	3,324	27,940	3,162	23,746	-15.0
		少年	人	819	798	679	727	1,140	1,363	1,193	465	502	49	415	46	291	-29.9
		青年	人	4,509	4,417	4,264	3,857	6,186	6,771	6,702	4,883	3,708	322	2,785	271	2,152	-22.7
成年		人	23,222	22,467	21,612	21,753	28,703	34,226	38,344	36,752	29,503	2,953	24,740	2,845	21,303	-13.9	
三級毒品	查獲數	件	1,558	2,192	2,727	2,172	2,702	1,714	2,042	1,736	1,807	148	1,461	180	1,161	-20.5	
		百分比	3.4	5.0	6.8	5.7	5.4	3.1	3.5	3.1	3.8	3.9	4.1	4.5	4.1	-0.4	
	嫌疑 犯人數	總數	人	1,916	2,716	3,317	2,710	3,315	1,969	2,323	2,108	2,161	215	1,851	251	1,592	-14.0
		少年	人	448	746	812	622	741	445	581	364	423	25	353	26	228	-35.4
		青年	人	804	1,126	1,424	1,184	1,499	847	987	905	879	98	790	100	650	-17.7
成年		人	664	844	1,081	904	1,075	677	755	839	859	92	708	125	714	0.8	
四級毒品 及其他	查獲數	件	38	127	41	77	154	176	182	130	84	19	101	40	260	157.4	
		百分比	0.1	0.3	0.1	0.2	0.3	0.3	0.3	0.3	0.2	0.2	0.5	0.3	1.0	0.9	222.6
	嫌疑犯人數	人	48	157	76	89	167	198	184	125	125	24	144	53	295	104.9	

資料來源：內政部警政署

註1：少年係指12-17歲，青年係指18-23歲。

註2：本表數據係為當月之初步資料統計，定案後可能稍有變動，依據內政部警政署網站公告數據為主。