

第一頁 (共一頁)

○○○流感疫苗仿單 民眾版

*請保留此份資料，您可能會需要再次閱讀。

*當您有任何其他問題時，請詢問醫師。

*本疫苗為醫師處方藥品，切勿轉交他人使用。

*若有任何副作用變得越加嚴重，或您發生任何未列於此須知之副作用，請告知醫師。

這份仿單內容包括：

1. 甚麼是流感？
2. ○○○流感疫苗是甚麼？
3. 為何每年都要接種流感疫苗？
4. 接種過流感疫苗就不會感冒了嗎？
5. 哪些人不適合接種流感疫苗？
6. 接種流感疫苗前要注意甚麼事項？
7. 懷孕婦女可以接種流感疫苗嗎？
8. 接種流感疫苗可能有甚麼副作用？
9. 接種流感疫苗後要注意甚麼事項？
10. 其他資訊
 - (1) ○○○流感疫苗的產品特性
 - (2) ○○○流感疫苗的接種方式及劑量
 - (3) ○○○流感疫苗的保護效力

1. 甚麼是流感？

流感是由一種叫做「流感病毒」所引起的急性呼吸道感染疾病，症狀包括發燒、頭痛、肌肉痛、疲倦、流鼻水、喉嚨痛及咳嗽等；常見的併發症是肺炎，其他還可能併發中耳炎、鼻竇炎、腦炎、心包膜炎等，嚴重者可能導致死亡。

2. ○○○流感疫苗是甚麼？

○○○流感疫苗是一種不活化病毒疫苗，針對每年可能流行的流感病毒株製成，可幫助您或您的孩子預防流感。注射疫苗後二到三週，人體會產生抗體以抵抗流感病毒之入侵。流感病毒的潛伏期可達數天至兩週不等，假使您於接種疫苗前後短期內感染流感病毒，仍可能會受到感染。

3. 為何每年都要接種流感疫苗？

流感病毒極易產生變異，每年流行的病毒株都會略有不同，且接種 4-6 個月後保護效果即可能下降，保護效果一般不超過一年，因此建議每年均須接種一次最新的流感疫苗。

4. 接種過流感疫苗就不會感冒了嗎？

不是。接種過流感疫苗後，只能大幅降低感染流感病毒的機率，但無法預防與流感有類似症狀的一般感冒，民眾仍需注意個人衛生保健及各種預防措施，以維護身體健康。

5. 哪些人不適合接種流感疫苗？

【*已知對「蛋」之蛋白質或疫苗成分有嚴重過敏者。】若非雞胚胎培養之產品，可無須加註

*六個月以下嬰兒。

*過去注射流感疫苗曾發生嚴重副作用者。

*經醫師評估不適合接種者。

*發燒或急性疾病患者，宜延後接種。

6. 接種○○○流感疫苗前要注意甚麼事項？

*若您或您的孩子免疫反應較差時(免疫不全症或正在服用會影響免疫功能之藥物)，應於接種疫苗前告知您的醫師。

*若您或您的孩子曾經歷任何已知過敏反應，請告知您的醫師。

*若您或您的孩子最近服用藥品，請告知您的醫師。

*接受免疫抑制治療時(如：皮質類固醇、細胞毒性藥物或放射治療)，可能降低疫苗接種後的免疫反應。

*○○○流感疫苗可與其他疫苗同時接種，但應接種於不同部位。

7. 懷孕婦女、哺乳婦女及準備懷孕婦女可以接種流感疫苗嗎？

*依據目前孕婦接種流感疫苗之有限資料顯示，流感疫苗並不會對懷孕婦女或胎兒造成傷害。

*孕婦罹患流感有併發重症的風險，無論孕期處於哪個階段，皆建議接種流感疫苗。

*哺乳婦女及準備懷孕婦女可以接種流感疫苗。

8. 接種○○○流感疫苗可能有甚麼副作用？

【請各廠牌疫苗廠商自行加入】

9. 接種○○○流感疫苗後要注意甚麼事項？

*有極低的可能性發生立即型過敏反應，嚴重時可能導致過敏性休克，故接種疫苗後應於診間觀察 30 分鐘以上，若無不適再離開。

*注意有無持續發燒（超過 48 小時）、意識或行為改變、呼吸困難、心跳加速等異常狀況，如有不適應儘速就醫，並告知醫師相關症狀、症狀發生時間、疫苗接種時間，以做為診斷參考。

10.其他資訊

(1) ○○○流感疫苗的產品特性

【*本產品含有微量硫柳汞（thiomerosal）作為抗菌劑。】若為 thiomerosal free 產品或劑型，可無須加註

【請各廠牌疫苗廠商自行加入（如：病毒株、賦形劑等）】

(2) ○○○流感疫苗的接種方式及劑量

【請各廠牌疫苗廠商自行加入】

(2) ○○○流感疫苗的保護效力

【請各廠牌疫苗廠商依據本年度之病毒株保護效力自行加入，例如下表】

年齡	保護效力	標準值	病毒株 A(H1N1)	病毒株 A(H3N2)	病毒株 B
18-60 歲	血清轉換率	>40%			
>60 歲	血清轉換率	>30%			

有關疫苗許可證及仿單之詳細資訊，可於行政院衛生署食品藥物管理局網頁
(www.fda.gov.tw) 之藥品業務專區「藥物許可證查詢作業」查詢。

【廠商名稱、地址、電話】