

衛生福利部
食品檢驗機構認證證明書

認證編號：F048

臺北市政府衛生局
檢驗科


經本部依「食品安全衛生管理法」及認證相關規定審議通過，特頒發此認證證明書。

初次認證日期：100.01.19


認證有效期間：110.03.02 至 113.03.01

認證範圍：詳見副頁

部長陳時中



中華民國 110 年 05 月 20 日



衛生福利部

食品檢驗機構認證證明書 (副頁)

認證編號：F048

檢驗機構名稱：臺北市政府衛生局

實驗室名稱：檢驗科

實驗室地址：11267 臺北市北投區石牌路 2 段 111 號


實驗室負責人：黃景義

認證之檢驗事項：

檢驗項目	檢驗方法	檢驗範圍	報告簽署人
生菌數	衛生福利部 102.9.6 部授食字第 1021950329 號公告修正食品微生物之檢驗方法-生菌數之檢驗	陰性~1.0E+9 CFU/g(mL)	黃景義 何基培 張嘉玲
大腸桿菌	衛生福利部 110.10.06 衛授食字第 1101902155 號公告修正食品微生物之檢驗方法-大腸桿菌之檢驗	陰性~>1100 MPN/g(mL) 或 陰性~1.0E+2 CFU/ml(g)	黃景義 何基培 張嘉玲
大腸桿菌群	衛生福利部 102.9.6 部授食字第 1021950329 號公告修正食品微生物之檢驗方法-大腸桿菌群之檢驗	陰性~>1100 MPN/g(mL)	黃景義 何基培 張嘉玲
防腐劑	衛生福利部 108.01.30 衛授食字第 1081900155 號公告修正食品中防腐劑之檢驗方法	酸類: 0.02~10 g/kg 酯類:0.005~10 g/kg	黃景義 何基培 張嘉玲

中 華 民 國 111 年 05 月 11 日

第 1 頁 共 34 頁



衛生福利部


食品檢驗機構認證證明書 (副頁)

認證編號：F048

檢驗項目	檢驗方法	檢驗範圍	報告簽署人
亞硝酸鹽	衛生福利部 102.9.6 部授食字第 1021950329 號公告修正食品中亞硝酸鹽之檢驗方法	0.001~5 g/kg	黃景義 何基培 張嘉玲
三聚氰胺	衛生福利部食品藥物管理署 108.08.05 公開建議-食品中三聚氰胺之檢驗方法	魚肉:0.01~5 ppm 奶粉及醬油:0.05~5 ppm	黃景義 何基培 張嘉玲
過氧化氫 (食品)	衛生福利部 102.9.6 部授食字第 1021950329 號公告修正食品中過氧化氫之檢驗方法	檢出/未檢出 (偵測極限:30 ppm)	黃景義 何基培 張嘉玲
二甲基黃及 二乙基黃	衛生福利部 103.12.24 公開建議鑑別方法-食品中二甲基黃及二乙基黃之鑑別	檢出/未檢出 (偵測極限：2 ppb)	黃景義 何基培 張嘉玲
著色劑	衛生福利部 102.09.06 授食字第 1021950329 號公告修正食品中著色劑之檢驗方法	檢出/未檢出 (偵測極限：50 ppm)	黃景義 何基培 張嘉玲

中 華 民 國 111 年 05 月 11 日

第 2 頁 共 34 頁




衛生福利部 食品檢驗機構認證證明書 (副頁)

認證編號：F048

檢驗項目	檢驗方法	檢驗範圍	報告簽署人
抗氧化劑	衛生福利部 108.01.29 衛授食字 第 1081900166 號公 告修定食品中抗氧化 劑之檢驗方法— 多重分析方法	丁基羥基甲氧苯、二丁基羥基 甲苯、正二氫癒創酸、沒食子 酸丙酯、三羥基苯丁酮、第三 丁基氫醌、己基間苯二酚、沒 食子酸辛酯、沒食子酸十二 酯：0.01 ~ 10 g/kg 乙氧基喹啉、羥甲基二丁基苯 酚：0.04 ~ 10 g/kg	黃景義 何基培 張嘉玲
殘留農藥- 殺菌劑二 硫代胺基 甲酸鹽類 (二)	衛生福利部 107.11.30 衛授食字 第 1071902338 號公 告修正食品中殘留 農藥檢驗方法—殺 菌劑二硫代胺基甲 酸鹽類之檢驗(二)	0.1~10 ppm	黃景義 何基培 張嘉玲

中 華 民 國 111 年 05 月 11 日

第 3 頁 共 34 頁




衛生福利部 食品檢驗機構認證證明書 (副頁)

認證編號：F048

檢驗項目	檢驗方法	檢驗範圍	報告簽署人
鄰苯二甲酸酯類	行政院衛生署 102.03.25 公布食品 中鄰苯二甲酸酯類 之建議檢驗方法	定量極限~100 ppm (飲料類、嬰幼兒食品、膠囊 錠狀食品:0.05 ppm 乳汁及奶粉類(DMP、DEP、 BBP、DBP、DNOP、 DIDP):0.05 ppm 乳汁及奶粉類(DIBP、DEHP、 DINP):0.1 ppm 油脂類(DMP、DEP、BBP、 DBP、DNOP、DIDP):0.1 ppm 油脂類(DIBP、DEHP、 DINP):0.2 ppm	黃景義 何基培 張嘉玲
脂肪酸	衛生福利部 102.11.28 部授食字 第 1021950978 號食 品中脂肪酸之檢驗 方法	飽和脂肪酸均為 0.05 ~90 % (飽和脂肪酸含量為各飽和脂肪 酸總和) 反式脂肪酸均為 0.05 ~50 % (反式脂肪酸含量為各反式脂肪 酸總和) 順式單元不飽和脂肪酸均為 0.05 ~90 %(順式單元不飽和脂 肪酸含量為各順式單元不飽和 脂肪酸總和) 順式多元不飽和脂肪酸均為 0.05 ~90 %(順式多元不飽和脂 肪酸含量為各順式多元不飽和 脂肪酸總和)	黃景義 何基培 張嘉玲

中 華 民 國 111 年 05 月 11 日

第 4 頁 共 34 頁



衛生福利部


食品檢驗機構認證證明書 (副頁)

認證編號：F048

檢驗項目	檢驗方法	檢驗範圍	報告簽署人
動物性成分- 雞	衛生福利部 102.11.27 部授食字第 1021951087 號公告修正食品中動物性成分檢驗方法-雞成分之定性檢驗	陰性/陽性 (最低檢測濃度: 0.1%)	黃景義 何基培 張嘉玲
動物性成分- 牛	衛生福利部 102.11.27 部授食字第 1021951074 號公告修正食品中動物性成分檢驗方法-牛成分之定性檢驗	陰性/陽性 (最低檢測濃度: 0.1%)	黃景義 何基培 張嘉玲
動物性成分- 豬	衛生福利部 102.11.27 部授食字第 1021951081 號公告修正食品中動物性成分檢驗方法-豬成分之定性檢驗	陰性/陽性 (最低檢測濃度: 0.1%)	黃景義 何基培 張嘉玲
包裝(盛裝) 飲用水及食用冰塊中重 金屬 (鉛、鎘、汞、 砷、銻)	衛生福利部 108.09.24 衛授食字第 1081901565 號公告訂定包裝(盛裝)飲用水及食用冰塊中重金屬檢驗方法	0.0005~10 mg/kg	黃景義 何基培 張嘉玲

中 華 民 國 111 年 05 月 11 日

第 5 頁 共 34 頁




衛生福利部 食品檢驗機構認證證明書 (副頁)

認證編號：F048

檢驗項目	檢驗方法	檢驗範圍				報告簽署人
動物用藥- 多重殘留分 析(二)	衛生福利部 108.10.08 衛授 食字第 1081901669 號 公告修正食品 中動物用藥殘 留量檢驗方法- 多重殘留分析 (二)(48 品項)	定量極限~2 ppm:				黃景義 何基培 張嘉玲
		肌肉組織 (ppm)	內臟組織 (ppm)	水產品 (ppm)	乳品 (ppm)	
		azaperol	0.01	0.02	0.01	
		azaperone	0.01	0.02	0.01	
		carazolol	0.002	0.01	0.002	
		ciprofloxacin	0.01	0.02	0.01	
		clopidol	0.05	0.10	0.01	
		danofloxacin	0.01	0.02	0.01	
		dicyclanil	0.01	0.02	0.01	
		difloxacin	0.01	0.02	0.01	
		enrofloxacin	0.01	0.02	0.01	
		eprinomectin	0.01	0.05	0.05	
		ethopabate	0.01	0.02	0.01	
		fleroxacin	0.01	0.02	0.01	
		fluazuron	0.05	0.1	0.05	
		flumequine	0.01	0.02	0.01	
		lomefloxacin	0.01	0.02	0.01	
		marbofloxacin	0.01	0.02	0.01	
		morantel	0.01	0.02	0.01	
		nalidixic acid	0.01	0.02	0.01	
		norfloxacin	0.01	0.02	0.01	
		ormetoprim	0.05	0.05	0.05	
		oxolinic acid	0.01	0.02	0.01	
		pefloxacin	0.01	0.02	0.01	
		pipemidic acid	0.01	0.02	0.01	
		piromidic acid	0.01	0.02	0.01	

中華民國 111 年 05 月 11 日

第 6 頁 共 34 頁




衛生福利部 食品檢驗機構認證證明書 (副頁)

認證編號：F048

檢驗項目	檢驗方法	檢驗範圍				報告簽署人
動物用藥- 多重殘留分 析(二)	衛生福利部 108.10.08 衛授 食 字 第 1081901669 號 公告修正食品 中動物用藥殘 留量檢驗方法- 多重殘留分析 (二)(48 品項)	定量極限~2 ppm:				黃景義 何基培 張嘉玲
			肌肉 組織 (ppm)	內臟 組織 (ppm)	水產品 (ppm)	乳品 (ppm)
		sarafloxacin	0.005	0.02	0.01	0.01
		succinylsulfathiazole	0.01	0.02	0.01	0.01
		sulfabenzamide	0.01	0.02	0.01	0.01
		sulfacetamide	0.01	0.02	0.01	0.01
		sulfachlorpyridazine	0.02	0.02	0.01	0.01
		sulfadiazine	0.01	0.02	0.01	0.01
		sulfadimethoxine	0.01	0.02	0.01	0.01
		sulfadoxine	0.01	0.02	0.01	0.01
		sulfaethoxypyridazine	0.01	0.02	0.01	0.01
		sulfaguanidine	0.01	0.02	0.01	0.01
		sulfamerazine	0.01	0.02	0.01	0.01
		sulfameter	0.01	0.02	0.01	0.01
		sulfamethazine	0.01	0.02	0.01	0.01
		sulfamethizole	0.01	0.02	0.01	0.01
		sulfamethoxazole	0.01	0.02	0.01	0.01
		sulfamethoxypyridazine	0.01	0.02	0.01	0.01
		sulfamonomethoxine	0.01	0.02	0.01	0.01
		sulfapyridine	0.01	0.02	0.01	0.01
		sulfaquinoxaline	0.01	0.02	0.01	0.01
		sulfathiazole	0.01	0.02	0.01	0.01
		sulfatroxazole	0.01	0.02	0.01	0.01
		tetramisole	0.01	0.02	0.01	0.01
		trichlorfon	0.01	0.02	0.005	0.01
		trimethoprim	0.01	0.02	0.01	0.01

中 華 民 國 111 年 05 月 11 日

第 7 頁 共 34 頁



衛生福利部


食品檢驗機構認證證明書 (副頁)

認證編號：F048

檢驗項目	檢驗方法	檢驗範圍			報告簽署人
殘留農藥- 多重殘留分 析(五)	衛生福利部 108.05.10 衛授食字第 1081900612 號公告修正 食品中殘留 農藥檢驗方 法—多重殘 留分析方法 (五)(380 項)	定量極限~ 10 ppm			黃景義 何基培 張嘉玲
		蔬果類	穀類	茶類	
		阿巴汀	0.01	0.01	0.05
		毆殺松	0.01	0.02	0.05
		亞滅培	0.01	0.02	0.05
		Acibenzolar-S-m ethyl	0.01	0.02	0.05
		得滅克	0.01	0.02	0.02
		得滅克砒	0.01	0.02	0.02
		得滅克亞砒	0.01	0.02	0.02
		亞汰草	0.01	0.02	0.05
		滅脫定	0.01	0.02	0.05
		草殺淨	0.01	0.02	0.05
		安美速	0.01	0.03	0.05
		草脫淨	0.01	0.02	0.05
		亞托敏	0.01	0.01	0.05
		本達樂	0.01	0.02	0.05
		免敵克	0.01	0.02	0.05
		免扶克	0.01	0.02	—
		免速隆	0.01	0.02	0.05
		佈生	0.01	0.02	0.05
		Benzovindiflupyr	0.01	0.02	0.05
		必芬蟎	0.01	0.02	0.05
		白克列	0.01	0.02	0.05
		必克蝨	0.01	0.01	0.03

中 華 民 國 111 年 05 月 11 日

第 8 頁 共 34 頁



衛生福利部


食品檢驗機構認證證明書 (副頁)

認證編號：F048

檢驗項目	檢驗方法	檢驗範圍			報告簽署人
殘留農藥- 多重殘留分 析(五)	衛生福利部 108.05.10 衛授食字第 1081900612 號公告修正 食品中殘留 農藥檢驗方 法—多重殘 留分析方法 (五)(380 項)	定量極限~ 10 ppm			黃景義 何基培 張嘉玲
		蔬果類	穀類	茶類	
		布芬淨	0.01	0.02	0.05
		布芬草	0.01	0.02	0.05
		佈嘉信	0.01	0.02	0.05
		加保利	0.01	0.02	0.05
		貝芬替	0.01	0.02	0.05
		加保扶	0.01	0.02	0.05
		3-酮基加保扶	0.01	0.02	0.05
		3-羥基加保扶	0.01	0.02	0.05
		丁基加保扶	0.01	0.02	0.05
		乙基克繁草	0.01	0.02	0.05
		加普胺	0.01	0.02	0.05
		剋安勃	0.01	0.02	0.05
		克福隆	0.01	0.02	0.05
		可芬諾	0.01	0.02	0.05
		西速隆	0.01	0.02	0.05
		剋草同	0.01	0.02	0.05
		克芬蟎	0.01	0.02	0.05
		可滅蹤	0.01	0.02	0.05
		克普草	0.01	0.02	0.05
		可尼丁	0.01	0.02	0.05
		氯乃淨	0.01	0.02	0.05
		賽安勃	0.01	0.02	0.05
		賽座滅	0.01	0.02	0.05

中華民國 111 年 05 月 11 日

第 9 頁 共 34 頁



衛生福利部


食品檢驗機構認證證明書 (副頁)

認證編號：F048

檢驗項目	檢驗方法	檢驗範圍			報告簽署人
殘留農藥- 多重殘留分 析(五)	衛生福利部 108.05.10 衛授食字第 1081900612 號公告修正 食品中殘留 農藥檢驗方 法—多重殘 留分析方法 (五)(380 項)	定量極限~ 10 ppm			黃景義 何基培 張嘉玲
		蔬果類	穀類	茶類	
		環磷隆	0.01	0.02	0.05
		環殺草	0.01	0.02	0.05
		賽派芬	0.01	0.02	0.05
		賽芬胺	0.01	0.02	0.05
		賽芬蟎	0.01	0.02	0.05
		克絕	0.01	0.02	0.05
		賽普洛	0.01	0.01	0.05
		滅賜松	0.01	0.02	0.05
		雙特松	0.01	0.02	0.05
		汰草滅	0.01	0.02	0.05
		大滅松	0.01	0.02	0.05
		達滅芬	0.01	0.02	0.05
		達特南	0.01	0.02	0.05
		達有龍	0.01	0.02	0.05
		汰草龍	0.01	0.02	0.05
		因滅汀	0.01	0.02	0.05
		因滅汀	0.01	0.02	0.05
		益斯普	0.01	0.02	0.05
		依瑞莫	0.01	0.02	0.05
		依殺蟎	0.01	0.02	0.05
		凡殺同	0.01	0.02	0.05
		芬滅松	0.01	0.01	0.05
		芬殺蟎	0.01	0.02	0.05

中 華 民 國 111 年 05 月 11 日

第 10 頁 共 34 頁



衛生福利部


食品檢驗機構認證證明書 (副頁)

認證編號：F048

檢驗項目	檢驗方法	檢驗範圍			報告簽署人
殘留農藥- 多重殘留分 析(五)	衛生福利部 108.05.10 衛授食字第 1081900612 號公告修正 食品中殘留 農藥檢驗方 法—多重殘 留分析方法 (五)(380 項)	定量極限~ 10 ppm			黃景義 何基培 張嘉玲
		蔬果類	穀類	茶類	
		芬佈賜	0.01	0.02	0.05
		Fenhexamid	0.01	0.02	0.05
		丁基滅必蟲	0.01	0.02	0.05
		芬硫克	0.01	0.02	0.05
		芬諾尼	0.01	0.02	0.05
		芬諾克	0.01	0.02	0.05
		Fenpyrazamine	0.01	0.02	0.05
		芬普蟎	0.01	0.02	0.05
		芬殺松	0.01	0.01	0.05
		富米綜	0.01	0.02	0.05
		伏速隆	0.01	0.02	0.05
		氟尼胺	0.01	0.02	0.05
		伏寄普	0.01	0.02	0.05
		護汰寧	0.01	0.02	0.06
		氟芬隆	0.01	0.02	0.05
		氟比來	0.01	0.02	0.05
		氟派瑞	0.01	0.02	0.05
		Flupyradifurone	0.01	0.02	0.05
		護矽得	0.01	0.02	0.05
		護汰芬	0.01	0.02	0.05
		覆滅蟎	0.01	0.02	0.05
		福賽絕	0.01	0.02	0.05
		福拉比	0.01	0.02	0.05

中 華 民 國 111 年 05 月 11 日

第 11 頁 共 34 頁



衛生福利部


食品檢驗機構認證證明書 (副頁)

認證編號：F048

檢驗項目	檢驗方法	檢驗範圍			報告簽署人
殘留農藥- 多重殘留分 析(五)	衛生福利部 108.05.10 衛授食字第 1081900612 號公告修正 食品中殘留 農藥檢驗方 法—多重殘 留分析方法 (五)(380 項)	定量極限~ 10 ppm			黃景義 何基培 張嘉玲
		蔬果類	穀類	茶類	
		甲基合氯氟	0.01	0.02	0.05
		菲克利	0.01	0.02	0.05
		六伏隆	0.05	0.05	0.05
		合賽多	0.01	0.02	0.05
		依滅列	0.01	0.01	0.05
		益達胺	0.01	0.01	0.05
		因得克	0.01	0.01	0.01
		Iprovalicarb	0.01	0.02	0.05
		依殺松	0.01	0.02	0.05
		滅必蝨	0.01	0.02	0.05
		亞派占	0.01	0.02	0.05
		愛速隆	0.01	0.02	0.05
		Isoxaflutole	0.01	0.02	0.05
		理有龍	0.01	0.02	0.05
		曼普胺	0.01	0.02	0.05
		滅加松	0.01	0.02	0.05
		滅派林	0.01	0.02	0.05
		美氟綜	0.01	0.02	0.05
		滅達樂	0.01	0.02	0.05
		滅特座	0.01	0.02	0.05
		達馬松	0.01	0.02	0.05
		滅賜克	0.01	0.02	0.05
		納乃得	0.01	0.02	0.05

中 華 民 國 111 年 05 月 11 日

第 12 頁 共 34 頁



衛生福利部


食品檢驗機構認證證明書 (副頁)

認證編號：F048

檢驗項目	檢驗方法	檢驗範圍			報告簽署人
殘留農藥- 多重殘留分 析(五)	衛生福利部 108.05.10 衛授食字第 1081900612 號公告修正 食品中殘留 農藥檢驗方 法—多重殘 留分析方法 (五)(380 項)	定量極限~ 10 ppm			黃景義 何基培 張嘉玲
		蔬果類	穀類	茶類	
		美賜平	0.01	0.02	0.05
		滅芬諾	0.01	0.01	0.05
		撲多草	0.01	0.02	0.05
		治滅蝨	0.01	0.02	0.05
		滅芬農	0.01	0.02	0.05
		滅必淨	0.01	0.02	0.05
		美文松	0.01	0.02	0.05
		亞素靈	0.01	0.01	0.05
		滅爾蝨	0.01	0.02	0.05
		Nitenpyram	0.01	0.02	—
		Norflurazon	0.01	0.02	0.05
		諾伐隆	0.01	0.02	0.05
		歐滅松	0.01	0.02	0.05
		毆殺滅	0.01	0.01	0.05
		嘉保信	0.01	0.02	0.05
		滅多松	0.01	0.02	0.05
		賓克隆	0.01	0.02	0.05
		平速爛	0.01	0.01	0.05
		福賜米松	0.01	0.02	0.05
		巴賽松	0.01	0.02	0.05
		協力精	0.01	0.02	0.05
		比加普	0.01	0.02	0.05
		普拉草	0.01	0.02	0.05

中 華 民 國 111 年 05 月 11 日

第 13 頁 共 34 頁



衛生福利部


食品檢驗機構認證證明書 (副頁)

認證編號：F048

檢驗項目	檢驗方法	檢驗範圍			報告簽署人
殘留農藥- 多重殘留分 析(五)	衛生福利部 108.05.10 衛授食字第 1081900612 號公告修正 食品中殘留 農藥檢驗方 法—多重殘 留分析方法 (五)(380 項)	定量極限~ 10 ppm			黃景義 何基培 張嘉玲
		蔬果類	穀類	茶類	
		撲殺熱	0.01	0.02	0.05
		撲克拉	0.01	0.02	0.05
		佈飛松	0.01	0.02	0.05
		普滅克	0.01	0.02	0.02
		普拔克	0.01	0.02	0.05
		除草靈	0.01	0.02	0.05
		毆蟎多	0.01	0.02	0.05
		安丹	0.01	0.02	0.05
		普快淨	0.01	0.02	0.05
		派滅淨	0.01	0.01	—
		賜加落	0.01	0.02	0.05
		百克敏	0.01	0.01	0.05
		百速隆	0.01	0.02	0.05
		除蟲菊精	0.01	0.02	0.05
		除蟲菊精	0.01	0.02	0.05
		除蟲菊精	0.01	0.02	0.05
		除蟲菊精	0.01	0.02	0.05
		除蟲菊精	0.01	0.02	0.05
		Pyribencarb	0.01	0.02	0.05
		畢達本	0.01	0.02	0.05
		Pyrifluquinazon	0.01	0.02	0.05
		必汰草	0.01	0.02	0.05

中 華 民 國 111 年 05 月 11 日

第 14 頁 共 34 頁



衛生福利部


食品檢驗機構認證證明書 (副頁)

認證編號：F048

檢驗項目	檢驗方法	檢驗範圍			報告簽署人
殘留農藥- 多重殘留分 析(五)	衛生福利部 108.05.10 衛授食字第 1081900612 號公告修正 食品中殘留 農藥檢驗方 法—多重殘 留分析方法 (五)(380 項)	定量極限~ 10 ppm			黃景義 何基培 張嘉玲
		蔬果類	穀類	茶類	
		比芬諾	0.01	0.02	0.05
		快諾芬	0.01	0.02	0.05
		快伏草	0.01	0.02	0.05
		魚藤精	0.01	0.02	0.05
		殺芬草	0.01	0.02	0.05
		西殺草	0.01	0.02	0.05
		草滅淨	0.01	0.02	0.05
		賜諾特	0.01	0.01	0.05
		賜諾特	0.01	0.01	0.05
		賜諾殺	0.01	0.01	0.05
		賜諾殺	0.01	0.01	0.05
		賜派芬	0.01	0.02	0.05
		賜滅芬	0.01	0.02	0.05
		賜派滅	0.01	0.02	0.05
		速殺氟	0.01	0.02	0.05
		得芬諾	0.01	0.02	0.05
		得芬瑞	0.01	0.02	0.05
		得殺草	0.01	0.02	0.05
		腐絕	0.01	0.02	0.05
		賽果培	0.01	0.02	0.05
		賽速安	0.01	0.01	0.05
		殺丹	0.01	0.02	0.05
		硫敵克	0.01	0.02	0.05

中 華 民 國 111 年 05 月 11 日

第 15 頁 共 34 頁



衛生福利部


食品檢驗機構認證證明書 (副頁)

認證編號：F048

檢驗項目	檢驗方法	檢驗範圍			報告簽署人
殘留農藥- 多重殘留分 析(五)	衛生福利部 108.05.10 衛授食字第 1081900612 號公告修正 食品中殘留 農藥檢驗方 法—多重殘 留分析方法 (五)(380 項)	定量極限~ 10 ppm			黃景義 何基培 張嘉玲
		蔬果類	穀類	茶類	
		硫伐隆	0.01	0.02	0.05
		脫芬瑞	0.01	0.02	0.05
		甲基益發靈	0.01	0.02	0.05
		三氯松	0.01	0.02	0.05
		三賽唑	0.01	0.02	0.05
		三氯敏	0.01	0.01	0.05
		賽福寧	0.01	0.02	0.05
		繁米松	0.01	0.02	0.05
		滅克蟲	0.01	0.02	0.05
		座賽胺	0.01	0.02	0.05
		亞醃蟎代謝物	0.01	0.02	0.05
		本達隆	0.01	0.02	0.05
		二福隆	0.01	0.01	0.05
		芬普尼	0.001	0.001	0.002
		芬普尼代謝物	0.001	0.001	0.002
		扶吉胺	0.01	0.02	0.05
		氟大滅	0.01	0.02	0.05
		祿芬隆	0.01	0.02	0.05
		Penthiopyrad	0.01	0.02	0.05
		得福隆	0.01	0.02	0.05
		Acetochlor	0.01	0.02	0.05
		阿納寧	0.01	0.02	0.05
		拉草	0.01	0.02	0.05

中 華 民 國 111 年 05 月 11 日

第 16 頁 共 34 頁



衛生福利部


食品檢驗機構認證證明書 (副頁)

認證編號：F048

檢驗項目	檢驗方法	檢驗範圍			報告簽署人
殘留農藥- 多重殘留分 析(五)	衛生福利部 108.05.10 衛授食字第 1081900612 號公告修正 食品中殘留 農藥檢驗方 法—多重殘 留分析方法 (五)(380 項)	定量極限~ 10 ppm			黃景義 何基培 張嘉玲
		蔬果類	穀類	茶類	
		阿特靈	0.01	0.02	0.03
		亞烈寧	0.02	0.1	0.1
		谷速松	0.01	0.02	0.1
		倍尼芬	0.01	0.02	0.05
		α-蟲必死	0.01	0.02	0.03
		β-蟲必死	0.01	0.02	0.05
		γ-蟲必死(靈丹)	0.01	0.02	0.05
		δ-蟲必死	0.01	0.02	0.05
		必芬諾	0.01	0.02	0.05
		畢芬寧	0.01	0.02	0.05
		比多農	0.01	0.02	0.05
		克草	0.01	0.02	0.05
		乙基溴磷松	0.01	0.02	0.05
		溴磷松	0.01	0.02	0.05
		新殺蟎	0.01	0.02	0.05
		溴克座	0.01	0.02	0.05
		布瑞莫	0.01	0.02	0.05
		丁基拉草	0.01	0.02	0.05
		比達寧	0.01	0.02	0.05
		Cadusafos	0.01	0.02	0.05
		加芬松	0.01	0.02	0.05
		蟎離丹	0.01	0.02	0.05
		cis-可氣丹	0.01	0.02	0.05

中 華 民 國 111 年 05 月 11 日

第 17 頁 共 34 頁



衛生福利部


食品檢驗機構認證證明書 (副頁)

認證編號：F048

檢驗項目	檢驗方法	檢驗範圍			報告簽署人
殘留農藥- 多重殘留分 析(五)	衛生福利部 108.05.10 衛授食字第 1081900612 號公告修正 食品中殘留 農藥檢驗方 法—多重殘 留分析方法 (五)(380 項)	定量極限~ 10 ppm			黃景義 何基培 張嘉玲
		蔬果類	穀類	茶類	
		trans-可氣丹	0.01	0.02	0.05
		克凡派	0.01	0.02	0.05
		克氣蟊	0.01	0.02	0.02
		四氯異苯腈	0.02	0.04	0.05
		Chlorpropham	0.01	0.02	0.05
		陶斯松	0.01	0.02	0.05
		甲基陶斯松	0.01	0.02	0.05
		大克草	0.01	0.02	0.05
		克氣得	0.01	0.02	0.05
		蝨必殺	0.01	0.02	0.05
		施力松	0.01	0.02	0.05
		氟乃松	0.01	0.02	0.05
		賽扶寧	0.01	0.02	0.05
		丁基賽伏草	0.01	0.02	0.05
		賽洛寧	0.01	0.02	0.05
		賽滅寧	0.01	0.03	0.5
		亞滅寧	0.01	0.03	0.5
		環克座	0.01	0.02	0.05
		o,p'-滴滴滴	0.01	0.02	0.02
		o,p'-滴滴易	0.01	0.02	0.02
		o,p'-滴滴涕	0.01	0.02	0.02
		p,p'-滴滴易	0.01	0.02	0.02
		p,p'-滴滴涕	0.01	0.02	0.02

中華民國 111 年 05 月 11 日

第 18 頁 共 34 頁



衛生福利部


食品檢驗機構認證證明書 (副頁)

認證編號：F048

檢驗項目	檢驗方法	檢驗範圍			報告簽署人
殘留農藥- 多重殘留分 析(五)	衛生福利部 108.05.10 衛授食字第 1081900612 號公告修正 食品中殘留 農藥檢驗方 法—多重殘 留分析方法 (五)(380 項)	定量極限~ 10 ppm			黃景義 何基培 張嘉玲
			蔬果類	穀類	茶類
		p,p'-滴滴滴	0.01	0.02	0.02
		第滅寧	0.01	0.02	0.05
		大利松	0.01	0.02	0.05
		二氯松	0.01	0.02	0.05
		大克爛	0.01	0.02	0.05
		大克蟎	0.01	0.02	0.05
		大克蟎代謝物	0.01	0.02	0.05
		地特靈	0.01	0.02	0.05
		待克利	0.01	0.02	0.05
		2,6-Diisopropyl n			
		aphthalene	0.01	0.02	0.05
		(2,6-DIPN)			
		穫姜得	0.01	0.02	0.05
		達克利	0.01	0.02	0.05
		捷乃安	0.01	0.02	0.05
		大芬滅	0.01	0.02	0.05
		Diphenylamine	0.01	0.02	0.05
		二硫松	0.01	0.02	0.05
		普得松	0.01	0.02	0.03
		汰硫草	0.01	0.02	0.05
		護粒松	0.01	0.02	0.05
		α -安殺番	0.01	0.02	0.05
		β -安殺番	0.01	0.02	0.05

中 華 民 國 111 年 05 月 11 日

第 19 頁 共 34 頁



衛生福利部


食品檢驗機構認證證明書 (副頁)

認證編號：F048

檢驗項目	檢驗方法	檢驗範圍			報告簽署人
殘留農藥- 多重殘留分 析(五)	衛生福利部 108.05.10 衛授食字第 1081900612 號公告修正 食品中殘留 農藥檢驗方 法—多重殘 留分析方法 (五)(380 項)	定量極限~ 10 ppm			黃景義 何基培 張嘉玲
		蔬果類	穀類	茶類	
		安殺番硫酸鹽	0.01	0.02	0.05
		安特靈	0.01	0.02	0.05
		一品松	0.01	0.02	0.03
		依普座	0.01	0.02	0.05
		益化利	0.01	0.02	0.05
		愛殺松	0.01	0.02	0.05
		普伏松	0.01	0.01	0.05
		依芬寧	0.01	0.02	0.05
		依得利	0.01	0.02	0.05
		益多松	0.01	0.02	0.05
		芬瑞莫	0.01	0.02	0.05
		芬克座	0.01	0.02	0.05
		撲滅松	0.01	0.02	0.05
		芬殺草	0.01	0.02	0.05
		芬普寧	0.01	0.02	0.05
		芬普福	0.01	0.02	0.05
		繁福松	0.01	0.02	0.05
		芬化利	0.01	0.02	0.05
		護賽寧	0.01	0.02	0.05
		氟速芬	0.01	0.02	0.05
		氟氣比代謝物	0.01	0.02	0.05
		福多寧	0.01	0.02	0.05
		福化利	0.01	0.02	0.05

中 華 民 國 111 年 05 月 11 日

第 20 頁 共 34 頁



衛生福利部


食品檢驗機構認證證明書 (副頁)

認證編號：F048

檢驗項目	檢驗方法	檢驗範圍			報告簽署人
殘留農藥- 多重殘留分 析(五)	衛生福利部 108.05.10 衛授食字第 1081900612 號公告修正 食品中殘留 農藥檢驗方 法—多重殘 留分析方法 (五)(380 項)	定量極限~ 10 ppm			黃景義 何基培 張嘉玲
		蔬果類	穀類	茶類	
		氟克殺	0.01	0.02	0.05
		大福松	0.01	0.02	0.05
		福木松	0.01	0.02	0.05
		熱必斯	0.01	0.02	0.05
		合芬寧	0.01	0.02	0.05
		飛佈達	0.01	0.04	0.05
		環氧飛佈達	0.01	0.02	0.05
		飛達松	0.01	0.02	0.05
		菲殺淨	0.01	0.02	0.05
		易胺座	0.02	0.04	0.1
		丙基喜樂松	0.01	0.02	0.05
		依普同	0.01	0.02	0.05
		亞芬松	0.01	0.02	0.05
		亞賜圃	0.01	0.02	0.05
		亞汰尼	0.01	0.02	0.05
		加福松	0.01	0.02	0.1
		克收欣	0.01	0.02	0.05
		馬拉松	0.01	0.02	0.05
		滅芬草	0.01	0.02	0.05
		美福松	0.01	0.02	0.05
		滅普寧	0.01	0.02	0.05
		滅草胺	0.01	0.02	0.05
		滅克松	0.01	0.02	0.05

中華民國 111 年 05 月 11 日

第 21 頁 共 34 頁



衛生福利部


食品檢驗機構認證證明書 (副頁)

認證編號：F048

檢驗項目	檢驗方法	檢驗範圍			報告簽署人
殘留農藥- 多重殘留分 析(五)	衛生福利部 108.05.10 衛授食字第 1081900612 號公告修正 食品中殘留 農藥檢驗方 法—多重殘 留分析方法 (五)(380 項)	定量極限~ 10 ppm			黃景義 何基培 張嘉玲
		蔬果類	穀類	茶類	
		滅大松	0.01	0.02	0.05
		五氯苯基甲基硫 化物	0.01	0.02	0.02
		莫多草	0.01	0.02	0.05
		滅蟻樂	0.01	0.04	0.05
		稻得壯	0.01	0.02	0.05
		邁克尼	0.01	0.02	0.05
		滅落脫	0.01	0.02	0.05
		尼瑞莫	0.01	0.02	0.05
		樂滅草	0.01	0.02	0.05
		毆殺斯	0.01	0.02	0.05
		復祿芬	0.01	0.02	0.05
		巴克素	0.01	0.02	0.05
		巴拉松	0.01	0.02	0.05
		甲基巴拉松	0.01	0.02	0.05
		平克座	0.01	0.02	0.05
		施得圃	0.01	0.02	0.05
		平氟芬	0.01	0.02	0.05
		五氯苯胺	0.01	0.02	0.02
		百滅寧	0.01	0.02	0.05
		脫禾草	0.01	0.02	0.05
		酚丁滅蟲成分之 一	0.01	0.02	0.05

中華民國 111 年 05 月 11 日

第 22 頁 共 34 頁



衛生福利部


食品檢驗機構認證證明書 (副頁)

認證編號：F048

檢驗項目	檢驗方法	檢驗範圍			報告簽署人
殘留農藥- 多重殘留分 析(五)	衛生福利部 108.05.10 衛授食字第 1081900612 號公告修正 食品中殘留 農藥檢驗方 法—多重殘 留分析方法 (五)(380 項)	定量極限~ 10 ppm			黃景義 何基培 張嘉玲
		蔬果類	穀類	茶類	
		賽達松	0.01	0.02	0.05
		2-Phenylphenol	0.01	0.02	0.05
		福瑞松	0.01	0.02	0.05
		裕必松	0.01	0.02	0.05
		益滅松	0.01	0.02	0.05
		必滅松	0.01	0.02	0.05
		亞特松	0.01	0.02	0.05
		撲滅寧	0.01	0.02	0.05
		佈滅淨	0.01	0.02	0.05
		加護松	0.01	0.02	0.05
		普克利	0.01	0.02	0.05
		普硫松	0.01	0.02	0.05
		白克松	0.01	0.02	0.05
		派芬草	0.01	0.02	0.05
		白粉松	0.01	0.02	0.05
		必芬松	0.01	0.02	0.05
		派美尼	0.02	0.04	0.05
		畢汰芬	0.01	0.02	0.05
		百利普芬	0.01	0.01	0.05
		百快隆	0.01	0.02	0.05
		拜裕松	0.01	0.02	0.05
		五氣硝苯	0.01	0.02	0.02
		殺力松	0.01	0.02	0.03

中 華 民 國 111 年 05 月 11 日

第 23 頁 共 34 頁



衛生福利部


食品檢驗機構認證證明書 (副頁)

認證編號：F048

檢驗項目	檢驗方法	檢驗範圍			報告簽署人
殘留農藥- 多重殘留分 析(五)	衛生福利部 108.05.10 衛授食字第 1081900612 號公告修正 食品中殘留 農藥檢驗方 法—多重殘 留分析方法 (五)(380 項)	定量極限~ 10 ppm			黃景義 何基培 張嘉玲
			蔬果類	穀類	茶類
		Sedaxane	0.01	0.02	0.05
		矽護芬	0.01	0.02	0.05
		得克利	0.01	0.02	0.05
		托福松	0.01	0.01	0.05
		四克利	0.01	0.02	0.05
		得脫蟊	0.01	0.02	0.05
		治滅寧	0.01	0.02	0.05
		欣克草	0.01	0.02	0.05
		賽氟滅	0.01	0.02	0.05
		硫滅松	0.01	0.02	0.05
		脫克松	0.01	0.02	0.05
		三泰芬	0.01	0.02	0.05
		三泰隆	0.01	0.02	0.05
		三落松	0.01	0.02	0.05
		三地芬	0.01	0.02	0.05
		賽福座	0.01	0.02	0.05
		三福林	0.01	0.02	0.04
		免克寧	0.01	0.02	0.05

中 華 民 國 111 年 05 月 11 日

第 24 頁 共 34 頁




衛生福利部 食品檢驗機構認證證明書 (副頁)

認證編號：F048

檢驗項目	檢驗方法	檢驗範圍	報告簽署人
西藥成分定性 (232) (食品)	衛生福利部食品 藥物管理署 109.03.05 公布建 議檢驗方法-中藥 及食品摻加西藥 之檢驗方法	Acetaminophen:偵測極限 300 µg/g Acetil acid:偵測極限 1500 µg/g Acetildenafil:偵測極限 600 µg/g Acetohexamide:偵測極限 750 µg/g Acetylvaridenafil:偵測極限 600 µg/g Allopurinol:偵測極限 600 µg/g Aminopyrine:偵測極限 900 µg/g Aminotadalafil:偵測極限 900 µg/g Amitriptyline:偵測極限 750 µg/g Amphetamine:偵測極限 375 µg/g Aspirin:偵測極限 600 µg/g Atenolol:偵測極限 300 µg/g Atropine:偵測極限 150 µg/g Barbital:偵測極限 750 µg/g Benzbromarone:偵測極限 900 µg/g Benzhexol:偵測極限 1800 µg/g Benzocaine:偵測極限 300 µg/g Betamethasone:偵測極限 900 µg/g Bezafibrate:偵測極限 600 µg/g Bisacodyl:偵測極限 600 µg/g Bromhexine:偵測極限 1200 µg/g Brompheniramine:偵測極限 1800 µg/g Bromvalerylurea:偵測極限 1950 µg/g Bucetin:偵測極限 600 µg/g Butropium:偵測極限 3000 µg/g Caffeine:偵測極限 600 µg/g	黃景義 何基培 張嘉玲

中華民國 111 年 05 月 11 日

第 25 頁 共 34 頁




衛生福利部 食品檢驗機構認證證明書 (副頁)

認證編號：F048

檢驗項目	檢驗方法	檢驗範圍	報告簽署人
西藥成分定性 (232) (食品)	衛生福利部食品 藥物管理署 109.03.05 公布建 議檢驗方法-中藥 及食品摻加西藥 之檢驗方法	Camylofine:偵測極限 3000 µg/g Carbetapentane:偵測極限 150 µg/g Carbimazole:偵測極限 600 µg/g Carbinoxamine:偵測極限 1650 µg/g Carbodenafil:偵測極限 1500 µg/g Carisoprodol:偵測極限 375 µg/g Chloramphenicol:偵測極限 1200 µg/g Chlordiazepoxide:偵測極限 300 µg/g Chlormezanone:偵測極限 1200 µg/g Chloropretadalafil:偵測極限 1500 µg/g Chlorothiazide:偵測極限 750 µg/g Chlorpheniramine:偵測極限 1200 µg/g Chlorpromazine:偵測極限 300 µg/g Chlorpropamide:偵測極限 600 µg/g Chlorzoxazone:偵測極限 1050 µg/g Cimetidine:偵測極限 1500 µg/g Cinnarizine:偵測極限 600 µg/g Clobenzorex:偵測極限 375 µg/g Clofibrate:偵測極限 1500 µg/g Cocaine:偵測極限 750 µg/g Colchicine:偵測極限 750 µg/g Cortisone:偵測極限 750 µg/g 7-keto-Dehydroepiandrosterone: 偵測極限 3000 µg/g N-Desethylvaridenafil:偵測極限 3000 µg/g N-Desethylacetildenafil:偵測極限 3000 µg/g	黃景義 何基培 張嘉玲

中 華 民 國 111 年 05 月 11 日

第 26 頁 共 34 頁




衛生福利部 食品檢驗機構認證證明書 (副頁)

認證編號：F048

檢驗項目	檢驗方法	檢驗範圍	報告簽署人
西藥成分定性 (232) (食品)	衛生福利部食品 藥物管理署 109.03.05 公布建 議檢驗方法-中藥 及食品摻加西藥 之檢驗方法	N-Desmethyisibutramine: 偵測極限 3000 µg/g N-Desmethyisildenafil: 偵測極限 3000 µg/g N-Didesmethyisibutramine: 偵測極限 3000 µg/g Dexamethasone:偵測極限 1200 µg/g Dextromethorphan:偵測極限 1500 µg/g Diazepam:偵測極限 300 µg/g Dibucaine:偵測極限 450 µg/g Diclofenac:偵測極限 600 µg/g Dicyclomine:偵測極限 375 µg/g Diethylpropion:偵測極限 450 µg/g Diethylstilbestrol:偵測極限 600 µg/g Digitoxin:偵測極限 450 µg/g Dimethylsildenafil:偵測極限 3000 µg/g Diphenhydramine:偵測極限 375 µg/g Diphenylhydantoin:偵測極限 150 µg/g Diprophylline:偵測極限 900 µg/g Dipyridamole:偵測極限 450 µg/g Econazole:偵測極限 150 µg/g Estradiol:偵測極限 1200 µg/g Estriol:偵測極限 60 µg/g Estrone:偵測極限 30 µg/g Ethinylestradiol:偵測極限 30 µg/g Ethisterone:偵測極限 600 µg/g	黃景義 何基培 張嘉玲

中華民國 111 年 05 月 11 日

第 27 頁 共 34 頁




衛生福利部 食品檢驗機構認證證明書 (副頁)

認證編號：F048

檢驗項目	檢驗方法	檢驗範圍	報告簽署人
西藥成分定性 (232) (食品)	衛生福利部食品 藥物管理署 109.03.05 公布建 議檢驗方法-中藥 及食品摻加西藥 之檢驗方法	Ethoxybenzamide:偵測極限 600 µg/g Ethylestrenol:偵測極限 30 µg/g Etofibrate:偵測極限 3000 µg/g Fenfluramine:偵測極限 375 µg/g Fenofibrate:偵測極限 3000 µg/g Finasteride (Proscar):偵測極限 3000 µg/g Flavoxate:偵測極限 900 µg/g Fluoxetine:偵測極限 1200 µg/g Fluoxymesterone:偵測極限 600 µg/g Furosemide:偵測極限 600 µg/g Gemfibrozil:偵測極限 4500 µg/g Gendenaflil:偵測極限 3000 µg/g Glibenclamide:偵測極限 4800 µg/g Glycopyrronium:偵測極限 900 µg/g Griseofulvin:偵測極限 450 µg/g Guaifenesis:偵測極限 2400 µg/g Homatropine:偵測極限 150 µg/g Homosildenafil:偵測極限 1350 µg/g Hydralazine:偵測極限 450 µg/g Hydrochlorothiazide:偵測極限 600 µg/g Hydrocortisone:偵測極限 750 µg/g Hydroxyacetildenafil:偵測極限 600 µg/g Hydroxyhomosildenafil: 偵測極限 1200 µg/g Hydroxythiohomosildenafil: 偵測極限 1650 µg/g	黃景義 何基培 張嘉玲

中華民國 111 年 05 月 11 日

第 28 頁 共 34 頁




衛生福利部 食品檢驗機構認證證明書 (副頁)

認證編號：F048

檢驗項目	檢驗方法	檢驗範圍	報告簽署人
西藥成分定性 (232) (食品)	衛生福利部食品 藥物管理署 109.03.05 公布建 議檢驗方法-中藥 及食品摻加西藥 之檢驗方法	Hydroxyvaridenafil:偵測極限 1500 µg/g Ibuprofen:偵測極限 1200 µg/g Imidazosagatriazinone: 偵測極限 1200 µg/g Indomethacin:偵測極限 1200 µg/g Ketoconazole:偵測極限 300 µg/g Ketoprofen:偵測極限 450 µg/g Lidocaine:偵測極限 60 µg/g Liothyronine:偵測極限 3600 µg/g Lorazepam:偵測極限 300 µg/g Mazindol:偵測極限 1950 µg/g Mefenamic acid:偵測極限 900 µg/g Melatonin:偵測極限 1200 µg/g Mephenesin:偵測極限 150 µg/g Mephentermine:偵測極限 240 µg/g Meprobamate:偵測極限 375 µg/g Metformin:偵測極限 300 µg/g Methamphetamine:偵測極限 750 µg/g Methandriol:偵測極限 2400 µg/g Methandrostenolone:偵測極限 600 µg/g Methaqualone:偵測極限 900 µg/g Metharbital:偵測極限 750 µg/g Methimazole:偵測極限 300 µg/g Methylprednisolone:偵測極限 750 µg/g Methyltestosterone:偵測極限 600 µg/g Metoclopramide:偵測極限 750 µg/g	黃景義 何基培 張嘉玲

中華民國 111 年 05 月 11 日

第 29 頁 共 34 頁




衛生福利部 食品檢驗機構認證證明書 (副頁)

認證編號：F048

檢驗項目	檢驗方法	檢驗範圍	報告簽署人
西藥成分定性 (232) (食品)	衛生福利部食品 藥物管理署 109.03.05 公布建 議檢驗方法-中藥 及食品摻加西藥 之檢驗方法	Metronidazole:偵測極限 900 µg/g Minoxidil:偵測極限 600 µg/g Morphine:偵測極限 150 µg/g Nalidixic acid:偵測極限 300 µg/g Nandrolone:偵測極限 750 µg/g Naproxen:偵測極限 900 µg/g Nicametate:偵測極限 2550 µg/g Nifedipine:偵測極限 600 µg/g Nitrofurantoin:偵測極限 450 µg/g Noracetildenafil:偵測極限 300 µg/g Norethisterone:偵測極限 600 µg/g Norfloxacin:偵測極限 300 µg/g Norneosildenafil:偵測極限 1000 µg/g Nortadalafil:偵測極限 1500 µg/g Nylidrin:偵測極限 4500 µg/g Orlistat:偵測極限 375 µg/g Orphenadrine:偵測極限 300 µg/g Oxethazaine:偵測極限 150 µg/g Oxymetholone:偵測極限 1050 µg/g Oxyphenbutazone:偵測極限 450 µg/g Oxyphencyclimine:偵測極限 75 µg/g Pentazocine:偵測極限 300 µg/g Phenacetin:偵測極限 300 µg/g Phenazopyridine:偵測極限 750 µg/g Phenformin:偵測極限 900 µg/g Phenobarbital:偵測極限 900 µg/g	黃景義 何基培 張嘉玲

中華民國 111 年 05 月 11 日

第 30 頁 共 34 頁




衛生福利部 食品檢驗機構認證證明書 (副頁)

認證編號：F048

檢驗項目	檢驗方法	檢驗範圍	報告簽署人
西藥成分定性 (232) (食品)	衛生福利部食品 藥物管理署 109.03.05 公布建 議檢驗方法-中藥 及食品摻加西藥 之檢驗方法	Phenolphthalein:偵測極限 600 µg/g Phentermine:偵測極限 1500 µg/g Phentolamine:偵測極限 1500 µg/g Phenylbutazone:偵測極限 750 µg/g Phenylephrine:偵測極限 2850 µg/g Phenylpropanolamine:偵測極限 60 µg/g Pioglitazone:偵測極限 1200 µg/g Piperiacetildenafil:偵測極限 3000 µg/g Piperidenafil:偵測極限 1500 µg/g Pirenzepine:偵測極限 1350 µg/g Piroxicam:偵測極限 600 µg/g Prednisolone:偵測極限 1200 µg/g Prednisone:偵測極限 750 µg/g Primidone:偵測極限 1500 µg/g Probenecid:偵測極限 900 µg/g Procaine:偵測極限 300 µg/g Progesterone:偵測極限 600 µg/g Propantheline:偵測極限 3000 µg/g Propranolol:偵測極限 1350 µg/g Quinine:偵測極限 300 µg/g Ranitidine:偵測極限 600 µg/g Reserpine:偵測極限 1200 µg/g Rimonabant:偵測極限 3000 µg/g Rosiglitazone:偵測極限 3000 µg/g Salicylamide:偵測極限 600 µg/g Salicylic acid:偵測極限 900 µg/g	黃景義 何基培 張嘉玲

中 華 民 國 111 年 05 月 11 日

第 31 頁 共 34 頁




衛生福利部
食品檢驗機構認證證明書 (副頁)

認證編號：F048

檢驗項目	檢驗方法	檢驗範圍	報告簽署人
西藥成分定性 (232) (食品)	衛生福利部食品 藥物管理署 109.03.05 公布建 議檢驗方法-中藥 及食品摻加西藥 之檢驗方法	Scopolamine:偵測極限 150 µg/g Secobarbital:偵測極限 900 µg/g Sibutramine:偵測極限 1200 µg/g Sildenafil:偵測極限 1200 µg/g Stanozolol:偵測極限 2100 µg/g Strychnine:偵測極限 900 µg/g Sulfadiazine:偵測極限 600 µg/g Sulfadimethoxine:偵測極限 750 µg/g Sulfamerazine:偵測極限 450 µg/g Sulfamethazine:偵測極限 600 µg/g Sulfamethizole:偵測極限 600 µg/g Sulfamethoxazole:偵測極限 600 µg/g Sulfamethoxypyridazine: 偵測極限 450 µg/g Sulfanilamide:偵測極限 375 µg/g Sulfathiazole:偵測極限 600 µg/g Sulfinpyrazone:偵測極限 750 µg/g Sulfisoxazole:偵測極限 450 µg/g Sulindac:偵測極限 750 µg/g Synephrine:偵測極限 450 µg/g Tadalafil:偵測極限 600 µg/g Terbinafine:偵測極限 300 µg/g Terfenadine:偵測極限 450 µg/g Testosterone:偵測極限 600 µg/g Tetracaine:偵測極限 600 µg/g Theobromine:偵測極限 600 µg/g	黃景義 何基培 張嘉玲

中華民國 111 年 05 月 11 日

第 32 頁 共 34 頁




衛生福利部 食品檢驗機構認證證明書 (副頁)

認證編號：F048

檢驗項目	檢驗方法	檢驗範圍	報告簽署人
西藥成分定性 (232) (食品)	衛生福利部食品 藥物管理署 109.03.05 公布建 議檢驗方法-中藥 及食品摻加西藥 之檢驗方法	Theophylline:偵測極限 600 µg/g Thiodimethylsildenafil: 偵測極限 450 µg/g Thiohomosildenafil:偵測極限 450 µg/g Thioridazine:偵測極限 300 µg/g Thiosildenafil:偵測極限 450 µg/g Tinidazole:偵測極限 900 µg/g Tolbutamide:偵測極限 375 µg/g Triamcinolone:偵測極限 900 µg/g Vardenafil:偵測極限 1800 µg/g Desulfovardenafil (Vardenafil analogue): 偵測極限 1800 µg/g Xanthinol Niacinate:偵測極限 1050 µg/g Yohimbine:偵測極限 1500 µg/g Zolpidem:偵測極限 300 µg/g Cetilstat:偵測極限 1500 µg/g Avanafil:偵測極限 600 µg/g Benproperine:偵測極限 600 µg/g Celecoxib:偵測極限 900 µg/g Clozapine:偵測極限 600 µg/g Cyproheptadine:偵測極限 1500 µg/g Desacetyl bisacodyl:偵測極限 600 µg/g 2-Diphenylmethylpyrrolidine: 偵測極限 900 µg/g Famotidine:偵測極限 750 µg/g Hydroxyzine:偵測極限 900 µg/g	黃景義 何基培 張嘉玲

中華民國 111 年 05 月 11 日

第 33 頁 共 34 頁



衛生福利部

食品檢驗機構認證證明書 (副頁)

認證編號：F048

檢驗項目	檢驗方法	檢驗範圍	報告簽署人
西藥成分定性 (232) (食品)	衛生福利部食品藥物管理署 109.03.05 公布建議檢驗方法-中藥及食品摻加西藥之檢驗方法	Lorcaserin:偵測極限 900 µg/g Nefopam:偵測極限 300 µg/g Norgestrel:偵測極限 600 µg/g Omeprazole:偵測極限 1200 µg/g Prilocaine:偵測極限 750 µg/g Promethazine:偵測極限 300 µg/g Spironolactone:偵測極限 300 µg/g Topiramate:偵測極限 450 µg/g Trimethoprim:偵測極限 1500 µg/g	黃景義 何基培 張嘉玲
腸桿菌科	衛生福利部 110.06.02 衛授食字第 1101900975 號公告訂定食品微生物之檢驗方法-腸桿菌科之檢驗	陰性~1.0E+9 CFU/g(mL)	黃景義 何基培 張嘉玲
乙型受體素類	衛生福利部 110.05.27 衛授食字第 1101901019 號公告修正食品中動物用藥殘留量檢驗方法—乙型受體素類之檢驗	肌肉： 0.001 ~ 0.5 ppm 內臟及脂肪： 0.005 ~ 0.5 ppm	黃景義 何基培 張嘉玲
著色劑(二)	衛生福利部食品藥物管理署 109.03.05 建議檢驗方法-食品中著色劑之檢驗(二)	1 ~ 10000 mg/kg	黃景義 何基培 張嘉玲
甜味劑 多重分析	衛生福利部 109.09.09 衛授食字第 1091901745 公告訂定食品中甜味劑之檢驗方法-多重分析	0.01 ~ 2 g/kg	黃景義 何基培 張嘉玲

中華民國 111 年 05 月 11 日

第 34 頁 共 34 頁