

藥 物 濫 用
案件暨檢驗統計資料
【一一一年六月】



衛生福利部彙編

摘要：

一、 台灣地區濫用藥物尿液檢驗檢體

111年6月台灣地區濫用藥物尿液檢驗檢體總件數共計18,459件，檢體陽性數(實數)為4,762件(25.8%)，其中送驗項目包含嗎啡者計12,481件，嗎啡之總陽性數為712件(5.7%)；送驗項目包含甲基安非他命者計3,612件，甲基安非他命之總陽性數為2,843件(78.7%)；送驗項目包含愷他命者計6,199件，愷他命陽性數為777件(12.5%)；送驗項目包含MDMA者計2,985件，MDMA總陽性數20件(0.7%)；送驗項目包含可待因者計11,377件，可待因總陽性數203件(1.8%)；另同時檢出甲基安非他命及愷他命共100件；同時檢出嗎啡及可待因共157件；同時檢出嗎啡及可待因及甲基安非他命共284件。111年1-6月檢體總陽性數(實數)較110年1-6月增加14.9%，嗎啡總陽性數較110年1-6月增加33.6%，甲基安非他命總陽性數較110年1-6月減少5.8%，愷他命總陽性數較110年1-6月增加13.8%，MDMA總陽性數較110年1-6月增加15.5%，可待因總陽性數較110年1-6月減少11.7%。(詳表一、圖一)

二、 台灣地區檢驗涉嫌毒品及管制藥品案件之非尿液檢體

- (一) 111年6月台灣地區非尿液檢體共檢出陽性件數12,986件，排名前3位依序為：使用4-Methylmethcathinone (Mephedrone)(4-甲基甲基卡西酮)共3,062件(23.6%)居首，使用Ketamine(愷他命)共2,026件(15.6%)次之，使用Methamphetamine(甲基安非他命)共1,961件(15.1%)為第三位。(詳表二之二)；111年1-6月與110年1-6月相比較，檢出陽性總件數減少0.8%，海洛因增加47.6%、甲基安非他命減少18.3%、愷他命增加60.1%(詳表二)；而111年6月首次檢出之藥物組合共1,325件。(詳表二之一)
- (二) 4-Methylethcathinone(4-甲基乙基卡西酮)自100年6月首次檢出，於102年3月8日列為第三級毒品，102年10月21日列為第三級管制藥品；100年檢出21件、101年檢出240件、102年檢出447件、103年檢出430件、104年檢出89件、105年檢出168件、106年檢出128件、107年檢出645件、108年檢出153件、109年檢出1,951件、110年檢出1,145件及111年1-6月檢出42件。
- (三) bk-MDMA自98年9月首次檢出，於100年9月8日列為第三級毒品，101年4月6日列為第三級管制藥品；98年檢出1件、99年檢出104件、100年檢出367件、101年檢出684件、102年檢出1,498件、103年檢出12,469件、104年檢出7,615件、105年檢出4,012件、106年檢出3,985件、107年檢出2,952件、108年檢出834件、109年檢出1,551件、110年檢出69件及111年1-6月檢出661件。
- (四) 4-Methyl-N,N-DMC(甲基-N,N-二甲基卡西酮)自108年1月首次檢出，於108年11月15日列為三級毒品，108年12月5日列為第三級管制藥品；108年檢出8,828件、109年檢出56,666件、110年檢出91,492件及111年1-6月檢出22,777件。

- (五) 4-Methylmethcathinone (Mephedrone)(4-甲基甲基卡西酮)自99年1月首次檢出，於99年8月27日列為第三級毒品，99年8月29日列為第三級管制藥品；99年檢出186件、100年檢出48件、101年檢出14件、102年檢出308件、103年檢出10,716件、104年檢出2,767件、105年檢出4,934件、106年檢出25,612件、107年檢出17,638件、108年檢出68,579件、109年檢出213,941件、110年檢出152,401件及111年1-6月檢出49,031件。
- (六) 3,4-Methylenedioxypyrovalerone (MDPV)自100年9月首次檢出，於101年6月29日列為第二級毒品，101年9月27日列為第二級管制藥品；100年檢出4件、101年檢出221件、102年檢出399件、103年檢出1,477件、104年檢出1,436件、105年檢出96件、106年檢出69件、107年檢出47件、108年檢出114件、109年檢出345件、110年檢出0件及111年1-6月檢出109件。
- (七) Eutylone自107年11月首次檢出，於108年2月3日列為第三級毒品，108年6月3日列為第三級管制藥品；107年檢出5件、108年檢出1,879件、109年檢出59,047件、110年檢出11,448件及111年1-6月檢出3,992件。
- (八) XLR-11自102年10月首次檢出，於103年4月16日列為第三級毒品，103年10月6日列為第三級管制藥品；102年檢出5件、103年檢出935件、104年檢出4,294件、105年檢出552件、106年檢出566件、107年檢出927件、108年檢出887件、109年檢出1,005件、110年檢出24件及111年1-6月檢出35件。

三、 台灣地區醫療院所通報藥物濫用者使用藥物之種類分布

111年6月台灣地區醫療院所通報藥物濫用個案件數計1,167件，濫用之藥物種類(品項)總計為1,343人次，通報案件排序為：海洛因618人次、(甲基)安非他命443人次、苯二氮平類107人次、愷他命38人次、大麻22人次、搖頭丸22人次、唑匹可隆16人次。111年1-6月與110年1-6月比較，通報案件減少41.2%，除可待因之用藥人次比去年增加，其餘包括海洛因、嗎啡、(甲基)安非他命、大麻、配西汀、搖頭丸、古柯鹼、愷他命、唑匹可隆、佐沛眠及苯二氮平類之用藥人次較去年減少(詳表三、圖二)。自103年1月起，增加台灣地區醫療院所通報新興藥物濫用個案件數統計，111年6月新興藥物濫用通報案件數共3件，總計3人次。(詳表三之一)

四、 台灣地區醫療院所通報藥物濫用者使用Benzodiazepines類藥物分布

111年6月台灣地區醫療院所通報使用Benzodiazepines類藥物者，計107人次，其中以Flunitrazepam (FM2)占最多計93人次。111年1-6月與110年1-6月比較，通報Benzodiazepines類藥物總人次減少13.3%，其中Ketazolam及Lorazepam用藥人次較110年同期增加，其餘包括Alprazolam、Brotizolam、Clonazepam、Diazepam、Estazolam、Fludiazepam、Flunitrazepam(FM2)、Oxazolam及Triazolam用藥人次則較110年同期減少。(詳表四)

五、 緝獲毒品統計

111年5月檢、警、憲、調等司法機關及財政部關務署緝獲之毒品共計約581.2公斤，緝獲數量排名前三位為：第四級先驅原料2-溴-4-甲基苯丙酮(2-Bromo-4-methylpropiofenone) 561.7公斤居首、第二級大麻10.7公斤次之、第三級愷他命5.5公斤為第三位；111年1-5月緝獲量為4,015.4公斤較110年1-5月毒品緝獲量1,147.6公斤增加249.9%。(詳表五)

*說明：

- 1.為與國際間之統計方式一致，自95年1月起，毒品重量改按當期鑑定之純質淨重計算；其中第一級毒品鴉片、第二級毒品罌粟、古柯及大麻等非合成毒品則以淨重統計。
- 2.麻黃鹼類(毒品先驅原料)包括：麻黃鹼、甲基麻黃鹼、假麻黃鹼及去甲基麻黃鹼。
- 3.以法務部統計處公布資料為準。

六、藥物濫用情勢統計分析

(一) 學生藥物濫用統計

111年5月學生藥物濫用統計總計34件，品項分級統計部分：以第三級毒品(愷他命、FM2、硝甲西洋)28件為最多，第二級毒品(安非他命、MDMA、大麻)6件為次之；各學制統計部分：依序為高中職13件、大專院校12件、國中8件及國小1件；111年1-5月與110年1-5月比較，濫用人數減少10.7%，第二級毒品施用人數減少46.4%(減少51人)，第三級毒品施用人數增加64.1%(增加50人)，第四級毒品施用人數減少50.0%(減少2人)，國小施用毒品人數增加100.0%(增加1人)，國中施用毒品人數減少36.0%(減少31人)，高中職施用毒品人數減少15.1%(減少14人)，大專校院施用毒品人數增加61.8%(增加21人)。(詳表六，表七)

(二) 新入所受觀察勒戒及新入所受戒治人統計

111年6月新入所受觀察勒戒為1,126人，新入所受戒治人為126人，新入所受觀察勒戒依年齡排序前三位為：40-49歲(411人，36.5%)、30-39歲(304人，27.0%)及50歲以上(214人，19.0%)。新入所受戒治人依年齡排序前三位為：40-49歲(79人，62.7%)、50歲以上(25人，19.8%)及30-39歲(18人，14.3%)；111年1-6月與110年1-6月比較，新入所受觀察勒戒增加56.6%，新入所受戒治人減少35.8%。(詳表八)

(三) 執行毒品案件裁判確定有罪人數及毒品新入監受刑人數統計

111年6月執行毒品案件裁判確定有罪人數共計為1,075人，毒品新入監受刑人數共計為355人，裁判確定有罪使用之毒品以二級毒品，計691人為最多，毒品新入監受刑人使用之毒品以二級毒品，計217人為最多；111年1-6月與110年1-6月比較，裁判確定有罪人數減少12.1%，新入監受刑人數減少12.3%。(詳表九)

(四) 警察機關查獲施用或持有第三、四級毒品構成行政罰案件統計

111年6月警察機關查獲施用或持有第三、四級毒品構成行政罰案件，查獲數合計695人次，其中施用或持有第三級毒品查獲數為655人次占第一位，未滿18歲施用或持有第三、四級毒品查獲數30人次為次之；111年1-6月與110年1-6月比較，查獲數合計共減少11.8%。(詳表十)

(五) 查獲毒品案件數及嫌疑犯人數統計

111年6月查獲毒品案件數之毒品總查獲數共3,010件，嫌疑犯人數共計為3,170人，查獲毒品案件數及嫌疑犯人數均以第二級毒品為最多(2,288件、占76.0%，2,398人)、第一級毒品次之(602件、占20.0%，634人)、第三級毒品排名第三(108件、占3.6%，129人)；111年1-6月與110年1-6月比較，毒品總查獲數增加3.1%，嫌疑犯人數增加2.6%。(詳表十一)

圖 表 目 錄

表一、台灣地區濫用藥物尿液檢驗統計表.....	1
圖一、台灣地區濫用藥物尿液檢驗統計圖.....	16
表二、台灣地區檢驗涉嫌毒品及管制藥品案件之非尿液檢體統計表.....	17
表二之一、台灣地區檢驗涉嫌毒品及管制藥品案件之非尿液檢體111年6月首次檢出藥物組合統計表.....	82
表二之二、台灣地區檢驗涉嫌毒品及管制藥品案件之非尿液檢體111年6月通報表統計排名.....	84
表三、台灣地區醫療院所通報藥物濫用者使用藥物之種類分布統計表.....	88
表三之一、台灣地區醫療院所通報新興影響精神物質濫用之分布統計表	89
圖二、台灣地區醫療院所歷年通報常見藥物濫用種類統計圖.....	90
表四、台灣地區醫療院所通報藥物濫用者使用Benzodiazepines類藥物分布統計表.....	91
表五、緝獲毒品統計表.....	93
表六、學生藥物濫用品項分級統計表.....	97
表七、學生藥物濫用各學制統計表.....	98
表八、新入所觀察勒戒及受戒治人統計表.....	99
表九、執行毒品案件裁判確定有罪人數及毒品新入監受刑人數統計表.....	101
表十、警察機關查獲施用或持有第三、四級毒品構成行政罰案件統計表.....	102
表十一、查獲毒品案件數及嫌疑犯人數統計表.....	104

表一

台灣地區濫用藥物尿液檢驗統計表

單位:件數,製表日期:111/8/31

項目 \ 年度			101 年	102 年	103 年	104 年	105 年	106 年	107 年	108 年	109 年	110 年			111 年		較去年1-6月增減 百分比(%) 【(b-a)/a*100】
												6月(a)	1-6月	1-12月	6月	1-6月(b)	
檢體	總 件 數		284,834	293,644	258,063	261,314	250,683	258,531	249,618	231,947	236,521	6,168	107,862	221,666	18,459	142,658	32.3
	總陽 性數	實 數	60,737	72,084	62,536	74,966	70,210	70,941	68,302	59,737	60,670	1,862	27,569	56,705	4,762	31,679	14.9
		%	21.3	24.5	24.2	28.7	28.0	27.4	27.4	25.8	25.7	30.2	25.6	25.6	25.8	22.2	-13.1
嗎啡	總 件 數		237,845	226,605	202,317	203,556	208,022	213,875	171,657	110,720	122,730	4,241	82,353	162,990	12,481	99,892	21.3
	總陽 性數	實 數	18,668	14,541	12,666	14,260	15,163	14,685	11,464	7,312	5,388	246	3,569	9,079	712	4,767	33.6
		%	7.8	6.4	6.3	7.0	7.3	6.9	6.7	6.6	4.4	5.8	4.3	5.6	5.7	4.8	10.2
甲基安非 他命	總 件 數		276,192	269,258	209,209	146,867	155,697	181,560	132,776	54,128	54,435	1,455	26,003	54,466	3,612	23,825	-8.4
	總陽 性數	實 數	35,015	33,223	33,523	39,779	49,045	52,027	47,592	37,470	43,218	1,186	20,096	41,096	2,843	18,939	-5.8
		%	12.7	12.3	16.0	27.1	31.5	28.7	35.8	69.2	79.4	81.5	77.3	75.5	78.7	79.5	2.8
愷他命	總 件 數		57,015	85,800	79,754	95,362	73,266	59,781	57,938	54,390	45,846	1,760	20,248	50,165	6,199	34,584	70.8
	總陽 性數	實 數	16,006	33,447	25,183	32,406	17,442	14,348	15,699	17,788	13,011	340	4,209	8,766	777	4,791	13.8
		%	28.1	39.0	31.6	34.0	23.8	24.0	27.1	32.7	28.4	19.3	20.8	17.5	12.5	13.9	-33.4
MDMA	總 件 數		258,892	264,124	221,793	151,830	145,445	168,396	108,097	24,757	24,482	1,311	11,492	24,585	2,985	12,720	10.7
	總陽 性數	實 數	1,620	1,797	733	666	533	506	548	583	331	9	58	136	20	67	15.5
		%	0.6	0.7	0.3	0.4	0.4	0.3	0.5	2.4	1.4	0.7	0.5	0.6	0.7	0.5	0.0
可待因	總 件 數		237,844	226,588	202,317	201,536	208,022	213,874	171,416	110,137	115,215	3,761	61,693	132,283	11,377	90,640	46.9
	總陽 性數	實 數	14,309	11,027	9,633	8,182	11,021	10,699	11,464	5,283	3,335	124	1,597	3,500	203	1,410	-11.7
		%	6.0	4.9	4.8	4.1	5.3	5.0	6.7	4.8	2.9	3.3	2.6	2.6	1.8	1.6	-38.5
同時檢出甲基安非他命&愷他命 皆陽性數			1,498	2,864	2,527	3,058	2,163	1,795	1,295	976	938	17	295	686	100	599	103.1
同時檢出可待因&嗎啡 皆陽性數			0	0	0	0	0	0	22	18	42	9	134	584	99	471	251.5
同時檢出嗎啡&可待因(1%以上5%未滿) 皆陽性數			6,586	4,665	3,276	2,333	3,218	3,304	2,928	2,181	982	24	301	891	58	413	37.2
同時檢出可待因&嗎啡&甲基安非他命 皆陽性數			0	0	0	0	0	0	12	9	205	43	613	1,980	157	1,243	102.8
同時檢出嗎啡&甲基安非他命&可待因(1%以上5%未滿) 皆陽性數			6,834	5,546	5,545	4,906	6,857	6,347	4,501	2,627	1,871	83	1,030	2,253	127	848	-17.7
檢出 3,4-亞甲基雙氧甲基卡西酮(3) 陽性數			0	0	0	0	0	1	1	2	3	0	0	0	2	5	-
檢出 3,4-亞甲基雙氧苯基乙基胺戊酮(3 陽性數			0	0	0	0	0	0	1	12	8	1	1	2	1	2	100.0
檢出 3,4-亞甲基雙氧苯基甲胺戊酮 陽性數			0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	2	4	-
檢出 4-甲基安非他命(2) 陽性數			0	0	0	0	9	16	4	4	2	1	1	5	0	3	200.0
檢出 4-甲基甲基卡西酮 陽性數			0	0	0	0	0	7	7	58	49	3	61	124	15	92	50.8
檢出 4-甲基麻黃生(含卡西酮類尿液代 陽性數			0	0	0	0	0	0	0	2	53	8	85	159	9	44	-48.2
檢出 7-Aminoclonazepam 陽性數			0	0	0	0	0	0	0	2	15	4	8	14	0	3	-62.5
檢出 7-Aminonimetazepam 陽性數			0	0	0	0	0	0	22	71	66	18	160	308	14	260	62.5
檢出 7-Aminonitrazepam 陽性數			0	0	0	0	0	0	0	19	130	4	20	40	2	16	-20.0
檢出 7-氯基氯硝西洋 陽性數			0	0	0	0	0	0	8	19	28	1	4	12	10	59	1,375.0
檢出 Citalopram 陽性數			0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	2	1	3	-
檢出 Dehydronorketamine 陽性數			0	0	0	0	0	0	17	26	20	1	18	19	5	24	33.3

表一

台灣地區濫用藥物尿液檢驗統計表

單位:件數,製表日期:111/8/31

年度 項目	101年	102年	103年	104年	105年	106年	107年	108年	109年	110年			111年		較去年1-6月增減 百分比(%) 【(b-a)/a*100】
										6月(a)	1-6月	1-12月	6月	1-6月(b)	
檢出 Eutylone(3) 陽性數	0	0	0	0	0	0	0	3	30	1	7	10	1	5	-28.6
檢出 FM2 陽性數	65	76	84	78	80	101	117	113	128	7	38	64	6	89	134.2
檢出 mCPP 陽性數	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	2	0	2	-
檢出 MDA 陽性數	16	48	19	33	13	12	17	1	1	0	1	1	0	10	900.0
檢出 MDMA 陽性數	696	498	231	166	164	224	215	169	125	5	32	94	16	45	40.6
檢出 Tadalafil 陽性數	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	1	2	0	1	0.0
檢出 大麻 陽性數	127	176	123	77	177	369	544	660	547	7	225	320	40	172	-23.6
檢出 大麻代謝物 陽性數	0	0	0	0	0	0	4	66	145	10	70	289	24	176	151.4
檢出 去甲氧安定 陽性數	0	0	0	0	0	0	3	3	4	0	3	3	0	1	-66.7
檢出 去甲基愷他命(非) 陽性數	0	0	126	234	17	16	17	32	85	36	278	620	12	133	-52.2
檢出 可待因 陽性數	0	0	0	0	0	0	2	9	8	1	49	207	140	1,289	2,530.6
檢出 可待因(1%以上5%未滿) 陽性數	718	590	582	453	559	629	596	342	236	4	165	227	9	100	-39.4
檢出 甲氧基甲基安非他命 陽性數	0	1	0	2	0	3	0	0	11	1	9	15	7	11	22.2
檢出 甲基安非他命 陽性數	24,350	22,739	23,316	25,817	35,164	37,882	37,287	31,130	36,386	791	16,076	32,830	2,565	18,230	13.4
檢出 甲基麻黃生鹼 陽性數	0	0	0	0	0	0	0	33	106	0	52	62	14	30	-42.3
檢出 曲唑酮 陽性數	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	3	1	3	200.0
檢出 佐沛眠 陽性數	0	0	0	0	0	0	1	2	2	1	1	3	0	1	0.0
檢出 利度卡因 陽性數	0	0	0	0	0	0	2	2	9	0	2	4	0	2	0.0
檢出 帕潘立酮 陽性數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	5	0	2	-50.0
檢出 特拉嗎竇 陽性數	0	0	0	0	0	0	0	1	4	0	2	4	0	1	-50.0
檢出 嗎啡 陽性數	3,160	2,522	1,975	3,063	1,675	1,661	1,616	1,232	734	23	417	1,062	91	589	41.3
檢出 愷他命 陽性數	13,468	28,920	20,992	24,560	12,855	9,553	9,565	9,537	8,299	56	1,741	3,513	413	2,820	62.0
檢出 對位乙醯氨基酚 陽性數	0	5	105	1	0	0	24	35	36	13	50	82	6	14	-72.0
同時檢出3,4-亞甲基雙氧氧苯基乙基胺戊酮(3&4-甲基甲基卡西酮 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	5	0	1	-
同時檢出3,4-亞甲基雙氧氧苯基甲胺戊酮&4-甲基甲基卡西酮 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	5	-
同時檢出4-甲氧基安非他命(2)&甲氧基甲基安非他命 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	1	1	6	1	1	5	0	2	100.0
同時檢出4-甲基甲基卡西酮&甲基麻黃生鹼 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	0	58	295	3	157	174	40	112	-28.7
同時檢出4-甲基麻黃生鹼(卡西酮類尿液代&4-甲基甲基卡西酮 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	0	25	213	53	422	759	91	336	-20.4
同時檢出4-甲基麻黃生鹼(卡西酮類尿液代&去甲基愷他命(非) 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	0	0	5	1	4	6	1	2	-50.0
同時檢出4-甲基麻黃生鹼(卡西酮類尿液代&甲基安非他命 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	0	0	7	0	5	13	3	7	40.0

表一

台灣地區濫用藥物尿液檢驗統計表

單位:件數,製表日期:111/8/31

項目 \ 年度	101年	102年	103年	104年	105年	106年	107年	108年	109年	110年			111年		較去年1-6月增減 百分比(%) 【(b-a)/a*100】
										6月(a)	1-6月	1-12月	6月	1-6月(b)	
同時檢出7-Aminoclonazepam&甲基安非他命 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	0	8	18	0	0	4	0	3	-
同時檢出7-Aminonimetazepam&4-甲基甲基卡西酮 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	2	11	3	4	52	78	4	61	17.3
同時檢出7-Aminonimetazepam&4-甲基麻黃生食(卡西酮類尿液代 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	0	0	26	1	6	18	6	19	216.7
同時檢出7-Aminonimetazepam&Eutylone(3) 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	0	2	2	1	1	1	0	1	0.0
同時檢出7-Aminonimetazepam&甲基安非他命 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	2	6	8	0	6	13	5	16	166.7
同時檢出7-Aminonitrazepam&4-甲基甲基卡西酮 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	0	2	13	0	0	0	0	2	-
同時檢出7-Aminonitrazepam&4-甲基麻黃生食(卡西酮類尿液代 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	0	5	49	0	9	18	2	6	-33.3
同時檢出7-Aminonitrazepam&7-Aminonimetazepam 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	14	173	590	3	41	83	12	54	31.7
同時檢出7-Aminonitrazepam&Dehydronorketamine 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	4	1	1	-66.7
同時檢出7-Aminonitrazepam&Eutylone(3) 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	0	0	10	2	5	6	0	4	-20.0
同時檢出7-Aminonitrazepam&硝西洋 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	2	0	1	-
同時檢出7-氨基氟硝西洋&FM2 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	1	2	0	1	0.0
同時檢出7-氨基氟硝西洋&甲基安非他命 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	6	8	26	4	9	23	1	6	-33.3
同時檢出Dehydronorketamine&去甲基愷他命(非) 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	6	11	17	2	10	13	2	6	-40.0
同時檢出Dehydronorketamine&甲基安非他命 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	3	6	1	0	3	4	1	2	-33.3
同時檢出Dehydronorketamine&愷他命 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	63	83	96	1	46	54	21	65	41.3
同時檢出Dehydronorketamine&對位乙醯氨基酚 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	2	2	0	2	0.0
同時檢出EDDP&美沙冬 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	3	2	5	1	9	12	0	2	-77.8
同時檢出MDA&甲基安非他命 皆陽性數	4	0	8	16	9	7	3	2	2	0	1	1	0	1	0.0
同時檢出MDMA&去甲基愷他命(非) 皆陽性數	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	2	0	2	-
同時檢出MDMA&甲基安非他命 皆陽性數	119	113	38	47	72	40	29	33	16	0	3	4	0	2	-33.3
同時檢出MDMA&愷他命 皆陽性數	672	1,030	357	311	181	140	110	105	25	0	2	2	0	2	0.0

表一

台灣地區濫用藥物尿液檢驗統計表

單位:件數,製表日期:111/8/31

年度 項目	101年	102年	103年	104年	105年	106年	107年	108年	109年	110年			111年		較去年1-6月增減 百分比(%) 【(b-a)/a*100】
										6月(a)	1-6月	1-12月	6月	1-6月(b)	
同時檢出大麻&甲基安非他命 皆陽性數	12	9	15	16	25	20	28	26	47	1	31	43	4	13	-58.1
同時檢出大麻&愷他命 皆陽性數	7	9	12	5	8	11	12	21	12	2	17	27	0	6	-64.7
同時檢出去甲基愷他命(非)&大麻代謝物 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	2	6	2	4	100.0
同時檢出可待因&甲基安非他命 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	1	0	3	0	9	11	3	11	22.2
同時檢出可待因(1%以上5%未滿)&愷他命 皆陽性數	26	32	17	13	14	5	6	0	3	0	1	2	0	2	100.0
同時檢出甲基安非他命&4-甲基甲基卡西酮 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	0	2	7	1	2	5	1	4	100.0
同時檢出甲基安非他命&FM2 皆陽性數	3	2	1	0	9	15	32	11	8	0	1	5	0	3	200.0
同時檢出甲基安非他命&N,N-二甲基安非他命 皆陽性	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	8	7	16	1,500.0
同時檢出甲基安非他命&二苯安明 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	0	4	6	0	4	7	0	1	-75.0
同時檢出甲基安非他命&大麻代謝物 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	0	5	20	0	6	30	3	23	283.3
同時檢出甲基安非他命&去甲基愷他命(非) 皆陽性數	0	0	11	77	0	8	5	10	20	5	50	176	3	36	-28.0
同時檢出甲基安非他命&去甲麻黃生食 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	15	36	283	39	161	214	3	15	-90.7
同時檢出甲基安非他命&可待因(1%以上5%未滿) 皆陽性數	41	38	23	24	40	30	30	15	22	1	21	25	1	6	-71.4
同時檢出甲基安非他命&甲基麻黃生食 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	0	2	12	0	2	3	1	3	50.0
同時檢出甲基安非他命&阿普唑他 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	2	2	4	0	0	2	0	1	-
同時檢出甲基安非他命&特拉嗎竇 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	0	3	6	0	2	4	1	1	-50.0
同時檢出甲基安非他命&麻黃生食 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	260	197	259	14	109	189	18	39	-64.2
同時檢出甲基安非他命&對位乙醯氨基酚 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	6	16	16	3	12	26	3	7	-41.7
同時檢出曲唑酮&mCPP 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	40	14	50	4,900.0
同時檢出麻黃生食&去甲麻黃生食 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	1	1	10	0	2	5	0	1	-50.0
同時檢出嗎啡&甲基安非他命 皆陽性數	1,925	1,575	1,589	3,034	1,982	1,829	1,329	899	1,056	45	914	2,031	148	1,070	17.1
同時檢出嗎啡&愷他命 皆陽性數	17	23	21	47	17	8	3	4	1	0	0	0	0	1	-
同時檢出愷他命&大麻代謝物 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	0	2	13	0	2	2	1	6	200.0
同時檢出愷他命&去甲基愷他命(非) 皆陽性數	0	0	741	3,264	1,581	1,972	3,159	3,936	596	149	1,372	3,236	67	657	-52.1
同時檢出愷他命&甲基麻黃生食 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	0	10	15	0	4	8	1	1	-75.0
同時檢出4-甲基麻黃生食(卡西酮類尿液代&4-甲基甲基卡西酮&去甲基愷他命(非) 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	0	0	5	0	4	19	3	5	25.0
同時檢出4-甲基麻黃生食(卡西酮類尿液代&4-甲基甲基卡西酮&對位乙醯氨基酚 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	7	12	0	2	-71.4
同時檢出4-甲基麻黃生食(卡西酮類尿液代&甲基安非他命&4-甲基甲基卡西酮 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	0	2	3	0	6	30	3	7	16.7
同時檢出4-甲基麻黃生食(卡西酮類尿液代&甲基安非他命&去甲麻黃生食 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	3	5	0	1	-66.7
同時檢出4-甲基麻黃生食(卡西酮類尿液代&甲基安非他命&麻黃生食 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	3	2	2	100.0

表一

台灣地區濫用藥物尿液檢驗統計表

單位:件數,製表日期:111/8/31

年度 項目	101年	102年	103年	104年	105年	106年	107年	108年	109年	110年			111年		較去年1-6月增減 百分比(%) 【(b-a)/a*100】
										6月(a)	1-6月	1-12月	6月	1-6月(b)	
同時檢出4-甲基麻黃生鹼(卡西酮類尿液代&愷他命&去甲基愷他命(非) 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	0	4	19	0	5	26	2	8	60.0
同時檢出7-Aminonimetazepam&4-甲氧基安非他命(2)&甲氧基安非他命 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	1	2	1	1	0.0
同時檢出7-Aminonimetazepam&4-甲基麻黃生鹼(卡西酮類尿液代&4-甲基甲基卡西酮 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	0	6	49	38	295	419	12	87	-70.5
同時檢出7-Aminonimetazepam&4-甲基麻黃生鹼(卡西酮類尿液代&甲安非他命 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	0	0	5	0	2	4	1	2	0.0
同時檢出7-Aminonimetazepam&Dehydronorketamine&4-甲基麻黃生鹼(卡西酮類尿液代 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	0	3	200.0
同時檢出7-Aminonimetazepam&Dehydronorketamine&愷他命 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	14	11	4	0	0	1	2	3	-
同時檢出7-Aminonimetazepam&甲安非他命&愷他命 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	4	-
同時檢出7-Aminonimetazepam&愷他命&去甲基愷他命(非) 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	22	34	29	0	1	9	1	5	400.0
同時檢出7-Aminonitrazepam&4-甲基麻黃生鹼(卡西酮類尿液代&7-Aminonitrazepam&7-Aminonimetazepam&4-甲基甲基卡西酮 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	2	59	171	8	143	197	8	33	-76.9
同時檢出7-Aminonitrazepam&7-Aminonimetazepam&4-甲基麻黃生鹼(卡西酮類尿液代 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	0	8	39	2	13	26	3	14	7.7
同時檢出7-Aminonitrazepam&7-Aminonimetazepam&甲安非他命 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	2	9	19	0	2	6	2	5	150.0
同時檢出7-Aminonitrazepam&7-Aminonimetazepam&咪達唑他 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	1	3	-
同時檢出7-Aminonitrazepam&7-Aminonimetazepam&愷他命 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	3	3	1	0	0	0	1	1	-
同時檢出7-Aminonitrazepam&Dehydronorketamine&愷他命 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	1	1	0	1	0.0
同時檢出7-氯基氯硝西洋&4-甲基麻黃生鹼(卡西酮類尿液代&4-甲基甲基卡西酮 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	3	2	10	-
同時檢出7-氯基氯硝西洋&甲安非他命&麻黃生鹼 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	3	3	6	0	2	3	0	1	-50.0
同時檢出7-氯基氯硝西洋&愷他命&去甲基愷他命(非) 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	3	13	6	3	5	5	0	1	-80.0
同時檢出Dehydronorketamine&4-甲基麻黃生鹼(卡西酮類尿液代&4-甲基甲基卡西酮 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	4	4	0	2	-50.0
同時檢出Dehydronorketamine&4-甲基麻黃生鹼(卡西酮類尿液代&愷他命 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	0	0	4	2	9	11	3	7	-22.2

表一

台灣地區濫用藥物尿液檢驗統計表

單位:件數，製表日期：111/8/31

項目 \ 年度	101年	102年	103年	104年	105年	106年	107年	108年	109年	110年			111年		較去年1-6月增減 百分比(%) 【(b-a)/a*100】
										6月(a)	1-6月	1-12月	6月	1-6月(b)	
同時檢出Dehydronorketamine&甲基安非他命&麻黃生 食 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	3	0	1	1	4	7	1	1	-75.0
同時檢出Dehydronorketamine&甲基安非他命&愷他命 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	6	5	3	1	3	4	2	6	100.0
同時檢出Dehydronorketamine&愷他命&4-甲基甲基卡西 酮 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	0	0	10	0	1	2	1	1	0.0
同時檢出Dehydronorketamine&愷他命&去甲基愷他命 (非) 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	116	253	250	5	44	65	12	36	-18.2
同時檢出Dehydronorketamine&愷他命&麻黃生食 皆陽 性數	0	0	0	0	0	0	1	1	2	0	0	0	1	1	-
同時檢出Dehydronorketamine&愷他命&對位乙醯氨基 酚 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	3	5	6	0	0	0	1	8	-
同時檢出Dehydronorketamine&對位乙醯氨基酚&去甲 基愷他命(非) 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	1	1	1	0	0	0	2	3	-
同時檢出deschloroketamine&Dehydronorketamine&愷他 命 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	0	14	34	0	1	1	1	1	0.0
同時檢出Eutylone(3)&4-甲基麻黃生食(卡西酮類尿液代 &4-甲基甲基卡西酮 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	0	0	5	0	5	11	0	1	-80.0
同時檢出Eutylone(3)&愷他命&去甲基愷他命(非) 皆陽 性數	0	0	0	0	0	0	0	3	9	0	1	2	0	1	0.0
同時檢出Hydroxyamphetamine&甲基安非他命&去甲麻 黃生食 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	0	2	33	20	34	45	0	2	-94.1
同時檢出MDA&甲基安非他命&愷他命 皆陽性數	3	28	30	23	4	1	0	0	0	0	0	0	0	1	-
同時檢出MDMA&甲基安非他命&去甲基愷他命(非) 皆 陽性數	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	3	0	1	-
同時檢出MDMA&甲基安非他命&愷他命 皆陽性數	99	134	83	31	58	43	40	28	8	0	2	3	0	3	50.0
同時檢出MDMA&愷他命&去甲基愷他命(非) 皆陽性數	0	0	6	62	28	30	28	15	1	1	1	2	0	1	0.0
同時檢出大麻&甲基安非他命&愷他命 皆陽性數	5	2	6	4	3	4	6	3	4	0	3	9	0	3	0.0
同時檢出去甲氧安定&甲基安非他命&麻黃生食 皆陽 性數	0	0	0	0	0	0	2	2	2	0	0	0	1	1	-
同時檢出甲氧甲基安非他命&4-甲基甲基卡西酮&甲 基麻黃生食 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8	9	0	1	-87.5
同時檢出甲基安非他命&4-甲基甲基卡西酮&甲基麻黃 生食 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	0	1	6	0	9	14	1	5	-44.4
同時檢出甲基安非他命&N,N-二甲基安非他命&去甲麻 黃生食 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	14	52	0	2	-85.7
同時檢出甲基安非他命&曲唑酮&mCPP 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	1	2	-

表一

台灣地區濫用藥物尿液檢驗統計表

單位:件數，製表日期：111/8/31

年度 項目	101年	102年	103年	104年	105年	106年	107年	108年	109年	110年			111年		較去年1-6月增減 百分比(%) 【(b-a)/a*100】
										6月(a)	1-6月	1-12月	6月	1-6月(b)	
同時檢出甲基安非他命&特拉嗎竇&對位乙醯氨基酚 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	2	2	0	1	-50.0
同時檢出甲基安非他命&麻黃生食&二苯安明 皆陽性 數	0	0	0	0	0	0	3	2	4	0	3	4	0	1	-66.7
同時檢出甲基安非他命&麻黃生食&去甲麻黃生食 皆 陽性數	0	0	0	0	0	0	67	57	138	11	58	98	9	25	-56.9
同時檢出甲基安非他命&麻黃生食&對位乙醯氨基酚 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	20	9	8	1	11	14	1	2	-81.8
同時檢出甲基安非他命&愷他命&大麻代謝物 皆陽性 數	0	0	0	0	0	0	0	0	4	0	0	0	0	1	-
同時檢出甲基安非他命&愷他命&去甲基愷他命(非) 皆 陽性數	0	0	54	476	280	455	394	380	97	14	106	464	12	72	-32.1
同時檢出甲基安非他命&愷他命&甲基麻黃生食 皆陽 性數	0	0	0	0	0	0	0	1	6	0	5	7	1	2	-60.0
同時檢出麻黃生食&甲基麻黃生食&對位乙醯氨基酚 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	5	8	6	0	4	6	3	4	0.0
同時檢出嗎啡&可待因(1%以上5%未滿)&6-乙醯嗎啡 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	5	9	4	1	1	6	0	2	100.0
同時檢出嗎啡&可待因(1%以上5%未滿)&愷他命 皆陽 性數	28	39	25	17	11	12	8	7	5	0	1	1	0	1	0.0
同時檢出嗎啡&甲基安非他命&大麻代謝物 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	0	3	1	0	4	6	2	2	-50.0
同時檢出嗎啡&甲基安非他命&去甲基愷他命(非) 皆陽 性數	0	0	1	2	1	0	0	0	0	0	2	5	0	2	0.0
同時檢出嗎啡&甲基安非他命&麻黃生食 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	0	3	2	0	3	8	0	1	-66.7
同時檢出嗎啡&甲基安非他命&愷他命 皆陽性數	39	57	49	100	28	19	14	6	6	0	7	11	3	7	0.0
同時檢出愷他命&4-甲基甲基卡西酮&去甲基愷他命 (非) 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	0	26	7	1	5	10	0	6	20.0
同時檢出愷他命&4-甲基甲基卡西酮&甲基麻黃生食 皆 陽性數	0	0	0	0	0	0	0	25	43	0	23	31	6	14	-39.1
同時檢出愷他命&去甲基愷他命(非)&大麻代謝物 皆陽 性數	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	5	16	0	5	0.0
同時檢出愷他命&對位乙醯氨基酚&去甲基愷他命(非) 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	4	1	0	0	0	6	0	2	-
同時檢出4-甲基麻黃生食(卡西酮類尿液代&甲基安非他 命&4-甲基甲基卡西酮&去甲麻黃生食 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	8	8	0	1	-87.5
同時檢出4-甲基麻黃生食(卡西酮類尿液代&甲基安非他 命&4-甲基甲基卡西酮&麻黃生食 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	3	1	2	100.0
同時檢出4-甲基麻黃生食(卡西酮類尿液代&愷他命&4- 甲基甲基卡西酮&去甲基愷他命(非) 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	0	20	28	9	27	82	5	18	-33.3

表一

台灣地區濫用藥物尿液檢驗統計表

單位:件數,製表日期:111/8/31

項目 \ 年度	101年	102年	103年	104年	105年	106年	107年	108年	109年	110年			111年		較去年1-6月增減 百分比(%) 【(b-a)/a*100】
										6月(a)	1-6月	1-12月	6月	1-6月(b)	
同時檢出7-Aminonimetazepam&4-甲基麻黃生鹼(卡西酮類尿液代&甲基安非他命&4-甲基甲基卡西酮 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	7	0	3	0.0
同時檢出7-Aminonimetazepam&4-甲基麻黃生鹼(卡西酮類尿液代&甲基安非他命&4-甲基甲基卡西酮 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	5	1	4	33.3
同時檢出7-Aminonimetazepam&4-甲基麻黃生鹼(卡西酮類尿液代&愷他命&去甲基愷他命(非) 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	0	8	9	0	1	10	0	1	0.0
同時檢出7-Aminonimetazepam&Dehydronorketamine&甲基安非他命&愷他命 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	2	1	1	0	0	1	1	1	-
同時檢出7-Aminonimetazepam&甲基安非他命&愷他命&去甲基愷他命(非) 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	1	10	4	0	3	5	0	3	0.0
同時檢出7-Aminonimetazepam&愷他命&4-甲基甲基卡西酮&去甲基愷他命(非) 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	3	11	3	0	0	1	1	1	-
同時檢出7-Aminonitrazepam&4-甲基麻黃生鹼(卡西酮類尿液代&4-甲基甲基卡西酮&硝西洋 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	0	0	3	1	2	6	0	2	0.0
同時檢出7-Aminonitrazepam&4-甲基麻黃生鹼(卡西酮類尿液代&甲基安非他命&4-甲基甲基卡西酮 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	0	3	4	0	1	1	1	2	100.0
同時檢出7-Aminonitrazepam&4-甲基麻黃生鹼(卡西酮類尿液代&愷他命&去甲基愷他命(非) 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	0	18	20	0	2	11	0	1	-50.0
同時檢出7-Aminonitrazepam&7-Aminonimetazepam&4-甲基麻黃生鹼(卡西酮類尿液代&4-甲基甲基卡西酮 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	0	265	244	16	90	164	15	77	-14.4
同時檢出7-Aminonitrazepam&7-Aminonimetazepam&4-甲基麻黃生鹼(卡西酮類尿液代&甲基安非他命 皆陽性	0	0	0	0	0	0	0	1	5	0	2	3	1	3	50.0
同時檢出7-Aminonitrazepam&7-Aminonimetazepam&Dehydronorketamine&愷他命 皆陽	0	0	0	0	0	0	11	13	9	0	0	0	1	4	-
同時檢出7-Aminonitrazepam&7-Aminonimetazepam&Eutylone(3)&4-甲基麻黃生鹼(卡西酮類尿液代 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	0	0	10	0	0	1	1	1	-
同時檢出7-Aminonitrazepam&7-Aminonimetazepam&甲基安非他命&麻黃生鹼 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	2	2	1	0	0	0	0	1	-
同時檢出7-Aminonitrazepam&7-Aminonimetazepam&愷他命&去甲基愷他命(非) 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	7	48	33	1	4	9	0	10	150.0
同時檢出7-Aminonitrazepam&Dehydronorketamine&4-甲基麻黃生鹼(卡西酮類尿液代&愷他命 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	0	0	6	1	4	5	1	1	-75.0
同時檢出7-Aminonitrazepam&Eutylone(3)&4-甲基麻黃生鹼(卡西酮類尿液代&4-甲基甲基卡西酮 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	0	0	21	1	1	1	1	6	500.0
同時檢出7-Aminonitrazepam&甲基安非他命&愷他命&去甲基愷他命(非) 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	0	14	2	0	0	0	0	1	-

表一

台灣地區濫用藥物尿液檢驗統計表

單位:件數,製表日期:111/8/31

年度 項目	101年	102年	103年	104年	105年	106年	107年	108年	109年	110年			111年		較去年1-6月增減 百分比(%) 【(b-a)/a*100】
										6月(a)	1-6月	1-12月	6月	1-6月(b)	
同時檢出Dehydronorketamine&4-甲基麻黃生食(卡西酮類尿液代&愷他命&4-甲基甲基卡西酮 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	0	0	10	2	11	12	5	7	-36.4
同時檢出Dehydronorketamine&4-甲基麻黃生食(卡西酮類尿液代&愷他命&去甲基愷他命(非) 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	0	0	11	3	11	17	7	11	0.0
同時檢出Dehydronorketamine&MDMA&愷他命&去甲基愷他命(非) 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	0	6	3	0	0	0	0	1	-
同時檢出Dehydronorketamine&甲基安非他命&愷他命&去甲基愷他命(非) 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	9	20	23	0	5	6	1	3	-40.0
同時檢出Dehydronorketamine&甲基安非他命&愷他命&麻黃生食 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	5	1	0	0	1	1	3	6	500.0
同時檢出Dehydronorketamine&愷他命&麻黃生食&去甲基愷他命(非) 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	0	3	1	0	2	3	2	2	0.0
同時檢出Dehydronorketamine&愷他命&對位乙醯氨基酚&去甲基愷他命(非) 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	6	12	15	0	5	6	1	3	-40.0
同時檢出EDDP&嗎啡&美沙冬&可待因(1%以上5%未滿) 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	3	-
同時檢出Eutylone(3)&4-甲基麻黃生食(卡西酮類尿液代&甲基安非他命&4-甲基甲基卡西酮 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	1	1	1	2	100.0
同時檢出Hydroxyamphetamine&甲基安非他命&N,N-二甲基安非他命&去甲麻黃生食 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	3	9	0	7	133.3
同時檢出MDMA&甲基安非他命&愷他命&去甲基愷他命(非) 皆陽性數	0	0	1	12	6	6	16	7	0	1	2	3	0	2	0.0
同時檢出可待因&7-氨基氟硝西洋&嗎啡&甲基安非他命 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	1	1	0	2	100.0
同時檢出可待因&嗎啡&甲基安非他命&6-乙醯嗎啡 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	0	1	21	1	3	8	0	1	-66.7
同時檢出可待因&嗎啡&甲基安非他命&原可待因 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	0	0	4	0	1	4	0	2	100.0
同時檢出可待因&嗎啡&甲基安非他命&麻黃生食 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	0	3	10	1	7	9	1	3	-57.1
同時檢出可待因&嗎啡&甲基安非他命&愷他命 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	7	1	9	125.0
同時檢出甲基安非他命&特拉嗎竇&麻黃生食&對位乙醯氨基酚 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	1	1	3	0	1	2	0	1	0.0
同時檢出甲基安非他命&麻黃生食&去甲麻黃生食&利度卡因 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	0	4	0	0	0	1	0	1	-

表一

台灣地區濫用藥物尿液檢驗統計表

單位:件數,製表日期:111/8/31

年度 項目	101年	102年	103年	104年	105年	106年	107年	108年	109年	110年			111年		較去年1-6月增減 百分比(%) 【(b-a)/a*100】
										6月(a)	1-6月	1-12月	6月	1-6月(b)	
同時檢出甲基安非他命&麻黃生鹼&甲基麻黃生鹼&對位乙醯氨基酚 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	4	13	9	0	5	5	0	2	-60.0
同時檢出甲基安非他命&愷他命&4-甲基甲基卡西酮&去甲基愷他命(非) 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	1	3	2	0	2	6	0	3	50.0
同時檢出甲基安非他命&愷他命&4-甲基甲基卡西酮&甲基麻黃生鹼 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	0	1	5	0	4	6	3	4	0.0
同時檢出嗎啡&大麻&甲基安非他命&可待因(1%以上5%未滿) 皆陽性數	1	3	13	7	2	8	2	1	3	0	1	1	1	2	100.0
同時檢出嗎啡&甲基安非他命&可待因(1%以上5%未滿)&6-乙醯嗎啡 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	6	20	34	2	6	21	2	5	-16.7
同時檢出嗎啡&甲基安非他命&可待因(1%以上5%未滿)&FM2 皆陽性數	1	3	2	0	2	8	3	1	3	0	0	3	0	2	-
同時檢出嗎啡&甲基安非他命&可待因(1%以上5%未滿)&愷他命 皆陽性數	58	102	100	97	65	43	24	11	13	0	12	16	1	3	-75.0
同時檢出4-甲基麻黃生鹼(卡西酮類尿液代&甲基安非他命&愷他命&4-甲基甲基卡西酮&去甲基愷他命(非) 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	0	8	6	0	7	18	0	1	-85.7
同時檢出7-Aminonimetazepam&4-甲基麻黃生鹼(卡西酮類尿液代&愷他命&4-甲基甲基卡西酮&去甲基愷他命(非) 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	0	19	20	0	2	14	3	6	200.0
同時檢出7-Aminonimetazepam&Dehydronorketamine&4-甲基麻黃生鹼(卡西酮類尿液代&愷他命&4-甲基甲基卡西酮 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	0	0	5	0	1	1	1	2	100.0
同時檢出7-Aminonimetazepam&Dehydronorketamine&甲基安非他命&愷他命&麻黃生鹼 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	2	1	0	0	1	1	1	1	0.0
同時檢出7-Aminonitrazepam&4-甲基麻黃生鹼(卡西酮類尿液代&甲基安非他命&愷他命&去甲基愷他命(非) 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	2	4	0	2	0.0
同時檢出7-Aminonitrazepam&4-甲基麻黃生鹼(卡西酮類尿液代&愷他命&4-甲基甲基卡西酮&去甲基愷他命(非) 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	0	35	21	4	10	23	0	1	-90.0
同時檢出7-Aminonitrazepam&7-Aminonimetazepam&4-甲基麻黃生鹼(卡西酮類尿液代&4-甲基甲基卡西酮&去甲基愷他命(非) 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	0	1	3	1	3	4	0	1	-66.7
同時檢出7-Aminonitrazepam&7-Aminonimetazepam&4-甲基麻黃生鹼(卡西酮類尿液代&4-甲基甲基卡西酮&硝西洋 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	0	3	6	0	2	8	0	1	-50.0

表一

台灣地區濫用藥物尿液檢驗統計表

單位:件數,製表日期:111/8/31

項目 \ 年度	101年	102年	103年	104年	105年	106年	107年	108年	109年	110年			111年		較去年1-6月增減 百分比(%) 【(b-a)/a*100】
										6月(a)	1-6月	1-12月	6月	1-6月(b)	
同時檢出7-Aminonitrazepam&7-Aminonimetazepam&4-甲基麻黃生鹼(卡西酮類尿液代&甲基氨基安非他命&4-甲基甲基卡西酮 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	0	2	-
同時檢出7-Aminonitrazepam&7-Aminonimetazepam&4-甲基麻黃生鹼(卡西酮類尿液代&咪達唑他&4-甲基甲基卡西酮 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	2	3	0	1	-50.0
同時檢出7-Aminonitrazepam&7-Aminonimetazepam&4-甲基麻黃生鹼(卡西酮類尿液代&愷他命&4-甲基甲基卡西酮 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	3	5	0	1	-66.7
同時檢出7-Aminonitrazepam&7-Aminonimetazepam&Dehydronorketamine&4-甲基麻黃生鹼(卡西酮類尿液代&愷他命 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	0	0	12	0	3	5	1	2	-33.3
同時檢出7-Aminonitrazepam&7-Aminonimetazepam&Dehydronorketamine&甲基安非他命&愷他命 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	6	1	2	0	0	0	1	3	-
同時檢出7-Aminonitrazepam&7-Aminonimetazepam&Dehydronorketamine&愷他命&去甲基愷他命(非) 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	12	61	18	0	3	4	0	1	-66.7
同時檢出7-Aminonitrazepam&7-Aminonimetazepam&Eutylone(3)&4-甲基麻黃生鹼(卡西酮類尿液代&4-甲基甲基卡西酮 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	0	0	18	1	3	3	1	3	0.0
同時檢出7-Aminonitrazepam&7-Aminonimetazepam&甲基安非他命&愷他命&去甲基愷他命(非) 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	2	18	15	2	4	6	0	1	-75.0
同時檢出7-Aminonitrazepam&7-Aminonimetazepam&愷他命&硝西洋&去甲基愷他命(非) 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	0	1	2	0	1	2	0	2	100.0
同時檢出7-Aminonitrazepam&7-氨基氟硝西洋&7-Aminonimetazepam&4-甲基麻黃生鹼(卡西酮類尿液代&4-甲基甲基卡西酮 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	0	1	2	0	1	1	0	3	200.0
同時檢出7-Aminonitrazepam&Dehydronorketamine&4-甲基麻黃生鹼(卡西酮類尿液代&愷他命&4-甲基甲基卡西酮 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	6	7	0	2	-66.7
同時檢出7-Aminonitrazepam&Dehydronorketamine&4-甲基麻黃生鹼(卡西酮類尿液代&愷他命&去甲基愷他命(非) 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	0	0	9	0	3	3	0	1	-66.7

表一

台灣地區濫用藥物尿液檢驗統計表

單位:件數,製表日期:111/8/31

年度 項目	101年	102年	103年	104年	105年	106年	107年	108年	109年	110年			111年		較去年1-6月增減 百分比(%) 【(b-a)/a*100】
										6月(a)	1-6月	1-12月	6月	1-6月(b)	
同時檢出7-氨基氯硝西洋&4-甲基麻黃生鹼(卡西酮類尿液代&愷他命&4-甲基甲基卡西酮&去甲基愷他命(非) 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	0	2	2	0	0	1	0	1	-
同時檢出Dehydronorketamine&4-甲基麻黃生鹼(卡西酮類尿液代&愷他命&4-甲基甲基卡西酮&去甲基愷他命(非) 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	0	0	22	3	21	27	3	8	-61.9
同時檢出Dehydronorketamine&甲基安非他命&愷他命&麻黃生鹼&去甲基愷他命(非) 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	10	17	4	1	9	11	1	3	-66.7
同時檢出Dehydronorketamine&甲基安非他命&愷他命&麻黃生鹼&去甲基麻黃生鹼 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	0	3	1	0	1	1	3	4	300.0
同時檢出EDDP&嗎啡&美沙冬&甲基安非他命&可待因(1%以上5%未滿) 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	3	0	0	0	0	4	0	2	-
同時檢出Eutylone(3)&4-甲基麻黃生鹼(卡西酮類尿液代&愷他命&4-甲基甲基卡西酮&去甲基愷他命(非) 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	0	0	7	1	1	1	0	1	0.0
同時檢出可待因&EDDP&嗎啡&美沙冬&甲基安非他命 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	0	0	9	1	2	4	0	2	0.0
同時檢出可待因&嗎啡&甲基安非他命&6-乙醯嗎啡&乙醯可待因 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	0	0	7	0	0	1	0	1	-
同時檢出可待因&嗎啡&甲基安非他命&麻黃生鹼&6-乙醯嗎啡 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	0	0	4	0	1	2	0	3	200.0
同時檢出嗎啡&甲基安非他命&N,N-二甲基安非他命&可待因(1%以上5%未滿)&6-乙醯嗎啡 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	1	4	-
同時檢出嗎啡&甲基安非他命&可待因(1%以上5%未滿)&愷他命&去甲基愷他命(非) 皆陽性數	0	0	0	12	13	5	8	7	3	0	0	4	1	1	-
同時檢出7-Aminonimetazepam&4-甲基麻黃生鹼(卡西酮類尿液代&甲基安非他命&愷他命&4-甲基甲基卡西酮&去甲基愷他命(非) 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	0	2	0	1	3	11	1	6	100.0
同時檢出7-Aminonimetazepam&Dehydronorketamine&4-甲基麻黃生鹼(卡西酮類尿液代&愷他命&4-甲基甲基卡西酮&去甲基愷他命(非) 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	0	0	13	1	3	4	1	1	-66.7

表一

台灣地區濫用藥物尿液檢驗統計表

單位:件數,製表日期:111/8/31

年度 項目	101年	102年	103年	104年	105年	106年	107年	108年	109年	110年			111年		較去年1-6月增減 百分比(%) 【(b-a)/a*100】
										6月(a)	1-6月	1-12月	6月	1-6月(b)	
同時檢出7-Aminonitrazepam&4-甲基麻黃生鹼(卡西酮類尿液代&愷他命&4-甲基甲基卡西酮&硝西洋&去甲基愷他命(非) 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	0	5	2	0	0	6	0	3	-
同時檢出7-Aminonitrazepam&7-Aminonimetazepam&4-甲基麻黃生鹼(卡西酮類尿液代&甲基安非他命&4-甲基甲基卡西酮&去甲基愷他命(非) 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	2	2	0	1	-50.0
同時檢出7-Aminonitrazepam&7-Aminonimetazepam&4-甲基麻黃生鹼(卡西酮類尿液代&咪達唑他&4-甲基甲基卡西酮&硝西洋 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	0	4	0	0	0	5	1	1	-
同時檢出7-Aminonitrazepam&7-Aminonimetazepam&4-甲基麻黃生鹼(卡西酮類尿液代&愷他命&4-甲基甲基卡西酮&去甲基愷他命(非) 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	0	81	80	3	15	42	0	1	-93.3
同時檢出7-Aminonitrazepam&7-Aminonimetazepam&Dehydronorketamine&4-甲基麻黃生鹼(卡西酮類尿液代&愷他命&4-甲基甲基卡西酮 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	0	0	7	0	5	7	1	2	-60.0
同時檢出7-Aminonitrazepam&7-Aminonimetazepam&Dehydronorketamine&4-甲基麻黃生鹼(卡西酮類尿液代&愷他命&去甲基愷他命(非) 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	0	0	27	0	3	3	0	1	-66.7
同時檢出7-Aminonitrazepam&7-Aminonimetazepam&Dehydronorketamine&甲基安非他命&愷他命&麻黃生鹼 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	2	1	1	0	0	0	0	2	-
同時檢出7-Aminonitrazepam&7-Aminonimetazepam&Dehydronorketamine&愷他命&咪達唑他&去甲基愷他命(非) 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	2	4	1	0	0	0	0	1	-
同時檢出7-Aminonitrazepam&7-Aminonimetazepam&Dehydronorketamine&愷他命&對位乙醯氨基酚&去甲基愷他命(非) 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	0	4	0	0	0	0	0	1	-
同時檢出7-Aminonitrazepam&7-Aminonimetazepam&Eutylone(3)&4-甲基麻黃生鹼(卡西酮類尿液代&4-甲基甲基卡西酮&硝西洋 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	0	0	6	0	0	0	0	1	-
同時檢出Dehydronorketamine&甲基安非他命&愷他命&麻黃生鹼&去甲基麻黃生鹼&去甲基愷他命(非) 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	0	2	12	0	0	1	1	1	-
同時檢出EDDP&嗎啡&美沙冬&甲基安非他命&可待因(1%以上5%未滿)&6-乙醯嗎啡 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	6	0	1	0.0

表一

台灣地區濫用藥物尿液檢驗統計表


單位:件數,製表日期:111/8/31

年度 項目	101年	102年	103年	104年	105年	106年	107年	108年	109年	110年			111年		較去年1-6月增減 百分比(%) 【(b-a)/a*100】
										6月(a)	1-6月	1-12月	6月	1-6月(b)	
同時檢出可待因&嗎啡&甲基安非他命&麻黃生食&6-乙醯嗎啡&乙醯可待因 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	0	0	6	0	3	5	0	2	-33.3
同時檢出可待因&嗎啡&甲基安非他命&麻黃生食&去甲麻黃生食&6-乙醯嗎啡 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	0	2	0	1	-
同時檢出7-Aminonitrazepam&7-Aminonimetazepam&4-甲基麻黃生食(卡西酮類尿液代&甲基安非他命&愷他命&4-甲基甲基卡西酮&去甲基愷他命(非) 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	0	10	13	4	7	12	1	6	-14.3
同時檢出7-Aminonitrazepam&7-Aminonimetazepam&4-甲基麻黃生食(卡西酮類尿液代&愷他命&4-甲基甲基卡西酮&硝西洋&去甲基愷他命(非) 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	0	33	15	0	2	9	0	2	0.0
同時檢出7-Aminonitrazepam&7-Aminonimetazepam&Dehydronorketamine&4-甲基麻黃生食(卡西酮類尿液代&甲基安非他命&愷他命&4-甲基甲基卡西酮 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	2	2	1	3	50.0
同時檢出7-Aminonitrazepam&7-Aminonimetazepam&Dehydronorketamine&4-甲基麻黃生食(卡西酮類尿液代&愷他命&4-甲基甲基卡西酮&去甲基愷他命(非) 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	0	0	14	0	3	4	1	1	-66.7
同時檢出7-Aminonitrazepam&7-Aminonimetazepam&Dehydronorketamine&MDMA&甲基安非他命&愷他命&去甲基愷他命(非) 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	1	5	1	0	0	0	0	1	-
同時檢出7-Aminonitrazepam&Dehydronorketamine&4-甲基麻黃生食(卡西酮類尿液代&愷他命&4-甲基甲基卡西酮&硝西洋&去甲基愷他命(非) 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	1	1	0	1	0.0
同時檢出可待因&嗎啡&甲基安非他命&N-氧化嗎啡&麻黃生食&6-乙醯嗎啡&乙醯可待因 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	0	0	0	2	-
同時檢出7-Aminonitrazepam&7-Aminonimetazepam&4-甲基麻黃生食(卡西酮類尿液代&甲基安非他命&愷他命&4-甲基甲基卡西酮&硝西洋&去甲基愷他命(非) 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	0	4	2	0	1	3	0	1	0.0
同時檢出7-Aminonitrazepam&7-Aminonimetazepam&4-甲基麻黃生食(卡西酮類尿液代&愷他命&咪達唑他&4-甲基甲基卡西酮&硝西洋&去甲基愷他命(非) 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	0	13	5	0	0	5	0	2	-
資料來源：衛生福利部認證之濫用藥物尿液檢驗機構、衛生福利部食品藥物管理署、法務部調查局、法務部法醫研究所、警政署刑事警察局、國防部憲兵指揮部。															
註1：“—”係指因個案數太少，故不予比較同期增減百分比。															
註2：列出歷年總件數>= 5 且當年件數>0 之檢出成份。															

濫用藥物尿液檢驗相關統計表填表說明

1. 「檢體總件數」係指檢驗尿液檢體之總件數。「《檢體/嗎啡/甲基安非他命》總件數」係指有做《檢體/嗎啡/甲基安非他命》檢驗之尿液檢體總件數
2. 「檢體總陽性數實數」係指尿液檢體有檢驗出毒品(或管制藥品)成分者之和。一個檢體無論檢驗出一種或多種毒品(或管制藥品)成分，皆只算檢體陽性數一件。「《檢體/嗎啡/甲基安非他命》總陽性數實數」係指尿液檢體有檢驗出《毒品/嗎啡/甲基安非他命》成份者之和。
3. 「%」計算方式為實數除以總件數乘以100，四捨五入至小數點下一位。
4. 「嗎啡總件數」係指有做嗎啡檢驗之尿液檢體總件數。
5. 「檢出○○陽性數」係指尿液檢體中僅檢出○○，而未檢出其他毒品成份者，同時檢出○○&其他毒品成份者不計算在內，但其中檢出MDMA者包括僅檢出MDMA及同時檢出MDMA&MDA者，檢出甲基安非他命者包括僅檢出甲基安非他命或安非他命者及同時檢出甲基安非他命&安非他命者。
6. 「嗎啡總陽性數實數」係指尿液檢體中檢出嗎啡者。不論是單獨檢出嗎啡或同時檢出嗎啡&其他毒品(或管制藥成分者，皆只算陽性數一件)。統計報表嗎啡「總件數」及「總陽性數」部分，亦包含鴉片之件數。
7. 「甲基安非他命總件數」係指有做甲基安非他命檢驗之尿液檢體總件數。「甲基安非他命總陽性數實數」，係指尿液檢體中檢出甲基安非他命者。
8. 「檢出(甲基)安非他命陽性數」係指單獨檢出甲基安非他命、單獨檢出安非他命、同時檢出甲基安非他命&安非他命者之和。
9. 「檢出嗎啡陽性數」係指尿液檢體中僅檢出嗎啡，而未檢出其他毒品(或管制藥品)成分者，同時檢出嗎啡&其他毒品(或管制藥品)成分者不計算在內。「檢出大麻陽性數」、「檢出MDA陽性數」、「檢出可待因 陽性數」、「檢出乙醯基可待因陽性數」、「檢出Tramadol陽性數」、「檢出FM2陽性數」、「檢出ketamine陽性數」等項目依此類推。
10. 「同時檢出(甲基)安非他命&嗎啡皆陽性數」係指尿液檢體中同時檢出嗎啡&甲基安非他命、嗎啡&安非他命、嗎啡&甲基安非他命&安非他命之和，同時檢出其他毒品(或管制藥品)成分者不計算在內。其他多重檢出包含甲基安非他命之項目，依此類推。
11. 「同時檢出MDMA&嗎啡皆陽性數」係指尿液檢體中同時檢出嗎啡&MDMA之和，同時檢出其他毒品(或管制藥品)成分者不計算在內。其他多重檢出包含MDMA之項目，依此類推。
12. 「同時檢出嗎啡&可待因皆陽性數」係指尿液檢體中同時檢出嗎啡&可待因兩項，而未檢出其他毒品(或管制藥品)成分者。同時檢出其他毒品(或管制藥品)成分者不計算在內。其他多重檢出項目不包括甲基安非他命及MDMA者，依此類推。
13. (2)係指第二級管制藥品；(3)係指第三級管制藥品；(4)係指第四級管制藥品。
14. 每一檢體之檢驗品項依委驗機構需要而定，並非完全相同；另海洛因在人體中會代謝為嗎啡，故統計表不列海洛因欄。

圖一

台灣地區濫用藥物尿液檢驗統計圖
101年~111年6月

資料來源：衛生福利部認證之濫用藥物尿液檢驗機構、衛生福利部食品藥物管理署、法務部調查局、法務部法醫研究所、警政署刑事警察局、國防部憲兵指揮部。

註1：海洛因於人體會代謝成嗎啡。

註2：嗎啡、甲基安非他命、愷他命與MDMA同時檢測出之資料，分別包含於嗎啡陽性件數、甲基安非他命、愷他命與MDMA陽性件數統計數據內。

表二

台灣地區檢驗涉嫌毒品及管制藥品案件之非尿液檢體統計表
(Statistical Table for Drugs found in Drugs and Controlled Drugs Involved Cases in Taiwan)

單位:案件數,製表日期:111/8/31

年度	101年	102年	103年	104年	105年	106年	107年	108年	109年	110年			111年			較去年1-6月增減百分比(%) 【(d-c)*100】	歷年總件數
										6月	1-6月(c)	1-12月	6月	1-6月(d)	1-6月小計百分比(%)		
統計	61,293	68,203	98,274	117,063	106,098	131,397	135,618	157,077	317,497	13,679	114,547	258,358	12,986	113,674	100	-0.8	1,608,633
Heroin(海洛因)	18,166	15,142	17,198	16,499	18,020	23,682	19,501	20,051	15,561	222	6,026	15,769	209	8,893	7.8	47.6	194,841
Methamphetamine(甲基安非他命)	15,783	14,843	18,893	21,118	28,195	28,427	24,158	23,512	22,973	2,355	14,721	29,600	1,961	12,030	10.6	-18.3	254,944
Ketamine(愷他命)	18,245	27,174	26,275	28,911	19,318	16,557	17,048	19,434	11,683	1,385	6,542	14,816	2,026	10,475	9.2	60.1	226,494
N,N-Dimethylpentylone (bk-DMBDP)(非)(N,N-Dimethylpentylone (bk-DMBDP)(非))、Caffeine(咖啡因)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	63	67	0.1	-	67
N-Ethylpentylone (Ephylone)(3)(3,4-亞甲基雙氧苯基乙胺戊酮(3))、4-Methylmethcathinone (Mephedrone)(4-甲基甲基卡西酮)	0	0	0	0	5	31	3	2	5	4	30	72	0	100	0.1	233.3	218
Nimetazepam(硝甲西洋)、Nitrazepam(硝西洋)、Caffeine(咖啡因)	0	1	1	0	0	9	7	1	80	2	10	49	100	216	0.2	2,060.0	364
N-Isopropylbenzylamine(N-異丙基苄基胺)、Nitrazepam(硝西洋)	0	0	0	0	0	0	0	0	8	0	4	4	0	2	0.0	-50.0	14
phenazepam(芬納西洋)	6	83	910	156	129	275	138	88	147	8	50	96	5	29	0.0	-42.0	2,057
Tetrahydrocannabinol(四氫大麻酚)、Caffeine(咖啡因)、cannabinol(大麻酚)	0	0	0	15	0	0	0	0	0	0	3	3	1	1	0.0	-66.7	19
Tetrahydrocannabinol(四氫大麻酚)、Ketamine(愷他命)	14	26	10	8	2	6	3	5	2	0	0	3	2	3	0.0	-	86
α-Pyrrolidinovalerophenone (α-PVP)(2)(1-苯基-2-(1-吡咯烷基)-1-戊酮(2))	0	0	0	11	25	6	1	2	0	0	0	0	3	12	0.0	-	57

表二

台灣地區檢驗涉嫌毒品及管制藥品案件之非尿液檢體統計表
(Statistical Table for Drugs found in Drugs and Controlled Drugs Involved Cases in Taiwan)

單位 :案件數，製表日期：111/8/31

年度	101年	102年	103年	104年	105年	106年	107年	108年	109年	110年			111年			較去年1-6月增減百分比(%) 【(d-c)/c*100】	歷年總件數
										6月	1-6月(c)	1-12月	6月	1-6月(d)	1-6月小計百分比(%)		
統計	61,293	68,203	98,274	117,063	106,098	131,397	135,618	157,077	317,497	13,679	114,547	258,358	12,986	113,674	100	-0.8	1,608,633
Methyl-N,N-Dimethylcathinone(3)(甲基-N,N-二甲基卡西酮(3))、4-Methylmethcathinone (Mephedrone)(4-甲基甲基卡西酮)	0	0	0	0	0	0	0	1,923	8,077	1,924	16,900	53,441	1,441	13,936	12.3	-17.5	77,377
Methyl-N,N-Dimethylcathinone(3)(甲基-N,N-二甲基卡西酮(3))、Ketamine(愷他命)、Nimetazepam(硝甲西洋)、4-Methylmethcathinone (Mephedrone)(4-甲基甲基卡西酮)	0	0	0	0	0	0	0	1	10	0	0	0	1	2	0.0	-	13
Methyl-N,N-Dimethylcathinone(3)(甲基-N,N-二甲基卡西酮(3))、Nimetazepam(硝甲西洋)、4-Methylmethcathinone (Mephedrone)(4-甲基甲基卡西酮)	0	0	0	0	0	0	0	2,198	6,369	196	703	2,344	20	586	0.5	-16.6	11,497
MMB-FUBINACA(3)(AMB-FUBINACA(3))、Methamphetamine(甲基安非他命)	0	0	0	0	0	2	2	1	0	0	0	0	1	2	0.0	-	7
N-Ethylpentylone (Ephylone)(3)(3,4-亞甲基雙氧苯基乙基胺戊酮(3))、Methamphetamine(甲基安非他命)、Nimetazepam(硝甲西洋)	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	780	0	10	0.0	-	791
N-Ethylpentylone (Ephylone)(3)(3,4-亞甲基雙氧苯基乙基胺戊酮(3))、Methyl-N,N-Dimethylcathinone(3)(甲基-N,N-二甲基卡西酮(3))	0	0	0	0	0	0	0	2	48	2	4	29	0	6	0.0	50.0	85
N-Isopropylbenzylamine(N-異丙基苄基胺)、Nimetazepam(硝甲西洋)、Nitrazepam(硝西洋)	0	0	0	0	0	0	0	0	52	0	6	6	1	2	0.0	-66.7	60
Phenobarbital(苯巴比妥)	1	1	2	0	1	0	0	2	5	0	0	0	0	1	0.0	-	14
Theobromine(Theobromine)、Tetrahydrocannabinol(四氫大麻酚)、Caffeine(咖啡因)	0	0	0	0	0	0	0	4	0	0	0	0	0	4	0.0	-	8
Zaleplon(札來普隆)	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0.0	-	7

表二

台灣地區檢驗涉嫌毒品及管制藥品案件之非尿液檢體統計表
(Statistical Table for Drugs found in Drugs and Controlled Drugs Involved Cases in Taiwan)

單位 :案件數，製表日期：111/8/31

年度	101年	102年	103年	104年	105年	106年	107年	108年	109年	110年			111年			較去年1-6月增減百分比(%) 【(d-c)/c*100】	歷年總件數
										6月	1-6月(c)	1-12月	6月	1-6月(d)	1-6月小計百分比(%)		
統計	61,293	68,203	98,274	117,063	106,098	131,397	135,618	157,077	317,497	13,679	114,547	258,358	12,986	113,674	100	-0.8	1,608,633
α -Pyrrolidinoisohexanophenone(α -PiHP)、 Methamphetamine(甲基安非他命)、Nimetazepam(硝甲西洋)、Nitrazepam(硝西洋)、Caffeine(咖啡因)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50	607	0.5	-	607
Methyl-N,N-Dimethylcathinone(3)(甲基-N,N-二甲基卡西酮(3))、4-Methylmethcathinone (Mephedrone)(4-甲基甲基卡西酮)、Nitrazepam(硝西洋)	0	0	0	0	0	0	0	87	5,297	555	8,753	15,836	15	434	0.4	-95.0	21,654
naloxone(naloxone)	6	1	0	1	2	5	0	0	1	1	4	4	0	1	0.0	-75.0	21
N-Ethylpentylone (Ephylone)(3)(3,4-亞甲基雙氧苯基乙基胺戊酮(3))、Methamphetamine(甲基安非他命)、Nimetazepam(硝甲西洋)、Caffeine(咖啡因)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	225	247	4	6	0.0	-97.3	253
Nicotine(尼古丁)	25	50	45	38	52	38	74	63	52	0	37	77	7	49	0.0	32.4	590
Nitrazepam(硝西洋)、Clozapine(氯氮平)	0	0	0	0	0	0	0	0	12	0	2	5	0	1	0.0	-50.0	18
phenazepam(芬納西洋)、2-Amino-5-nitrobenzophenone	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	136	0.1	-	136
Theobromine(Theobromine)、Flunitrazepam(氟硝西洋)、Caffeine(咖啡因)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	46	0.0	-	46
Theophylline(氨基乙酸钠茶)	2	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0.0	-	8

表二

台灣地區檢驗涉嫌毒品及管制藥品案件之非尿液檢體統計表
(Statistical Table for Drugs found in Drugs and Controlled Drugs Involved Cases in Taiwan)

單位 :案件數，製表日期：111/8/31

年度	101年	102年	103年	104年	105年	106年	107年	108年	109年	110年			111年			較去年1-6月增減百分比(%) 【(d-c)/c*100】	歷年總件數
										6月	1-6月(c)	1-12月	6月	1-6月(d)	1-6月小計百分比(%)		
統計	61,293	68,203	98,274	117,063	106,098	131,397	135,618	157,077	317,497	13,679	114,547	258,358	12,986	113,674	100	-0.8	1,608,633
XLR-11(3)((1-(5-氟戊基)-3-(1-四甲基環丙基甲醯)吡啶)(3))	0	1	32	3	9	1	8	3	1	0	1	6	0	2	0.0	100.0	66
Methyl-N,N-Dimethylcathinone(3)(甲基-N,N-二甲基卡西酮(3))、Ketamine(愷他命)、4-Methylmethcathinone (Mephedrone)(4-甲基甲基卡西酮)	0	0	0	0	0	0	0	2	12	1	3	226	7	8	0.0	166.7	248
Methyl-N,N-Dimethylcathinone(3)(甲基-N,N-二甲基卡西酮(3))、Nimetazepam(硝甲西洋)、4-Methylmethcathinone (Mephedrone)(4-甲基甲基卡西酮)、Caffeine(咖啡因)	0	0	0	0	0	0	0	305	0	0	0	0	6	13	0.0	-	318
Midazolam(咪達唑他)	2	3	2	0	2	3	4	28	7	2	3	3	0	2	0.0	-33.3	58
MMB-FUBINACA(3)(AMB-FUBINACA(3))、Nicotine(尼古丁)	0	0	0	0	0	1	9	1	0	0	0	2	0	1	0.0	-	14
N,N-Dimethylpentylone (bk-DMBDP)(非)(N,N-Dimethylpentylone (bk-DMBDP)(非))、2-Amino-5-nitrobenzophenone	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	299	0.3	-	299
N-Ethylpentylone (Ephylone)(3)(3,4-亞甲基雙氧苯基乙胺戊酮(3))、4-Methylmethcathinone (Mephedrone)(4-甲基甲基卡西酮)、Caffeine(咖啡因)	0	0	0	0	12	63	65	0	0	0	0	6	0	1	0.0	-	147
N-Ethylpentylone (Ephylone)(3)(3,4-亞甲基雙氧苯基乙胺戊酮(3))、Methamphetamine(甲基安非他命)、Ketamine(愷他命)、Nimetazepam(硝甲西洋)、Nitrazepam(硝西洋)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8	0.0	-	8

表二

台灣地區檢驗涉嫌毒品及管制藥品案件之非尿液檢體統計表
(Statistical Table for Drugs found in Drugs and Controlled Drugs Involved Cases in Taiwan)

單位 :案件數，製表日期：111/8/31

年度	101年	102年	103年	104年	105年	106年	107年	108年	109年	110年			111年			較去年1-6月增減百分比(%) 【(d-c)/c*100】	歷年總件數
										6月	1-6月(c)	1-12月	6月	1-6月(d)	1-6月小計百分比(%)		
統計	61,293	68,203	98,274	117,063	106,098	131,397	135,618	157,077	317,497	13,679	114,547	258,358	12,986	113,674	100	-0.8	1,608,633
N-Ethylpentylone (Ephylone)(3)(3,4-亞甲基雙氧苯基乙胺戊酮(3))、Nimetazepam(硝甲西洋)	0	0	0	0	0	6	86	258	95	0	11	15	0	2	0.0	-81.8	462
phenazepam(芬納西洋)、Eutylone(3)(Eutylone(3))	0	0	0	0	0	0	0	45	2,426	2	6	8	8	71	0.1	1,083.3	2,550
phenazepam(芬納西洋)、MDMA(3,4-亞甲基雙氧甲基安非他命)、Methamphetamine(甲基安非他命)、Ketamine(愷他命)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19	0.0	-	19
phenazepam(芬納西洋)、Methyl-N,N-Dimethylcathinone(3)(甲基-N,N-二甲基卡西酮(3))、Nimetazepam(硝甲西洋)、4-Methylmethcathinone (Mephedrone)(4-甲基甲基卡西酮)、Nitrazepam(硝西洋)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	73	130	0	11	0.0	-84.9	141
phenazepam(芬納西洋)、N-(2-benzoyl-4-nitrophenyl)-2-chloroacetamide、Nimetazepam(硝甲西洋)、4-Methylmethcathinone (Mephedrone)(4-甲基甲基卡西酮)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18	0.0	-	18
Theobromine(Theobromine)、Eutylone(3)(Eutylone(3))、Caffeine(咖啡因)	0	0	0	0	0	0	0	9	25	0	0	15	0	19	0.0	-	68
Theobromine(Theobromine)、Methamphetamine(甲基安非他命)、Ketamine(愷他命)、Caffeine(咖啡因)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15	0.0	-	15
2-(methylamino)-2-phenyl-cyclohexanone(deschloroketamine)、2-fluorodeschloroketamine(2-氟-去氯愷他命)、2-Bromodeschloroketamine(非)(非))、Ketamine(愷他命)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11	0.0	-	11

表二

台灣地區檢驗涉嫌毒品及管制藥品案件之非尿液檢體統計表
(Statistical Table for Drugs found in Drugs and Controlled Drugs Involved Cases in Taiwan)

單位 :案件數，製表日期：111/8/31

年度	101年	102年	103年	104年	105年	106年	107年	108年	109年	110年			111年			較去年1-6月增減百分比(%) 【(d-c)/c*100】	歷年總件數
										6月	1-6月(c)	1-12月	6月	1-6月(d)	1-6月小計百分比(%)		
統計	61,293	68,203	98,274	117,063	106,098	131,397	135,618	157,077	317,497	13,679	114,547	258,358	12,986	113,674	100	-0.8	1,608,633
25B-NBOMe(3)(25B-NBOMe(3))、N-Ethylpentylone (Ephylone)(3)(3,4-亞甲基雙氧苯基乙基胺戊酮(3))、Methyl-N,N-Dimethylcathinone(3)(甲基-N,N-二甲基卡西酮(3))、Methamphetamine(甲基安非他命)、Nimetazepam(硝甲西洋)、4-Methylmethcathinone (Mephedrone)(4-甲基甲基卡西酮)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	29	0.0	-	29
2-Amino-5-nitrobenzophenone、Nimetazepam(硝甲西洋)、Nitrazepam(硝西洋)、Caffeine(咖啡因)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30	0.0	-	30
2-fluorodeschloroketamine(2-氟-去氯噻他命)、Methyl-N,N-Dimethylcathinone(3)(甲基-N,N-二甲基卡西酮(3))	0	0	0	0	0	0	0	0	35	0	0	1	0	27	0.0	-	63
4-Methylmethcathinone (Mephedrone)(4-甲基甲基卡西酮)、Chlordiazepoxide(氯二氮平)、Nordiazepam(去甲西洋)	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	33	0.0	-	34
4-Methylmethcathinone (Mephedrone)(4-甲基甲基卡西酮)、Nitrazepam(硝西洋)、Caffeine(咖啡因)	0	0	0	0	0	0	0	0	116	1	459	466	0	4	0.0	-99.1	586
Amphetamine(安非他命)、Methamphetamine(甲基安非他命)、Caffeine(咖啡因)	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	1	1	0	1	0.0	0.0	5
N,N-Dimethylpentylone (bk-DMBDP)(非)(N,N-Dimethylpentylone (bk-DMBDP)(非))	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	29	1,457	1.3	-	1,461
N,N-Dimethylpentylone (bk-DMBDP)(非)(N,N-Dimethylpentylone (bk-DMBDP)(非))、2-Amino-5-nitrobenzophenone、2-Methylamino-5-nitrobenzophenone	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	307	0.3	-	307

表二

台灣地區檢驗涉嫌毒品及管制藥品案件之非尿液檢體統計表
(Statistical Table for Drugs found in Drugs and Controlled Drugs Involved Cases in Taiwan)

單位 :案件數，製表日期：111/8/31

年度	101年	102年	103年	104年	105年	106年	107年	108年	109年	110年			111年			較去年1-6月增減百分比(%) 【(d-c)/c*100】	歷年總件數
										6月	1-6月(c)	1-12月	6月	1-6月(d)	1-6月小計百分比(%)		
統計	61,293	68,203	98,274	117,063	106,098	131,397	135,618	157,077	317,497	13,679	114,547	258,358	12,986	113,674	100	-0.8	1,608,633
N-Boc-Ketamine	0	0	0	0	0	0	0	3	0	0	4	4	0	2	0.0	-50.0	9
N-Boc-Norketamine(原)(三級丁氧羰基去甲基性他命(原))	0	0	0	0	0	0	5	19	119	0	0	21	0	57	0.1	-	221
N-Ethylheptedrone	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0.0	0.0	6
N-Ethylpentylone (Ephylone)(3)(3,4-亞甲基雙氧羰基乙基胺戊酮(3))、Eutylone(3)(Eutylone(3))、Methamphetamine(甲基安非他命)、Nimetazepam(硝甲西洋)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	109	0	1	0.0	-	110
N-Isopropylbenzylamine(N-異丙基苄基胺)	0	0	0	0	0	2	86	74	65	5	35	128	2	41	0.0	17.1	396
Salvinorin A(Salvinorin A)	0	0	0	0	0	0	0	13	3	0	2	5	1	1	0.0	-50.0	22
Theobromine(Theobromine)、N-Ethyl-p-chloroamphetamine(氯乙基安非他命)、Caffeine(咖啡因)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18	0.0	-	18
Zolpidem(佐沛眠)	23	18	22	47	38	36	30	41	52	3	44	63	7	25	0.0	-43.2	416

表二

台灣地區檢驗涉嫌毒品及管制藥品案件之非尿液檢體統計表
(Statistical Table for Drugs found in Drugs and Controlled Drugs Involved Cases in Taiwan)

單位 :案件數，製表日期：111/8/31

年度	101年	102年	103年	104年	105年	106年	107年	108年	109年	110年			111年			較去年1-6月增減百分比(%) 【(d-c)/c*100】	歷年總件數
										6月	1-6月(c)	1-12月	6月	1-6月(d)	1-6月小計百分比(%)		
統計	61,293	68,203	98,274	117,063	106,098	131,397	135,618	157,077	317,497	13,679	114,547	258,358	12,986	113,674	100	-0.8	1,608,633
α-Pyrrolidinovalerophenone (α-PVP)(2)(1-苯基-2-(1-吡咯烷基)-1-戊酮(2))、Caffeine(咖啡因)	0	0	0	0	22	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0.0	-	23
Methyl-N,N-Dimethylcathinone(3)(甲基-N,N-二甲基卡西酮(3))、Nimetazepam(硝甲西洋)	0	0	0	0	0	0	0	0	47	11	485	522	21	95	0.1	-80.4	664
N,N-Dimethylpentylone (bk-DMBDP)(非)(N,N-Dimethylpentylone (bk-DMBDP)(非))、Eutylone(3)(Eutylone(3))	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	5	0.0	-	5
N,N-Dimethylpentylone (bk-DMBDP)(非)(N,N-Dimethylpentylone (bk-DMBDP)(非))、Nimetazepam(硝甲西洋)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	11	0.0	-	11
N-Ethylpentylone (Ephylone)(3)(3,4-亞甲基雙氧苯基乙胺戊酮(3))、2-Amino-5-nitrobenzophenone、2-Methylamino-5-nitrobenzophenone、Methamphetamine(甲基安非他命)、Nimetazepam(硝甲西洋)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19	0.0	-	19
N-Ethylpentylone (Ephylone)(3)(3,4-亞甲基雙氧苯基乙胺戊酮(3))、Nimetazepam(硝甲西洋)、Nitrazepam(硝西洋)	0	0	0	0	0	0	1	15	90	0	1	1	0	60	0.1	5,900.0	167
Nimetazepam(硝甲西洋)、Nitrazepam(硝西洋)	5	21	18	2	9	48	202	109	411	16	144	910	9	2,565	2.3	1,681.3	4,307
N-propyl Butylone(bk-PBDB)、Nitrazepam(硝西洋)、Chlorzoxazone(氯苯噁唑林)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10	0.0	-	10

表二

台灣地區檢驗涉嫌毒品及管制藥品案件之非尿液檢體統計表
(Statistical Table for Drugs found in Drugs and Controlled Drugs Involved Cases in Taiwan)

單位 :案件數，製表日期：111/8/31

年度	101年	102年	103年	104年	105年	106年	107年	108年	109年	110年			111年			較去年1-6月增減百分比(%) 【(d-c)/c*100】	歷年總件數
										6月	1-6月(c)	1-12月	6月	1-6月(d)	1-6月小計百分比(%)		
統計	61,293	68,203	98,274	117,063	106,098	131,397	135,618	157,077	317,497	13,679	114,547	258,358	12,986	113,674	100	-0.8	1,608,633
Propranolol(普萘洛爾)	0	0	1	0	1	2	0	1	6	0	3	4	2	3	0.0	0.0	20
Tetrahydrocannabinol(四氫大麻酚)、Nicotine(尼古丁)、cannabinol(大麻酚)	2	3	1	2	3	38	36	49	6	3	10	15	1	5	0.0	-50.0	160
Theobromine(Theobromine)、4-Methyl- α -ethylaminopentiphenone (4-MEAPP)(3)(甲基苯乙胺戊酮(3))、N-Ethylpentylone (Ephylone)(3)(3,4-亞甲基雙氧苯基乙胺戊酮(3))、Diclazepam (Chlorodiazepam)(4)(氯地西洋(4))、Methyl-N,N-Dimethylcathinone(3)(甲基-N,N-二甲基卡西酮(3))、Nimetazepam(硝甲西洋)、Caffeine(咖啡因)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	57	0.1	-	57
Theobromine(Theobromine)、Chloroethcathinone (CEC)(3)(氯乙基卡西酮(3))、Methyl-N,N-Dimethylcathinone(3)(甲基-N,N-二甲基卡西酮(3))、4-Methylmethcathinone (Mephedrone)(4-甲基甲基卡西酮)、Caffeine(咖啡因)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8	0.0	-	8
Theobromine(Theobromine)、Methamphetamine(甲基安非他命)、Nimetazepam(硝甲西洋)、Nitrazepam(硝西洋)、Caffeine(咖啡因)	0	0	0	0	0	0	9	0	70	0	0	2	0	33	0.0	-	114
Theobromine(Theobromine)、Methyl-N,N-Dimethylcathinone(3)(甲基-N,N-二甲基卡西酮(3))、Caffeine(咖啡因)	0	0	0	0	0	0	0	0	60	0	120	379	0	126	0.1	5.0	565
Trazodone(曲唑酮)	3	9	15	7	22	17	21	25	8	1	24	35	2	7	0.0	-70.8	186
Chlorodimethylcathinone(4)(氯二甲基卡西酮(4))、Nimetazepam(硝甲西洋)	0	0	0	0	0	0	0	135	192	0	0	16	0	3	0.0	-	346

表二

台灣地區檢驗涉嫌毒品及管制藥品案件之非尿液檢體統計表
(Statistical Table for Drugs found in Drugs and Controlled Drugs Involved Cases in Taiwan)

單位 :案件數，製表日期：111/8/31

年度	101年	102年	103年	104年	105年	106年	107年	108年	109年	110年			111年			較去年1-6月增減百分比(%) 【(d-c)/c*100】	歷年總件數
										6月	1-6月(c)	1-12月	6月	1-6月(d)	1-6月小計百分比(%)		
統計	61,293	68,203	98,274	117,063	106,098	131,397	135,618	157,077	317,497	13,679	114,547	258,358	12,986	113,674	100	-0.8	1,608,633
Chloromethcathinone (CMC)(3)(氯甲基卡西酮(3))	0	0	0	422	1,083	341	32	12	12	0	2	4	7	15	0.0	650.0	1,921
Dextromethorphan(德磁美蘇芬)	9	4	1	1	3	4	5	4	24	0	2	3	1	2	0.0	0.0	69
Dimethyl sulfone(二甲基磺)	0	0	0	0	4	39	57	35	115	2	15	50	2	20	0.0	33.3	320
Dimethylsulfoxide(Dimethylsulfoxide)	0	0	0	0	0	0	10	0	0	0	0	0	3	16	0.0	-	26
Etizolam(3)(依替唑侖(3))、2-Amino-5-nitrobenzophenone、Methamphetamine(甲基安非他命)、Caffeine(咖啡因)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	115	0.1	-	115
Eutylone(3)(Eutylone(3))、4-Acetoxy-DET、4-HO-DET(4-羥二乙基色胺)、Nitrazepam(硝西洋)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19	0.0	-	19
Eutylone(3)(Eutylone(3))、4-Methylmethcathinone (Mephedrone)(4-甲基甲基卡西酮)、Caffeine(咖啡因)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	45	0.0	-	45
Eutylone(3)(Eutylone(3))、Methyl-N,N-Dimethylcathinone(3)(甲基-N,N-二甲基卡西酮(3))、N-Ethyl-p-chloroamphetamine(氯乙基安非他命)、4-Methylmethcathinone (Mephedrone)(4-甲基甲基卡西酮)、Caffeine(咖啡因)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	57	0.1	-	57

表二

台灣地區檢驗涉嫌毒品及管制藥品案件之非尿液檢體統計表
(Statistical Table for Drugs found in Drugs and Controlled Drugs Involved Cases in Taiwan)

單位 :案件數，製表日期：111/8/31

年度	101年	102年	103年	104年	105年	106年	107年	108年	109年	110年			111年			較去年1-6月增減百分比(%) 【(d-c)/c*100】	歷年總件數
										6月	1-6月(c)	1-12月	6月	1-6月(d)	1-6月小計百分比(%)		
統計	61,293	68,203	98,274	117,063	106,098	131,397	135,618	157,077	317,497	13,679	114,547	258,358	12,986	113,674	100	-0.8	1,608,633
Fluoromethamphetamine, 3-Fluoromethamphetamine(氟甲安非他命)、3,4-methylenedioxymethcathinone (Methylone, bk-MDMA)(3)(3,4-亞甲基雙氧甲基卡西酮(3))	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	93	0.1	-	99
Heroin(海洛因)、6-Acetylmorphine(6-乙醃嗎啡)	9	6	16	7	12	11	102	12	9	0	3	10	4	8	0.0	166.7	204
Heroin(海洛因)、Nicotine(尼古丁)、6-Acetylmorphine(6-乙醃嗎啡)、Acetylcodeine(乙醃可待因)	14	20	18	16	13	23	11	8	5	0	4	5	0	5	0.0	25.0	146
Ketamine(愷他命)、4-Methylmethcathinone (Mephedrone)(4-甲基甲基卡西酮)、Nicotine(尼古丁)	0	0	0	0	0	1	0	3	2	0	0	1	0	1	0.0	-	8
Methamphetamine(甲基安非他命)、Pseudoephedrine(假麻黃生食)	56	11	17	3	6	60	35	14	18	2	6	21	0	6	0.0	0.0	303
cannabinol(大麻酚)	1	0	1	0	0	3	0	1	31	0	1	2	1	5	0.0	400.0	52
Chlorodimethylcathinone(4)(氯二甲基卡西酮(4))	0	0	0	0	0	1	20	82	37	0	2	15	3	10	0.0	400.0	165
Chlorodimethylcathinone(4)(氯二甲基卡西酮(4))、Methyl-N,N-Dimethylcathinone(3)(甲基-N,N-二甲基卡西酮(3))、N-butyl Pentylone(N-丁基戊烯酮)、Caffeine(咖啡因)、Dextromethorphan(德碳美蘇芬)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50	0.0	-	50

表二

台灣地區檢驗涉嫌毒品及管制藥品案件之非尿液檢體統計表
(Statistical Table for Drugs found in Drugs and Controlled Drugs Involved Cases in Taiwan)

單位:案件數,製表日期:111/8/31

年度	101年	102年	103年	104年	105年	106年	107年	108年	109年	110年			111年			較去年1-6月增減百分比(%) 【(d-c)/c*100】	歷年總件數
										6月	1-6月(c)	1-12月	6月	1-6月(d)	1-6月小計百分比(%)		
統計	61,293	68,203	98,274	117,063	106,098	131,397	135,618	157,077	317,497	13,679	114,547	258,358	12,986	113,674	100	-0.8	1,608,633
Deschloro-N-ethyl-Ketamine(3)(去氯-N-乙基愷他命(3))、Eutylone(3)(Eutylone(3))	0	0	0	0	0	0	0	10	13	0	0	0	1	1	0.0	-	24
Dextromethorphan(德磁美蘇芬)、Venlafaxine(萬拉法辛)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	13	0.0	-	15
Dibutylone (bk-DMBDB)(3)(Dibutylone (bk-DMBDB)(3))、Pentylone(3,4-亞甲基雙氧苯基甲胺戊酮)、N,N-Dimethylpentylone (bk-DMBDP)(非)(N,N-Dimethylpentylone (bk-DMBDP)(非))、Nimetazepam(硝甲西洋)、Nitrazepam(硝西洋)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14	14	0.0	-	14
Dimethyl sulfone(二甲基磺)、Ketamine(愷他命)、Nicotine(尼古丁)	0	0	0	0	1	2	0	3	3	0	0	2	0	1	0.0	-	12
Dimethyl sulfone(二甲基磺)、N-Isopropylbenzylamine(N-異丙基苄基胺)、Methamphetamine(甲基安非他命)	0	0	0	0	0	0	23	90	4	0	6	13	1	2	0.0	-66.7	132
Diphenhydramine(二苯安明)	2	2	1	0	1	0	2	1	8	0	0	0	1	6	0.0	-	23
Eutylone(3)(Eutylone(3))、Methoxymethamphetamine (MMA)(甲氧基甲基安非他命)、Nitrazepam(硝西洋)	0	0	0	0	0	0	0	0	60	0	0	1	0	1	0.0	-	62
Eutylone(3)(Eutylone(3))、Methyl-N,N-Dimethylcathinone(3)(甲基-N,N-二甲基卡西酮(3))	0	0	0	0	0	0	0	3	166	4	10	41	0	10	0.0	0.0	220

表二

台灣地區檢驗涉嫌毒品及管制藥品案件之非尿液檢體統計表
(Statistical Table for Drugs found in Drugs and Controlled Drugs Involved Cases in Taiwan)

單位 :案件數，製表日期：111/8/31

年度	101年	102年	103年	104年	105年	106年	107年	108年	109年	110年			111年			較去年1-6月增減百分比(%) 【(d-c)/c*100】	歷年總件數
										6月	1-6月(c)	1-12月	6月	1-6月(d)	1-6月小計百分比(%)		
統計	61,293	68,203	98,274	117,063	106,098	131,397	135,618	157,077	317,497	13,679	114,547	258,358	12,986	113,674	100	-0.8	1,608,633
Ketamine(愷他命)、Lidocaine(利度卡因)	3	4	7	2	7	44	41	8	30	0	5	13	2	6	0.0	20.0	165
Methamphetamine(甲基安非他命)、Caffeine(咖啡因)	43	5	22	276	65	35	168	48	41	0	3	30	2	468	0.4	15,500.0	1,234
Methamphetamine(甲基安非他命)、Ketamine(愷他命)	50	51	111	84	54	35	46	34	54	6	28	87	12	63	0.1	125.0	746
Methamphetamine(甲基安非他命)、Nimetazepam(硝甲西洋)、Nitrazepam(硝西洋)、Pseudoephedrine(假麻黃生侖)	0	0	0	0	0	0	6	0	0	0	0	32	0	2	0.0	-	40
XLR-11(3)((1-(5-氯戊基)-3-(1-四甲基環丙基甲醯)咪唑)(3))、Eutylone(3)(Eutylone(3))、4-Methylmethcathinone(Mephedrone)(4-甲基甲基卡西酮)、Nitrazepam(硝西洋)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	29	0.0	-	29
α -Pyrrolidinoisohexanophenone(α -PiHP)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	40	149	0.1	14,800.0	151
25B-NBOMe(3)(25B-NBOMe(3))、N-Ethylpentylone(Ephylone)(3)(3,4-亞甲基雙氧苯基乙基胺戊酮(3))	0	0	0	0	0	4	0	60	18	0	0	0	0	1,647	1.4	-	1,729
2-Amino-5-nitrobenzophenone、2-Methylamino-5-nitrobenzophenone、Nimetazepam(硝甲西洋)、Nitrazepam(硝西洋)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20	0.0	-	20

表二

台灣地區檢驗涉嫌毒品及管制藥品案件之非尿液檢體統計表
(Statistical Table for Drugs found in Drugs and Controlled Drugs Involved Cases in Taiwan)

單位:案件數,製表日期:111/8/31

年度	101年	102年	103年	104年	105年	106年	107年	108年	109年	110年			111年			較去年1-6月增減百分比(%) 【(d-c)/c*100】	歷年總件數
										6月	1-6月(c)	1-12月	6月	1-6月(d)	1-6月小計百分比(%)		
統計	61,293	68,203	98,274	117,063	106,098	131,397	135,618	157,077	317,497	13,679	114,547	258,358	12,986	113,674	100	-0.8	1,608,633
4-Fluoro-3-methyl- α -Pyrrolidinovalerophenone(4-Fluoro-3-methyl- α -Pyrrolidinovalerophenone)	0	0	0	0	0	0	0	0	5	0	0	0	0	2	0.0	-	7
4-Methyl- α -ethylaminopentiophenone (4-MEAPP)(3)(甲基乙基胺戊酮(3))、Chloroethcathinone (CEC)(3)(氯乙基卡西酮(3))、Eutylone(3)(Eutylone(3))、4-Methylmethcathinone (Mephedrone)(4-甲基甲基卡西酮)	0	0	0	0	0	0	0	0	9	0	0	0	0	2	0.0	-	11
4-Methyl- α -ethylaminopentiophenone (4-MEAPP)(3)(甲基乙基胺戊酮(3))、N-Ethylpentylone (Ephylone)(3)(3,4-亞甲基雙氧苯基乙基胺戊酮(3))、Diazepam (Chlorodiazepam)(4)(氯地西洋(4))、Chlorodimethylcathinone(4)(氯二甲基卡西酮(4))、Nimetazepam(硝甲西洋)、Caffeine(咖啡因)	0	0	0	0	0	0	36	34	0	0	0	0	0	220	0.2	-	290
Caffeine(咖啡因)、Dextromethorphan(德磁美蘇芬)	0	0	0	0	0	3	0	0	1	0	0	0	0	1	0.0	-	5
Chlordiazepoxide(氯二氮平)	1	1	4	3	2	2	0	1	0	1	3	5	0	3	0.0	0.0	24
2-(methylamino)-2-phenyl-cyclohexanone(deschloroketamine)、2-Bromodeschloroketamine(非)((非))、Ketamine(愷他命)、Nicotine(尼古丁)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	5	0.0	-	5
2-(methylamino)-2-phenyl-cyclohexanone(deschloroketamine)、Ketamine(愷他命)	0	0	0	0	0	2	21	388	160	0	4	14	3	7	0.0	75.0	592
2C-B(4-溴2,5-二甲氧基苯乙基胺)	22	2	4	3	0	6	5	9	4	0	6	9	0	3	0.0	-50.0	69

表二

台灣地區檢驗涉嫌毒品及管制藥品案件之非尿液檢體統計表
(Statistical Table for Drugs found in Drugs and Controlled Drugs Involved Cases in Taiwan)

單位 :案件數，製表日期：111/8/31

年度	101年	102年	103年	104年	105年	106年	107年	108年	109年	110年			111年			較去年1-6月增減百分比(%) 【(d-c)/c*100】	歷年總件數
										6月	1-6月(c)	1-12月	6月	1-6月(d)	1-6月小計百分比(%)		
統計	61,293	68,203	98,274	117,063	106,098	131,397	135,618	157,077	317,497	13,679	114,547	258,358	12,986	113,674	100	-0.8	1,608,633
2-fluorodeschloroketamine(2-氟-去氯愷他命)、2-Bromodeschloroketamine(非)(非)), Ketamine(愷他命)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	0.0	-	5
2-fluorodeschloroketamine(2-氟-去氯愷他命)、Nicotine(尼古丁)	0	0	0	0	0	0	1	1	16	0	0	0	0	1	0.0	-	19
2-Amino-5-nitrobenzophenone、4-Methylmethcathinone (Mephedrone)(4-甲基甲基卡西酮)、Nitrazepam(硝西洋)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	41	0.0	-	43
2-Amino-5-nitrobenzophenone、Nimetazepam(硝甲西洋)、Nitrazepam(硝西洋)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	1,669	1.5	-	1,669
2-Amino-5-nitrobenzophenone、Nitrazepam(硝西洋)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	4	17	0.0	-	23
4-Methylethcathinone (4-MEC)(4-甲基乙基卡西酮)、Eutylone(3)(Eutylone(3))、Methyl-N,N-Dimethylcathinone(3)(甲基-N,N-二甲基卡西酮(3))、4-Methylmethcathinone (Mephedrone)(4-甲基甲基卡西酮)	0	0	0	0	0	0	0	0	384	0	0	0	0	1	0.0	-	385
4-Methylmethcathinone (Mephedrone)(4-甲基甲基卡西酮)、3,4-methylenedioxymethcathinone (Methylone, bk-MDMA)(3)(3,4-亞甲基雙氧甲基卡西酮(3))	0	7	356	149	117	45	2	0	4	0	0	0	0	4	0.0	-	687
4-Methylmethcathinone (Mephedrone)(4-甲基甲基卡西酮)、Clozapine(氯氮平)	0	0	0	0	0	0	0	358	161	0	3	18	5	182	0.2	5,966.7	719
4-Methyl-α-ethylaminopentiophenone (4-MEAPP)(3)(甲基乙基胺戊酮(3))、Chloroethcathinone (CEC)(3)(氯乙基卡西酮(3))、N-Ethylpentylone (Ephylone)(3)(3,4-亞甲基雙氧苯基乙基胺戊酮(3))、Methamphetamine(甲基安非他命)、Nimetazepam(硝甲西洋)、Nitrazepam(硝西洋)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	0	39	0.0	1,850.0	41

表二

台灣地區檢驗涉嫌毒品及管制藥品案件之非尿液檢體統計表
(Statistical Table for Drugs found in Drugs and Controlled Drugs Involved Cases in Taiwan)

單位 :案件數，製表日期：111/8/31

年度	101年	102年	103年	104年	105年	106年	107年	108年	109年	110年			111年			較去年1-6月增減百分比(%) 【(d-c)/c*100】	歷年總件數
										6月	1-6月(c)	1-12月	6月	1-6月(d)	1-6月小計百分比(%)		
統計	61,293	68,203	98,274	117,063	106,098	131,397	135,618	157,077	317,497	13,679	114,547	258,358	12,986	113,674	100	-0.8	1,608,633
5-MeO-MIPT(3)(5-Methoxy-N,N-Methylisopropyltryptamine(3))、N-Ethylpentylone (Ephylone)(3)(3,4-亞甲基雙氧苯基乙基胺戊酮(3))	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	2	0	3	0.0	-	6
Caffeine(咖啡因)、bk-MDMA(Methylone)	0	0	0	0	12	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0.0	-	13
Cannabis (Marijuana、Marihuana)(大麻)、Nicotine(尼古丁)	0	0	0	0	0	0	0	0	31	0	27	48	4	15	0.0	-44.4	94
Methamphetamine(甲基安非他命)、Tetrahydrocannabinol(四氫大麻酚)	1	4	4	5	2	5	2	3	3	0	0	1	1	1	0.0	-	35
Methyl-N,N-Dimethylcathinone(3)(甲基-N,N-二甲基卡西酮(3))、2-Amino-5-nitrobenzophenone、2-Methylamino-5-nitrobenzophenone、4-Methylmethcathinone (Mephedrone)(4-甲基甲基卡西酮)、Caffeine(咖啡因)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	600	600	0.5	-	600
Methyl-N,N-Dimethylcathinone(3)(甲基-N,N-二甲基卡西酮(3))、4-Methylmethcathinone (Mephedrone)(4-甲基甲基卡西酮)、Caffeine(咖啡因)	0	0	0	0	0	0	0	0	103	16	343	815	4	717	0.6	109.0	1,635
Methyl-N,N-Dimethylcathinone(3)(甲基-N,N-二甲基卡西酮(3))、Nimetazepam(硝甲西洋)、Nitrazepam(硝西洋)	0	0	0	0	0	0	0	0	49	0	1	18	0	139	0.1	13,800.0	206
Methyl-N,N-Dimethylcathinone(3)(甲基-N,N-二甲基卡西酮(3))、Nitrazepam(硝西洋)	0	0	0	0	0	0	0	2	755	0	22	823	0	330	0.3	1,400.0	1,910
N-benzylcyclohexanamine	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19	0.0	-	19
N-Ethylpentylone (Ephylone)(3)(3,4-亞甲基雙氧苯基乙基胺戊酮(3))、Methyl-N,N-Dimethylcathinone(3)(甲基-N,N-二甲基卡西酮(3))、4-Methylmethcathinone (Mephedrone)(4-甲基甲基卡西酮)	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	11	0.0	-	13

表二

台灣地區檢驗涉嫌毒品及管制藥品案件之非尿液檢體統計表
(Statistical Table for Drugs found in Drugs and Controlled Drugs Involved Cases in Taiwan)

單位 :案件數，製表日期：111/8/31

年度	101年	102年	103年	104年	105年	106年	107年	108年	109年	110年			111年			較去年1-6月增減百分比(%) 【(d-c)/c*100】	歷年總件數
										6月	1-6月(c)	1-12月	6月	1-6月(d)	1-6月小計百分比(%)		
統計	61,293	68,203	98,274	117,063	106,098	131,397	135,618	157,077	317,497	13,679	114,547	258,358	12,986	113,674	100	-0.8	1,608,633
N-Isopropylbenzylamine(N-異丙基苄基胺)、Amphetamine(安非他命)、Methamphetamine(甲基安非他命)、N,N-Dimethylamphetamine(N,N-二甲基安非他命)	0	0	0	0	0	0	0	1	2	0	0	1	0	1	0.0	-	5
N-Isopropylbenzylamine(N-異丙基苄基胺)、Ketamine(愷他命)	0	0	0	0	0	0	3	1	0	0	1	1	0	1	0.0	0.0	6
phenazepam(芬納西洋)、MDMA(3,4-亞甲基雙氧甲基安非他命)	0	7	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	8	0.0	-	16
phenazepam(芬納西洋)、Nimetazepam(硝甲西洋)、Nitrazepam(硝西洋)	0	0	0	0	0	0	0	1	5	0	0	32	0	917	0.8	-	955
Theobromine(Theobromine)、4-Methylmethcathinone (Mephedrone)(4-甲基甲基卡西酮)、Caffeine(咖啡因)	0	0	13	3	20	27	444	2,943	756	8	191	371	0	2	0.0	-99.0	4,579
Tiletamine(替來他明)	0	0	0	0	0	0	0	5	1	0	0	0	1	1	0.0	-	7
UR-144(3)(1-戊基-3-(1-四甲基環丙基甲醯)吡啶(3))、AB-PINACA(3)(N-[(2S)-1-氨基-3-甲基-1-羰基丁烷-2-基]-1-戊基吡啶-3-羧酸(3))、3,4-methylenedioxymethcathinone (Methylone, bk-MDMA)(3)(3,4-亞甲基雙氧甲基卡西酮(3))	0	0	0	0	0	0	2	2	0	0	0	0	2	4	0.0	-	8
2-(methylamino)-2-phenyl-cyclohexanone(deschloroketamine)、2-Bromodeschloroketamine(非)((非))、Ketamine(愷他命)、Norketamine(非)(去甲基愷他命(非))	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13	15	0.0	-	15
2-Amino-5-nitrobenzophenone、Nimetazepam(硝甲西洋)、4-Methylmethcathinone (Mephedrone)(4-甲基甲基卡西酮)、Nitrazepam(硝西洋)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	45	470	643	0.6	-	688

表二

台灣地區檢驗涉嫌毒品及管制藥品案件之非尿液檢體統計表
(Statistical Table for Drugs found in Drugs and Controlled Drugs Involved Cases in Taiwan)

單位 :案件數，製表日期：111/8/31

年度	101年	102年	103年	104年	105年	106年	107年	108年	109年	110年			111年			較去年1-6月增減百分比(%) 【(d-c)/c*100】	歷年總件數
										6月	1-6月(c)	1-12月	6月	1-6月(d)	1-6月小計百分比(%)		
統計	61,293	68,203	98,274	117,063	106,098	131,397	135,618	157,077	317,497	13,679	114,547	258,358	12,986	113,674	100	-0.8	1,608,633
2-fluorodeschloroketamine(2-氟-去氯噻他命)、Methyl-N,N-Dimethylcathinone(3)(甲基-N,N-二甲基卡西酮(3))、4-Methylmethcathinone (Mephedrone)(4-甲基甲基卡西酮)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	103	0	544	0.5	10,780.0	647
3,4-methylenedioxymethcathinone (Methylone, bk-MDMA)(3)(3,4-亞甲基雙氧甲基卡西酮(3))、Caffeine(咖啡因)	117	253	1,556	2,781	572	46	449	2	1	0	1	1	1	1	0.0	0.0	5,877
4-Methylethcathinone (4-MEC)(4-甲基乙基卡西酮)、Eutylone(3)(Eutylone(3))、4-Methylmethcathinone (Mephedrone)(4-甲基甲基卡西酮)	0	0	0	0	0	0	0	0	107	2	309	312	0	9	0.0	-97.1	428
5-MeO-MIPT(3)(5-Methoxy-N,N-Methylisopropyltryptamine(3))、Methyl-N,N-Dimethylcathinone(3)(甲基-N,N-二甲基卡西酮(3))、Nicotinamide(菸鹼醯胺)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50	0.0	-	50
25B-NBOMe(3)(25B-NBOMe(3))、Methamphetamine(甲基安非他命)、Methoxymethamphetamine (MMA)(甲基安非他命)、Nimetazepam(硝甲西洋)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	60	0	1	0.0	-	61
2-Bromo-4-Methylpropiophenone(2-bromo-1-(4-methylphenyl)propan-1-one)	0	0	0	0	0	0	4	200	177	4	22	35	1	11	0.0	-50.0	427
2-fluorodeschloroketamine(2-氟-去氯噻他命)、Caffeine(咖啡因)	0	0	0	0	0	0	0	0	5	0	6	6	0	1	0.0	-83.3	12
4-Methylethcathinone (4-MEC)(4-甲基乙基卡西酮)、N-ethylhexedrone(非)(α-乙基氨基己烷酮(非))、2-Amino-5-nitrobenzophenone、4-Methylmethcathinone (Mephedrone)(4-甲基甲基卡西酮)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	29	29	0.0	-	29
4-Methylmethcathinone (Mephedrone)(4-甲基甲基卡西酮)、Caffeine(咖啡因)、Chlorzoxazone(氯苯噁唑林)	0	0	0	0	0	0	4	0	0	0	0	0	0	1	0.0	-	5

表二

台灣地區檢驗涉嫌毒品及管制藥品案件之非尿液檢體統計表
(Statistical Table for Drugs found in Drugs and Controlled Drugs Involved Cases in Taiwan)

單位 :案件數，製表日期：111/8/31

年度	101年	102年	103年	104年	105年	106年	107年	108年	109年	110年			111年			較去年1-6月增減百分比(%) 【(d-c)/c*100】	歷年總件數
										6月	1-6月(c)	1-12月	6月	1-6月(d)	1-6月小計百分比(%)		
統計	61,293	68,203	98,274	117,063	106,098	131,397	135,618	157,077	317,497	13,679	114,547	258,358	12,986	113,674	100	-0.8	1,608,633
4-methylpropiphenone(4-甲基苯丙酮)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8	0.0	-	8
5F-AMP(3)(5F-AMB(3))	0	0	11	0	74	32	21	3	18	0	6	9	4	5	0.0	-16.7	173
5-MeO-MIPT(3)(5-Methoxy-N,N-Methylisopropyltryptamine(3))	0	14	4	1	13	9	5	14	64	0	4	59	0	8	0.0	100.0	191
5-MeO-MIPT(3)(5-Methoxy-N,N-Methylisopropyltryptamine(3))、25B-NBOMe(3)(25B-NBOMe(3))、N-Ethylpentylone (Ephylone)(3)(3,4-亞甲基雙氧苯基乙基胺戊酮(3))、2-Amino-5-nitrobenzophenone	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	0.0	-	6
Amphetamine(安非他命)、Methamphetamine(甲基安非他命)	53	57	89	56	100	357	285	121	228	7	152	254	18	151	0.1	-0.7	1,781
Caffeine(咖啡因)、Chlorzoxazone(氯苯噁唑林)	0	0	0	0	1	4	16	0	0	0	0	7	0	1	0.0	-	29
Caffeine(咖啡因)、Sibutramine(諾美婷)	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	18	2	2	0.0	-	21
Cannabidiol(大麻二醇)	1	0	0	0	1	1	3	22	7	0	3	29	1	10	0.0	233.3	74

表二

台灣地區檢驗涉嫌毒品及管制藥品案件之非尿液檢體統計表
(Statistical Table for Drugs found in Drugs and Controlled Drugs Involved Cases in Taiwan)

單位 :案件數，製表日期：111/8/31

年度	101年	102年	103年	104年	105年	106年	107年	108年	109年	110年			111年			較去年1-6月增減百分比(%) 【(d-c)/c*100】	歷年總件數
										6月	1-6月(c)	1-12月	6月	1-6月(d)	1-6月小計百分比(%)		
統計	61,293	68,203	98,274	117,063	106,098	131,397	135,618	157,077	317,497	13,679	114,547	258,358	12,986	113,674	100	-0.8	1,608,633
Cannabidiol(大麻二醇)、Tetrahydrocannabinol(四氫大麻酚)、cannabinol(大麻酚)	0	0	0	0	0	3	1	3	0	0	6	69	9	40	0.0	566.7	116
Amphetamine(安非他命)、Methamphetamine(甲基安非他命)、N,N-Dimethylamphetamine(N,N-二甲基安非他命)、Ketamine(愷他命)	0	0	20	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	2	0.0	-	24
Dimethyl sulfone(二甲基磺)、Amphetamine(安非他命)、Methamphetamine(甲基安非他命)、N,N-Dimethylamphetamine(N,N-二甲基安非他命)	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	1	1	1	5	0.0	400.0	9
Dimethyl sulfone(二甲基磺)、Heroin(海洛因)	0	0	0	0	0	0	0	7	52	1	9	12	0	4	0.0	-55.6	75
Eutylone(3)(Eutylone(3))	0	0	0	0	0	0	0	398	3,089	1,006	4,164	4,637	283	907	0.8	-78.2	9,031
Eutylone(3)(Eutylone(3))、4-Methylmethcathinone (Mephedrone)(4-甲基甲基卡西酮)、Nitrazepam(硝西洋)	0	0	0	0	0	0	0	0	6,056	0	171	179	0	79	0.1	-53.8	6,314
Heroin(海洛因)、Methamphetamine(甲基安非他命)、6-Acetylmorphine(6-乙酰嗎啡)、Acetylcodeine(乙酰可待因)	2	2	9	4	7	5	4	7	9	0	3	7	3	8	0.0	166.7	65
MDMA(3,4-亞甲基雙氧甲基安非他命)、Caffeine(咖啡因)	98	256	158	374	983	682	135	26	62	0	1	9	0	5	0.0	400.0	2,856

表二

台灣地區檢驗涉嫌毒品及管制藥品案件之非尿液檢體統計表
(Statistical Table for Drugs found in Drugs and Controlled Drugs Involved Cases in Taiwan)

單位 :案件數，製表日期：111/8/31

年度	101年	102年	103年	104年	105年	106年	107年	108年	109年	110年			111年			較去年1-6月增減百分比(%) 【(d-c)/c*100】	歷年總件數
										6月	1-6月(c)	1-12月	6月	1-6月(d)	1-6月小計百分比(%)		
統計	61,293	68,203	98,274	117,063	106,098	131,397	135,618	157,077	317,497	13,679	114,547	258,358	12,986	113,674	100	-0.8	1,608,633
Methamphetamine(甲基安非他命)、Ketamine(愷他命)、Nimetazepam(硝甲西洋)、Nitrazepam(硝西洋)	0	1	0	0	0	2	2	4	7	1	4	17	2	7	0.0	75.0	40
Methamphetamine(甲基安非他命)、Nimetazepam(硝甲西洋)、4-Methylmethcathinone (Mephedrone)(4-甲基甲基卡西酮)、Nitrazepam(硝西洋)、Caffeine(咖啡因)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	11	0.0	-	11
Methoxymethamphetamine (MMA)(甲氧基甲基安非他命)	5	1	3	113	48	159	3	17	903	18	121	260	1	10	0.0	-91.7	1,530
Myristicin	0	0	0	0	0	0	0	0	4	0	0	7	1	3	0.0	-	14
Methyl-N,N-Dimethylcathinone(3)(甲基-N,N-二甲基卡西酮(3))、2-Amino-5-nitrobenzophenone	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	188	0	47	0.0	-	235
Methyl-N,N-Dimethylcathinone(3)(甲基-N,N-二甲基卡西酮(3))、2-Amino-5-nitrobenzophenone、4-Methylmethcathinone (Mephedrone)(4-甲基甲基卡西酮)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	342	1	211	0.2	-	553
Methyl-N,N-Dimethylcathinone(3)(甲基-N,N-二甲基卡西酮(3))、2-Methylamino-5-nitrobenzophenone、Nimetazepam(硝甲西洋)、4-Methylmethcathinone (Mephedrone)(4-甲基甲基卡西酮)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	58	0.1	-	58
MPHP(2)(甲基- α -吡咯啶苯乙酮(2))	0	0	0	1	8	0	1	0	254	0	31	33	0	1	0.0	-96.8	298

表二

台灣地區檢驗涉嫌毒品及管制藥品案件之非尿液檢體統計表
(Statistical Table for Drugs found in Drugs and Controlled Drugs Involved Cases in Taiwan)

單位 :案件數，製表日期：111/8/31

年度	101年	102年	103年	104年	105年	106年	107年	108年	109年	110年			111年			較去年1-6月增減百分比(%) 【(d-c)/c*100】	歷年總件數
										6月	1-6月(c)	1-12月	6月	1-6月(d)	1-6月小計百分比(%)		
統計	61,293	68,203	98,274	117,063	106,098	131,397	135,618	157,077	317,497	13,679	114,547	258,358	12,986	113,674	100	-0.8	1,608,633
N,N-Dimethylpentylone (bk-DMBDP)(非)(N,N-Dimethylpentylone (bk-DMBDP)(非))、Nitrazepam(硝西洋)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	620	0.5	-	620
N,N-Dimethylpentylone (bk-DMBDP)(非)(N,N-Dimethylpentylone (bk-DMBDP)(非))、N-Propylbutylone(Putylone)、Caffeine(咖啡因)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30	0.0	-	30
N-Ethylpentylone (Ephylone)(3)(3,4-亞甲基雙氧苯基乙胺戊酮(3))、Methyl-N,N-Dimethylcathinone(3)(甲基-N,N-二甲基卡西酮(3))、2-Methylamino-5-nitrobenzophenone、Methamphetamine(甲基安非他命)、Nimetazepam(硝甲西洋)、4-Methylmethcathinone (Mephedrone)(4-甲基甲基卡西酮)、Caffeine(咖啡因)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10	10	0.0	-	10
N-methyltryptamine(NMT)、DMT(二甲基色胺)	0	0	0	0	0	67	0	16	1	0	9	9	1	1	0.0	-88.9	94
Norketamine(非)(去甲基噁他命(非))	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	1	3	0.0	-	6
phenazepam(芬納西洋)、Nimetazepam(硝甲西洋)、4-Methylmethcathinone (Mephedrone)(4-甲基甲基卡西酮)	0	0	493	0	0	1	0	619	74	0	55	77	1	23	0.0	-58.2	1,287
Sibutramine(諾美婷)	3	0	6	3	1	1	4	4	3	0	3	47	19	115	0.1	3,733.3	190
Tetrahydrocannabinol(四氫大麻酚)、cannabinol(大麻酚)	22	20	55	19	54	209	330	257	191	20	163	302	17	126	0.1	-22.7	1,601

表二

台灣地區檢驗涉嫌毒品及管制藥品案件之非尿液檢體統計表
(Statistical Table for Drugs found in Drugs and Controlled Drugs Involved Cases in Taiwan)

單位 :案件數，製表日期：111/8/31

年度	101年	102年	103年	104年	105年	106年	107年	108年	109年	110年			111年			較去年1-6月增減百分比(%) 【(d-c)/c*100】	歷年總件數
										6月	1-6月(c)	1-12月	6月	1-6月(d)	1-6月小計百分比(%)		
統計	61,293	68,203	98,274	117,063	106,098	131,397	135,618	157,077	317,497	13,679	114,547	258,358	12,986	113,674	100	-0.8	1,608,633
Theobromine(Theobromine)、Caffeine(咖啡因)	0	0	4	21	14	18	42	36	62	0	33	380	6	17	0.0	-48.5	594
Theobromine(Theobromine)、Methyl-N,N-Dimethylcathinone(3)(甲基-N,N-二甲基卡西酮(3))、Nimetazepam(硝甲西洋)、Nitrazepam(硝西洋)、Caffeine(咖啡因)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	46	0.0	-	46
Theobromine(Theobromine)、phenazepam(芬納西洋)、Methyl-N,N-Dimethylcathinone(3)(甲基-N,N-二甲基卡西酮(3))、4-Methylmethcathinone (Mephedrone)(4-甲基甲基卡西酮)、Caffeine(咖啡因)	0	0	0	0	0	0	0	1,067	0	0	0	0	0	16	0.0	-	1,083
Methyl-N,N-Dimethylcathinone(3)(甲基-N,N-二甲基卡西酮(3))、2-Amino-5-nitrobenzophenone、Fluoro-deschloro-N-ethyl-Ketamine(2氯去氯-N-乙基愷他命)、Methamphetamine(甲基安非他命)、Nimetazepam(硝甲西洋)、4-Methylmethcathinone (Mephedrone)(4-甲基甲基卡西酮)、Nitrazepam(硝西洋)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	268	0.2	-	268
Methyl-N,N-Dimethylcathinone(3)(甲基-N,N-二甲基卡西酮(3))、Methamphetamine(甲基安非他命)、4-Methylmethcathinone (Mephedrone)(4-甲基甲基卡西酮)、Caffeine(咖啡因)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18	0.0	-	18
Methyl-N,N-Dimethylcathinone(3)(甲基-N,N-二甲基卡西酮(3))、Methamphetamine(甲基安非他命)、Nimetazepam(硝甲西洋)、Nitrazepam(硝西洋)、Caffeine(咖啡因)	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	11	0.0	-	12
Methyl-N,N-Dimethylcathinone(3)(甲基-N,N-二甲基卡西酮(3))、Nimetazepam(硝甲西洋)、4-Methylmethcathinone (Mephedrone)(4-甲基甲基卡西酮)、Nitrazepam(硝西洋)	0	0	0	0	0	0	0	142	200	51	343	3,492	7	213	0.2	-37.9	4,047
Methylphenidate(派醋甲酯)	1	0	1	0	1	0	3	8	9	0	3	6	0	8	0.0	166.7	38

表二

台灣地區檢驗涉嫌毒品及管制藥品案件之非尿液檢體統計表
(Statistical Table for Drugs found in Drugs and Controlled Drugs Involved Cases in Taiwan)

單位 :案件數，製表日期：111/8/31

年度	101年	102年	103年	104年	105年	106年	107年	108年	109年	110年			111年			較去年1-6月增減百分比(%) 【(d-c)/c*100】	歷年總件數
										6月	1-6月(c)	1-12月	6月	1-6月(d)	1-6月小計百分比(%)		
統計	61,293	68,203	98,274	117,063	106,098	131,397	135,618	157,077	317,497	13,679	114,547	258,358	12,986	113,674	100	-0.8	1,608,633
N,N-Dimethylpentylone (bk-DMBDP)(非)(N,N-Dimethylpentylone (bk-DMBDP)(非)), 2-Amino-5-nitrobenzophenone、Nimetazepam(硝甲西洋)、Nitrazepam(硝西洋)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	52	0.0	-	52
N,N-Dimethylpentylone (bk-DMBDP)(非)(N,N-Dimethylpentylone (bk-DMBDP)(非)), Nimetazepam(硝甲西洋)、Nitrazepam(硝西洋)、Caffeine(咖啡因)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	80	0.1	-	80
naloxone(naloxone)、Buprenorphine(丁基原啡因)	7	17	25	24	31	41	65	53	63	2	24	48	5	33	0.0	37.5	408
naloxone(naloxone)、Heroin(海洛因)、Buprenorphine(丁基原啡因)	0	0	1	1	3	3	4	2	3	0	0	2	0	1	0.0	-	20
N-Ethylpentylone (Ephylone)(3)(3,4-亞甲基雙氧苯基乙胺戊酮(3))	0	0	0	0	102	533	303	293	234	7	89	170	2	227	0.2	155.1	1,862
N-Ethylpentylone (Ephylone)(3)(3,4-亞甲基雙氧苯基乙胺戊酮(3))、Caffeine(咖啡因)	0	0	0	0	42	276	323	443	18	9	9	10	0	2	0.0	-77.8	1,114
N-Ethylpentylone (Ephylone)(3)(3,4-亞甲基雙氧苯基乙胺戊酮(3))、methoxyamphetamine (PMA)(2)(4-甲氧基安非他命(2))	0	0	0	0	11	97	17	2	0	0	1	1	0	1	0.0	0.0	129
N-Ethylpentylone (Ephylone)(3)(3,4-亞甲基雙氧苯基乙胺戊酮(3))、Nitrazepam(硝西洋)	0	0	0	0	0	0	2	0	17	0	0	0	0	1	0.0	-	20

表二

台灣地區檢驗涉嫌毒品及管制藥品案件之非尿液檢體統計表
(Statistical Table for Drugs found in Drugs and Controlled Drugs Involved Cases in Taiwan)

單位 :案件數，製表日期：111/8/31

年度	101年	102年	103年	104年	105年	106年	107年	108年	109年	110年			111年			較去年1-6月增減百分比(%) 【(d-c)/c*100】	歷年總件數
										6月	1-6月(c)	1-12月	6月	1-6月(d)	1-6月小計百分比(%)		
統計	61,293	68,203	98,274	117,063	106,098	131,397	135,618	157,077	317,497	13,679	114,547	258,358	12,986	113,674	100	-0.8	1,608,633
Nimetazepam(硝甲西洋)、Clozapine(氯氮平)	0	0	0	0	0	0	0	0	5	0	0	0	2	2	0.0	-	7
N-Isopropylbenzylamine(N-異丙基苄基胺)、Methamphetamine(甲基安非他命)、Ketamine(愷他命)、Nimetazepam(硝甲西洋)、Nitrazepam(硝西洋)	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	4	0.0	-	5
Pseudoephedrine(假麻黃生食)	175	94	60	57	29	34	21	28	14	0	19	23	1	5	0.0	-73.7	654
Psilocine(裸頭草辛)	0	0	0	0	0	4	3	0	5	0	33	35	1	2	0.0	-93.9	50
Dibutylone (bk-DMBDB)(3)(Dibutylone (bk-DMBDB)(3))	0	0	7	0	43	77	59	24	471	0	14	17	0	6	0.0	-57.1	704
Dimethyl sulfone(二甲基磺)、N-Isopropylbenzylamine(N-異丙基苄基胺)	0	0	0	0	0	1	47	22	15	0	8	45	1	4	0.0	-50.0	134
Eutylone(3)(Eutylone(3))、Methyl-N,N-Dimethylcathinone(3)(甲基-N,N-二甲基卡西酮(3))、2-Amino-5-nitrobenzophenone、Nimetazepam(硝甲西洋)、4-Methylmethcathinone (Mephedrone)(4-甲基甲基卡西酮)、Nitrazepam(硝西洋)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14	0.0	-	14
Eutylone(3)(Eutylone(3))、 α -Pyrrolidinoisohexanophenone(α -PiHP)、Methamphetamine(甲基安非他命)、Nimetazepam(硝甲西洋)、Nitrazepam(硝西洋)、Caffeine(咖啡因)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	197	0.2	-	197

表二

台灣地區檢驗涉嫌毒品及管制藥品案件之非尿液檢體統計表
(Statistical Table for Drugs found in Drugs and Controlled Drugs Involved Cases in Taiwan)

單位 :案件數，製表日期：111/8/31

年度	101年	102年	103年	104年	105年	106年	107年	108年	109年	110年			111年			較去年1-6月增減百分比(%) 【(d-c)/c*100】	歷年總件數
										6月	1-6月(c)	1-12月	6月	1-6月(d)	1-6月小計百分比(%)		
統計	61,293	68,203	98,274	117,063	106,098	131,397	135,618	157,077	317,497	13,679	114,547	258,358	12,986	113,674	100	-0.8	1,608,633
Flunitrazepam(氯硝西洋)、Quetiapine(思樂康)	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	2	2	0	1	0.0	-50.0	5
GHB(伽瑪羥基丁酸)	2	11	2	28	73	69	26	20	17	0	12	35	0	2	0.0	-83.3	285
GHB(伽瑪羥基丁酸)、gamma-Butyrolactone(gamma-Butyrolactone)	0	0	0	6	5	189	389	83	96	0	47	66	9	36	0.0	-23.4	870
Heroin(海洛因)、Caffeine(咖啡因)、Nicotine(尼古丁)	4	0	6	2	0	6	5	5	9	2	3	6	2	10	0.0	233.3	53
Ketamine(愷他命)、Nicotine(尼古丁)、Norketamine(非)(去甲基愷他命(非))	0	0	0	0	0	0	2	2	1	0	0	0	0	1	0.0	-	6
Ketamine(愷他命)、Norketamine(非)(去甲基愷他命(非))	0	0	0	0	0	0	11	4	11	0	1	6	0	18	0.0	1,700.0	50
MDMA(3,4-亞甲基雙氧甲基安非他命)	1,571	1,183	546	503	462	479	547	333	252	10	38	90	2	115	0.1	202.6	7,359
Methamphetamine(甲基安非他命)、4-Methylmethcathinone (Mephedrone)(4-甲基甲基卡西酮)、Nitrazepam(硝西洋)、Caffeine(咖啡因)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17	29	2	2	0.0	-88.2	31

表二

台灣地區檢驗涉嫌毒品及管制藥品案件之非尿液檢體統計表
(Statistical Table for Drugs found in Drugs and Controlled Drugs Involved Cases in Taiwan)

單位 :案件數，製表日期：111/8/31

年度	101年	102年	103年	104年	105年	106年	107年	108年	109年	110年			111年			較去年1-6月增減百分比(%) 【(d-c)/c*100】	歷年總件數
										6月	1-6月(c)	1-12月	6月	1-6月(d)	1-6月小計百分比(%)		
統計	61,293	68,203	98,274	117,063	106,098	131,397	135,618	157,077	317,497	13,679	114,547	258,358	12,986	113,674	100	-0.8	1,608,633
Methamphetamine(甲基安非他命)、Ketamine(愷他命)、Nimetazepam(硝甲西洋)、Caffeine(咖啡因)	0	0	0	2	3	1	4	0	0	0	0	0	0	1	0.0	-	11
Methamphetamine(甲基安非他命)、Nimetazepam(硝甲西洋)	9	6	0	6	10	72	347	880	90	2	53	134	8	194	0.2	266.0	1,749
25B-NBOMe(3)(25B-NBOMe(3))、Methamphetamine(甲基安非他命)、Methoxymethamphetamine (MMA)(甲氧基甲基安非他命)、Nitrazepam(硝西洋)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	108	0.1	-	108
25B-NBOMe(3)(25B-NBOMe(3))、Nimetazepam(硝甲西洋)	0	0	0	2	0	3	3	6	8	0	3	3	2	6	0.0	100.0	31
25I-NBOMe(25I-NBOMe)、N-Ethylpentylone (Ephylone)(3)(3,4-亞甲基雙氧苯基乙基胺戊酮(3))、4-Methylmethcathinone (Mephedrone)(4-甲基甲基卡西酮)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	36	0.0	-	36
4-Methylmethcathinone (Mephedrone)(4-甲基甲基卡西酮)、Quetiapine(思樂康)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	0.0	-	6
4-Methyl- α -ethylaminopentiophenone (4-MEAPP)(3)(甲基乙基胺戊酮(3))、Methyl-N,N-Dimethylcathinone(3)(甲基-N,N-二甲基卡西酮(3))、4-Methylmethcathinone (Mephedrone)(4-甲基甲基卡西酮)	0	0	0	0	0	0	0	20	1	6	154	163	0	2	0.0	-98.7	186
Acetaminophen(對位乙醯氨基酚)	52	11	21	25	15	23	9	13	27	4	16	23	0	7	0.0	-56.3	275

表二

台灣地區檢驗涉嫌毒品及管制藥品案件之非尿液檢體統計表
(Statistical Table for Drugs found in Drugs and Controlled Drugs Involved Cases in Taiwan)

單位 :案件數，製表日期：111/8/31

年度	101年	102年	103年	104年	105年	106年	107年	108年	109年	110年			111年			較去年1-6月增減百分比(%) 【(d-c)/c*100】	歷年總件數
										6月	1-6月(c)	1-12月	6月	1-6月(d)	1-6月小計百分比(%)		
統計	61,293	68,203	98,274	117,063	106,098	131,397	135,618	157,077	317,497	13,679	114,547	258,358	12,986	113,674	100	-0.8	1,608,633
ADB-BUTINACA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	12	0.0	-	12
2-Bromodeschloroketamine(非)((非)), Ketamine(愷他命)、Nicotine(尼古丁)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8	14	0.0	-	14
2-Bromodeschloroketamine(非)((非)), Ketamine(愷他命)、Norketamine(非)(去甲基愷他命(非))	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	0.0	-	5
2-methyl-4'-(methylthio)-2-morpholinopropiophenone(2-甲基-1-(4-甲硫基苯基)-2-嗎啉基-1-丙酮)、Methamphetamine(甲基安非他命)、Nimetazepam(硝甲西洋)、Caffeine(咖啡因)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20	0.0	-	20
3,4-methylenedioxy-N-ethylcathinone (Ethylone)(3)(3,4-亞甲基雙氧-N-乙基卡西酮(3))	37	7	82	1,172	114	380	8	11	16	0	0	2	0	2	0.0	-	1,831
3,4-Methylenedioxypyrovalerone (MDPV)(3,4-亞甲基雙氧焦二異丁基酮 (3,4-亞甲基雙氧焦洛戊酮))、Acetaminophen(對位乙醯氨基酚)	0	0	3	30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	108	0.1	-	141
4-Methyl-α-ethylaminopentiophenone (4-MEAPP)(3)(甲基乙基胺戊酮(3))	0	0	0	0	8	68	83	93	37	0	34	84	0	7	0.0	-79.4	380
4-Methyl-α-ethylaminopentiophenone (4-MEAPP)(3)(甲基乙基胺戊酮(3))、Chloroethcathinone (CEC)(3)(氯乙基卡西酮(3))、N-Ethylpentylone (Ephylone)(3)(3,4-亞甲基雙氧苯基乙基胺戊酮(3))、Methamphetamine(甲基安非他命)、Nimetazepam(硝甲西洋)、Nitrazepam(硝西洋)、Caffeine(咖啡因)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	29	73	0	1	0.0	-96.6	74

表二

台灣地區檢驗涉嫌毒品及管制藥品案件之非尿液檢體統計表
(Statistical Table for Drugs found in Drugs and Controlled Drugs Involved Cases in Taiwan)

單位 :案件數, 製表日期: 111/8/31

年度	101年	102年	103年	104年	105年	106年	107年	108年	109年	110年			111年			較去年1-6月增減百分比(%) 【(d-c)/c*100】	歷年總件數
										6月	1-6月(c)	1-12月	6月	1-6月(d)	1-6月小計百分比(%)		
統計	61,293	68,203	98,274	117,063	106,098	131,397	135,618	157,077	317,497	13,679	114,547	258,358	12,986	113,674	100	-0.8	1,608,633
5-MeO-MIPT(3)(5-Methoxy-N,N-Methylisopropyltryptamine(3))、Fluoromethamphetamine, 3-Fluoromethamphetamine(氟甲基安非他命)、XLR-11(3)((1-(5-氟戊基)-3-(1-四甲基環丙基甲醯)咪唑)(3))、Caffeine(咖啡因)	0	0	0	0	4	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0.0	-	6
Caffeine(咖啡因)	125	105	2,175	3,519	3,578	3,165	1,050	2,659	599	171	443	719	203	580	0.5	30.9	18,383
Cannabidiol(大麻二醇)、Tetrahydrocannabinol(四氫大麻酚)	0	0	0	0	0	0	16	44	7	0	2	42	0	5	0.0	150.0	114
Chloroethcathinone (CEC)(3)(氯乙基卡西酮(3))、Ketamine(愷他命)、Caffeine(咖啡因)	0	0	0	0	0	8	29	0	0	0	0	0	0	1	0.0	-	38
Codeine(More than 5%)(可待因(5%以上))	1	7	12	7	4	3	0	0	0	0	0	0	0	2	0.0	-	48
Dihydrocodeine(二氫可待因)、Methylephedrine(甲基麻黃生鹼)	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	18	0.0	-	19
Dimethylsulfoxide(Dimethylsulfoxide)、Ketamine(愷他命)、Norketamine(非)(去甲基愷他命(非))	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	0.0	-	5
Eutylone(3)(Eutylone(3))、2-Amino-5-nitrobenzophenone、Nitrazepam(硝西洋)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	82	82	0.1	-	82

表二

台灣地區檢驗涉嫌毒品及管制藥品案件之非尿液檢體統計表
(Statistical Table for Drugs found in Drugs and Controlled Drugs Involved Cases in Taiwan)

單位 :案件數，製表日期：111/8/31

年度	101年	102年	103年	104年	105年	106年	107年	108年	109年	110年			111年			較去年1-6月增減百分比(%) 【(d-c)/c*100】	歷年總件數
										6月	1-6月(c)	1-12月	6月	1-6月(d)	1-6月小計百分比(%)		
統計	61,293	68,203	98,274	117,063	106,098	131,397	135,618	157,077	317,497	13,679	114,547	258,358	12,986	113,674	100	-0.8	1,608,633
Eutylone(3)(Eutylone(3))、MDMA(3,4-亞甲基雙氧甲基安非他命)、Methamphetamine(甲基安非他命)、Ketamine(愷他命)、N,N-Dimethyl-3,4-methylenedioxyamphetamine(N-甲基-MDMA)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,500	1.3	-	1,500
Eutylone(3)(Eutylone(3))、Methamphetamine(甲基安非他命)、Nimetazepam(硝甲西洋)、Caffeine(咖啡因)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	5	0.0	-	5
Eutylone(3)(Eutylone(3))、methoxyamphetamine (PMA)(2)(4-甲氧基安非他命(2))	0	0	0	0	0	0	0	1	2	0	1	12	0	3	0.0	200.0	18
Eutylone(3)(Eutylone(3))、Methoxymethamphetamine (MMA)(甲氧基甲基安非他命)、Ketamine(愷他命)、Nimetazepam(硝甲西洋)、4-Methylmethcathinone (Mephedrone)(4-甲基甲基卡西酮)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31	0.0	-	31
Eutylone(3)(Eutylone(3))、Nitrazepam(硝西洋)	0	0	0	0	0	0	0	57	4,201	0	823	1,496	0	271	0.2	-67.1	6,025
Eutylone(3)(Eutylone(3))、Nitrazepam(硝西洋)、Caffeine(咖啡因)	0	0	0	0	0	0	0	12	333	0	23	24	4	15	0.0	-34.8	384
Ketamine(愷他命)、4-Methylmethcathinone (Mephedrone)(4-甲基甲基卡西酮)	0	3	170	51	17	40	5	32	65	2	28	71	3	14	0.0	-50.0	470
Lorazepam(勞拉西洋)	5	11	7	10	18	12	11	22	26	0	7	17	0	10	0.0	42.9	157
Methadone(美沙冬)	4	5	0	1	4	5	10	2	9	0	3	7	1	4	0.0	33.3	60

表二

台灣地區檢驗涉嫌毒品及管制藥品案件之非尿液檢體統計表
(Statistical Table for Drugs found in Drugs and Controlled Drugs Involved Cases in Taiwan)

單位 :案件數，製表日期：111/8/31

年度	101年	102年	103年	104年	105年	106年	107年	108年	109年	110年			111年			較去年1-6月增減百分比(%) 【(d-c)/c*100】	歷年總件數
										6月	1-6月(c)	1-12月	6月	1-6月(d)	1-6月小計百分比(%)		
統計	61,293	68,203	98,274	117,063	106,098	131,397	135,618	157,077	317,497	13,679	114,547	258,358	12,986	113,674	100	-0.8	1,608,633
Methamphetamine(甲基安非他命)、Ephedrine(麻黃生鹼)	27	15	60	48	60	69	122	105	122	4	35	35	0	29	0.0	-17.1	744
Methamphetamine(甲基安非他命)、Flunitrazepam(氟硝西洋)	0	3	3	3	2	3	6	5	3	0	0	3	1	3	0.0	-	35
Methamphetamine(甲基安非他命)、Nimetazepam(硝甲西洋)、Nitrazepam(硝西洋)	0	0	0	2	0	3	46	279	1,303	97	2,134	4,221	15	162	0.1	-92.4	6,016
Methamphetamine(甲基安非他命)、Sildenafil(威而剛)	0	0	1	0	2	4	0	1	2	0	0	0	2	5	0.0	-	15
Methoxymethamphetamine (MMA)(甲氧基甲基安非他命)、Nimetazepam(硝甲西洋)	0	0	0	0	0	0	0	63	1,024	0	11	19	0	6	0.0	-45.5	1,112
Methyl-N,N-Dimethylcathinone(3)(甲基-N,N-二甲基卡西酮(3))、Methamphetamine(甲基安非他命)、Nimetazepam(硝甲西洋)、Nitrazepam(硝西洋)	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	37	0.0	3,600.0	39
Dimethyl sulfone(二甲基磺)、Ketamine(愷他命)	0	0	6	0	1	27	46	55	149	16	28	117	21	42	0.0	50.0	443
Dimethylsulfoxide(Dimethylsulfoxide)、Ketamine(愷他命)	0	0	0	11	0	0	2	0	0	0	0	0	0	48	0.0	-	61

表二

台灣地區檢驗涉嫌毒品及管制藥品案件之非尿液檢體統計表
(Statistical Table for Drugs found in Drugs and Controlled Drugs Involved Cases in Taiwan)

單位 :案件數，製表日期：111/8/31

年度	101年	102年	103年	104年	105年	106年	107年	108年	109年	110年			111年			較去年1-6月增減百分比(%) 【(d-c)/c*100】	歷年總件數
										6月	1-6月(c)	1-12月	6月	1-6月(d)	1-6月小計百分比(%)		
統計	61,293	68,203	98,274	117,063	106,098	131,397	135,618	157,077	317,497	13,679	114,547	258,358	12,986	113,674	100	-0.8	1,608,633
Dimethylsulfoxide(Dimethylsulfoxide)、 Methamphetamine(甲基安非他命)	0	0	0	0	0	0	7	0	0	0	0	0	28	181	0.2	-	188
Eutylone(3)(Eutylone(3))、Chlorzoxazone(氯苯噁唑林)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	53	0	4	0.0	300.0	57
Eutylone(3)(Eutylone(3))、Methyl-N,N-Dimethylcathinone(3)(甲基-N,N-二甲基卡西酮(3))、 Nimetazepam(硝甲西洋)、Nitrazepam(硝西洋)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	9	0.0	-	11
Eutylone(3)(Eutylone(3))、Nimetazepam(硝甲西洋)、4-Methylmethcathinone (Mephedrone)(4-甲基甲基卡西酮)	0	0	0	0	0	0	0	0	555	0	20	21	1	1	0.0	-95.0	577
Flunitrazepam(氯硝西洋)、Caffeine(咖啡因)	0	0	0	0	2	4	2	0	0	0	1	1	0	2	0.0	100.0	11
Fluoromethamphetamine, 3-Fluoromethamphetamine(氟甲基安非他命)、Methamphetamine(甲基安非他命)	8	4	0	1	0	0	0	3	0	0	1	26	0	2	0.0	100.0	44
Heroin(海洛因)、Amphetamine(安非他命)、 Methamphetamine(甲基安非他命)	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	3	0	1	0.0	0.0	5
Heroin(海洛因)、Methamphetamine(甲基安非他命)、 Acetylcodeine(乙醯可待因)	1	2	1	0	2	1	5	0	1	0	1	2	0	1	0.0	0.0	17

表二

台灣地區檢驗涉嫌毒品及管制藥品案件之非尿液檢體統計表
(Statistical Table for Drugs found in Drugs and Controlled Drugs Involved Cases in Taiwan)

單位 :案件數，製表日期：111/8/31

年度	101年	102年	103年	104年	105年	106年	107年	108年	109年	110年			111年			較去年1-6月增減百分比(%) 【(d-c)/c*100】	歷年總件數
										6月	1-6月(c)	1-12月	6月	1-6月(d)	1-6月小計百分比(%)		
統計	61,293	68,203	98,274	117,063	106,098	131,397	135,618	157,077	317,497	13,679	114,547	258,358	12,986	113,674	100	-0.8	1,608,633
Heroin(海洛因)、Sugar(糖)	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	3	5	0	1	0.0	-66.7	8
Ketamine(愷他命)、Nimetazepam(硝甲西洋)、Nitrazepam(硝西洋)	0	0	0	0	3	1	5	3	14	4	4	7	0	6	0.0	50.0	39
Lidocaine(利度卡因)	1	5	3	2	13	6	19	10	14	4	22	52	2	117	0.1	431.8	245
Methamphetamine(甲基安非他命)、4-Methylmethcathinone (Mephedrone)(4-甲基甲基卡西酮)	0	1	0	2	0	128	0	0	5	4	13	28	2	2	0.0	-84.6	166
Methamphetamine(甲基安非他命)、Ephedrine(麻黃生食)、Pseudoephedrine(假麻黃生食)	17	20	115	3	1	10	4	4	0	0	0	0	0	13	0.0	-	205
Methamphetamine(甲基安非他命)、Methoxymethamphetamine (MMA)(甲氧基甲基安非他命)、Nimetazepam(硝甲西洋)、Nitrazepam(硝西洋)	0	0	0	0	0	0	0	0	62	0	4	77	0	493	0.4	12,225.0	632
Methylephedrine(甲基麻黃生食)	42	18	237	26	10	16	3	8	5	0	3	4	0	1	0.0	-66.7	421
Methamphetamine(甲基安非他命)、Tetrahydrocannabinol(四氫大麻酚)、cannabinol(大麻酚)	0	0	2	0	1	5	5	4	1	4	10	12	1	3	0.0	-70.0	33

表二

台灣地區檢驗涉嫌毒品及管制藥品案件之非尿液檢體統計表
(Statistical Table for Drugs found in Drugs and Controlled Drugs Involved Cases in Taiwan)

單位 :案件數，製表日期：111/8/31

年度	101年	102年	103年	104年	105年	106年	107年	108年	109年	110年			111年			較去年1-6月增減百分比(%) 【(d-c)/c*100】	歷年總件數
										6月	1-6月(c)	1-12月	6月	1-6月(d)	1-6月小計百分比(%)		
統計	61,293	68,203	98,274	117,063	106,098	131,397	135,618	157,077	317,497	13,679	114,547	258,358	12,986	113,674	100	-0.8	1,608,633
Methyl-alpha-acetylphenylacetate	0	0	0	0	0	0	0	23	5	0	142	146	0	9	0.0	-93.7	183
Methyl-N,N-Dimethylcathinone(3)(甲基-N,N-二甲基卡西酮(3))、Methamphetamine(甲基安非他命)、4-Methylmethcathinone (Mephedrone)(4-甲基甲基卡西酮)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	119	0.1	-	121
Methyl-N,N-Dimethylcathinone(3)(甲基-N,N-二甲基卡西酮(3))、Nimetazepam(硝甲西洋)、Nitrazepam(硝西洋)、Clozapine(氯氮平)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	0.0	-	5
N,N-Dimethylpentylone (bk-DMBDP)(非)(N,N-Dimethylpentylone (bk-DMBDP)(非))、Nimetazepam(硝甲西洋)、Nitrazepam(硝西洋)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	43	231	0.2	-	231
N-Isopropylbenzylamine(N-異丙基苄基胺)、Methamphetamine(甲基安非他命)	0	0	0	0	0	0	123	186	126	2	23	126	15	143	0.1	521.7	704
Tetrahydrocannabinol(四氫大麻酚)、Caffeine(咖啡因)	0	0	0	0	1	0	1	1	0	0	1	2	0	2	0.0	100.0	7
Theobromine(Theobromine)、Flunitrazepam(氟硝西洋)、Clonazepam(氯硝西洋)、Caffeine(咖啡因)、Trazodone(曲唑酮)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	48	0.0	-	48
Theobromine(Theobromine)、N-Ethylpentylone (Ephylone)(3)(3,4-亞甲基雙氧苯基乙基胺戊酮(3))、Methyl-N,N-Dimethylcathinone(3)(甲基-N,N-二甲基卡西酮(3))、Methamphetamine(甲基安非他命)、4-Methylmethcathinone (Mephedrone)(4-甲基甲基卡西酮)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	0.0	-	5
Chloroethcathinone (CEC)(3)(氯乙基卡西酮(3))、Caffeine(咖啡因)	0	0	0	0	21	190	431	139	2	0	2	2	0	1	0.0	-50.0	786

表二

台灣地區檢驗涉嫌毒品及管制藥品案件之非尿液檢體統計表
(Statistical Table for Drugs found in Drugs and Controlled Drugs Involved Cases in Taiwan)

單位 :案件數，製表日期：111/8/31

年度	101年	102年	103年	104年	105年	106年	107年	108年	109年	110年			111年			較去年1-6月增減百分比(%) 【(d-c)/c*100】	歷年總件數
										6月	1-6月(c)	1-12月	6月	1-6月(d)	1-6月小計百分比(%)		
統計	61,293	68,203	98,274	117,063	106,098	131,397	135,618	157,077	317,497	13,679	114,547	258,358	12,986	113,674	100	-0.8	1,608,633
Chlorphenamine(氯苯那敏)	6	6	4	4	0	1	5	2	2	0	0	1	0	1	0.0	-	35
Cocaine(古柯生食)	13	1	8	5	7	31	39	34	20	3	5	18	2	4	0.0	-20.0	188
Dibutylone (bk-DMBDB)(3)(Dibutylone (bk-DMBDB)(3))、Nitrazepam(硝西洋)、Caffeine(咖啡因)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13	0.0	-	13
Dimethyl sulfone(二甲基磺)、Amphetamine(安非他命)、Methamphetamine(甲基安非他命)	0	0	0	0	0	0	1	4	7	0	0	2	1	9	0.0	-	23
Dimethyl sulfone(二甲基磺)、Methyl-N,N-Dimethylcathinone(3)(甲基-N,N-二甲基卡西酮(3))、Methamphetamine(甲基安非他命)、Tramadol(特拉嗎竇)、Acetaminophen(對位乙醯氨基酚)、Clozapine(氯氣平)、Quetiapine(思樂康)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10	0.0	-	10
Dimethylsulfoxide(Dimethylsulfoxide)、Methamphetamine(甲基安非他命)、Nimetazepam(硝甲西洋)、Nitrazepam(硝西洋)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	47	0.0	-	47
Etizolam(3)(依替唑命(3))、Methamphetamine(甲基安非他命)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	10	1	2	0.0	0.0	12
Eutylone(3)(Eutylone(3))、Nimetazepam(硝甲西洋)	0	0	0	0	0	0	0	99	555	0	22	58	1	41	0.0	86.4	753
MDA(3,4-亞甲基雙氧安非他命)、Methamphetamine(甲基安非他命)、Caffeine(咖啡因)	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	2	0.0	100.0	6

表二

台灣地區檢驗涉嫌毒品及管制藥品案件之非尿液檢體統計表
(Statistical Table for Drugs found in Drugs and Controlled Drugs Involved Cases in Taiwan)

單位 :案件數，製表日期：111/8/31

年度	101年	102年	103年	104年	105年	106年	107年	108年	109年	110年			111年			較去年1-6月增減百分比(%) 【(d-c)/c*100】	歷年總件數
										6月	1-6月(c)	1-12月	6月	1-6月(d)	1-6月小計百分比(%)		
統計	61,293	68,203	98,274	117,063	106,098	131,397	135,618	157,077	317,497	13,679	114,547	258,358	12,986	113,674	100	-0.8	1,608,633
MDMA(3,4-亞甲基雙氧甲基安非他命)、4-Methylmethcathinone (Mephedrone)(4-甲基甲基卡西酮)	0	0	47	0	1	57	1	0	1	0	0	0	31	31	0.0	-	138
MDMA(3,4-亞甲基雙氧甲基安非他命)、Ketamine(愷他命)、4-Methylmethcathinone (Mephedrone)(4-甲基甲基卡西酮)	0	0	224	0	1	0	0	0	1	0	0	0	1	1	0.0	-	229
MDMA(3,4-亞甲基雙氧甲基安非他命)、Methamphetamine(甲基安非他命)	135	12	320	9	2	3	12	4	5	0	1	3	0	1	0.0	0.0	551
Methamphetamine(甲基安非他命)、Nimetazepam(硝甲西洋)、Caffeine(咖啡因)	3	1	6	4	18	99	361	275	21	0	0	69	4	597	0.5	-	1,454
Methamphetamine(甲基安非他命)、Nitrazepam(硝西洋)	0	1	0	0	0	8	4	0	1,137	0	63	269	0	45	0.0	-28.6	1,464
Methyl-N,N-Dimethylcathinone(3)(甲基-N,N-二甲基卡西酮(3))	0	0	0	0	0	0	0	366	438	16	166	7,245	7	1,813	1.6	992.2	9,862
Mitragynine(3)(罌柱木鹼(3))	0	0	0	0	0	0	8	4	14	0	4	4	0	4	0.0	0.0	34
Morphine(嗎啡)、6-Acetylmorphine(6-乙酰嗎啡)	0	0	0	0	0	2	3	2	1	0	0	0	0	1	0.0	-	10
MPHP(2)(甲基- α -吡咯啶苯己酮(2))、Chlorzoxazone(氯苯噁唑林)	0	0	0	0	0	0	0	0	71	2	44	46	0	1	0.0	-97.7	118
Methyl-N,N-Dimethylcathinone(3)(甲基-N,N-二甲基卡西酮(3))、4-Methylmethcathinone (Mephedrone)(4-甲基甲基卡西酮)、3,4-methylenedioxymethcathinone (Methylone, bk-MDMA)(3)(3,4-亞甲基雙氧甲基卡西酮(3))	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	8	0.0	-	9

表二

台灣地區檢驗涉嫌毒品及管制藥品案件之非尿液檢體統計表
(Statistical Table for Drugs found in Drugs and Controlled Drugs Involved Cases in Taiwan)

單位 :案件數，製表日期：111/8/31

年度	101年	102年	103年	104年	105年	106年	107年	108年	109年	110年			111年			較去年1-6月增減百分比(%) 【(d-c)/c*100】	歷年總件數
										6月	1-6月(c)	1-12月	6月	1-6月(d)	1-6月小計百分比(%)		
統計	61,293	68,203	98,274	117,063	106,098	131,397	135,618	157,077	317,497	13,679	114,547	258,358	12,986	113,674	100	-0.8	1,608,633
Methyl-N,N-Dimethylcathinone(3)(甲基-N,N-二甲基卡西酮(3))、4-Methylmethcathinone (Mephedrone)(4-甲基甲基卡西酮)、Clonazepam(氯硝西洋)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50	0.0	-	50
Methyl-N,N-Dimethylcathinone(3)(甲基-N,N-二甲基卡西酮(3))、4-Methylmethcathinone (Mephedrone)(4-甲基甲基卡西酮)、Clozapine(氯氮平)	0	0	0	0	0	0	0	0	65	0	2	3	0	26	0.0	1,200.0	94
Methyl-N,N-Dimethylcathinone(3)(甲基-N,N-二甲基卡西酮(3))、Methoxymphetamine (MMA)(甲氧基甲基安非他命)、4-Methylmethcathinone (Mephedrone)(4-甲基甲基卡西酮)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	5	0	1	0.0	0.0	6
N,N-Dimethylpentylone (bk-DMBDP)(非)(N,N-Dimethylpentylone (bk-DMBDP)(非))、2-Amino-5-nitrobenzophenone、Nitrazepam(硝西洋)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21	0.0	-	21
N,N-Dimethylpentylone (bk-DMBDP)(非)(N,N-Dimethylpentylone (bk-DMBDP)(非))、Methyl-N,N-Dimethylcathinone(3)(甲基-N,N-二甲基卡西酮(3))、4-Methylmethcathinone (Mephedrone)(4-甲基甲基卡西酮)、Nitrazepam(硝西洋)、Clozapine(氯氮平)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19	0.0	-	19
N-butyl Pentylone(N-丁基戊烯酮)	0	0	0	0	0	0	0	0	11	0	1	1	0	2	0.0	100.0	14
N-Ethylpentylone (Ephylone)(3)(3,4-亞甲基雙氧苯基乙胺戊酮(3))、Nicotine(尼古丁)	0	0	0	0	0	0	0	7	14	0	0	10	0	1	0.0	-	32
Nicotinamide(菸鹼醯胺)	3	0	5	1	0	0	1	0	1	4	4	38	0	3	0.0	-25.0	58
Nimetazepam(硝甲西洋)、Caffeine(咖啡因)	36	67	98	22	2	89	1,300	28	105	0	0	30	0	124	0.1	-	1,923

表二

台灣地區檢驗涉嫌毒品及管制藥品案件之非尿液檢體統計表
(Statistical Table for Drugs found in Drugs and Controlled Drugs Involved Cases in Taiwan)

單位 :案件數，製表日期：111/8/31

年度	101年	102年	103年	104年	105年	106年	107年	108年	109年	110年			111年			較去年1-6月增減百分比(%) 【(d-c)/c*100】	歷年總件數
										6月	1-6月(c)	1-12月	6月	1-6月(d)	1-6月小計百分比(%)		
統計	61,293	68,203	98,274	117,063	106,098	131,397	135,618	157,077	317,497	13,679	114,547	258,358	12,986	113,674	100	-0.8	1,608,633
Nimetazepam(硝甲西洋)、Nitrazepam(硝西洋)、Clozapine(氯氮平)	0	0	0	0	0	0	0	1	19	2	10	20	1	3	0.0	-70.0	43
phenazepam(芬納西洋)、Caffeine(咖啡因)	0	3	45	271	20	93	26	25	12	0	0	0	0	1	0.0	-	496
Zopiclone(唑匹可隆)	5	2	4	1	4	10	3	13	11	0	8	9	0	8	0.0	0.0	73
α -Pyrrolidinoisohexanophenone(α -PiHP)、Methamphetamine(甲基安非他命)、Nimetazepam(硝甲西洋)、Caffeine(咖啡因)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	229	0.2	-	229
α -Pyrrolidinoisohexanophenone(α -PiHP)、Nimetazepam(硝甲西洋)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8	0.0	-	8
2-(methylamino)-2-phenyl-cyclohexanone(deschloroketamine)、Ketamine(愷他命)、Norketamine(非)(去甲基愷他命(非))	0	0	0	0	0	0	1	63	56	0	6	6	0	1	0.0	-83.3	127
4-Methylmethcathinone (Mephedrone)(4-甲基甲基卡西酮)	12	33	297	212	292	1,829	967	11,134	17,683	4,114	25,626	46,907	3,062	24,527	21.6	-4.3	103,927
5F-ADB(5F-MDMB-PINACA)	0	0	0	0	0	0	2	1	3	0	1	3	0	4	0.0	300.0	13
5-MeO-MIPT(3)(5-Methoxy-N,N-Methylisopropyltryptamine(3))、2-Amino-5-nitrobenzophenone	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100	0.1	-	100

表二

台灣地區檢驗涉嫌毒品及管制藥品案件之非尿液檢體統計表
(Statistical Table for Drugs found in Drugs and Controlled Drugs Involved Cases in Taiwan)

單位 :案件數，製表日期：111/8/31

年度	101年	102年	103年	104年	105年	106年	107年	108年	109年	110年			111年			較去年1-6月增減百分比(%) 【(d-c)/c*100】	歷年總件數
										6月	1-6月(c)	1-12月	6月	1-6月(d)	1-6月小計百分比(%)		
統計	61,293	68,203	98,274	117,063	106,098	131,397	135,618	157,077	317,497	13,679	114,547	258,358	12,986	113,674	100	-0.8	1,608,633
6-Acetylmorphine(6-乙醯嗎啡)	4	2	6	2	2	9	12	12	9	0	2	3	0	1	0.0	-50.0	66
25B-NBOMe(3)(25B-NBOMe(3))、N-Ethylpentylone (Ephylone)(3)(3,4-亞甲基雙氧苯基乙基胺戊酮(3))、Methyl-N,N-Dimethylcathinone(3)(甲基-N,N-二甲基卡西酮(3))、2-Amino-5-nitrobenzophenone、4-Methylmethcathinone (Mephedrone)(4-甲基甲基卡西酮)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	63	0.1	-	63
2-Bromodeschloroketamine(非)(非))	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	52	0.0	-	52
3,4-methylenedioxy-N-ethylcathinone (Ethylone)(3)(3,4-亞甲基雙氧-N-乙基卡西酮(3))、2-Amino-5-nitrobenzophenone、Chlorzoxazone(氯苯噁唑林)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	48	0.0	-	48
4-Methylethcathinone (4-MEC)(4-甲基乙基卡西酮)、Eutylone(3)(Eutylone(3))、4-Methylmethcathinone (Mephedrone)(4-甲基甲基卡西酮)、Nitrazepam(硝西洋)	0	0	0	0	0	0	0	0	166	0	0	0	0	1	0.0	-	167
4-Methylmethcathinone (Mephedrone)(4-甲基甲基卡西酮)、Caffeine(咖啡因)	0	128	1,992	473	943	6,907	769	500	340	95	559	1,720	74	797	0.7	42.6	14,569
2-(methylamino)-2-phenyl-cyclohexanone(deschloroketamine)、2-methyl-4-(methylthio)-2-morpholinopropiophenone(2-甲基-1-(4-甲基硫基苯基)-2-噁嗪基-1-丙酮)、2-Amino-5-nitrobenzophenone、2-Bromodeschloroketamine(非)(非))、Ketamine(愷他命)、Caffeine(咖啡因)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20	0.0	-	20
2-Amino-5-nitrobenzophenone、2-Methylamino-5-nitrobenzophenone、4-Methylmethcathinone (Mephedrone)(4-甲基甲基卡西酮)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12	0.0	-	12

表二

台灣地區檢驗涉嫌毒品及管制藥品案件之非尿液檢體統計表
(Statistical Table for Drugs found in Drugs and Controlled Drugs Involved Cases in Taiwan)

單位 :案件數，製表日期：111/8/31

年度	101年	102年	103年	104年	105年	106年	107年	108年	109年	110年			111年			較去年1-6月增減百分比(%) 【(d-c)/c*100】	歷年總件數
										6月	1-6月(c)	1-12月	6月	1-6月(d)	1-6月小計百分比(%)		
統計	61,293	68,203	98,274	117,063	106,098	131,397	135,618	157,077	317,497	13,679	114,547	258,358	12,986	113,674	100	-0.8	1,608,633
2-Amino-5-nitrobenzophenone、2-Methylamino-5-nitrobenzophenone、Nimetazepam(硝甲西洋)、4-Methylmethcathinone (Mephedrone)(4-甲基甲基卡西酮)、Nitrazepam(硝西洋)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	65	0.1	-	65
2-Amino-5-nitrobenzophenone、4-Methylmethcathinone (Mephedrone)(4-甲基甲基卡西酮)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	338	1	38	0.0	-	376
2-fluorodeschloroketamine(2-氟-去氯愷他命)、Nitrazepam(硝西洋)	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	36	36	0	2	0.0	-94.4	39
3,4-methylenedioxy-methcathinone (Methylone, bk-MDMA)(3)(3,4-亞甲基雙氧甲基卡西酮(3))	225	288	650	594	372	209	305	47	71	0	8	9	17	514	0.5	6,325.0	3,370
3,4-methylenedioxy-N-ethylcathinone (Ethylone)(3)(3,4-亞甲基雙氧-N-乙基卡西酮(3))、N-Ethylpentylone (Ephylone)(3)(3,4-亞甲基雙氧苯基乙基胺戊酮(3))、Methyl-N,N-Dimethylcathinone(3)(甲基-N,N-二甲基卡西酮(3))	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	3	0.0	-	5
5-MeO-MIPT(3)(5-Methoxy-N,N-Methylisopropyltryptamine(3))、3,4-methylenedioxy-N-ethylcathinone (Ethylone)(3)(3,4-亞甲基雙氧-N-乙基卡西酮(3))、Fluoromethamphetamine, 3-Fluoromethamphetamine(氟甲基安非他命)	0	0	0	0	0	9	0	0	0	0	0	0	0	1	0.0	-	10
N-Ethylpentylone (Ephylone)(3)(3,4-亞甲基雙氧苯基乙基胺戊酮(3))、Methamphetamine(甲基安非他命)、Nimetazepam(硝甲西洋)、Nitrazepam(硝西洋)、Caffeine(咖啡因)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,298	1,349	1	29	0.0	-97.8	1,378
Nimetazepam(硝甲西洋)、4-Methylmethcathinone (Mephedrone)(4-甲基甲基卡西酮)	0	0	0	0	3	17	2,079	31,809	114,055	261	1,875	5,386	25	473	0.4	-74.8	153,822

表二

台灣地區檢驗涉嫌毒品及管制藥品案件之非尿液檢體統計表
(Statistical Table for Drugs found in Drugs and Controlled Drugs Involved Cases in Taiwan)

單位 :案件數，製表日期：111/8/31

年度	101年	102年	103年	104年	105年	106年	107年	108年	109年	110年			111年			較去年1-6月增減百分比(%) 【(d-c)/c*100】	歷年總件數
										6月	1-6月(c)	1-12月	6月	1-6月(d)	1-6月小計百分比(%)		
統計	61,293	68,203	98,274	117,063	106,098	131,397	135,618	157,077	317,497	13,679	114,547	258,358	12,986	113,674	100	-0.8	1,608,633
Nitrazepam(硝西洋)、3,4-methylenedioxy-methcathinone (Mephylone, bk-MDMA)(3)(3,4-亞甲基雙氧苯基卡西酮(3))	0	0	0	0	0	0	0	0	131	0	34	34	0	2	0.0	-94.1	167
Theobromine(Theobromine)、N-Ethylpentylone (Ephylone)(3)(3,4-亞甲基雙氧苯基乙基胺戊酮(3))、Caffeine(咖啡因)	0	0	0	0	0	2	294	285	2	0	0	0	0	2	0.0	-	585
α -Pyrrolidinoisohexanophenone(α -PiHP)、Methamphetamine(甲基安非他命)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100	0.1	-	100
α -Pyrrolidinoisohexanophenone(α -PiHP)、Nicotine(尼古丁)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	20	91	10	31	0.0	55.0	122
Brotizolam(伯替唑他)	0	0	1	0	3	3	0	5	5	1	3	4	0	2	0.0	-33.3	24
Butylone (bk-MBDB)(3,4-亞甲基雙氧苯基甲胺丁酮)、Methyl-N,N-Dimethylcathinone(3)(甲基-N,N-二甲基卡西酮(3))、4-Methylmethcathinone (Mephedrone)(4-甲基甲基卡西酮)、Nitrazepam(硝西洋)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8	0.0	-	8
Diazepam(安定)	9	16	8	24	3	6	5	1	13	0	0	4	2	3	0.0	-	118
Dicyclomine(Dicyclomine)	1	0	0	18	2	2	2	1	0	0	0	0	0	1	0.0	-	27
Dimethyl sulfone(二甲基磺)、Methamphetamine(甲基安非他命)、Ketamine(愷他命)	0	0	0	0	0	0	4	0	0	0	1	1	2	2	0.0	100.0	7

表二

台灣地區檢驗涉嫌毒品及管制藥品案件之非尿液檢體統計表
(Statistical Table for Drugs found in Drugs and Controlled Drugs Involved Cases in Taiwan)

單位 :案件數，製表日期：111/8/31

年度	101年	102年	103年	104年	105年	106年	107年	108年	109年	110年			111年			較去年1-6月增減百分比(%) 【(d-c)/c*100】	歷年總件數
										6月	1-6月(c)	1-12月	6月	1-6月(d)	1-6月小計百分比(%)		
統計	61,293	68,203	98,274	117,063	106,098	131,397	135,618	157,077	317,497	13,679	114,547	258,358	12,986	113,674	100	-0.8	1,608,633
Dimethylsulfoxide(Dimethylsulfoxide)、N-Isopropylbenzylamine(N-異丙基苄胺)、Methoxymethamphetamine (MMA)(甲氧基甲基安非他命)、Nitrazepam(硝西洋)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	104	0.1	-	104
Eutylone(3)(Eutylone(3))、Clozapine(氯氮平)	0	0	0	0	0	0	0	10	27	0	0	0	6	6	0.0	-	43
Eutylone(3)(Eutylone(3))、methoxyamphetamine (PMA)(2)(4-甲氧基安非他命(2))、Nimetazepam(硝甲西洋)	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	8	0	1	0.0	-	10
Flunitrazepam(氯硝西洋)、Clonazepam(氯硝西洋)	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	3	3	0	1	0.0	-66.7	6
Heroin(海洛因)、Lidocaine(利度卡因)、6-Acetylmorphine(6-乙酰嗎啡)、Acetylcodeine(乙酰可待因)	7	2	2	4	2	6	2	0	1	0	1	2	0	3	0.0	200.0	34
Heroin(海洛因)、Tetrahydrocannabinol(四氫大麻酚)	0	1	0	0	0	3	0	0	0	0	0	1	0	1	0.0	-	7
Ketamine(愷他命)、Nicotine(尼古丁)	411	797	594	432	317	461	607	359	465	16	270	519	29	245	0.2	-9.3	5,360
MDMA(3,4-亞甲基雙氧基安非他命)、Ketamine(愷他命)	84	84	33	23	20	13	23	29	2	0	1	4	0	4	0.0	300.0	381
methoxyamphetamine (PMA)(2)(4-甲氧基安非他命(2))	0	3	1	57	28	48	41	9	2	5	38	53	0	7	0.0	-81.6	249
Dibutylone (bk-DMBDB)(3)(Dibutylone (bk-DMBDB)(3))、Pentylone(3,4-亞甲基雙氧基苯基胺戊酮)、N,N-Dimethylpentylone (bk-DMBDP)(非)(N,N-Dimethylpentylone (bk-DMBDP)(非))	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	36	36	0.0	-	36

表二

台灣地區檢驗涉嫌毒品及管制藥品案件之非尿液檢體統計表
(Statistical Table for Drugs found in Drugs and Controlled Drugs Involved Cases in Taiwan)

單位 :案件數，製表日期：111/8/31

年度	101年	102年	103年	104年	105年	106年	107年	108年	109年	110年			111年			較去年1-6月增減百分比(%) 【(d-c)/c*100】	歷年總件數
										6月	1-6月(c)	1-12月	6月	1-6月(d)	1-6月小計百分比(%)		
統計	61,293	68,203	98,274	117,063	106,098	131,397	135,618	157,077	317,497	13,679	114,547	258,358	12,986	113,674	100	-0.8	1,608,633
Dimethylsulfoxide(Dimethylsulfoxide)、N-Isopropylbenzylamine(N-異丙基苄基胺)、Methamphetamine(甲基安非他命)	0	0	0	0	0	0	9	0	0	0	0	0	0	4	0.0	-	13
Etizolam(3)(依替唑命(3))、Methyl-N,N-Dimethylcathinone(3)(甲基-N,N-二甲基卡西酮(3))、4-Methylmethcathinone (Mephedrone)(4-甲基甲基卡西酮)	0	0	0	0	0	0	0	0	7	0	0	42	0	38	0.0	-	87
Eutylone(3)(Eutylone(3))、2-Amino-5-nitrobenzophenone	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	47	0	3	0.0	-	50
Flunitrazepam(氯硝西洋)、Trazodone(曲唑酮)	0	0	1	0	0	1	1	0	0	0	17	17	0	1	0.0	-94.1	22
Heroin(海洛因)、Caffeine(咖啡因)、Lidocaine(利度卡因)、6-Acetylmorphine(6-乙酰嗎啡)、Acetylcodeine(乙醃可待因)	1	4	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	1	0.0	-	8
Heroin(海洛因)、Ketamine(愷他命)	23	33	19	35	24	29	19	9	4	5	5	14	1	4	0.0	-20.0	243
Heroin(海洛因)、Ketamine(愷他命)、Caffeine(咖啡因)	1	3	2	1	0	0	0	1	1	0	0	0	0	1	0.0	-	10
Heroin(海洛因)、Methamphetamine(甲基安非他命)、Caffeine(咖啡因)、6-Acetylmorphine(6-乙酰嗎啡)、Acetylcodeine(乙醃可待因)	0	2	0	0	0	0	1	4	1	0	1	1	1	1	0.0	0.0	11
Heroin(海洛因)、Morphine(嗎啡)、Caffeine(咖啡因)、6-Acetylmorphine(6-乙酰嗎啡)、Acetylcodeine(乙醃可待因)	1	1	1	0	0	0	1	1	2	0	0	2	0	1	0.0	-	10

表二

台灣地區檢驗涉嫌毒品及管制藥品案件之非尿液檢體統計表
(Statistical Table for Drugs found in Drugs and Controlled Drugs Involved Cases in Taiwan)

單位 :案件數，製表日期：111/8/31

年度	101年	102年	103年	104年	105年	106年	107年	108年	109年	110年			111年			較去年1-6月增減百分比(%) 【(d-c)/c*100】	歷年總件數
										6月	1-6月(c)	1-12月	6月	1-6月(d)	1-6月小計百分比(%)		
統計	61,293	68,203	98,274	117,063	106,098	131,397	135,618	157,077	317,497	13,679	114,547	258,358	12,986	113,674	100	-0.8	1,608,633
Heroin(海洛因)、Nicotine(尼古丁)	21	24	28	37	34	56	70	37	48	0	16	60	5	35	0.0	118.8	451
Ketamine(愷他命)、4-Methylmethcathinone (Mephedrone)(4-甲基甲基卡西酮)、Nitrazepam(硝西洋)	0	0	5	0	0	0	0	9	37	0	4	6	0	2	0.0	-50.0	59
Methamphetamine(甲基安非他命)、4-Methylmethcathinone (Mephedrone)(4-甲基甲基卡西酮)、Caffeine(咖啡因)	0	0	0	0	75	10	0	4	1	0	0	21	0	6	0.0	-	117
Methamphetamine(甲基安非他命)、GHB(伽瑪羥基丁酸)、gamma-Butyrolactone(gamma-Butyrolactone)	0	0	0	0	0	0	0	9	2	0	1	1	0	1	0.0	0.0	13
Methamphetamine(甲基安非他命)、Ketamine(愷他命)、Nimetazepam(硝甲西洋)、Nitrazepam(硝西洋)、Ephedrine(麻黃生食)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	0	29	0.0	-	33
Methamphetamine(甲基安非他命)、Nimetazepam(硝甲西洋)、Caffeine(咖啡因)、Chlorzoxazone(氯苯噁唑林)	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	6	0.0	-	7
Methamphetamine(甲基安非他命)、Tetrahydrocannabinol(四氫大麻酚)、Nicotine(尼古丁)	0	3	1	1	0	0	3	0	1	0	0	0	0	2	0.0	-	12

表二

台灣地區檢驗涉嫌毒品及管制藥品案件之非尿液檢體統計表
(Statistical Table for Drugs found in Drugs and Controlled Drugs Involved Cases in Taiwan)

單位 :案件數，製表日期：111/8/31

年度	101年	102年	103年	104年	105年	106年	107年	108年	109年	110年			111年			較去年1-6月增減百分比(%) 【(d-c)/c*100】	歷年總件數
										6月	1-6月(c)	1-12月	6月	1-6月(d)	1-6月小計百分比(%)		
統計	61,293	68,203	98,274	117,063	106,098	131,397	135,618	157,077	317,497	13,679	114,547	258,358	12,986	113,674	100	-0.8	1,608,633
Methyl-N,N-Dimethylcathinone(3)(甲基-N,N-二甲基卡西酮(3))、Caffeine(咖啡因)	0	0	0	0	0	0	0	0	9	7	35	342	6	312	0.3	791.4	663
MMB-FUBINACA(3)(AMB-FUBINACA(3))、Heroin(海洛因)	0	0	0	0	0	4	1	0	2	0	0	0	0	1	0.0	-	8
Chlorodimethylcathinone(4)(氯二甲基卡西酮(4))、3,4-Methylenedioxy-N-benzylcathinone、5-fluoro MDMB-PICA、N-butyl Pentylone(N-丁基戊烯酮)、4-fluoro MDMB-BUTICA、Caffeine(咖啡因)、Dextromethorphan(德美美蘇芬)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	497	497	0.4	-	497
Estazolam(舒樂安定)	4	6	6	4	11	14	27	21	20	0	11	23	2	15	0.0	36.4	152
Etizolam(依替唑啉(3))、Caffeine(咖啡因)	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	1	0	1,016	0.9	-	1,019
Eutylone(3)(Eutylone(3))、4-Methylmethcathinone (Mephedrone)(4-甲基甲基卡西酮)	0	0	0	0	0	0	0	43	773	6	510	625	3	8	0.0	-98.4	1,449
Eutylone(3)(Eutylone(3))、Methoxymethamphetamine (MMA)(甲氧基甲基安非他命)	0	0	0	0	0	0	0	0	43	0	12	12	0	1	0.0	-91.7	56
Eutylone(3)(Eutylone(3))、Methyl-N,N-Dimethylcathinone(3)(甲基-N,N-二甲基卡西酮(3))、4-Methylmethcathinone (Mephedrone)(4-甲基甲基卡西酮)	0	0	0	0	0	0	0	0	168	10	30	34	0	135	0.1	350.0	337

表二

台灣地區檢驗涉嫌毒品及管制藥品案件之非尿液檢體統計表
(Statistical Table for Drugs found in Drugs and Controlled Drugs Involved Cases in Taiwan)

單位 :案件數，製表日期：111/8/31

年度	101年	102年	103年	104年	105年	106年	107年	108年	109年	110年			111年			較去年1-6月增減百分比(%) 【(d-c)/c*100】	歷年總件數
										6月	1-6月(c)	1-12月	6月	1-6月(d)	1-6月小計百分比(%)		
統計	61,293	68,203	98,274	117,063	106,098	131,397	135,618	157,077	317,497	13,679	114,547	258,358	12,986	113,674	100	-0.8	1,608,633
Fluoro-deschloro-N-ethyl-Ketamine(2 氟去氯-N-乙基愷他命)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10	12	0.0	-	12
Fluoromethamphetamine, 3-Fluoromethamphetamine(氟甲基安非他命)	45	25	2	0	2	0	4	2	0	0	1	24	0	5	0.0	400.0	114
gamma-Butyrolactone(gamma-Butyrolactone)	1	1	0	23	16	178	90	162	125	6	93	242	19	64	0.1	-31.2	902
Heroin(海洛因)、Caffeine(咖啡因)	259	177	206	110	93	244	166	427	640	46	191	322	74	286	0.3	49.7	3,162
Heroin(海洛因)、Methamphetamine(甲基安非他命)、Ketamine(愷他命)	4	3	1	12	16	0	5	2	0	0	0	6	0	1	0.0	-	57
Heroin(海洛因)、Morphine(嗎啡)、6-Acetylmorphine(6-乙酰嗎啡)、Acetylcodeine(乙酰可待因)	6	3	3	5	10	16	15	4	7	0	0	3	1	3	0.0	-	81
Ketamine(愷他命)、Caffeine(咖啡因)、Nicotine(尼古丁)	1	1	0	0	5	4	7	2	5	10	30	33	0	1	0.0	-96.7	60
MDMA(3,4-亞甲基雙氧甲基安非他命)、Methamphetamine(甲基安非他命)、Ketamine(愷他命)	64	19	14	0	21	2	0	11	15	1	5	16	2	6	0.0	20.0	210

表二

台灣地區檢驗涉嫌毒品及管制藥品案件之非尿液檢體統計表
(Statistical Table for Drugs found in Drugs and Controlled Drugs Involved Cases in Taiwan)

單位 :案件數，製表日期：111/8/31

年度	101年	102年	103年	104年	105年	106年	107年	108年	109年	110年			111年			較去年1-6月增減百分比(%) 【(d-c)/c*100】	歷年總件數
										6月	1-6月(c)	1-12月	6月	1-6月(d)	1-6月小計百分比(%)		
統計	61,293	68,203	98,274	117,063	106,098	131,397	135,618	157,077	317,497	13,679	114,547	258,358	12,986	113,674	100	-0.8	1,608,633
Melitracen(Melitracen)	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	3	5	1	2	0.0	-33.3	9
Methamphetamine(甲基安非他命)、Ketamine(愷他命)、Nicotine(尼古丁)	0	4	1	1	1	1	2	1	5	0	2	9	0	10	0.0	400.0	36
1-Propionyl-LSD (1-Propionyl-lysergic acid diethylamide)(1P-LSD)	0	0	0	0	0	0	3	6	1	0	12	13	0	1	0.0	-91.7	24
2-(methylamino)-2-phenyl-cyclohexanone(deschloroketamine)、2-fluorodeschloroketamine(2-氟-去氯愷他命)	0	0	0	0	0	0	0	29	66	0	1	1	0	3	0.0	200.0	99
2-Amino-5-nitrobenzophenone	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15	3	210	0.2	-	225
2-Amino-5-nitrobenzophenone、Nimetazepam(硝甲西洋)、4-Methylmethcathinone (Mephedrone)(4-甲基甲基卡西酮)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21	0	14	0.0	-	35
2-Bromodeschloroketamine(非)((非))、Ketamine(愷他命)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13	98	0.1	-	98
2-fluorodeschloroketamine(2-氟-去氯愷他命)	0	0	0	0	0	0	0	305	1,074	8	166	212	2	26	0.0	-84.3	1,617
4-AcO-DMT(O-Acetylpsilocin)、Eutylone(3)(Eutylone(3))、2-Amino-5-nitrobenzophenone、4-HO-DET(4-羥二乙基色胺)、Nitrazepam(硝西洋)、Caffeine(咖啡因)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10	0.0	-	10

表二

台灣地區檢驗涉嫌毒品及管制藥品案件之非尿液檢體統計表
(Statistical Table for Drugs found in Drugs and Controlled Drugs Involved Cases in Taiwan)

單位 :案件數，製表日期：111/8/31

年度	101年	102年	103年	104年	105年	106年	107年	108年	109年	110年			111年			較去年1-6月增減百分比(%) 【(d-c)/c*100】	歷年總件數
										6月	1-6月(c)	1-12月	6月	1-6月(d)	1-6月小計百分比(%)		
統計	61,293	68,203	98,274	117,063	106,098	131,397	135,618	157,077	317,497	13,679	114,547	258,358	12,986	113,674	100	-0.8	1,608,633
5-MeO-MIPT(3)(5-Methoxy-N,N-Methylisopropyltryptamine(3))、Methyl-N,N-Dimethylcathinone(3)(甲基-N,N-二甲基卡西酮(3))、2-Amino-5-nitrobenzophenone	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8	8	0.0	-	8
Acetaminophen(對位乙醯氨基酚)、Caffeine(咖啡因)	7	9	7	4	15	33	21	7	25	0	0	2	1	2	0.0	-	137
Methyl-N,N-Dimethylcathinone(3)(甲基-N,N-二甲基卡西酮(3))、2-Amino-5-nitrobenzophenone、4-Methylmethcathinone (Mephedrone)(4-甲基甲基卡西酮)、Caffeine(咖啡因)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	0.0	-	6
Methyl-N,N-Dimethylcathinone(3)(甲基-N,N-二甲基卡西酮(3))、2-Amino-5-nitrobenzophenone、Nimetazepam(硝甲西洋)、4-Methylmethcathinone (Mephedrone)(4-甲基甲基卡西酮)、Nitrazepam(硝西洋)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11	0	1	0.0	-	12
Methyl-N,N-Dimethylcathinone(3)(甲基-N,N-二甲基卡西酮(3))、4-Methylmethcathinone (Mephedrone)(4-甲基甲基卡西酮)、Nitrazepam(硝西洋)、Caffeine(咖啡因)	0	0	0	0	0	0	0	0	56	0	30	58	2	2	0.0	-93.3	116
Methyl-N,N-Dimethylcathinone(3)(甲基-N,N-二甲基卡西酮(3))、4-Methylmethcathinone (Mephedrone)(4-甲基甲基卡西酮)、Nitrazepam(硝西洋)、Clozapine(氯氮平)	0	0	0	0	0	0	0	0	545	0	6	6	0	2	0.0	-66.7	553
MMB-FUBINACA(3)(AMB-FUBINACA(3))	0	0	0	0	7	24	26	17	8	0	17	37	2	8	0.0	-52.9	127
N-Ethylpentylone (Ephylone)(3)(3,4-亞甲基雙氧苯基乙胺戊酮(3))、Methyl-N,N-Dimethylcathinone(3)(甲基-N,N-二甲基卡西酮(3))、2-Amino-5-nitrobenzophenone、MDMA(3,4-亞甲基雙氧甲基安非他命)、4-Methylmethcathinone (Mephedrone)(4-甲基甲基卡西酮)、Nitrazepam(硝西洋)、Caffeine(咖啡因)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	35	0.0	-	35

表二

台灣地區檢驗涉嫌毒品及管制藥品案件之非尿液檢體統計表
(Statistical Table for Drugs found in Drugs and Controlled Drugs Involved Cases in Taiwan)

單位 :案件數，製表日期：111/8/31

年度	101年	102年	103年	104年	105年	106年	107年	108年	109年	110年			111年			較去年1-6月增減百分比(%) 【(d-c)/c*100】	歷年總件數
										6月	1-6月(c)	1-12月	6月	1-6月(d)	1-6月小計百分比(%)		
統計	61,293	68,203	98,274	117,063	106,098	131,397	135,618	157,077	317,497	13,679	114,547	258,358	12,986	113,674	100	-0.8	1,608,633
N-Ethylpentylone (Ephylone)(3)(3,4-亞甲基雙氧苯基乙胺戊酮(3))、Methyl-N,N-Dimethylcathinone(3)(甲基-N,N-二甲基卡西酮(3))、2-Amino-5-nitrobenzophenone、Methamphetamine(甲基安非他命)、Nimetazepam(硝甲西洋)、4-Methylmethcathinone (Mephedrone)(4-甲基甲基卡西酮)、Caffeine(咖啡因)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25	0.0	-	25
Nimetazepam(硝甲西洋)、4-Methylmethcathinone (Mephedrone)(4-甲基甲基卡西酮)、Caffeine(咖啡因)	0	0	6	0	63	854	6,448	1,014	19	0	3	30	47	78	0.1	2,500.0	8,512
Nimetazepam(硝甲西洋)、4-Methylmethcathinone (Mephedrone)(4-甲基甲基卡西酮)、Nitrazepam(硝西洋)、Caffeine(咖啡因)	0	0	0	0	0	0	0	423	9	0	14	38	1	1	0.0	-92.9	471
Pentylone(3,4-亞甲基雙氧苯基甲胺戊酮)	3	2	0	0	2	3	6	0	8	0	0	0	2	2	0.0	-	29
phenazepam(芬納西洋)、Eutylone(3)(Eutylone(3))、Caffeine(咖啡因)	0	0	0	0	0	0	0	63	12	0	0	0	0	1	0.0	-	76
phenazepam(芬納西洋)、Methyl-N,N-Dimethylcathinone(3)(甲基-N,N-二甲基卡西酮(3))、4-Methylmethcathinone (Mephedrone)(4-甲基甲基卡西酮)、Caffeine(咖啡因)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	21	0.0	-	22
phenazepam(芬納西洋)、N-Ethylpentylone (Ephylone)(3)(3,4-亞甲基雙氧苯基乙胺戊酮(3))、Caffeine(咖啡因)	0	0	0	0	6	74	1,042	3	18	0	0	0	0	1	0.0	-	1,144
Phenylpropanolamine(去甲麻黃生食)	21	38	137	66	53	52	14	3	7	0	0	2	0	3	0.0	-	406

表二

台灣地區檢驗涉嫌毒品及管制藥品案件之非尿液檢體統計表
(Statistical Table for Drugs found in Drugs and Controlled Drugs Involved Cases in Taiwan)

單位 :案件數，製表日期：111/8/31

年度	101年	102年	103年	104年	105年	106年	107年	108年	109年	110年			111年			較去年1-6月增減百分比(%) 【(d-c)/c*100】	歷年總件數
										6月	1-6月(c)	1-12月	6月	1-6月(d)	1-6月小計百分比(%)		
統計	61,293	68,203	98,274	117,063	106,098	131,397	135,618	157,077	317,497	13,679	114,547	258,358	12,986	113,674	100	-0.8	1,608,633
bk-MDDMA(bk-MDDMA)、Dibutylone (bk-DMBDB)(3)(Dibutylone (bk-DMBDB)(3))	0	0	0	0	3	0	0	0	249	0	0	0	0	3	0.0	-	255
Cannabis (Marijuana、Marihuana)(大麻)	146	154	181	170	330	605	765	508	734	0	190	559	47	379	0.3	99.5	4,717
Chloroethcathinone (CEC)(3)(氯乙基卡西酮(3))	0	0	0	0	8	56	198	115	31	0	2	69	5	99	0.1	4,850.0	576
Eutylone(3)(Eutylone(3))、2-fluorodeschloroketamine(2-氟-去氯愊他命)、Methyl-N,N-Dimethylcathinone(3)(甲基-N,N-二甲基卡西酮(3))、4-Methylmethcathinone (Mephedrone)(4-甲基甲基卡西酮)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10	0.0	-	10
Eutylone(3)(Eutylone(3))、MDMA(3,4-亞甲基雙氧甲基安非他命)、Ketamine(愊他命)	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	70	0.1	-	71
Fluorexetamine、FXE(氟西他明)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	6	0.0	-	6
Heroin(海洛因)、Caffeine(咖啡因)、Acetylcodeine(乙醯可待因)	18	10	15	1	0	4	6	10	7	0	1	1	1	2	0.0	100.0	103
Heroin(海洛因)、Ketamine(愊他命)、Nicotine(尼古丁)	1	0	1	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	1	0.0	-	5

表二

台灣地區檢驗涉嫌毒品及管制藥品案件之非尿液檢體統計表
(Statistical Table for Drugs found in Drugs and Controlled Drugs Involved Cases in Taiwan)

單位 :案件數，製表日期：111/8/31

年度	101年	102年	103年	104年	105年	106年	107年	108年	109年	110年			111年			較去年1-6月增減百分比(%) 【(d-c)/c*100】	歷年總件數
										6月	1-6月(c)	1-12月	6月	1-6月(d)	1-6月小計百分比(%)		
統計	61,293	68,203	98,274	117,063	106,098	131,397	135,618	157,077	317,497	13,679	114,547	258,358	12,986	113,674	100	-0.8	1,608,633
Ketamine(愷他命)、Nimetazepam(硝甲西洋)、4-Methylmethcathinone (Mephedrone)(4-甲基甲基卡西酮)	0	0	22	0	0	1	2	9	154	0	0	2	0	3	0.0	-	193
Bromazepam(溴西洋)	1	2	2	1	2	3	3	1	9	3	4	6	0	1	0.0	-75.0	33
Cannabidiol(Cannabidiol)、Cannabidiol(大麻二酚)、Tetrahydrocannabinol(四氫大麻酚)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	7	0	1	0.0	0.0	8
Citric acid(檸檬酸)	0	0	0	0	0	0	3	8	5	0	2	3	2	9	0.0	350.0	28
Eutylone(3)(Eutylone(3))、Caffeine(咖啡因)	0	0	0	0	0	0	0	39	143	0	269	360	0	11	0.0	-95.9	553
Eutylone(3)(Eutylone(3))、Nimetazepam(硝甲西洋)、Nitrazepam(硝西洋)	0	0	0	0	0	0	0	6	291	0	13	157	1	105	0.1	707.7	559
Flunitrazepam(氟硝西洋)	188	218	188	204	299	410	398	333	297	41	168	329	18	122	0.1	-27.4	3,177
Fluoxetine(富魯歐西汀)	3	0	2	0	0	8	1	4	1	0	3	3	0	1	0.0	-66.7	26

表二

台灣地區檢驗涉嫌毒品及管制藥品案件之非尿液檢體統計表
(Statistical Table for Drugs found in Drugs and Controlled Drugs Involved Cases in Taiwan)

單位 :案件數，製表日期：111/8/31

年度	101年	102年	103年	104年	105年	106年	107年	108年	109年	110年			111年			較去年1-6月增減百分比(%) 【(d-c)/c*100】	歷年總件數
										6月	1-6月(c)	1-12月	6月	1-6月(d)	1-6月小計百分比(%)		
統計	61,293	68,203	98,274	117,063	106,098	131,397	135,618	157,077	317,497	13,679	114,547	258,358	12,986	113,674	100	-0.8	1,608,633
Heroin(海洛因)、Acetylcodeine(乙醃可待因)	278	258	297	330	273	196	189	69	47	0	28	79	11	44	0.0	57.1	2,542
Heroin(海洛因)、Caffeine(咖啡因)、6-Acetylmorphine(6-乙醃嗎啡)、Acetylcodeine(乙醃可待因)	27	35	15	0	0	12	12	29	12	0	4	6	3	6	0.0	50.0	185
Ketamine(愷他命)、Caffeine(咖啡因)	22	37	33	686	102	104	214	9	92	14	52	65	2	10	0.0	-80.8	1,382
Methamphetamine(甲基安非他命)、Ketamine(愷他命)、Nimetazepam(硝甲西洋)、Nitrazepam(硝西洋)、Pseudoephedrine(假麻黃生食)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	0	2	0.0	-	6
Chloromethcathinone (CMC)(3)(氯甲基卡西酮(3))、Chlorodimethylcathinone(4)(氯二甲基卡西酮(4))	0	0	0	0	0	0	0	351	55	0	1	1	3	3	0.0	200.0	410
Chlorzoxazone(氯苯噁唑林)	2	1	0	0	3	3	7	9	3	0	0	1	0	2	0.0	-	36
Clonazepam(氯硝西洋)	11	14	15	23	51	34	28	36	42	1	18	27	2	16	0.0	-11.1	329
Clozapine(氯氮平)	0	0	0	0	1	6	6	8	12	3	7	19	2	6	0.0	-14.3	58

表二

台灣地區檢驗涉嫌毒品及管制藥品案件之非尿液檢體統計表
(Statistical Table for Drugs found in Drugs and Controlled Drugs Involved Cases in Taiwan)

單位 :案件數，製表日期：111/8/31

年度	101年	102年	103年	104年	105年	106年	107年	108年	109年	110年			111年			較去年1-6月增減百分比(%) 【(d-c)/c*100】	歷年總件數
										6月	1-6月(c)	1-12月	6月	1-6月(d)	1-6月小計百分比(%)		
統計	61,293	68,203	98,274	117,063	106,098	131,397	135,618	157,077	317,497	13,679	114,547	258,358	12,986	113,674	100	-0.8	1,608,633
Etizolam(3)(依替唑命(3))	0	0	0	0	0	0	33	230	35	9	37	61	3	48	0.0	29.7	407
Etizolam(3)(依替唑命(3))、Methamphetamine(甲基安非他命)、Caffeine(咖啡因)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	51	1	252	0.2	4,100.0	303
Eutylone(3)(Eutylone(3))、MDMA(3,4-亞甲基雙氧甲基安非他命)、Methamphetamine(甲基安非他命)、Ketamine(愷他命)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	6	0.0	-	6
Heroin(海洛因)、6-Acetylmorphine(6-乙醯嗎啡)、Acetylcodeine(乙醯可待因)	413	449	553	187	244	283	270	125	71	1	25	131	12	85	0.1	240.0	3,043
Heroin(海洛因)、Caffeine(咖啡因)、Nicotine(尼古丁)、6-Acetylmorphine(6-乙醯嗎啡)、Acetylcodeine(乙醯可待因)	1	0	0	0	1	1	0	1	1	0	0	1	1	1	0.0	-	8
MDMA(3,4-亞甲基雙氧甲基安非他命)、Methamphetamine(甲基安非他命)、Ketamine(愷他命)、4-Methylmethcathinone (Mephedrone)(4-甲基甲基卡西酮)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15	0.0	-	15
methylamine	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	0.0	-	5
Methyl-N,N-Dimethylcathinone(3)(甲基-N,N-二甲基卡西酮(3))、2-Amino-5-nitrobenzophenone、2-Methylamino-5-nitrobenzophenone、Nimetazepam(硝甲西洋)、4-Methylmethcathinone (Mephedrone)(4-甲基甲基卡西酮)、Nitrazepam(硝西洋)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10	0.0	-	10

表二

台灣地區檢驗涉嫌毒品及管制藥品案件之非尿液檢體統計表
(Statistical Table for Drugs found in Drugs and Controlled Drugs Involved Cases in Taiwan)

單位 :案件數，製表日期：111/8/31

年度	101年	102年	103年	104年	105年	106年	107年	108年	109年	110年			111年			較去年1-6月增減百分比(%) 【(d-c)/c*100】	歷年總件數
										6月	1-6月(c)	1-12月	6月	1-6月(d)	1-6月小計百分比(%)		
統計	61,293	68,203	98,274	117,063	106,098	131,397	135,618	157,077	317,497	13,679	114,547	258,358	12,986	113,674	100	-0.8	1,608,633
Methyl-N,N-Dimethylcathinone(3)(甲基-N,N-二甲基卡西酮(3))、2-Amino-5-nitrobenzophenone、Methamphetamine(甲基安非他命)、4-Methylmethcathinone (Mephedrone)(4-甲基甲基卡西酮)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28	0.0	-	28
Morphine(嗎啡)	20	13	15	9	17	27	16	12	8	1	9	17	2	13	0.0	44.4	179
N,N-Dimethylpentylone (bk-DMBDP)(非)(N,N-Dimethylpentylone (bk-DMBDP)(非))、Fluoro-deschloro-N-ethyl-Ketamine(2氟去氯-N-乙基愷他命)、Nitrazepam(硝西洋)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	33	33	0.0	-	33
N-ethylhexedrone(非)(α-乙基氨基己烷酮(非))	0	0	0	0	0	2	2	1	53	0	0	10	4	10	0.0	-	78
N-Ethylpentylone (Ephylone)(3)(3,4-亞甲基雙氧苯基乙基胺戊酮(3))、Methamphetamine(甲基安非他命)	0	0	0	0	0	0	0	1	4	0	0	0	0	2	0.0	-	7
N-Ethylpentylone (Ephylone)(3)(3,4-亞甲基雙氧苯基乙基胺戊酮(3))、Methamphetamine(甲基安非他命)、Nimetazepam(硝甲西洋)、Nitrazepam(硝西洋)	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	102	0	105	0.1	-	208
N-Propylbutylone(Putylone)、Methamphetamine(甲基安非他命)、Ketamine(愷他命)、4-Methylmethcathinone (Mephedrone)(4-甲基甲基卡西酮)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14	0.0	-	14
o-Chlorophenyl cyclopentyl ketone(鄰氯苯基環戊基酮)	5	1	0	0	0	0	0	0	0	4	4	4	0	1	0.0	-75.0	11

表二

台灣地區檢驗涉嫌毒品及管制藥品案件之非尿液檢體統計表
(Statistical Table for Drugs found in Drugs and Controlled Drugs Involved Cases in Taiwan)

單位 :案件數，製表日期：111/8/31

年度	101年	102年	103年	104年	105年	106年	107年	108年	109年	110年			111年			較去年1-6月增減百分比(%) 【(d-c)/c*100】	歷年總件數
										6月	1-6月(c)	1-12月	6月	1-6月(d)	1-6月小計百分比(%)		
統計	61,293	68,203	98,274	117,063	106,098	131,397	135,618	157,077	317,497	13,679	114,547	258,358	12,986	113,674	100	-0.8	1,608,633
phenazepam(芬納西洋)、Nimetazepam(硝甲西洋)、4-Methylmethcathinone (Mephedrone)(4-甲基甲基卡西酮)、Nitrazepam(硝西洋)	0	0	0	0	0	0	0	113	44	2	887	970	1	36	0.0	-95.9	1,163
Tetrahydrocannabinol(四氫大麻酚)、Ketamine(愷他命)、cannabinol(大麻酚)	2	7	9	2	4	5	9	8	3	0	2	2	0	3	0.0	50.0	58
Theobromine(Theobromine)、Methyl-N,N-Dimethylcathinone(3)(甲基-N,N-二甲基卡西酮(3))、4-Methylmethcathinone (Mephedrone)(4-甲基甲基卡西酮)、Caffeine(咖啡因)	0	0	0	0	0	0	0	46	164	0	121	267	0	44	0.0	-63.6	521
Theobromine(Theobromine)、Nimetazepam(硝甲西洋)、Nitrazepam(硝西洋)、Caffeine(咖啡因)	0	0	0	0	0	0	25	0	5	0	0	0	0	173	0.2	-	203
2-Methylamino-5-nitrobenzophenone、Nimetazepam(硝甲西洋)、4-Methylmethcathinone (Mephedrone)(4-甲基甲基卡西酮)、Nitrazepam(硝西洋)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	0.0	-	6
4-Methyl-α-ethylaminopentiophenone (4-MEAPP)(3)(甲基基乙基胺戊酮(3))、Eutylone(3)(Eutylone(3))、4-Methylmethcathinone (Mephedrone)(4-甲基甲基卡西酮)	0	0	0	0	0	0	0	0	33	0	0	0	0	1	0.0	-	34
4-Methyl-α-ethylaminopentiophenone (4-MEAPP)(3)(甲基基乙基胺戊酮(3))、Methamphetamine(甲基安非他命)、Nimetazepam(硝甲西洋)、Nitrazepam(硝西洋)	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	4	4	0.0	-	5
Alprazolam(阿普唑他)	3	5	9	11	19	27	45	37	57	1	25	46	2	25	0.0	0.0	288

表二

台灣地區檢驗涉嫌毒品及管制藥品案件之非尿液檢體統計表
(Statistical Table for Drugs found in Drugs and Controlled Drugs Involved Cases in Taiwan)

單位 :案件數，製表日期：111/8/31

年度	101年	102年	103年	104年	105年	106年	107年	108年	109年	110年			111年			較去年1-6月增減百分比(%) 【(d-c)/c*100】	歷年總件數
										6月	1-6月(c)	1-12月	6月	1-6月(d)	1-6月小計百分比(%)		
統計	61,293	68,203	98,274	117,063	106,098	131,397	135,618	157,077	317,497	13,679	114,547	258,358	12,986	113,674	100	-0.8	1,608,633
N-Ethylpentylone (Ephylone)(3)(3,4-亞甲基雙氧苯基乙胺戊酮(3))、Acetaminophen(對位乙醯氨基酚)、Caffeine(咖啡因)	0	0	0	0	0	35	1	0	0	0	0	0	0	2	0.0	-	38
N-Ethylpentylone (Ephylone)(3)(3,4-亞甲基雙氧苯基乙胺戊酮(3))、Methyl-N,N-Dimethylcathinone(3)(甲基-N,N-二甲基卡西酮(3))、2-Amino-5-nitrobenzophenone、Methamphetamine(甲基安非他命)、4-Methylmethcathinone (Mephedrone)(4-甲基甲基卡西酮)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	83	0.1	-	83
N-Isopropylbenzylamine(N-異丙基苄基胺)、Amphetamine(安非他命)、Methamphetamine(甲基安非他命)	0	0	0	0	0	0	2	1	0	0	0	1	1	4	0.0	-	8
Nitrazepam(硝西洋)	88	34	5	1	17	44	22	107	260	19	172	695	19	90	0.1	-47.7	1,459
N-methyltryptamine(NMT)、 α -Pyrrolidinoisohexanophenone(α -PiHP)、Methamphetamine(甲基安非他命)、Nimetazepam(硝甲西洋)、Nitrazepam(硝西洋)、Caffeine(咖啡因)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10	0.0	-	10
phenazepam(芬納西洋)、Methyl-N,N-Dimethylcathinone(3)(甲基-N,N-二甲基卡西酮(3))、4-Methylmethcathinone (Mephedrone)(4-甲基甲基卡西酮)	0	0	0	0	0	0	0	239	357	0	113	312	0	596	0.5	427.4	1,504
Tadalafil(Tadalafil)	1	0	1	0	1	2	1	3	6	0	4	10	1	2	0.0	-50.0	28
Tetrahydrocannabinol(四氫大麻酚)	144	171	201	221	196	302	353	578	284	15	232	542	21	218	0.2	-6.0	3,371

表二

台灣地區檢驗涉嫌毒品及管制藥品案件之非尿液檢體統計表
(Statistical Table for Drugs found in Drugs and Controlled Drugs Involved Cases in Taiwan)

單位:案件數,製表日期:111/8/31

年度	101年	102年	103年	104年	105年	106年	107年	108年	109年	110年			111年			較去年1-6月增減百分比(%) 【(d-c)/c*100】	歷年總件數
										6月	1-6月(c)	1-12月	6月	1-6月(d)	1-6月小計百分比(%)		
統計	61,293	68,203	98,274	117,063	106,098	131,397	135,618	157,077	317,497	13,679	114,547	258,358	12,986	113,674	100	-0.8	1,608,633
Tetrahydrocannabinol(四氫大麻酚)、Nicotine(尼古丁)	24	18	19	30	30	49	43	40	11	0	13	30	0	9	0.0	-30.8	317
Theobromine(Theobromine)、Methamphetamine(甲基安非他命)、4-Methylmethcathinone (Mephedrone)(4-甲基甲基卡西酮)、Caffeine(咖啡因)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12	3	3	0.0	-	15
Tramadol(特拉嗎竇)	31	22	19	11	11	14	1	0	1	0	0	1	0	2	0.0	-	132
2-(methylamino)-2-phenyl-cyclohexanone(deschloroketamine)、2-Bromodeschloroketamine(非)((非))、Ketamine(愷他命)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7	10	0.0	-	10
4-Methylmethcathinone (Mephedrone)(4-甲基甲基卡西酮)、Nitrazepam(硝西洋)	0	0	0	0	0	0	0	1,347	7,329	123	4,718	6,922	3	1,576	1.4	-66.6	17,174
5F-AMP(3)(5F-AMB(3))、Nicotine(尼古丁)	0	0	0	0	5	6	0	0	1	0	0	0	0	1	0.0	-	13
1,4-Butanediol(1,4-丁二醇)	0	0	0	0	0	0	2	3	1	0	2	7	26	31	0.0	1,450.0	44
2-(methylamino)-2-phenyl-cyclohexanone(deschloroketamine)、2-fluorodeschloroketamine(2-氟-去氫愷他命)、Ketamine(愷他命)	0	0	0	0	0	0	0	20	29	0	0	0	0	16	0.0	-	65

表二

台灣地區檢驗涉嫌毒品及管制藥品案件之非尿液檢體統計表
(Statistical Table for Drugs found in Drugs and Controlled Drugs Involved Cases in Taiwan)

單位 :案件數，製表日期：111/8/31

年度	101年	102年	103年	104年	105年	106年	107年	108年	109年	110年			111年			較去年1-6月增減百分比(%) 【(d-c)/c*100】	歷年總件數
										6月	1-6月(c)	1-12月	6月	1-6月(d)	1-6月小計百分比(%)		
統計	61,293	68,203	98,274	117,063	106,098	131,397	135,618	157,077	317,497	13,679	114,547	258,358	12,986	113,674	100	-0.8	1,608,633
25B-NBOMe(3)(25B-NBOMe(3))、Nimetazepam(硝甲西洋)、Nitrazepam(硝西洋)	0	0	0	0	0	0	0	0	6	0	1	3	0	3	0.0	200.0	12
2-Amino-5-nitrobenzophenone、Nitrazepam(硝西洋)、Caffeine(咖啡因)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	5	0.0	-	6
2-methyl-4'-(methylthio)-2-morpholinopropiophenone(2-甲基-1-(4-甲磺基苯基)-2-嗎啡基-1-丙酮)、Ketamine(愷他命)、Caffeine(咖啡因)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	308	0.3	-	308
4-Methylmethcathinone (Mephedrone)(4-甲基甲基卡西酮)、3,4-methylenedioxy-methcathinone (Methylone, bk-MDMA)(3)(3,4-亞甲基雙氧甲基卡西酮(3))、Caffeine(咖啡因)、Nicotine(尼古丁)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	5	0.0	-	5
4-Methylmethcathinone (Mephedrone)(4-甲基甲基卡西酮)、Chlorzoxazone(氯苯噁唑林)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26	0	1	0.0	-	27
5-MeO-MIPT(3)(5-Methoxy-N,N-Methylisopropyltryptamine(3))、3,4-methylenedioxy-N-ethylcathinone (Ethylone)(3)(3,4-亞甲基雙氧-N-乙基卡西酮(3))、XLR-11(3)((1-(5-氟戊基)-3-(1-四甲基環丙基甲醯)吡啶(3))	0	0	1	1	0	6	9	9	2	0	4	4	0	1	0.0	-75.0	33
Caffeine(咖啡因)、Procaine(普卡因)	0	2	2	5	1	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0.0	-	14
Cannabis (Marijuana、Marihuana)(大麻)、Methamphetamine(甲基安非他命)	0	0	0	1	0	2	1	1	5	0	3	7	1	3	0.0	0.0	20

表二

台灣地區檢驗涉嫌毒品及管制藥品案件之非尿液檢體統計表
(Statistical Table for Drugs found in Drugs and Controlled Drugs Involved Cases in Taiwan)

單位 :案件數，製表日期：111/8/31

年度	101年	102年	103年	104年	105年	106年	107年	108年	109年	110年			111年			較去年1-6月增減百分比(%) 【(d-c)/c*100】	歷年總件數
										6月	1-6月(c)	1-12月	6月	1-6月(d)	1-6月小計百分比(%)		
統計	61,293	68,203	98,274	117,063	106,098	131,397	135,618	157,077	317,497	13,679	114,547	258,358	12,986	113,674	100	-0.8	1,608,633
2-fluorodeschloroketamine(2-氟-去氯愷他命)、Ketamine(愷他命)	0	0	0	0	0	0	7	439	489	15	125	270	0	16	0.0	-87.2	1,221
3,4-methylenedioxy-N-ethylcathinone (Ethylone)(3)(3,4-亞甲基雙氧-N-乙基卡西酮(3))、4-fluoroamphetamine(4-氟安非他命)、methoxyamphetamine (PMA)(2)(4-甲氧基安非他命(2))、Caffeine(咖啡因)	0	0	0	0	8	9	0	0	1	0	0	0	0	1	0.0	-	19
4-Methyl-α-ethylaminopentiophenone (4-MEAPP)(3)(甲基乙基胺戊酮(3))、Chloroethcathinone (CEC)(3)(氯乙基卡西酮(3))	0	0	0	0	0	8	423	1,478	118	0	9	9	2	6	0.0	-33.3	2,042
Acetaminophen(對位乙醯氨基酚)、Sildenafil(威而剛)	0	0	0	0	0	3	0	4	2	0	1	2	0	2	0.0	100.0	13
Amphetamine(安非他命)、Methamphetamine(甲基安非他命)、N,N-Dimethylamphetamine(N,N-二甲基安非他命)	3	27	30	34	28	103	108	109	220	5	89	202	32	167	0.1	87.6	1,038
Buprenorphine(丁基原啡因)	5	6	8	13	8	7	15	6	9	0	5	11	3	11	0.0	120.0	107
Cannabidiol(大麻二醇)、Caffeine(咖啡因)	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	2	0	2	0.0	-	5
N,N-Dimethylpentylone (bk-DMBDP)(非)(N,N-Dimethylpentylone (bk-DMBDP)(非))、2-Amino-5-nitrobenzophenone、4-Methylmethcathinone (Mephedrone)(4-甲基甲基卡西酮)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	65	0.1	-	65
N-Ethyl-p-chloroamphetamine(氯乙基安非他命)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20	0	1	0.0	-	21
Nimetazepam(硝甲西洋)	949	407	312	175	220	292	645	796	234	36	133	357	20	442	0.4	232.3	5,165

表二

台灣地區檢驗涉嫌毒品及管制藥品案件之非尿液檢體統計表
(Statistical Table for Drugs found in Drugs and Controlled Drugs Involved Cases in Taiwan)

單位：案件數，製表日期：111/8/31

年度	101年	102年	103年	104年	105年	106年	107年	108年	109年	110年			111年			較去年1-6月增減百分比(%) 【(d-c)/c*100】	歷年總件數
										6月	1-6月(c)	1-12月	6月	1-6月(d)	1-6月小計百分比(%)		
統計	61,293	68,203	98,274	117,063	106,098	131,397	135,618	157,077	317,497	13,679	114,547	258,358	12,986	113,674	100	-0.8	1,608,633
Nimetazepam(硝甲西洋)、4-Methylmethcathinone (Mephedrone)(4-甲基甲基卡西酮)、Nitrazepam(硝西洋)	0	0	0	0	0	0	11	3,601	3,316	32	1,006	3,727	273	415	0.4	-58.7	11,070
N-Isopropylbenzylamine(N-異丙基苄胺)、Methamphetamine(甲基安非他命)、Nimetazepam(硝甲西洋)、Nitrazepam(硝西洋)	0	0	0	0	0	0	0	2	3	0	0	2	1	8	0.0	-	15
N-Isopropylbenzylamine(N-異丙基苄胺)、Methoxymethamphetamine (MMA)(甲氧基甲基安非他命)、Nitrazepam(硝西洋)	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	3	3	0.0	-	5
N-Methylcyclohexylamine	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9	0.0	-	9
Sildenafil(威而剛)	0	11	7	10	29	53	86	41	24	0	23	47	2	16	0.0	-30.4	328
Theobromine(Theobromine)、N-Ethylpentylone (Ephylone)(3)(3,4-亞甲基雙氧苯基乙基胺戊酮(3))	0	0	0	0	0	2	16	18	0	0	0	0	0	9	0.0	-	45
Theobromine(Theobromine)、 α -Pyrrolidinovalerophenone (α -PVP)(2)(1-苯基-2-(1-吡咯烷基)-1-戊酮(2))、Nimetazepam(硝甲西洋)、Nitrazepam(硝西洋)、Caffeine(咖啡因)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100	0.1	-	100
α -Pyrrolidinoisohexanophenone(α -PiHP)、Methamphetamine(甲基安非他命)、Nimetazepam(硝甲西洋)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	5	40	0.0	-	41
α -Pyrrolidinoisohexanophenone(α -PiHP)、Methamphetamine(甲基安非他命)、Nimetazepam(硝甲西洋)、Nitrazepam(硝西洋)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	192	0.2	-	192

表二

台灣地區檢驗涉嫌毒品及管制藥品案件之非尿液檢體統計表
(Statistical Table for Drugs found in Drugs and Controlled Drugs Involved Cases in Taiwan)

單位：案件數，製表日期：111/8/31

年度	101年	102年	103年	104年	105年	106年	107年	108年	109年	110年			111年			較去年1-6月增減百分比(%) 【(d-c)/c*100】	歷年總件數
										6月	1-6月(c)	1-12月	6月	1-6月(d)	1-6月小計百分比(%)		
統計	61,293	68,203	98,274	117,063	106,098	131,397	135,618	157,077	317,497	13,679	114,547	258,358	12,986	113,674	100	-0.8	1,608,633
Chlorodimethylcathinone(4)(氯二甲基卡西酮(4))、4-Methylmethcathinone (Mephedrone)(4-甲基甲基卡西酮)、Caffeine(咖啡因)	0	0	0	0	0	0	0	5	0	0	0	0	0	4	0.0	-	9
Flurazepam(氟安定)	3	0	1	0	5	2	6	4	3	0	2	3	0	4	0.0	100.0	32
Heroin(海洛因)、Flunitrazepam(氟硝西洋)	1	2	1	3	1	1	3	0	1	0	1	1	2	2	0.0	100.0	19
Heroin(海洛因)、Lidocaine(利度卡因)	3	24	15	2	6	17	20	24	22	1	7	18	0	5	0.0	-28.6	170
Heroin(海洛因)、Methamphetamine(甲基安非他命)	45	37	20	19	26	42	21	36	45	13	45	106	13	52	0.0	15.6	529
Ketamine(愷他命)、3,4-methylenedioxymethcathinone (Methylone, bk-MDMA)(3)(3,4-亞甲基雙氧甲基卡西酮(3))	58	26	1,396	8	2	0	1	1	0	0	0	0	0	6	0.0	-	1,499
Ketamine(愷他命)、Acetaminophen(對位乙醯氨基酚)	34	35	10	7	1	7	13	1	1	0	0	15	0	3	0.0	-	159
Methamphetamine(甲基安非他命)、Ketamine(愷他命)、Nimetazepam(硝甲西洋)、Nitrazepam(硝西洋)、Caffeine(咖啡因)	0	0	0	0	0	0	1	2	0	0	0	0	0	13	0.0	-	16

表二

台灣地區檢驗涉嫌毒品及管制藥品案件之非尿液檢體統計表
(Statistical Table for Drugs found in Drugs and Controlled Drugs Involved Cases in Taiwan)

單位 :案件數，製表日期：111/8/31

年度	101年	102年	103年	104年	105年	106年	107年	108年	109年	110年			111年			較去年1-6月增減百分比(%) 【(d-c)/c*100】	歷年總件數
										6月	1-6月(c)	1-12月	6月	1-6月(d)	1-6月小計百分比(%)		
統計	61,293	68,203	98,274	117,063	106,098	131,397	135,618	157,077	317,497	13,679	114,547	258,358	12,986	113,674	100	-0.8	1,608,633
Methamphetamine(甲基安非他命)、Nimetazepam(硝甲西洋)、4-Methylmethcathinone (Mephedrone)(4-甲基甲基卡西酮)、Caffeine(咖啡因)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	2	4	0.0	-	8
Chlorodimethylcathinone(4)(氯二甲基卡西酮(4))、4-Methylmethcathinone (Mephedrone)(4-甲基甲基卡西酮)	0	0	0	0	0	0	1	41	27	1	1	1	1	1	0.0	0.0	71
Citric acid(檸檬酸)、Dextromethorphan(德碳美蘇芬)、Venlafaxine(萬拉法辛)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25	0.0	-	25
Dibutylone (bk-DMBDB)(3)(Dibutylone (bk-DMBDB)(3))、N,N-Dimethylpentylone (bk-DMBDP)(非)(N,N-Dimethylpentylone (bk-DMBDP)(非))	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	120	0.1	-	120
Dimethyl sulfone(二甲基磺)、Methamphetamine(甲基安非他命)	0	0	0	0	0	3	46	474	809	143	502	1,143	101	472	0.4	-6.0	2,947
Eutylone(3)(Eutylone(3))、Methyl-N,N-Dimethylcathinone(3)(甲基-N,N-二甲基卡西酮(3))、2-Amino-5-nitrobenzophenone	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50	0.0	-	50
Heroin(海洛因)、Buprenorphine(丁基原啡因)	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0.0	-	5
Ketamine(愷他命)、Nitrazepam(硝西洋)	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	4	0	1	0.0	0.0	6

表二

台灣地區檢驗涉嫌毒品及管制藥品案件之非尿液檢體統計表
(Statistical Table for Drugs found in Drugs and Controlled Drugs Involved Cases in Taiwan)

單位 :案件數，製表日期：111/8/31

年度	101年	102年	103年	104年	105年	106年	107年	108年	109年	110年			111年			較去年1-6月增減百分比(%) 【(d-c)/c*100】	歷年總件數
										6月	1-6月(c)	1-12月	6月	1-6月(d)	1-6月小計百分比(%)		
統計	61,293	68,203	98,274	117,063	106,098	131,397	135,618	157,077	317,497	13,679	114,547	258,358	12,986	113,674	100	-0.8	1,608,633
Methamphetamine(甲基安非他命)、N,N-Dimethylamphetamine(N,N-二甲基安非他命)	6	4	4	9	1	33	67	41	63	0	39	100	7	66	0.1	69.2	414
Methamphetamine(甲基安非他命)、Nicotine(尼古丁)	2	2	2	2	9	0	7	6	17	0	9	19	5	12	0.0	33.3	79
Methamphetamine(甲基安非他命)、Nimetazepam(硝甲西洋)、Nitrazepam(硝西洋)、Caffeine(咖啡因)	0	0	0	0	0	1	107	21	138	0	0	83	11	381	0.3	-	731
Methamphetamine(甲基安非他命)、Nitrazepam(硝西洋)、Caffeine(咖啡因)	0	0	0	0	0	0	0	1	5	0	1	3	0	1	0.0	0.0	11
Methoxymethamphetamine (MMA)(甲氧基甲基安非他命)、Nimetazepam(硝甲西洋)、4-Methylmethcathinone (Mephedrone)(4-甲基甲基卡西酮)	0	0	0	0	0	1	44	0	0	0	0	0	0	1	0.0	-	46
Methoxymethamphetamine (MMA)(甲氧基甲基安非他命)、Nitrazepam(硝西洋)	0	0	0	0	0	0	0	0	1,560	0	106	168	0	13	0.0	-87.7	1,741
Methyl-N,N-Dimethylcathinone(3)(甲基-N,N-二甲基卡西酮(3))、Ketamine(愷他命)、4-Methylmethcathinone (Mephedrone)(4-甲基甲基卡西酮)、Caffeine(咖啡因)	0	0	0	0	0	0	0	0	4	0	0	0	1	1	0.0	-	5
Chlorodimethylcathinone(4)(氯二甲基卡西酮(4))、2-fluorodeschloroketamine(2-氟-去氯愷他命)	0	0	0	0	0	0	0	6	0	0	0	0	0	1	0.0	-	7

表二

台灣地區檢驗涉嫌毒品及管制藥品案件之非尿液檢體統計表
(Statistical Table for Drugs found in Drugs and Controlled Drugs Involved Cases in Taiwan)

單位 :案件數，製表日期：111/8/31

年度	101年	102年	103年	104年	105年	106年	107年	108年	109年	110年			111年			較去年1-6月增減百分比(%) 【(d-c)/c*100】	歷年總件數
										6月	1-6月(c)	1-12月	6月	1-6月(d)	1-6月小計百分比(%)		
統計	61,293	68,203	98,274	117,063	106,098	131,397	135,618	157,077	317,497	13,679	114,547	258,358	12,986	113,674	100	-0.8	1,608,633
Eutylone(3)(Eutylone(3))、Methyl-N,N-Dimethylcathinone(3)(甲基-N,N-二甲基卡西酮(3))、Caffeine(咖啡因)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	6	0	81	0.1	1,925.0	87
Eutylone(3)(Eutylone(3))、Methyl-N,N-Dimethylcathinone(3)(甲基-N,N-二甲基卡西酮(3))、Methoxymethamphetamine (MMA)(甲氧基甲基安非他命)、4-Methylmethcathinone (Mephedrone)(4-甲基甲基卡西酮)、Caffeine(咖啡因)	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	3	7	0	1	0.0	-66.7	11
Eutylone(3)(Eutylone(3))、Nimetazepam(硝甲西洋)、4-Methylmethcathinone (Mephedrone)(4-甲基甲基卡西酮)、Clozapine(氯氮平)	0	0	0	0	0	0	0	0	52	0	99	99	0	1	0.0	-99.0	152
Flunitrazepam(氯硝西洋)、Acetaminophen(對位乙醯氨基酚)、Caffeine(咖啡因)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	0.0	-	5
Heroin(海洛因)、Methamphetamine(甲基安非他命)、Caffeine(咖啡因)	1	4	0	0	0	1	2	11	7	2	2	6	7	12	0.0	500.0	45
LSD(麥角二乙胺)	0	0	0	0	0	19	24	336	43	4	18	25	1	13	0.0	-27.8	460
LSD(麥角二乙胺)、Tetrahydrocannabinol(四氫大麻酚)	0	0	0	0	0	0	2	0	1	0	0	0	7	9	0.0	-	12
Methamphetamine(甲基安非他命)、Lidocaine(利度卡因)	6	0	0	0	0	0	0	1	4	0	0	0	0	3	0.0	-	14

表二

台灣地區檢驗涉嫌毒品及管制藥品案件之非尿液檢體統計表
(Statistical Table for Drugs found in Drugs and Controlled Drugs Involved Cases in Taiwan)

單位 :案件數，製表日期：111/8/31

年度	101年	102年	103年	104年	105年	106年	107年	108年	109年	110年			111年			較去年1-6月增減百分比(%) 【(d-c)/c*100】	歷年總件數
										6月	1-6月(c)	1-12月	6月	1-6月(d)	1-6月小計百分比(%)		
統計	61,293	68,203	98,274	117,063	106,098	131,397	135,618	157,077	317,497	13,679	114,547	258,358	12,986	113,674	100	-0.8	1,608,633
Methamphetamine(甲基安非他命)、 Methoxymethamphetamine (MMA)(甲氧基甲基安非他命)、 Nimetazepam(硝甲西洋)	0	0	0	0	0	0	0	0	530	0	11	64	0	627	0.6	5,600.0	1,221
Methyl-N,N-Dimethylcathinone(3)(甲基-N,N-二甲基卡西酮(3))、 2-Amino-5-nitrobenzophenone、 4-Methylmethcathinone (Mephedrone)(4-甲基甲基卡西酮)、 Nitrazepam(硝西洋)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	201	0.2	-	203
Methyl-N,N-Dimethylcathinone(3)(甲基-N,N-二甲基卡西酮(3))、 2-Amino-5-nitrobenzophenone、 Nimetazepam(硝甲西洋)、 4-Methylmethcathinone (Mephedrone)(4-甲基甲基卡西酮)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	67	0.1	-	67
Methyl-N,N-Dimethylcathinone(3)(甲基-N,N-二甲基卡西酮(3))、 Ketamine(愷他命)	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	5	0	2	0.0	-	9
資料來源：衛生福利部食品藥物管理署、法務部調查局、內政部警政署刑事警察局、國防部憲兵指揮部、臺北市政府警察局刑事鑑識中心、高雄市公安局、臺灣檢驗科技股份有限公司濫用藥物台北實驗室、高雄醫學大學附設中和紀念醫院、慈濟大學濫用藥物檢驗中心、衛生福利部草屯療養院、台北榮民總醫院、交通部民用航空局航空醫務中心、中山醫學大學附設醫院、詮昕科技股份有限公司、台灣尖端先進生技醫藥股份有限公司、正修科技大學。																	
註1：自91年6月起，“檢出成分”排列順序將依英文字母A至Z依序排序，方便查閱。																	
註2：品項後面括號內之阿拉伯數表示管制級數。(2)係指第二級管制藥品；(3)係指第三級管制藥品；(4)係指第四級管制藥品。																	
註3：列出歷年總件數>= 5 之檢出成份。																	
註4：列出當年件數>0 之檢出成份。																	

表二之一

台灣地區檢驗涉嫌毒品及管制藥品案件之非尿液檢體111年6月首次檢出藥物組合統計表
(Statistical Table for Drugs First time found in Drugs and Controlled Drugs Involved Cases in Taiwan)

單位:案件數, 製表日期:111/8/31

檢出成分	月份
	111年 6月
總計	1,325
Methyl-N, N-Dimethylcathinone(3)(甲基-N, N-二甲基卡西酮(3))、2-Amino-5-nitrobenzophenone、2-Methylamino-5-nitrobenzophenone、4-Methylmethcathinone (Mephedrone)(4-甲基甲基卡西酮)、Caffeine(咖啡因)	600
Chlorodimethylcathinone(4)(氯二甲基卡西酮(4))、3,4-Methylenedioxy-N-benzylcathinone、5-fluoro MDMB-PICA、N-butyl Pentylone(N-丁基戊烯酮)、4-fluoro MDMB-BUTICA、Caffeine(咖啡因)、Dextromethorphan(德薩美蘇芬)	497
Eutylone(3)(Eutylone(3))、2-Amino-5-nitrobenzophenone、Nitrazepam(硝西洋)	82
Dibutylone (bk-DMBDB)(3)(Dibutylone (bk-DMBDB)(3))、Pentylone(3,4-亞甲基雙氧苯基甲胺戊酮)、N, N-Dimethylpentylone (bk-DMBDP)(非)(N, N-Dimethylpentylone (bk-DMBDP)(非))	36
N, N-Dimethylpentylone (bk-DMBDP)(非)(N, N-Dimethylpentylone (bk-DMBDP)(非))、Fluoro-deschloro-N-ethyl-Ketamine(2氟去氯-N-乙基愷他命)、Nitrazepam(硝西洋)	33
4-Methylethcathinone (4-MEC)(4-甲基乙基卡西酮)、N-ethylhexedrone(非)(α -乙基氨基己烷酮(非))、2-Amino-5-nitrobenzophenone、4-Methylmethcathinone (Mephedrone)(4-甲基甲基卡西酮)	29
Dibutylone (bk-DMBDB)(3)(Dibutylone (bk-DMBDB)(3))、Pentylone(3,4-亞甲基雙氧苯基甲胺戊酮)、N, N-Dimethylpentylone (bk-DMBDP)(非)(N, N-Dimethylpentylone (bk-DMBDP)(非))、Nimetazepam(硝甲西洋)、Nitrazepam(硝西洋)	14
N-Ethylpentylone (Ephylone)(3)(3,4-亞甲基雙氧苯基乙基胺戊酮(3))、Methyl-N, N-Dimethylcathinone(3)(甲基-N, N-二甲基卡西酮(3))、2-Methylamino-5-nitrobenzophenone、Methamphetamine(甲基安非他命)、Nimetazepam(硝甲西洋)、4-Methylmethcathinone (Mephedrone)(4-甲基甲基卡西酮)、Caffeine(咖啡因)	10

表二之一

台灣地區檢驗涉嫌毒品及管制藥品案件之非尿液檢體111年6月首次檢出藥物組合統計表
(Statistical Table for Drugs First time found in Drugs and Controlled Drugs Involved Cases in Taiwan)

單位：案件數，製表日期：111/8/31

檢出成分	月份
	111年 6月
總計	1,325
5-MeO-MIPT(3)(5-Methoxy-N, N-Methylisopropyltryptamine(3))、Methyl-N, N-Dimethylcathinone(3)(甲基-N, N-二甲基卡西酮(3))、2-Amino-5-nitrobenzophenone	8
Fluorexetamine、FXE(氟西他明)	6
N, N-Dimethylpentylone (bk-DMBDP)(非)(N, N-Dimethylpentylone (bk-DMBDP)(非))、Eutylone(3)(Eutylone(3))	5
4-Methylmethcathinone (Mephedrone)(4-甲基甲基卡西酮)、3,4-methylenedioxymethcathinone (Methylone, bk-MDMA)(3)(3,4-亞甲基雙氧甲基卡西酮(3))、Caffeine(咖啡因)、Nicotine(尼古丁)	5

資料來源：衛生福利部食品藥物管理署、法務部調查局、內政部警政署刑事警察局、國防部憲兵指揮部、臺北市政府警察局刑事鑑識中心、高雄市立凱旋醫院、臺灣檢驗科技股份有限公司濫用藥物台北實驗室、高雄醫學大學附設中和紀念醫院、慈濟大學濫用藥物檢驗中心、衛生福利部草屯療養院、台北榮民總醫院、交通部民用航空局航空醫務中心、中山醫學大學附設醫院、詮昕科技股份有限公司、台灣尖端先進生技醫藥股份有限公司、正修科技大學。

註1：品項後面括號內之阿拉伯數表示管制級數。(2)係指第二級管制藥品；(3)係指第三級管制藥品；(4)係指第四級管制藥品；(非)係指非管制藥品。

表二之二

台灣地區檢驗涉嫌毒品及管制藥品案件之非尿液檢體111年6月通報表統計排名

(Statistical Table for Drugs found in Drugs and Controlled Drugs Involved Cases in Taiwan)

單位：案件數，製表日期：111/8/31

排序	檢出成分(a)	年度	111年	
			【一一年六月】	小計百分比(%) 【(a/b)*100】
	總計(b)		12,986	100.0
1	4-Methylmethcathinone (Mephedrone)(4-甲基甲基卡西酮)		3,062	23.6
2	Ketamine(愷他命)		2,026	15.6
3	Methamphetamine(甲基安非他命)		1,961	15.1
4	Methyl-N, N-Dimethylcathinone(3)(甲基-N, N-二甲基卡西酮(3))、4-Methylmethcathinone (Mephedrone)(4-甲基甲基卡西酮)		1,441	11.1
5	Methyl-N, N-Dimethylcathinone(3)(甲基-N, N-二甲基卡西酮(3))、2-Amino-5-nitrobenzophenone、2-Methylamino-5-nitrobenzophenone、4-Methylmethcathinone (Mephedrone)(4-甲基甲基卡西酮)、Caffeine(咖啡因)		600	4.6
6	Chlorodimethylcathinone(4)(氯二甲基卡西酮(4))、3,4-Methylenedioxy-N-benzylcathinone、5-fluoro MDMB-PICA、N-butyl Pentylone(N-丁基戊烯酮)、4-fluoro MDMB-BUTICA、Caffeine(咖啡因)、Dextromethorphan(德嗪美蘇芬)		497	3.8
7	2-Amino-5-nitrobenzophenone、Nimetazepam(硝甲西洋)、4-Methylmethcathinone (Mephedrone)(4-甲基甲基卡西酮)、Nitrazepam(硝西洋)		470	3.6
8	Eutylone(3)(Eutylone(3))		283	2.2
9	Nimetazepam(硝甲西洋)、4-Methylmethcathinone (Mephedrone)(4-甲基甲基卡西酮)、Nitrazepam(硝西洋)		273	2.1
10	Heroin(海洛因)		209	1.6
11	Caffeine(咖啡因)		203	1.6
12	Dimethyl sulfone(二甲基砜)、Methamphetamine(甲基安非他命)		101	0.8

表二之二

台灣地區檢驗涉嫌毒品及管制藥品案件之非尿液檢體111年6月通報表統計排名

(Statistical Table for Drugs found in Drugs and Controlled Drugs Involved Cases in Taiwan)

單位：案件數，製表日期：111/8/31

排序	檢出成分(a)	年度	111年	
			【一一年六月】	小計百分比(%) 【(a/b)*100】
			總計(b)	12,986
13	Nimetazepam(硝甲西泮)、Nitrazepam(硝西泮)、Caffeine(咖啡因)		100	0.8
14	Eutylone(3)(Eutylone(3))、2-Amino-5-nitrobenzophenone、Nitrazepam(硝西泮)		82	0.6
15	4-Methylmethcathinone (Mephedrone)(4-甲基甲基卡西酮)、Caffeine(咖啡因)		74	0.6
16	Heroin(海洛因)、Caffeine(咖啡因)		74	0.6
17	N, N-Dimethylpentylone (bk-DMBDP)(非)(N, N-Dimethylpentylone (bk-DMBDP)(非))、Caffeine(咖啡因)		63	0.5
18	α -Pyrrolidinoisohexanophenone(α -PiHP)、Methamphetamine(甲基安非他命)、Nimetazepam(硝甲西泮)、Nitrazepam(硝西泮)、Caffeine(咖啡因)		50	0.4
19	Nimetazepam(硝甲西泮)、4-Methylmethcathinone (Mephedrone)(4-甲基甲基卡西酮)、Caffeine(咖啡因)		47	0.4
20	Cannabis (Marijuana、Marihuana)(大麻)		47	0.4
21	N, N-Dimethylpentylone (bk-DMBDP)(非)(N, N-Dimethylpentylone (bk-DMBDP)(非))、Nimetazepam(硝甲西泮)、Nitrazepam(硝西泮)		43	0.3
22	α -Pyrrolidinoisohexanophenone(α -PiHP)		40	0.3
23	Dibutylone (bk-DMBDB)(3)(Dibutylone (bk-DMBDB)(3))、Pentylone(3, 4-亞甲基雙氧苯基甲胺戊酮)、N, N-Dimethylpentylone (bk-DMBDP)(非)(N, N-Dimethylpentylone (bk-DMBDP)(非))		36	0.3
24	N, N-Dimethylpentylone (bk-DMBDP)(非)(N, N-Dimethylpentylone (bk-DMBDP)(非))、Fluoro-deschloro-N-ethyl-Ketamine(2氟去氯-N-乙基愷他命)、Nitrazepam(硝西泮)		33	0.3
25	Amphetamine(安非他命)、Methamphetamine(甲基安非他命)、N, N-Dimethylamphetamine(N, N-二甲基安非他命)		32	0.2
26	MDMA(3, 4-亞甲基雙氧甲基安非他命)、4-Methylmethcathinone (Mephedrone)(4-甲基甲基卡西酮)		31	0.2
27	N, N-Dimethylpentylone (bk-DMBDP)(非)(N, N-Dimethylpentylone (bk-DMBDP)(非))		29	0.2
28	4-Methylethcathinone (4-MEC)(4-甲基乙基卡西酮)、N-ethylhexedrone(非)(α -乙基氨基己烷酮(非))、2-Amino-5-nitrobenzophenone、4-Methylmethcathinone (Mephedrone)(4-甲基甲基卡西酮)		29	0.2
29	Ketamine(愷他命)、Nicotine(尼古丁)		29	0.2

表二之二

台灣地區檢驗涉嫌毒品及管制藥品案件之非尿液檢體111年6月通報表統計排名

(Statistical Table for Drugs found in Drugs and Controlled Drugs Involved Cases in Taiwan)

單位：案件數，製表日期：111/8/31

排序	檢出成分(a)	年度	111年	
			【一一年六月】	小計百分比(%) 【(a/b)*100】
	總計(b)		12,986	100.0
30	Dimethylsulfoxide(Dimethylsulfoxide)、Methamphetamine(甲基安非他命)		28	0.2
31	1,4-Butanediol(1,4-丁二醇)		26	0.2
32	Nimetazepam(硝甲西洋)、4-Methylmethcathinone (Mephedrone)(4-甲基甲基卡西酮)		25	0.2
33	Methyl-N, N-Dimethylcathinone(3)(甲基-N, N-二甲基卡西酮(3))、Nimetazepam(硝甲西洋)		21	0.2
34	Dimethyl sulfone(二甲基磺)、Ketamine(愷他命)		21	0.2
35	Tetrahydrocannabinol(四氫大麻酚)		21	0.2
36	Methyl-N, N-Dimethylcathinone(3)(甲基-N, N-二甲基卡西酮(3))、Nimetazepam(硝甲西洋)、4-Methylmethcathinone (Mephedrone)(4-甲基甲基卡西酮)		20	0.2
37	Nimetazepam(硝甲西洋)		20	0.2
38	Sibutramine(諾美婷)		19	0.1
39	gamma-Butyrolactone(gamma-Butyrolactone)		19	0.1
40	Nitrazepam(硝西洋)		19	0.1
41	Amphetamine(安非他命)、Methamphetamine(甲基安非他命)		18	0.1
42	Flunitrazepam(氟硝西洋)		18	0.1
43	Tetrahydrocannabinol(四氫大麻酚)、cannabinol(大麻酚)		17	0.1
44	3,4-methylenedioxymethcathinone (Methylone, bk-MDMA)(3)(3,4-亞甲基雙氧甲基卡西酮(3))		17	0.1
45	Methyl-N, N-Dimethylcathinone(3)(甲基-N, N-二甲基卡西酮(3))、4-Methylmethcathinone (Mephedrone)(4-甲基甲基卡西酮)、Nitrazepam(硝西洋)		15	0.1
46	Methamphetamine(甲基安非他命)、Nimetazepam(硝甲西洋)、Nitrazepam(硝西洋)		15	0.1
47	N-Isopropylbenzylamine(N-異丙基苄基胺)、Methamphetamine(甲基安非他命)		15	0.1
48	Dibutylone (bk-DMDB)(3)(Dibutylone (bk-DMDB)(3))、Pentylone(3,4-亞甲基雙氧苯基甲胺戊酮)、N, N-Dimethylpentylone (bk-DMBDP)(非)(N, N-Dimethylpentylone (bk-DMBDP)(非))、Nimetazepam(硝甲西洋)、Nitrazepam(硝西洋)		14	0.1

表二之二

台灣地區檢驗涉嫌毒品及管制藥品案件之非尿液檢體111年6月通報表統計排名

(Statistical Table for Drugs found in Drugs and Controlled Drugs Involved Cases in Taiwan)

單位：案件數，製表日期：111/8/31

排序	檢出成分(a)	年度	111年	
			【一一一年六月】	小計百分比(%) 【(a/b)*100】
	總計(b)		12,986	100.0
49	2-(methylamino)-2-phenyl-cyclohexanone(deschloroketamine)、2-Bromodeschloroketamine(非)((非))、Ketamine(愷他命)、Norketamine(非)(去甲基愷他命(非))		13	0.1
50	2-Bromodeschloroketamine(非)((非))、Ketamine(愷他命)		13	0.1

資料來源：衛生福利部食品藥物管理署、法務部調查局、內政部警政署刑事警察局、國防部憲兵指揮部、臺北市政府警察局刑事鑑識中心、高雄市立凱旋醫院、臺灣檢驗科技股份有限公司濫用藥物台北實驗室、高雄醫學大學附設中和紀念醫院、慈濟大學濫用藥物檢驗中心、衛生福利部草屯療養院、台北榮民總醫院、交通部民用航空局航空醫務中心、中山醫學大學附設醫院、詮昕科技股份有限公司、台灣尖端先進生技醫藥股份有限公司、正修科技大學。

註1：品項後面括號內之阿拉伯數表示管制級數。(2)係指第二級管制藥品；(3)係指第三級管制藥品；(4)係指第四級管制藥品；(非)係指非管制藥品。

表三

台灣地區醫療院所通報藥物濫用者使用藥物之種類分布統計表

單位：人次，製表日期：111/8/31

年度 種類(a)		101年	102年	103年	104年	105年	106年	107年	108年	109年	110年		111年			較去年1-6月增減 百分比(%) 【(d-c)/c*100】
											6月	1-6月(c)	6月	1-6月(d)	1-6月小計 百分比(%) 【(d/b)*100】	
海洛因	Heroin	12,429	13,458	11,298	11,697	14,036	16,062	16,565	16,981	14,816	1,100	7,661	618	5,257	59.4	-31.4
嗎啡	Morphine	39	47	59	120	110	60	124	76	44	3	29	2	10	0.1	-65.5
(甲基)安非他命	Methamphetamine, Amphetamine	6,006	4,704	4,869	5,672	6,587	8,914	13,618	13,038	10,290	565	7,055	443	2,781	31.4	-60.6
可待因	Codeine	5	3	2	4	3	0	1	3	6	0	3	0	6	0.1	100.0
大麻	Cannabis	110	89	87	114	179	200	399	592	620	17	253	22	139	1.6	-45.1
配西汀	Pethidine	44	28	33	28	16	12	7	8	13	2	10	1	8	0.1	-20.0
搖頭丸	MDMA	623	848	746	624	730	539	762	801	378	17	234	22	93	1.1	-60.3
古柯鹼	Cocaine	4	6	0	1	3	3	2	1	1	1	3	0	0	0.0	-100.0
潘他唑新 (速賜康)	Pentazocine	2	0	0	2	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0.0	—
特拉嗎竇	Tramadol	14	2	6	1	2	5	2	2	0	0	0	0	0	0.0	—
愷他命	Ketamine	910	1,421	1,627	1,556	2,904	1,547	1,796	1,760	921	42	449	38	220	2.5	-51.0
唑匹可隆	Zopiclone	27	10	7	7	71	850	106	58	197	51	221	16	126	1.4	-43.0
佐沛眠	Zolpidem	869	977	992	750	816	206	148	103	122	15	73	12	59	0.7	-19.2
麥角二乙胺	Lysergide(LSD)	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0.0	—
苯二氮平類	Benzodiazepines	443	642	567	611	787	698	317	289	598	110	690	107	598	6.8	-13.3
其他	Others	165	194	211	272	395	1,087	371	354	467	53	413	62	375	4.2	-9.2
總 計	Sum	21,696	22,433	20,609	21,459	26,639	30,184	34,218	34,195	28,567	1,977	17,095	1,343	9,683	—	-43.4
通報個案數(件)(b)	Number of case(b)	18,562	19,535	17,905	18,399	22,412	26,215	29,597	28,630	25,452	1,759	15,049	1,167	8,853	—	-41.2

資料來源:衛生福利部食品藥物管理署

註1：同一個案可能濫用一種或一種以上之藥物。

註2：“—”係指因個案數太少，故不予比較同期增減百分比。

註3：92年起“其他”指品項不明之藥物。

註4：自92年5月起，因考量各醫療院所補通報個案因素，歷年初步統計數據已作調整，另監所受戒治人資料不列入。

註5：本表數據係為當月之初步資料統計，定案後可能稍有變動。

註6：占通報個案數(件)百分比係指“人次/總個案數”。本表之小計百分比為占通報個案數(件)百分比。

註7：占藥物濫用總人次百分比係指“人次/總人次”。

註8：甲基安非他命係指包括安非他命與甲基安非他命之總和。

註9：自104年2月起，原「毒藥物諮詢中心」之通報資料併入醫療院所計算。

表三之一

台灣地區醫療院所通報新興影響精神物質濫用之分布統計表


單位：人次，製表日期：111/8/31

種 類(a)		月份						110年		111年		1-6月佔通報個案數(件)百分比 (註4)	1-6月佔藥物濫用總人次百分比 (註5)	較去年1-6月同期 增減百分比 【(e-d)/d*100】
		104年	105年	106年	107年	108年	109年	6月	1-6月(d)	6月	1-6月(e)			
4-甲基乙基卡西酮	4-Methylethcathinone	0	2	2	0	1	3	0	2	0	0	0.0	0.0	-100.0
5-甲氧基-N,N-二異丙基色胺(火狐狸)	5-Meo-DIPT	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0	—
3,4-亞甲基雙氧甲基卡西酮	bk-MDMA、	4	3	2	3	2	5	0	0	0	1	7.7	7.1	—
氯安非他命	CA	2	3	2	1	1	1	0	2	0	0	0.0	0.0	-100.0
氯甲基安非他命	CMA	7	4	3	2	6	3	1	3	1	3	23.1	21.4	0.0
安得力多靜脈注射液	Etomidate-Lipuro	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0	—
氟甲基卡西酮	Fluoromethcathinone	0	0	0	0	1	2	0	0	0	0	0.0	0.0	—
氟甲基安非他命	FMA	40	24	21	20	31	10	2	9	2	6	46.2	42.9	-33.3
類大麻活性物質	K2、Spice	0	2	23	66	3	0	0	0	0	1	7.7	7.1	—
3,4-亞甲基雙氧焦二異丁基酮(浴鹽)	MDPV	14	6	7	0	6	1	1	1	0	1	7.7	7.1	0.0
4-甲基甲基卡西酮(喵喵)	Mephedrone	3	1	5	3	5	8	0	0	0	0	0.0	0.0	—
苺基哌嗪(BZP)	N-Benzylpiperazine	4	0	0	0	1	0	0	0	0	2	15.4	14.3	—
丙泊酚(牛奶針)	Propofol	0	1	2	0	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0	—
瑞吩坦尼	Remifentanil	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0	—
他噴他賓	Tapentadol	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0	—
三氟甲苯哌嗪	TFMPP	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0	—
硫美妥(大象針)	Thiamylal	4	0	2	0	3	2	0	0	0	0	0.0	0.0	—
總計	Sum(c)	78	47	69	96	60	35	4	17	3	14	—	—	-17.6
通報個案數(件)	Number of case(b)	72	42	63	95	56	34	4	15	3	13	—	—	-13.3

註1：資料自103年1月1日起開始蒐集。
註2：同一個案可能濫用一種或一種以上之藥物。
註3：“—”係指去年同期累計為0，故不予比較同期增減百分比。
註4：占通報個案數(件)百分比係指“人次/個案數(a/b*100)”。
註5：占藥物濫用總人次百分比係指“人次/人次”(a/c*100)。
註6：自104年2月起，原「毒藥物諮詢中心」之通報資料併入醫療院所計算。
註7：自104年11月起，新增安得力多靜脈注射液及牛奶針2品項獨立統計。

圖二

台灣地區醫療院所歷年通報常見藥物濫用種類統計圖



資料來源:食品藥物管理署管制藥品濫用通報資訊系統。

表四

台灣地區醫療院所通報藥物濫用者使用Benzodiazepines類藥物分布統計表

單位：人次，製表日期：111/8/31

年度 種類 (a)	101年	102年	103年	104年	105年	106年	107年	108年	109年	110年		111年		較去年1-6月同期增 減百分比 【(d-c)/c*100】
										6月	1-6月(c)	6月	1-6月(d)	
Alprazolam	34	12	14	16	15	22	52	51	46	4	33	6	20	-39.4
Bromazepam	2	1	1	1	2	3	0	4	0	1	3	0	3	0.0
Brotizolam	2	2	3	2	15	79	3	4	3	1	6	0	1	-83.3
Camazepam	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	—
Chlordiazepoxide	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	—
Clobazam	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	—
Clonazepam	2	1	3	6	5	16	23	21	19	3	21	2	13	-38.1
Clorazepate	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	—
Clotiazepam	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	—
Cloxazolam	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	—
Delorazepam	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	—
Diazepam	11	159	8	9	10	11	7	5	2	1	1	0	0	-100.0
Estazolam	11	10	15	20	22	16	26	16	19	2	15	1	7	-53.3
Ethyl loflazepate	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	—
Fludiazepam	1	1	0	0	1	1	3	6	4	0	4	0	0	-100.0
Flunitrazepam (FM2)	352	434	500	521	687	522	154	132	476	94	593	93	523	-11.8
Flurazepam	3	2	0	3	0	0	1	0	3	0	0	0	0	—
Halazepam	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	—
Haloxazolam	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	—
Ketazolam	0	0	0	1	3	3	6	7	0	0	1	1	3	200.0
Loprazolam	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	—
Lorazepam	13	17	19	14	15	20	22	22	15	1	6	2	15	150.0
Lormetazepam	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	—
Medazepam	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	—
Midazolam	4	0	3	0	1	2	1	0	2	0	0	0	1	—
Nimetazepam	0	0	0	6	1	0	5	7	1	0	0	0	1	—
Nitrazepam	0	0	0	0	0	1	0	3	0	0	0	0	0	—
Nordiazepam	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	—
Oxazepam	0	0	0	0	1	0	2	0	0	0	0	0	0	—
Oxazolam	1	1	0	1	2	0	1	0	0	0	1	0	0	-100.0
Pinazepam	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	—

表四

台灣地區醫療院所通報藥物濫用者使用Benzodiazepines類藥物分布統計表

單位：人次，製表日期：111/8/31

年度 種類 (a)	101年	102年	103年	104年	105年	106年	107年	108年	109年	110年		111年		較去年1-6月同期增 減百分比 【((d-c)/c*100)】
										6月	1-6月(c)	6月	1-6月(d)	
Prazepam	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	—
Temazepam	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	—
Tetrazepam	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	—
Triazolam	6	2	1	0	2	0	1	6	6	2	4	1	1	-75.0
未明品項之BZD藥物	0	0	0	11	5	1	7	7	4	1	2	1	10	400.0
總 計 (b)	443	642	567	611	787	698	317	291	600	110	690	107	598	-13.3

資料來源：衛生福利部食品藥物管理署

註1：“—”係指因個案數太少，故不予比較同期增減百分比。

註2：自91年7月起，“藥物種類”依英文字母A至Z排序，方便查閱。

註3：自92年5月起，因考量各醫療院補通報個案因素，歷年初步統計數據已作調整，另監所受戒治人資料不列入。自104年2月起，原「毒藥物諮詢中心」之通報資料併入醫療院所計算。

註4：本表數據係為當月之初步資料統計，定案後可能稍有變動。

註5：103年新增Camazepam、Clotiazepam、Cloxazolam、Delorazepam、Ethyl loflazepate、Halazepam、Haloxazolam、Ketazolam、Medazepam、Pinazepam、Temazepam、Tetrazepam等12品項。

表五

緝獲毒品統計表

單位：公克

年份			100年	101年	102年	103年	104年	105年	106年	107年	108年	109年	110年		111年			較去年1-5月增減 百分比(%) 【(d-c)/c*100】
項目 (a)	毒品等級	中文品名											英文品名	5月	1-5月(c)	5月	1-5月(d)	
第一級	古柯鹼	Cocaine	0.0	1,689.7	0.0	0.0	69.9	7,525.6	186,134.3	3,405.8	326.3	63.8	145.7	233.9	1,787.4	2,091.1	0.1	794.2
	二氫去氧嗎啡	Desomorphine	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	—
	愛托啡因	Etorphine	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	—
	海洛因	Heroin	17,836.0	157,941.0	288,257.0	86737.5	55,716.8	57,468.4	584,848.8	32,760.8	535,646.9	341,549.3	9,784.0	192,177.7	10.4	355,276.9	8.8	84.9
	酚派丙酮	Ketobemidone	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	—
	嗎啡	Morphine	13.7	0.9	292.6	3.6	2.7	0.0	0.0	0.0	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	—
	鴉片	Opium	0.0	31.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	—
	其他	Others	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	—
	乙醯二氫可待因	Acetyldihydrocodeine	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	—
	乙醯美沙多	Acetylmethadol	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	—
	貝他羥基吩坦尼	Betahydroxyfentanyl	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	—
	大麻	Cannabis	1,589.0	14,351.6	35,745.3	10726.1	39,933.6	22,573.2	499,145.8	88,796.4	119,515.9	109,368.9	5,372.8	40,055.7	10,702.9	52,313.4	1.3	30.6
	卡芬坦尼	Carfentanyl	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	—
	古柯	Coca	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	15,062.7	2,331.4	295.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	—
	可待因 (≥5.0gm/100ml or100gm)	Codeine (≥5.0gm/100ml or100gm)	0.0	0.0	0.0	4.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	—
	N-氧化可待因	Codeine-N-oxide	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	—
	二氫可待因 (≥5.0gm/100ml or100gm)	Dihydrocodeine (≥5.0gm/100ml or100gm)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	—
	二氫嗎啡	Dihydromorphine	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	—
	狄門諾沙多	Dimenoxadol	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	—
	乙基嗎啡	Ethylmorphine	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	—
	伽碼羥基丁酸	Gammahydroxybutyric Acid (GHB)	0.0	0.0	369.4	27.5	100.1	0.0	919.5	9.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	—
	麥角二乙胺	LSD・Lysergide	0.0		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	—
	美沙冬	Methadone	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3	0.6	25.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	—
	安非他命	Amphetamine	140,603.7	119,301.4	775,849.9	462924.7	506,463.3	615,973.9	37,243.1	7,325.7	1,997.5	17,344.4	165.3	539.5	105.8	192.6	0.0	-64.3
	甲基安非他命	Methylamphetamine	—	—	—	—	—	487,885.6	1,326,032.6	1,592,795.4	1,273,609.5	272,159.7	288,465.6	746.0	986,294.6	24.6	241.9	
	安非他命半成品及原料	Semimanufactures of (Meth)Amphetamine	0.0	0.0	54.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	—
	甲喹酮(俗稱:白板)	Methaqualone	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	—
	甲基去氧嗎啡	Methyldesorphine	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	—
	甲基二氫嗎啡	Methyldihydromorphine	0.0	0.0	0.0	70.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	—

表五

緝獲毒品統計表

單位：公克

年份			100年	101年	102年	103年	104年	105年	106年	107年	108年	109年	110年		111年			較去年1-5月增減 百分比(%) 【(d-c)/c*100】
項目 (a)	中文品名	英文品名											5月	1-5月(c)	5月	1-5月(d)	1-5月小計 百分比(%) 【(d/b)*100】	
第二級	亞甲雙氧甲基安非他命 (俗稱:搖頭丸)	3,4-methylenedioxy-methamphetamine [MDMA]	23,947.9	5,751.3	20,379.5	2274.9	1,003.0	1,111.4	346.5	6,749.2	24,113.4	762.4	0.0	0.0	18.6	18.6	0.0	—
	5-甲氧基-3,4-亞甲基雙氧安非他命	5-Methoxy-3,4-methylenedioxyamphetamine [MMDA]	0.0	0.0	0.0	0.0	47.4	0.0	0.0	281.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	—
	三甲基吩坦尼	3-Methylfentanyl	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	—
	三甲基硫吩坦尼	3-Methylthio-fentanyl	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	—
	4-甲氧基安非他命	PMA	—	—	—	0.0	96.4	17.8	118.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	—
	甲基磺胺嗎啡	Morphine methylsulfonate	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	—
	N-氧化嗎啡及其衍生物	Morphine-N-oxide and its Derivatives	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	—
	嗎啡甲溴化物	Morphine methobromide	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	—
	甲氧基甲基卡西酮	Methoxymethcathinone	—	—	—	0.0	3,240.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	—
	甲基卡西酮	Methcathinone	—	—	—	0.0	217.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	—
	菸鹼醯可待因	Nicocodeine	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	—
	菸鹼醯嗎啡	Nicomorphine	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	—
	原可待因	Norcodeine	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	—
	N-羥基-3,4-亞甲基雙氧安非他命	N-hydroxy-MDA	—	—	—	0.0	145.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	—
	N,N-二甲基安非他命	N,N-Dimethylamphetamine	—	—	—	0.0	17.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	—
	罂粟	Opium Poppy	187.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	—
	潘他唑新 (俗稱:速賜康)	Pentazocine	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	—
	配西汀	Pethidine	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	—
	蘇芬坦尼	Sufentanil	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	—
	亞甲基二氧吡咯戊酮 (俗稱:浴鹽)	Methylenedioxypyrovalerone (MDPV)	—	—	2,807.8	13.7	388.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	—
	卡西酮	Benzoylthanamine (Cathinone)	—	—	2,951.6	4008.5	0.0	0.0	0.0	0.0	42.0	61.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	—
	四氫大麻酚	(Tetrahydrocannabinols、THCs)	—	—	—	0.0	5.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	951.4	0.0	—
	其他	Others	604.3	4,423.4	65.6	902.1	175.5	1,618.2	21,886.4	21,066.1	4,958.7	7,387.4	44.8	605.8	0.0	63.7	0.0	-89.5
伯替唑他	Brotizolam	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	—	
丁基原啡因	Buprenorphine	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	—	
卡西酮	Cathine	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	—	

表五

緝獲毒品統計表

單位：公克

年份			100年	101年	102年	103年	104年	105年	106年	107年	108年	109年	110年		111年			較去年1-5月增減 百分比(%) 【(d-c)/c*100】
項目 (a)	毒品等級	中文品名											英文品名	5月	1-5月(c)	5月	1-5月(d)	
第三級	可待因 (≥1<5gm/100ml or100gm)	Codeine(≥ 1<5gm/100ml or100gm)	0.0	16.9	0.0	68.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	—
	二氫可待因 (≥1<5gm/100ml or100gm)	Dihydrocodeine (≥1<5gm/100ml or100gm)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	—
	氟硝西洋	Flunitrazepam [FM2]	16.3	6.0	63.3	8.5	17.0	10.5	24.9	45.6	51.4	5.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-100.0
	愊他命	Ketamine	1,371,850.9	2,111,113.3	2,393,266.5	3303193.5	1,768,395.0	1,188,282.4	1,249,136.0	1,111,190.2	4,183,489.7	1,419,642.7	211,798.7	465,944.2	5,497.8	147,770.7	3.7	-68.3
	西可巴比妥(俗稱: 紅中)	Secobarbital	0.0	0.0	13.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	—
	三唑他(俗稱:小白 板)	Triazolam	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	—
	硝甲西洋(一粒眼)	Nimetazepam	11,964.8	116,044.7	10,703.1	879.2	3,835.7	10,374.8	20,156.4	97,898.8	23,881.2	280.7	1.1	490.6	0.0	15.1	0.0	-96.9
	對-甲氧基甲基安非 他命	Para- methoxymethamphetami ne(PMMA)	0.0	0.0	0.0	0.0	960.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	—
	對-氯安非他命	Para- Chloroamphetamine(PC A)	50,496.7	—	0.0	0.0	11.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	—
	芬納西洋	Phenazepam	—	—	0.0	3038.8	1,809.2	0.0	166.3	1.3	0.0	531.8	0.0	0.2	0.0	0.0	0.0	-100.0
	3,4-亞甲基雙氧甲 基卡西酮	3,4- methylenedioxy methcath inone(Methylone、bk- MDMA)	—	—	16,391.1	1353.0	1,995.4	167.2	94.3	308.5	13.2	81.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	—
	4-甲基甲基卡西酮	Mephedrone(4-MMC)	—	—	0.0	2108.7	143.9	62.7	1,365.6	589.0	1,822.9	53,472.1	35,296.0	73,640.4	0.0	580.2	0.0	-99.2
	1-(5-氯戊基)-3- (1-四甲基環丙基甲 基)哌嗪	XLR-11	—	—	0.0	29289.4	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	—
	其他	Others	1,621.9	6,336.4	1,374.0	1483.6	648.9	14,483.0	3,829.0	120,049.9	118,481.6	144,296.5	3,724.6	62,269.6	69.0	11,994.5	0.3	-80.7
	阿普唑他(三氫二氮 平)	Alprazolam	0.0	38.0	14.4	7.6	0.0	0.0	1.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	—
	可待因 (<1gm/100ml)	Codeine (<1gm/100ml)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	—
	安定	Diazepam (Valium®)	5.6	0.0	14.6	66.1	0.0	0.0	0.0	23.0	159.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	—
	二氫可待因 (<1gm/100ml)	Dihydrocodeine (<1gm/100ml)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	—
	麻黃鹼(原料藥)	Ephedrine	87,293.2	7,479.4	101,881.9	212874.8	1,317,948.7	239,042.9	31,798.6	1,311,906.2	934,412.0	232,500.4	0.0	79.0	0.2	0.2	0.0	-99.7
	鹽酸維亞胺	Hydroxylimine、HCl	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	788,816.3	1,306,384.8	0.0	739,334.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	—
	勞拉西洋	Lorazepam	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	—
	甲基麻黃鹼(原料 藥)	Methylephedrine	4,916.1	5,220.9	591.1	2452.0	8.6	0.0	0.0	0.0	7,341.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	—
硝西洋	Nitrazepam	0.0	16.7	0.0	0.0	832.1	0.0	0.0	14,249.0	0.0	2,618.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	—	

表五

緝獲毒品統計表

單位：公克

年份			100年	101年	102年	103年	104年	105年	106年	107年	108年	109年	110年		111年			較去年1-5月增減 百分比(%) 【(d-c)/c*100】
項目 (a)	毒品等級	中文品名											英文品名	5月	1-5月(c)	5月	1-5月(d)	
第四級	去甲西洋	Nordiazepam	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	—
	甲基苯乙基胺(二甲苯乙胺)	Phentermine	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	—
	去甲麻黃鹼(原料藥)	Phenylpropanolamine	291,471.5	36,616.0	0.0	588.6	256.4	2.1	6,299.9	0.0	28.5	948.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	—
	假麻黃鹼(原料藥)	Pseudoephedrine	329,256.4	35,636.4	4,272.0	13005.3	448,991.2	17.7	24,483.3	9,892.0	59,210.2	41,180.0	0.0	6.7	2.3	2.3	0.0	-65.9
	氯假麻黃鹼(先驅原料)	Chloropseudoephedrine	—	—	—	—	—	—	2,365,316.9	563,914.9	81.7	199,710.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	—
	氯麻黃鹼(先驅原料)	Chloroephedrine	—	—	—	—	—	—	138,968.5	47,469.0	29.9	11,110.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	—
	替馬西洋	Temazepam	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	—
	特拉嗎竇	Tramadol	2,307.7	46.6	177.6	47.5	0.0	0.0	56.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	—
	佐沛眠	Zolpidem	0.0	0.0	0.0	0.0	1.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	—
	鄰-氯苯基環戊基酮	o-Chlorophenyl cyclopentyl ketone、2-Chlorophenylcyclopentyl ketone、o-Chlorobenzoylcyclopentane	—	—	0.0	20724.4	0.0	0.0	424.1	1,380.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	—
	札來普隆	Zaleplon	—	—	—	0.0	17,271.4	0.0	0.0	35,922.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	—
	苯基丙酮(原料藥)	(Phenyl-2-propanone、P2P)	—	—	—	0.0	173,179.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	—
	2-苯基乙醯基乙腈(原料藥)	(alpha-Acetylphenylacetoneitrile、APAAN)	—	—	—	0.0	497,207.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	—
其他	Others	4,118.2	387.6	944.7	1792.4	28.1	4,608,332.6	392.5	5.0	1,865,740.2	3,569,577.0	20,981.8	23,057.0	562,308.7	2,457,849.8	61.2	10,559.9	
總 計(b)			2,340,101.6	2,622,449.2	3,656,481.0	4160704.5	4,841,165.5	6,767,580.5	6,449,884.2	6,122,765.5	9,476,490.6	8,162,554.7	559,474.6	1,147,565.9	581,249.0	4,015,415.1	100.0	249.9
其他	種子(罌粟、古柯、大麻)	Seeds (Opium Poppy, Coca, Cannabis etc.)	187.9	6.3	74.6	0.0	0.0	4.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	—
	減肥藥等	Weight-loss Drugs	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	—
	其他	Others	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	515.4	108.0	2.9	0.0	6,728.6	0.0	0.0	0.0	3.1	0.0	—

資料來源：法務部統計處、法務部調查局、內政部警政署、國防部憲兵指揮部、財政部關務署、海洋委員會海巡署。

註1：本表數據係依緝獲當時之初步資料統計，定案後可能稍有變動。

註2：“—”係指因數值太少，故不予比較同期增減百分比。

註3：“項目”依英文字母A至Z排序，方便查閱。

註4：自101年1月起，將麻黃鹼類原料藥，包括麻黃鹼、甲基麻黃鹼、假麻黃鹼及去甲基麻黃鹼四個品項分別表列。

註5：為與國際間之統計方式一致，自95年1月起，毒品重量改按實物鑑定之純質淨重計算；其中第一級毒品鴉片，第二級毒品罌粟、古柯及大麻等非合成毒品則以淨重統計。

註6：自102年12月起新增浴鹽及卡西酮2品項獨立統計。

註7：自104年8月起新增四氫大麻酚、苯基丙酮及2-苯基乙醯基乙睛3品項獨立統計。

註8：105年1月起法務部統計處將安非他命及甲基安非他命分開計算。

註9：自106年2月起新增甲基安非他命、氯假麻黃鹼、氯麻黃鹼3品項獨立統計。

註10：本表以法務部統計處公布資料為準。

表六

學生藥物濫用品項分級統計表

單位：人數，製表日期：111/8/31

年度 藥物品項(c)	101年	102年	103年	104年	105年	106年	107年	108年	109年	110年		111年		較去年1-5月增減 百分比(%) 【(b-a)/a*100】
										5月	1-5月(a)	5月	1-5月(b)	
一級毒品 (海洛因、嗎啡)	0	1	5	1	3	4	8	5	5	1	2	0	2	0.0
二級毒品 (安非他命、MDMA、大麻)	241	201	241	263	323	414	259	280	287	22	110	6	59	-46.4
三級毒品 (愷他命、FM2、硝甲西洋)	2,188	1,819	1,453	1,485	676	594	341	292	255	16	78	28	128	64.1
四級毒品	0	0	0.0	0	0	0	2	7	3	0	4	0	2	-50.0
其他	3	0	1.0	0	4	10	18	24	70	8	20	0	0	-100.0
合計(d)	2,432	2,021	1,700	1,749	1,006	1,022	628	608	620	47	214	34	191	-10.7

資料來源：教育部。

註1："—"係指因數值太少，故不予比較同期增減百分比。

註2：自111年起學生濫用毒品咖啡包個案，依據警政署提供起訴資料所列毒品級數列計。

表七

學生藥物濫用各學制統計表

單位：人數，製表日期：111/8/31

學制別(c)	101年	102年	103年	104年	105年	106年	107年	108年	109年	110年		111年		較去年1-5月增減百分比(%) 【(b-a)/a*100】
										5月	1-5月(a)	5月	1-5月(b)	
國小	8	10	8	7	5	4	3	5	4	0	1	1	2	100.0
國中	855	641	582	600	361	260	164	184	183	24	86	8	55	-36.0
高中職	1,503	1,257	1,031	1,029	581	498	321	315	311	15	93	13	79	-15.1
大專校院	66	113	79	113	59	260	140	104	122	8	34	12	55	61.8
合計(d)	2,432	2,021	1,700	1,749	1,006	1,022	628	608	620	47	214	34	191	-10.7

資料來源：教育部。

註："—"係指因數值太少，故不予比較同期增減百分比。

表八

新入所觀察勒戒及受戒治人統計表

單位：人，製表日期：111/8/31

身 分 別	項目別			101年	102年	103年	104年	105年	106年	107年	108年	109年	110年		111年		較去年1-6月增減百分比(%) 【(b-a)/a*100】
													6月	1-6月(a)	6月	1-6月(b)	
新 入 所 受 觀 察 勒 戒	總計			6,969	6,700	5,978	6,715	7,714	6,720	5,011	3,786	3,682	257	4,625	1,126	7,243	56.6
	性 別	男	實數	5,728	5,531	5,045	5,736	6,654	5,713	4,260	3,250	3,199	221	4,058	961	6,312	55.5
			百分比(%)	82.2	82.6	84.4	85.4	86.3	85.0	85.0	85.8	86.9	86.0	87.7	85.3	87.1	—
		女	實數	1,241	1,169	933	979	1,060	1,007	751	536	483	36	567	165	931	64.2
			百分比(%)	17.8	17.4	15.6	14.6	13.7	15.0	15.0	14.2	13.1	14.0	12.3	14.7	12.9	—
	年 齡	18歲未滿	實數	112	83	86	57	48	34	9	1	5	0	1	0	1	0.0
			百分比(%)	1.6	1.2	1.4	0.8	0.6	0.5	0.2	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	—
		18-24歲未滿	實數	1,359	1,289	1,259	1,413	1,589	1,208	751	498	375	4	188	44	276	46.8
			百分比(%)	19.5	19.2	21.1	21.0	20.6	18.0	15.0	13.2	10.2	1.6	4.1	3.9	3.8	—
		24-30歲未滿	實數	1,532	1,504	1,124	1,310	1,562	1,369	1,027	766	676	22	525	153	899	71.2
			百分比(%)	22.0	22.4	18.8	19.5	20.2	20.4	20.5	20.2	18.4	8.6	11.4	13.6	12.4	—
		30-40歲未滿	實數	2,541	2,432	2,160	2,381	2,618	2,204	1,625	1,233	1,167	65	1,247	304	1,994	59.9
			百分比(%)	36.5	36.3	36.1	35.5	33.9	32.8	32.4	32.6	31.7	25.3	27.0	27.0	27.5	—
		40-50歲未滿	實數	1,059	1,035	982	1,122	1,358	1,355	1,127	898	994	114	1,810	411	2,769	53.0
			百分比(%)	15.2	15.4	16.4	16.7	17.6	20.2	22.5	23.7	27.0	44.4	39.1	36.5	38.2	—
		50歲以上	實數	366	357	367	432	539	550	472	390	465	52	854	214	1,304	52.7
			百分比(%)	5.3	5.3	6.1	6.4	7.0	8.2	9.4	10.3	12.6	20.2	18.5	19.0	18.0	—

表八

新入所觀察勒戒及受戒治人統計表

單位：人，製表日期：111/8/31

身 分 別	項目別			101年	102年	103年	104年	105年	106年	107年	108年	109年	110年		111年		較去年1-6月增減百分比(%) 【(b-a)/a*100】
													6月	1-6月(a)	6月	1-6月(b)	
新入所受戒治人	總計			793	664	609	623	710	620	481	397	346	113	1,381	126	886	-35.8
	性別	男	實數	672	591	539	533	628	525	415	348	303	99	1,220	101	774	-36.6
			百分比(%)	84.7	89.0	88.5	85.6	88.5	84.7	86.3	87.7	87.6	87.6	88.3	80.2	87.4	—
		女	實數	121	73	70	90	82	95	66	49	43	14	161	25	112	-30.4
			百分比(%)	15.3	11.0	11.5	14.4	11.5	15.3	13.7	12.3	12.4	12.4	11.7	19.8	12.6	—
	年齡	18歲未滿	實數	5	8	8	1	8	5	0	0	0	0	0	0	0	—
			百分比(%)	0.6	1.2	1.3	0.2	1.1	0.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	—
		18-24歲未滿	實數	22	26	15	11	14	7	4	5	2	0	7	0	4	-42.9
			百分比(%)	2.8	3.9	2.5	1.8	2.0	1.1	0.8	1.3	0.6	0.0	0.5	0.0	0.5	—
		24-30歲未滿	實數	44	37	27	19	35	35	24	16	14	1	79	4	23	-70.9
			百分比(%)	5.5	5.6	4.4	3.0	4.9	5.6	5.0	4.0	4.0	0.9	5.7	3.2	2.6	—
		30-40歲未滿	實數	248	184	179	157	176	145	88	83	70	25	333	18	152	-54.4
			百分比(%)	31.3	27.7	29.4	25.2	24.8	23.4	18.3	20.9	20.2	22.1	24.1	14.3	17.2	—
		40-50歲未滿	實數	314	261	257	290	295	244	216	156	143	61	640	79	515	-19.5
			百分比(%)	39.6	39.3	42.2	46.5	41.5	39.4	44.9	39.3	41.3	54.0	46.3	62.7	58.1	—
		50歲以上	實數	160	148	123	145	182	184	149	137	117	26	322	25	192	-40.4
			百分比(%)	20.2	22.3	20.2	23.3	25.6	29.7	31.0	34.5	33.8	23.0	23.3	19.8	21.7	—

資料來源：法務部統計處。

註："—"係指因數值太少，故不予比較同期增減百分比。

表九

執行毒品案件裁判確定有罪人數及毒品新入監受刑人數統計表

單位：人，製表日期：111/8/31

年度 毒品分級(c)		101年	102年	103年	104年	105年	106年	107年	108年	109年	110年		111年		較去年1-6月增減 百分比(%) 【(b-a)/a*100】
											6月	1-6月(a)	6月	1-6月(b)	
裁判確定 有罪人數	合計(d)	36,410	36,096	34,672	35,960	40,625	43,281	44,541	42,218	33,031	804	7,017	1,075	6,170	-12.1
	一級	15,753	13,592	11,038	10,907	11,717	11,942	11,914	11,448	8,685	143	1,251	130	788	-37.0
	二級	18,558	19,796	21,203	23,043	26,924	29,943	31,145	29,132	22,629	512	4,793	691	3,922	-18.2
	三級	2,023	2,629	2,388	1,973	1,961	1,369	1,430	1,589	1,654	139	925	242	1,388	50.1
	四級	69	68	35	25	16	18	26	24	50	5	30	6	22	-26.7
	其他	7	11	8	12	7	9	26	25	13	5	18	6	50	177.8
毒品新入 監受刑人 數	合計(d)	10,990	10,461	9,723	9,803	11,005	11,797	11,062	10,598	8,957	131	2,426	355	2,127	-12.3
	一級毒品	5,119	4,810	3,957	3,824	3,978	3,979	3,471	3,382	2,719	35	509	66	293	-42.4
	二級毒品	5,095	4,821	4,912	5,178	6,327	7,208	6,960	6,545	5,469	77	1,595	217	1,354	-15.1
	三級毒品	729	795	820	780	686	594	597	638	731	19	315	67	464	47.3
	四級毒品	41	28	24	16	10	11	17	19	30	0	6	4	10	66.7
	其他	6	7	10	5	4	5	17	14	8	0	1	1	6	500.0

資料來源：法務部統計處。

表十

警察機關查獲施用或持有第三、四級毒品構成行政罰案件

單位：人次，製表日期：111/8/31

查獲年度		101年度	102年度	103年度	104年度	105年度	106年度	107年度	108年度	109年度	110年		111年		較去年1-6月增減百分比(%) 【(b-a)/a*100】
											6月	1-6月 (a)	6月	1-6月(b)	
查獲數合計(d)		21,714	30,663	22,714	24,657	16,095	13,478	9,773	13,349	9,287	276	4,501	695	3,970	-11.8
年齡(c)															
持有第三級 毒品	小計	712	942	884	1,241	1,218	1,511	1,973	792	836	32	432	68	450	4.2
	50歲以上	12	13	12	16	11	31	15	7	14	0	8	0	3	-62.5
	40歲以上50歲未滿	46	60	74	73	89	118	82	41	61	3	46	4	43	-6.5
	30歲以上40歲未滿	186	271	261	331	290	405	418	149	209	6	100	14	114	14.0
	24歲以上30歲未滿	212	284	227	351	347	427	696	279	272	15	131	28	154	17.6
	18歲以上24歲未滿	256	314	310	470	481	530	762	316	280	8	147	22	136	-7.5
持有第四級 毒品	小計	24	24	9	10	18	32	27	4	42	0	16	2	9	-43.8
	50歲以上	1	3	1	1	2	6	1	0	3	0	5	0	0	-100.0
	40歲以上50歲未滿	4	4	2	1	5	5	1	0	9	0	3	1	3	0.0
	30歲以上40歲未滿	7	11	4	5	10	10	6	0	9	0	5	0	3	-40.0
	24歲以上30歲未滿	5	6	2	2	1	4	7	3	12	0	2	0	1	-50.0
	18歲以上24歲未滿	7	0	0	1	0	7	12	1	9	0	1	1	2	100.0

表十

警察機關查獲施用或持有第三、四級毒品構成行政罰案件

單位：人次，製表日期：111/8/31

查獲年度		101年度	102年度	103年度	104年度	105年度	106年度	107年度	108年度	109年度	110年		111年		較去年1-6月增減百分比(%) 【(b-a)/a*100】
											6月	1-6月 (a)	6月	1-6月(b)	
施用第三級毒品	小計	17,702	26,313	19,751	20,897	13,189	11,209	7255	11,908	7,889	203	3,573	587	3,188	-10.8
	50歲以上	48	56	56	85	45	56	25	38	33	1	14	4	13	-7.1
	40歲以上50歲未滿	300	541	400	437	298	291	224	387	306	8	161	35	181	12.4
	30歲以上40歲未滿	2,840	4,843	3,787	4,148	2,739	2,365	1703	2,777	1,824	53	827	139	799	-3.4
	24歲以上30歲未滿	6,063	8,835	6,385	6,434	4,258	3,819	2605	4,348	2,915	68	1,344	232	1,200	-10.7
	18歲以上24歲未滿	8,451	12,038	9,123	9,793	5,849	4,678	2698	4,358	2,811	73	1,227	177	995	-18.9
施用第四級毒品	小計	1	2	0	0	2	1	48	52	143	3	69	8	29	-58.0
	50歲以上	0	0	0	0	1	0	0	3	3	0	0	0	1	—
	40歲以上50歲未滿	0	0	0	0	1	0	2	6	12	0	14	2	5	-64.3
	30歲以上40歲未滿	0	2	0	0	0	1	17	12	29	0	17	1	6	-64.7
	24歲以上30歲未滿	1	0	0	0	0	0	4	9	40	0	18	5	13	-27.8
	18歲以上24歲未滿	0	0	0	0	0	0	25	22	59	3	20	0	4	-80.0
18歲未滿施用或持有第三級毒品(人次)		3,272	3,381	2,053	2,487	1,667	725	469	593	377	38	411	30	294	-28.5
18歲未滿施用或持有第四級毒品(人次)		3	1	17	22	1	0	1							

資料來源：內政部警政署

註1：98年5月20日修正毒品危害防制條例，自98年11月20日起，針對無正當理由持有純質淨重未達20公克或施用第三級、第四級毒品者，處以行政裁罰；109年1月15日修正毒品危害防制條例，自109年7月15日起，將持有第三、四級毒品入刑標準下修至純質淨重5公克，若有統計區間在該日期之前部分，則以純質淨重20公克為分界點進行統計。

註2：18歲未滿無法分類出施用或持有第三級、第四級毒品。自109年5月起，不區分未滿18歲兒童、少年及毒品級別。

註3：本表數據係為當月之初步資料統計，定案後可能稍有變動。

表十一

查獲毒品案件數及嫌疑犯人數統計表

製表日期：111/8/31

類別		單位	101年	102年	103年	104年	105年	106年	107年	108年	109年	110年		111年		較去年1-6月增減 百分比(%) 【(b-a)/a*100】	
												6月	1-6月 (a)	6月	1-6月 (b)		
總數 毒品	查獲數	件	44,001	40,130	38,369	49,576	54,873	58,515	55,480	47,035	45,489	1,886	18,629	3,010	19,211	3.1	
	嫌疑犯	人	47,043	43,268	41,265	53,622	58,707	62,644	59,106	49,131	47,779	1,944	19,591	3,170	20,099	2.6	
一級毒品	查獲數	件	15,661	12,675	11,495	13,355	13,991	13,905	14,278	12,791	8,078	332	2,481	602	4,015	61.8	
		百分比	35.6	31.6	30.0	26.9	25.5	23.8	25.7	27.2	17.8	17.6	13.3	20.0	20.9	—	
	嫌疑 犯人數	總數	人	16,488	13,320	12,129	14,449	14,970	14,905	15,261	13,132	8,287	343	2,566	634	4,124	60.7
		少年	人	31	26	21	39	30	20	15	12	17	1	5	0	1	-80
		青年	人	349	278	222	344	252	227	210	124	95	5	41	7	33	-19.5
成年		人	16,108	13,016	11,886	14,066	14,688	14,658	15,036	12,996	8,175	337	2,520	627	4,090	62.3	
二級毒品	查獲數	件	26,021	24,687	24,625	33,463	39,097	42,501	39,388	32,353	35,474	1,500	15,357	2,288	14,284	-7.0	
		百分比	59.1	61.5	64.2	67.5	71.2	72.6	71.0	68.8	78.0	79.5	82.4	76.0	74.4	—	
	嫌疑 犯人數	總數	人	27,682	26,555	26,337	35,785	41,642	45,334	41,631	33,713	37,019	1,528	15,970	2,398	14,830	-7.1
		少年	人	798	679	727	1,132	1,337	1,173	455	502	515	12	158	13	113	-28.5
		青年	人	4,417	4,264	3,857	5,882	6,616	6,540	4,794	3,708	3,527	124	1,357	158	1,110	-18.2
成年		人	22,467	21,612	21,753	28,771	33,689	37,621	36,382	29,503	32,977	1,392	14,455	2,227	13,607	-5.9	
三級毒品	查獲數	件	2,192	2,727	2,172	2,671	1,692	2,048	1,757	1,807	1,765	49	740	108	841	13.6	
		百分比	5.0	6.8	5.7	5.4	3.1	3.5	3.2	3.8	3.9	2.6	4.0	3.6	4.4	—	
	嫌疑 犯人數	總數	人	2,716	3,317	2,710	3,273	1,966	2,315	2,130	2,161	2,255	68	987	129	1,059	7.3
		少年	人	746	812	622	731	453	580	367	423	404	10	125	8	85	-32.0
		青年	人	1,126	1,424	1,184	1,477	853	994	919	879	968	30	396	56	408	3.0
成年		人	844	1,081	904	1,065	660	741	844	859	883	28	466	65	566	21.5	
四級毒品 及其他	查獲數	件	127	41	77	87	93	61	57	84	172	5	51	12	71	39.2	
		百分比	0.3	0.1	0.2	0.2	0.2	0.1	0.1	0.2	0.4	0.3	0.3	0.4	0.4	—	
	嫌疑犯人數	人	157	76	89	115	129	90	84	125	218	5	68	9	86	26.5	

資料來源：內政部警政署

註1：少年係指12-17歲，青年係指18-23歲。

註2：本表數據係為當月之初步資料統計，定案後可能稍有變動，依據內政部警政署網站公告數據為主。