

藥 物 濫 用
案件暨檢驗統計資料
【一一一年七月】



衛生福利部彙編

摘要：

一、 台灣地區濫用藥物尿液檢驗檢體

111年7月台灣地區濫用藥物尿液檢驗檢體總件數共計23,241件，檢體陽性數(實數)為5,576件(24.0%)，其中送驗項目包含嗎啡者計16,206件，嗎啡之總陽性數為805件(5.0%)；送驗項目包含甲基安非他命者計4,132件，甲基安非他命之總陽性數為3,314件(80.2%)；送驗項目包含愷他命者計5,863件，愷他命陽性數為1,051件(17.9%)；送驗項目包含MDMA者計3,156件，MDMA總陽性數21件(0.7%)；送驗項目包含可待因者計14,593件，可待因總陽性數258件(1.8%)；另同時檢出甲基安非他命及愷他命共95件；同時檢出嗎啡及可待因共142件；同時檢出嗎啡及可待因及甲基安非他命共375件。111年1-7月檢體總陽性數(實數)較110年1-7月增加24.2%，嗎啡總陽性數較110年1-7月增加40.4%，甲基安非他命總陽性數較110年1-7月增加1.6%，愷他命總陽性數較110年1-7月增加28.8%，MDMA總陽性數較110年1-7月增加33.3%，可待因總陽性數較110年1-7月減少4.3%。(詳表一、圖一)

二、 台灣地區檢驗涉嫌毒品及管制藥品案件之非尿液檢體

- (一) 111年7月台灣地區非尿液檢體共檢出陽性件數22,264件，排名前3位依序為：使用4-Methylmethcathinone (Mephedrone)(4-甲基甲基卡西酮)共4,978件(22.4%)居首，混用Methyl-N,N-Dimethylcathinone (甲基-N,N-二甲基卡西酮)及4-Methylmethcathinone (Mephedrone)(4-甲基甲基卡西酮)共4,130件(18.6%)次之，使用Methamphetamine (甲基安非他命)共2,651件(11.9%)為第三位。(詳表二之二)；111年1-7月與110年1-7月相比較，檢出陽性總件數減少5.7%，海洛因增加68.2%、甲基安非他命減少12.5%、愷他命增加64.8%(詳表二)；而111年7月首次檢出之藥物組合共457件。(詳表二之一)
- (二) 4-Methylethcathinone(4-甲基乙基卡西酮)自100年6月首次檢出，於102年3月8日列為第三級毒品，102年10月21日列為第三級管制藥品；100年檢出21件、101年檢出240件、102年檢出447件、103年檢出430件、104年檢出89件、105年檢出168件、106年檢出128件、107年檢出645件、108年檢出153件、109年檢出1,951件、110年檢出1,145件及111年1-7月檢出42件。
- (三) bk-MDMA自98年9月首次檢出，於100年9月8日列為第三級毒品，101年4月6日列為第三級管制藥品；98年檢出1件、99年檢出104件、100年檢出367件、101年檢出684件、102年檢出1,498件、103年檢出12,469件、104年檢出7,615件、105年檢出4,012件、106年檢出3,985件、107年檢出2,952件、108年檢出834件、109年檢出1,551件、110年檢出69件及111年1-7月檢出858件。
- (四) 4-Methyl-N,N-DMC(甲基-N,N-二甲基卡西酮)自108年1月首次檢出，於108年11月15日列為三級毒品，108年12月5日列為第三級管制藥品；108年檢出8,828件、109年檢出56,666件、110年檢出91,492件及111年1-7月檢出28,495件。

- (五) 4-Methylmethcathinone (Mephedrone)(4-甲基甲基卡西酮)自99年1月首次檢出，於99年8月27日列為第三級毒品，99年8月29日列為第三級管制藥品；99年檢出186件、100年檢出48件、101年檢出14件、102年檢出308件、103年檢出10,716件、104年檢出2,767件、105年檢出4,934件、106年檢出25,612件、107年檢出17,638件、108年檢出68,579件、109年檢出213,941件、110年檢出152,401件及111年1-7月檢出61,410件。
- (六) 3,4-Methylenedioxypyrovalerone (MDPV)自100年9月首次檢出，於101年6月29日列為第二級毒品，101年9月27日列為第二級管制藥品；100年檢出4件、101年檢出221件、102年檢出399件、103年檢出1,477件、104年檢出1,436件、105年檢出96件、106年檢出69件、107年檢出47件、108年檢出114件、109年檢出345件、110年檢出0件及111年1-7月檢出109件。
- (七) Eutylone自107年11月首次檢出，於108年2月3日列為第三級毒品，108年6月3日列為第三級管制藥品；107年檢出5件、108年檢出1,879件、109年檢出59,047件、110年檢出11,448件及111年1-7月檢出4,387件。
- (八) XLR-11自102年10月首次檢出，於103年4月16日列為第三級毒品，103年10月6日列為第三級管制藥品；102年檢出5件、103年檢出935件、104年檢出4,294件、105年檢出552件、106年檢出566件、107年檢出927件、108年檢出887件、109年檢出1,005件、110年檢出24件及111年1-7月檢出35件。

三、 台灣地區醫療院所通報藥物濫用者使用藥物之種類分布

111年7月台灣地區醫療院所通報藥物濫用個案件數計1,113件，濫用之藥物種類(品項)總計為1,387人次，通報案件排序為：海洛因523人次、(甲基)安非他命479人次、苯二氮平類196人次、愷他命48人次、111年1-7月與110年1-7月比較，通報案件減少41.8%，除可待因及苯二氮平類之用藥人次比去年增加，其餘包括海洛因、嗎啡、(甲基)安非他命、大麻、配西汀、搖頭丸、古柯鹼、愷他命、唑匹可隆及佐沛眠之用藥人次較去年減少(詳表三、圖二)。自103年1月起，增加台灣地區醫療院所通報新興藥物濫用個案件數統計，111年7月新興藥物濫用通報案件數共4件，總計4人次。(詳表三之一)

四、 台灣地區醫療院所通報藥物濫用者使用Benzodiazepines類藥物分布

111年7月台灣地區醫療院所通報使用Benzodiazepines類藥物者，計196人次，其中以Flunitrazepam (FM2)占最多計177人次。111年1-7月與110年1-7月比較，通報Benzodiazepines類藥物總人次增加0.6%，其中Flunitrazepam(FM2)、Ketazolam及Lorazepam用藥人次較110年同期增加，其餘包括Alprazolam、Bromazepam、Brotizolam、Clonazepam、Diazepam、Estazolam、Fludiazepam、Oxazolam及Triazolam用藥人次則較110年同期減少。(詳表四)

五、 緝獲毒品統計

111年6月檢、警、憲、調等司法機關及財政部關務署緝獲之毒品共計約737.9公斤，緝獲數量排名前三位為：第三級愷他命728.1公斤居首、第二級大麻7.5公斤次之、第二級甲基安非他命1.3公斤為第三位；111年1-6月緝獲量為4,753.3公斤較110年1-6月毒品緝獲量1,174.1公斤增加304.8%。(詳表五)

*說明：

- 1.為與國際間之統計方式一致，自95年1月起，毒品重量改按當期鑑定之純質淨重計算；其中第一級毒品鴉片、第二級毒品罌粟、古柯及大麻等非合成毒品則以淨重統計。
- 2.麻黃鹼類(毒品先驅原料)包括：麻黃鹼、甲基麻黃鹼、假麻黃鹼及去甲基麻黃鹼。
- 3.以法務部統計處公布資料為準。

六、藥物濫用情勢統計分析

(一) 學生藥物濫用統計

111年6月學生藥物濫用統計總計15件，品項分級統計部分：以第三級毒品(愷他命、FM2、硝甲西洋)12件為最多，第二級毒品(安非他命、MDMA、大麻)2件為次之；各學制統計部分：依序為高中職10件、國中5件；111年1-6月與110年1-6月比較，濫用人數減少15.6%，第二級毒品施用人數減少50.8%(減少63人)，第三級毒品施用人數增加50.5%(增加47人)，第四級毒品施用人數減少25.0%(減少1人)，國小施用毒品人數增加100.0%(增加1人)，國中施用毒品人數減少37.5%(減少36人)，高中職施用毒品人數減少17.6%(減少19人)，大專校院施用毒品人數增加41.0%(增加16人)。(詳表六，表七)

(二) 新入所受觀察勒戒及新入所受戒治人統計

111年7月新入所受觀察勒戒為1,261人，新入所受戒治人為100人，新入所受觀察勒戒依年齡排序前三位為：40-49歲(469人，37.2%)、30-39歲(340人，27.0%)及50歲以上(243人，19.3%)。新入所受戒治人依年齡排序前三位為：40-49歲(57人，57.0%)、50歲以上(28人，28.0%)及30-39歲(12人，12.0%)；111年1-7月與110年1-7月比較，新入所受觀察勒戒增加55.5%，新入所受戒治人減少33.7%。(詳表八)

(三) 執行毒品案件裁判確定有罪人數及毒品新入監受刑人數統計

111年7月執行毒品案件裁判確定有罪人數共計為1,081人，毒品新入監受刑人數共計為377人，裁判確定有罪使用之毒品以二級毒品，計701人為最多，毒品新入監受刑人使用之毒品以二級毒品，計243人為最多；111年1-7月與110年1-7月比較，裁判確定有罪人數減少11.7%，新入監受刑人數減少2.6%。(詳表九)

(四) 警察機關查獲施用或持有第三、四級毒品構成行政罰案件統計

111年7月警察機關查獲施用或持有第三、四級毒品構成行政罰案件，查獲數合計996人次，其中施用或持有第三級毒品查獲數為891人次占第一位，未滿18歲施用或持有第三、四級毒品查獲數89人次為次之；111年1-7月與110年1-7月比較，查獲數合計共減少3.4%。(詳表十)

(五) 查獲毒品案件數及嫌疑犯人數統計

111年7月查獲毒品案件數之毒品總查獲數共3,810件，嫌疑犯人數共計為4,080人，查獲毒品案件數及嫌疑犯人數均以第二級毒品為最多(2,835件、占74.4%，2,986人)、第一級毒品次之(698件、占18.3%，741人)、第三級毒品排名第三(251件、占6.6%，324人)；111年1-7月與110年1-7月比較，毒品總查獲數增加10.9%，嫌疑犯人數增加10.6%。(詳表十一)

圖 表 目 錄

表一、台灣地區濫用藥物尿液檢驗統計表.....	1
圖一、台灣地區濫用藥物尿液檢驗統計圖.....	10
表二、台灣地區檢驗涉嫌毒品及管制藥品案件之非尿液檢體統計表.....	11
表二之一、台灣地區檢驗涉嫌毒品及管制藥品案件之非尿液檢體111年7月首次檢出藥物組合統計表.....	80
表二之二、台灣地區檢驗涉嫌毒品及管制藥品案件之非尿液檢體111年7月通報表統計排名.....	82
表三、台灣地區醫療院所通報藥物濫用者使用藥物之種類分布統計表.....	86
表三之一、台灣地區醫療院所通報新興影響精神物質濫用之分布統計表	87
圖二、台灣地區醫療院所歷年通報常見藥物濫用種類統計圖.....	88
表四、台灣地區醫療院所通報藥物濫用者使用Benzodiazepines類藥物分布統計表.....	89
表五、緝獲毒品統計表.....	91
表六、學生藥物濫用品項分級統計表.....	95
表七、學生藥物濫用各學制統計表.....	96
表八、新入所觀察勒戒及受戒治人統計表.....	97
表九、執行毒品案件裁判確定有罪人數及毒品新入監受刑人數統計表.....	99
表十、警察機關查獲施用或持有第三、四級毒品構成行政罰案件統計表.....	100
表十一、查獲毒品案件數及嫌疑犯人數統計表.....	102

表一

台灣地區濫用藥物尿液檢驗統計表

單位:件數,製表日期:111/9/30

項目 \ 年度			101年	102年	103年	104年	105年	106年	107年	108年	109年	110年			111年		較去年1-7月增減 百分比(%) 【(b-a)/a*100】
												7月(a)	1-7月	1-12月	7月	1-7月(b)	
檢體	總件數		284,834	293,644	258,063	261,314	250,683	258,531	249,618	231,947	236,521	10,589	118,451	221,666	23,241	165,899	40.1
	總陽 性數	實數	60,737	72,084	62,536	74,966	70,210	70,941	68,302	59,737	60,670	2,435	30,004	56,705	5,576	37,255	24.2
		%	21.3	24.5	24.2	28.7	28.0	27.4	27.4	25.8	25.7	23.0	25.3	25.6	24.0	22.5	-11.3
嗎啡	總件數		237,845	226,605	202,317	203,556	208,022	213,875	171,657	110,720	122,730	8,334	90,687	162,990	16,206	116,098	28.0
	總陽 性數	實數	18,668	14,541	12,666	14,260	15,163	14,685	11,464	7,312	5,388	399	3,968	9,079	805	5,572	40.4
		%	7.8	6.4	6.3	7.0	7.3	6.9	6.7	6.6	4.4	4.8	4.4	5.6	5.0	4.8	9.6
甲基安非 他命	總件數		276,192	269,258	209,209	146,867	155,697	181,560	132,776	54,128	54,435	2,478	28,481	54,466	4,132	27,957	-1.8
	總陽 性數	實數	35,015	33,223	33,523	39,779	49,045	52,027	47,592	37,470	43,218	1,812	21,908	41,096	3,314	22,253	1.6
		%	12.7	12.3	16.0	27.1	31.5	28.7	35.8	69.2	79.4	73.1	76.9	75.5	80.2	79.6	3.5
愷他命	總件數		57,015	85,800	79,754	95,362	73,266	59,781	57,938	54,390	45,846	2,315	22,563	50,165	5,863	40,447	79.3
	總陽 性數	實數	16,006	33,447	25,183	32,406	17,442	14,348	15,699	17,788	13,011	325	4,534	8,766	1,051	5,842	28.8
		%	28.1	39.0	31.6	34.0	23.8	24.0	27.1	32.7	28.4	14.0	20.1	17.5	17.9	14.4	-28.1
MDMA	總件數		258,892	264,124	221,793	151,830	145,445	168,396	108,097	24,757	24,482	928	12,420	24,585	3,156	15,876	27.8
	總陽 性數	實數	1,620	1,797	733	666	533	506	548	583	331	8	66	136	21	88	33.3
		%	0.6	0.7	0.3	0.4	0.4	0.3	0.5	2.4	1.4	0.9	0.5	0.6	0.7	0.6	20.0
可待因	總件數		237,844	226,588	202,317	201,536	208,022	213,874	171,416	110,137	115,215	7,195	68,888	132,283	14,593	105,233	52.8
	總陽 性數	實數	14,309	11,027	9,633	8,182	11,021	10,699	11,464	5,283	3,335	146	1,743	3,500	258	1,668	-4.3
		%	6.0	4.9	4.8	4.1	5.3	5.0	6.7	4.8	2.9	2.0	2.5	2.6	1.8	1.6	-36.0
同時檢出甲基安非他命&愷他命 皆陽性數			1,498	2,864	2,527	3,058	2,163	1,795	1,295	976	938	37	332	686	95	694	109.0
同時檢出可待因&嗎啡 皆陽性數			0	0	0	0	0	0	22	18	42	20	154	584	73	544	253.3
同時檢出嗎啡&可待因(1%以上5%未滿) 皆陽性數			6,586	4,665	3,276	2,333	3,218	3,304	2,928	2,181	982	43	344	891	69	482	40.1
同時檢出可待因&嗎啡&甲基安非他命 皆陽性數			0	0	0	0	0	0	12	9	205	82	695	1,980	219	1,462	110.4
同時檢出嗎啡&甲基安非他命&可待因(1%以上5%未滿) 皆陽性數			6,834	5,546	5,545	4,906	6,857	6,347	4,501	2,627	1,871	90	1,120	2,253	156	1,004	-10.4
檢出 3,4-亞甲基雙氧甲基卡西酮(3) 陽性數			0	0	0	0	0	1	1	2	3	0	0	0	1	6	-
檢出 3,4-亞甲基雙氧苯基乙基胺戊酮(3 陽性數			0	0	0	0	0	0	1	12	8	1	2	2	1	3	50.0
檢出 4-甲基甲基卡西酮 陽性數			0	0	0	0	0	7	7	58	49	13	74	124	15	107	44.6
檢出 4-甲基麻黃生鹼(卡西酮類尿液代 陽性數			0	0	0	0	0	0	0	2	53	9	94	159	15	59	-37.2
檢出 7-Aminoclonazepam 陽性數			0	0	0	0	0	0	0	2	15	0	8	14	1	4	-50.0
檢出 7-Aminonimetazepam 陽性數			0	0	0	0	0	0	22	71	66	24	184	308	31	291	58.2
檢出 7-Aminonitrazepam 陽性數			0	0	0	0	0	0	0	19	130	3	23	40	4	20	-13.0
檢出 7-氯基氯硝西洋 陽性數			0	0	0	0	0	0	8	19	28	1	5	12	31	90	1,700.0
檢出 Dehydronorketamine 陽性數			0	0	0	0	0	0	17	26	20	1	19	19	3	27	42.1
檢出 FM2 陽性數			65	76	84	78	80	101	117	113	128	8	46	64	3	92	100.0

表一

台灣地區濫用藥物尿液檢驗統計表

單位:件數,製表日期:111/9/30

項目 \ 年度	101年	102年	103年	104年	105年	106年	107年	108年	109年	110年			111年		較去年1-7月增減 百分比(%) 【(b-a)/a*100】
										7月(a)	1-7月	1-12月	7月	1-7月(b)	
檢出 MDMA 陽性數	696	498	231	166	164	224	215	169	125	6	38	94	18	63	65.8
檢出 大麻 陽性數	127	176	123	77	177	369	544	660	547	4	229	320	48	220	-3.9
檢出 大麻代謝物 陽性數	0	0	0	0	0	0	4	66	145	8	78	289	39	215	175.6
檢出 去甲氧安定 陽性數	0	0	0	0	0	0	3	3	4	0	3	3	1	2	-33.3
檢出 去甲基愷他命(非) 陽性數	0	0	126	234	17	16	17	32	85	13	291	620	32	165	-43.3
檢出 可待因 陽性數	0	0	0	0	0	0	2	9	8	6	55	207	150	1,439	2,516.4
檢出 可待因(1%以上5%未滿) 陽性數	718	590	582	453	559	629	596	342	236	9	174	227	11	111	-36.2
檢出 甲氧基甲基安非他命 陽性數	0	1	0	2	0	3	0	0	11	1	10	15	3	14	40.0
檢出 甲基安非他命 陽性數	24,350	22,739	23,316	25,817	35,164	37,882	37,287	31,130	36,386	1,377	17,453	32,830	2,917	21,147	21.2
檢出 甲基麻黃生食 陽性數	0	0	0	0	0	0	0	33	106	0	52	62	12	42	-19.2
檢出 阿普唑他 陽性數	0	0	0	0	0	0	2	0	4	0	0	2	1	1	-
檢出 派醋甲酯 陽性數	0	0	0	0	0	0	1	3	6	0	4	7	2	2	-50.0
檢出 麻黃生食 陽性數	0	0	0	0	0	0	8	13	19	0	8	11	4	4	-50.0
檢出 嗎啡 陽性數	3,160	2,522	1,975	3,063	1,675	1,661	1,616	1,232	734	51	468	1,062	82	671	43.4
檢出 愷他命 陽性數	13,468	28,920	20,992	24,560	12,855	9,553	9,565	9,537	8,299	129	1,870	3,513	515	3,335	78.3
檢出 對位乙醯氨基酚 陽性數	0	5	105	1	0	0	24	35	36	11	61	82	9	23	-62.3
同時檢出4-甲氧基安非他命(2)&甲氧基甲基安非他命 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	1	1	6	1	2	5	1	3	50.0
同時檢出4-甲基甲基卡西酮&甲基麻黃生食 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	0	58	295	2	159	174	85	197	23.9
同時檢出4-甲基麻黃生食(卡西酮類尿液代&4-甲基甲基卡西酮 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	0	25	213	63	485	759	65	401	-17.3
同時檢出4-甲基麻黃生食(卡西酮類尿液代&甲基安非他命 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	0	0	7	2	7	13	1	8	14.3
同時檢出7-Aminonimetazepam&4-甲基甲基卡西酮 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	2	11	3	7	59	78	5	66	11.9
同時檢出7-Aminonimetazepam&4-甲基麻黃生食(卡西酮類尿液代 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	0	0	26	1	7	18	3	22	214.3
同時檢出7-Aminonimetazepam&甲基安非他命 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	2	6	8	2	8	13	4	20	150.0
同時檢出7-Aminonimetazepam&愷他命 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	5	5	0	0	0	1	1	1	-
同時檢出7-Aminonitrazepam&4-甲基麻黃生食(卡西酮類尿液代 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	0	5	49	1	10	18	1	7	-30.0
同時檢出7-Aminonitrazepam&7-Aminonimetazepam 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	14	173	590	2	43	83	9	63	46.5
同時檢出7-Aminonitrazepam&甲基安非他命 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	0	2	9	0	1	1	1	1	0.0

表一

台灣地區濫用藥物尿液檢驗統計表

單位:件數,製表日期:111/9/30

年度 項目	101年	102年	103年	104年	105年	106年	107年	108年	109年	110年			111年		較去年1-7月增減 百分比(%) 【(b-a)/a*100】
										7月(a)	1-7月	1-12月	7月	1-7月(b)	
同時檢出7-氨基氯硝西洋&7-Aminoclonazepam 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	4	6	1	1	-75.0
同時檢出7-氨基氯硝西洋&甲基安非他命 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	6	8	26	3	12	23	2	8	-33.3
同時檢出Dehydronorketamine&去甲基愷他命(非) 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	6	11	17	1	11	13	1	7	-36.4
同時檢出Dehydronorketamine&愷他命 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	63	83	96	5	51	54	13	78	52.9
同時檢出Dibutylone (bk-DMBDB)(3)&3,4-亞甲基雙氧苯基甲胺丁酮 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	1	0	29	0	0	0	1	1	-
同時檢出EDDP&美沙冬 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	3	2	5	3	12	12	1	3	-75.0
同時檢出Eutylone(3)&4-甲基麻黃生鹼(卡西酮類尿液代) 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	0	0	10	0	1	1	1	1	0.0
同時檢出Hydroxyamphetamine&甲基安非他命 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	0	0	6	0	2	2	1	1	-50.0
同時檢出MDA&愷他命 皆陽性數	54	181	128	127	29	21	3	1	1	0	0	0	1	1	-
同時檢出大麻&甲基安非他命 皆陽性數	12	9	15	16	25	20	28	26	47	0	31	43	4	17	-45.2
同時檢出大麻&愷他命 皆陽性數	7	9	12	5	8	11	12	21	12	1	18	27	2	8	-55.6
同時檢出去甲氧安定&甲基安非他命 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	1	1	1	0	1	1	1	1	0.0
同時檢出可待因(1%以上5%未滿)&愷他命 皆陽性數	26	32	17	13	14	5	6	0	3	0	1	2	1	3	200.0
同時檢出甲基安非他命&二苯安明 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	0	4	6	1	5	7	1	2	-60.0
同時檢出甲基安非他命&大麻代謝物 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	0	5	20	2	8	30	7	30	275.0
同時檢出甲基安非他命&去甲基愷他命(非) 皆陽性數	0	0	11	77	0	8	5	10	20	9	59	176	9	45	-23.7
同時檢出甲基安非他命&去甲麻黃生鹼 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	15	36	283	4	165	214	4	19	-88.5
同時檢出甲基安非他命&可待因(1%以上5%未滿) 皆陽性數	41	38	23	24	40	30	30	15	22	0	21	25	3	9	-57.1
同時檢出甲基安非他命&甲基麻黃生鹼 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	0	2	12	0	2	3	1	4	100.0
同時檢出甲基安非他命&麻黃生鹼 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	260	197	259	16	125	189	12	51	-59.2
同時檢出甲基安非他命&舒樂安定 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	2	3	3	0	0	1	1	1	-
同時檢出甲基安非他命&對位乙醯氨基酚 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	6	16	16	5	17	26	1	8	-52.9
同時檢出麻黃生鹼&甲基麻黃生鹼 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	3	1	3	0	8	9	1	1	-87.5
同時檢出嗎啡&FM2 皆陽性數	1	1	1	0	0	0	1	0	0	0	1	1	1	1	0.0

表一

台灣地區濫用藥物尿液檢驗統計表

單位:件數，製表日期：111/9/30

項目 \ 年度	101年	102年	103年	104年	105年	106年	107年	108年	109年	110年			111年		較去年1-7月增減 百分比(%) 【(b-a)/a*100】
										7月(a)	1-7月	1-12月	7月	1-7月(b)	
同時檢出嗎啡&甲基安非他命 皆陽性數	1,925	1,575	1,589	3,034	1,982	1,829	1,329	899	1,056	94	1,008	2,031	176	1,246	23.6
同時檢出愷他命&大麻代謝物 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	0	2	13	0	2	2	1	7	250.0
同時檢出愷他命&去甲基愷他命(非) 皆陽性數	0	0	741	3,264	1,581	1,972	3,159	3,936	596	87	1,459	3,236	189	846	-42.0
同時檢出愷他命&甲基麻黃生食 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	0	10	15	0	4	8	2	3	-25.0
同時檢出4-甲基麻黃生食(卡西酮類尿液代&4-甲基甲基 卡西酮&去甲基愷他命(非) 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	0	0	5	2	6	19	8	13	116.7
同時檢出4-甲基麻黃生食(卡西酮類尿液代&甲氧基甲基 安非他命&4-甲基甲基卡西酮 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	5	5	2	2	-60.0
同時檢出4-甲基麻黃生食(卡西酮類尿液代&甲基安非他 命&4-甲基甲基卡西酮 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	0	2	3	5	11	30	11	18	63.6
同時檢出4-甲基麻黃生食(卡西酮類尿液代&愷他命&去 甲基愷他命(非) 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	0	4	19	1	6	26	3	11	83.3
同時檢出7-Aminonimetazepam&4-甲基麻黃生食(卡西酮 類尿液代&4-甲基甲基卡西酮 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	0	6	49	21	316	419	5	92	-70.9
同時檢出7-Aminonimetazepam&Dehydronorketamine& 愷他命 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	14	11	4	0	0	1	3	6	-
同時檢出7-Aminonimetazepam&甲基安非他命&去甲基 愷他命(非) 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	1	2	2	0	0	0	2	2	-
同時檢出7-Aminonimetazepam&愷他命&去甲基愷他命 (非) 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	22	34	29	0	1	9	2	7	600.0
同時檢出7-Aminonitrazepam&3,4-亞甲基雙氧苯基乙基 胺戊酮(3&7-Aminonimetazepam 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	0	2	2	0	0	0	1	1	-
同時檢出7-Aminonitrazepam&4-甲基麻黃生食(卡西酮 類尿液代&4-甲基甲基卡西酮 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	0	7	204	5	148	197	6	39	-73.7
同時檢出7-Aminonitrazepam&7-Aminonimetazepam&4- 甲基麻黃生食(卡西酮類尿液代 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	0	8	39	0	13	26	2	16	23.1
同時檢出7-Aminonitrazepam&Eutylone(3)&4-甲基麻黃 生食(卡西酮類尿液代 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	0	0	9	0	0	0	1	1	-
同時檢出7-Aminonitrazepam&愷他命&去甲基愷他命 (非) 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	0	75	22	0	6	11	1	1	-83.3
同時檢出7-氨基氯硝西洋&愷他命&去甲基愷他命(非) 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	3	13	6	0	5	5	1	2	-60.0

表一

台灣地區濫用藥物尿液檢驗統計表

單位:件數,製表日期:111/9/30

年度 項目	101年	102年	103年	104年	105年	106年	107年	108年	109年	110年			111年		較去年1-7月增減 百分比(%) 【(b-a)/a*100】
										7月(a)	1-7月	1-12月	7月	1-7月(b)	
同時檢出Dehydronorketamine&4-甲基麻黃生鹼(卡西酮類尿液代&愷他命 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	0	0	4	1	10	11	2	9	-10.0
同時檢出Dehydronorketamine&愷他命&去甲基愷他命(非) 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	116	253	250	3	47	65	12	48	2.1
同時檢出Dehydronorketamine&愷他命&對位乙醯氨基酚 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	3	5	6	0	0	0	1	9	-
同時檢出deschloroketamine&愷他命&去甲基愷他命(非) 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	5	12	2	2	-60.0
同時檢出MDMA&愷他命&去甲基愷他命(非) 皆陽性數	0	0	6	62	28	30	28	15	1	0	1	2	1	2	100.0
同時檢出大麻&4-甲基甲基卡西酮&甲基麻黃生鹼 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	0	0	4	0	1	1	2	2	100.0
同時檢出大麻&甲基安非他命&愷他命 皆陽性數	5	2	6	4	3	4	6	3	4	0	3	9	1	4	33.3
同時檢出甲基安非他命&4-甲基甲基卡西酮&甲基麻黃生鹼 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	0	1	6	0	9	14	6	11	22.2
同時檢出甲基安非他命&麻黃生鹼&二苯安明 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	3	2	4	0	3	4	1	2	-33.3
同時檢出甲基安非他命&麻黃生鹼&去甲麻黃生鹼 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	67	57	138	10	68	98	11	36	-47.1
同時檢出甲基安非他命&麻黃生鹼&利度卡因 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	4	7	0	0	0	1	1	1	-
同時檢出甲基安非他命&愷他命&去甲基愷他命(非) 皆陽性數	0	0	54	476	280	455	394	380	97	17	123	464	26	98	-20.3
同時檢出麻黃生鹼&甲基麻黃生鹼&對位乙醯氨基酚 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	5	8	6	0	4	6	1	5	25.0
同時檢出嗎啡&可待因(1%以上5%未滿)&6-乙醯嗎啡 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	5	9	4	1	2	6	1	3	50.0
同時檢出嗎啡&甲基安非他命&FM2 皆陽性數	1	1	1	1	1	2	1	0	3	0	0	1	1	1	-
同時檢出嗎啡&甲基安非他命&愷他命 皆陽性數	39	57	49	100	28	19	14	6	6	0	7	11	1	8	14.3
同時檢出愷他命&4-甲基甲基卡西酮&去甲基愷他命(非) 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	0	26	7	1	6	10	2	8	33.3
同時檢出愷他命&4-甲基甲基卡西酮&甲基麻黃生鹼 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	0	25	43	0	23	31	25	39	69.6

表一

台灣地區濫用藥物尿液檢驗統計表

單位:件數,製表日期:111/9/30

年度 項目	101年	102年	103年	104年	105年	106年	107年	108年	109年	110年			111年		較去年1-7月增減 百分比(%) 【(b-a)/a*100】
										7月(a)	1-7月	1-12月	7月	1-7月(b)	
同時檢出3,4-亞甲基雙氧苯基乙基胺戊酮 (3&Dehydronorketamine&愷他命&去甲基愷他命(非) 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	1	2	1	0	0	0	2	2	-
同時檢出4-甲基麻黃生食(卡西酮類尿液代&愷他命&4- 甲基甲基卡西酮&去甲基愷他命(非) 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	0	20	28	2	29	82	21	39	34.5
同時檢出7-Aminonimetazepam&4-甲基麻黃生食(卡西酮 類尿液代&甲基安非他命&4-甲基甲基卡西酮 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	5	2	6	100.0
同時檢出7-Aminonimetazepam&Dehydronorketamine& 愷他命&去甲基愷他命(非) 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	20	42	23	0	0	0	1	1	-
同時檢出7-Aminonimetazepam&甲基安非他命&愷他命 &去甲基愷他命(非) 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	1	10	4	0	3	5	3	6	100.0
同時檢出7-Aminonitrazepam&4-甲基麻黃生食(卡西酮 類尿液代&甲基安非他命&4-甲基甲基卡西酮 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	0	3	4	0	1	1	1	3	200.0
同時檢出7-Aminonitrazepam&7-Aminonimetazepam&4- 甲基麻黃生食(卡西酮類尿液代&4-甲基甲基卡西酮 皆 陽性數	0	0	0	0	0	0	0	265	244	3	93	164	9	86	-7.5
同時檢出7-Aminonitrazepam&7-Aminonimetazepam&4- 甲基麻黃生食(卡西酮類尿液代&甲基安非他命 皆陽性 數	0	0	0	0	0	0	0	1	5	0	2	3	1	4	100.0
同時檢出7-Aminonitrazepam&7-Aminonimetazepam&甲 基安非他命&麻黃生食 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	2	2	1	0	0	0	1	2	-
同時檢出7-Aminonitrazepam&7-Aminonimetazepam&愷 他命&去甲基愷他命(非) 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	7	48	33	0	4	9	1	11	175.0
同時檢出7-Aminonitrazepam&Dehydronorketamine&愷 他命&去甲基愷他命(非) 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	0	1	10	0	2	2	1	1	-50.0
同時檢出7-Aminonitrazepam&Eutylone(3)&4-甲基麻黃 生食(卡西酮類尿液代&4-甲基甲基卡西酮 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	0	0	21	0	1	1	1	7	600.0
同時檢出7-氨基氯硝西洋&嗎啡&甲基安非他命&可待 因(1%以上5%未滿) 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	2	3	1	1	-50.0
同時檢出Dehydronorketamine&4-甲基麻黃生食(卡西酮 類尿液代&愷他命&4-甲基甲基卡西酮 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	0	0	10	0	11	12	3	10	-9.1
同時檢出Dehydronorketamine&4-甲基麻黃生食(卡西酮 類尿液代&愷他命&去甲基愷他命(非) 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	0	0	11	3	14	17	1	12	-14.3
同時檢出Dehydronorketamine&愷他命&4-甲基甲基卡西 酮&去甲基愷他命(非) 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	0	9	9	0	4	5	1	1	-75.0
同時檢出Dehydronorketamine&愷他命&對位乙醯氨基 酚&去甲基愷他命(非) 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	6	12	15	1	6	6	2	5	-16.7

表一

台灣地區濫用藥物尿液檢驗統計表

單位:件數,製表日期:111/9/30

年度 項目	101年	102年	103年	104年	105年	106年	107年	108年	109年	110年			111年		較去年1-7月增減 百分比(%) 【(b-a)/a*100】
										7月(a)	1-7月	1-12月	7月	1-7月(b)	
同時檢出可待因&嗎啡&甲基安非他命&愷他命 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	7	2	11	175.0
同時檢出甲基安非他命&愷他命&4-甲基甲基卡西酮&甲基麻黃生鹼 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	0	1	5	0	4	6	2	6	50.0
同時檢出嗎啡&大麻&甲基安非他命&可待因(1%以上5%未滿) 皆陽性數	1	3	13	7	2	8	2	1	3	0	1	1	2	4	300.0
同時檢出嗎啡&甲基安非他命&可待因(1%以上5%未滿)&6-乙酰嗎啡 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	6	20	34	0	6	21	2	7	16.7
同時檢出嗎啡&甲基安非他命&可待因(1%以上5%未滿)&FM2 皆陽性數	1	3	2	0	2	8	3	1	3	1	1	3	2	4	300.0
同時檢出4-甲基麻黃生鹼(卡西酮類尿液代&甲基安非他命&愷他命&4-甲基甲基卡西酮&去甲基愷他命(非) 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	0	8	6	2	9	18	4	5	-44.4
同時檢出7-Aminonimetazepam&4-甲基麻黃生鹼(卡西酮類尿液代&愷他命&4-甲基甲基卡西酮&去甲基愷他命(非) 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	0	19	20	1	3	14	9	15	400.0
同時檢出7-Aminonimetazepam&Dehydronorketamine&4-甲基麻黃生鹼(卡西酮類尿液代&愷他命&去甲基愷他命(非) 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	0	0	30	0	2	3	1	1	-50.0
同時檢出7-Aminonitrazepam&4-甲基麻黃生鹼(卡西酮類尿液代&愷他命&4-甲基甲基卡西酮&去甲基愷他命(非) 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	0	35	21	0	10	23	1	2	-80.0
同時檢出7-Aminonitrazepam&7-Aminonimetazepam&4-甲基麻黃生鹼(卡西酮類尿液代&甲基安非他命&4-甲基甲基卡西酮 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	0	5	4	0	3	10	2	2	-33.3
同時檢出7-Aminonitrazepam&7-Aminonimetazepam&甲基安非他命&愷他命&去甲基愷他命(非) 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	2	18	15	0	4	6	1	2	-50.0
同時檢出7-Aminonitrazepam&Dehydronorketamine&4-甲基麻黃生鹼(卡西酮類尿液代&愷他命&4-甲基甲基卡西酮 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	6	7	1	3	-50.0
同時檢出7-氨基氯硝西洋&4-甲基麻黃生鹼(卡西酮類尿液代&愷他命&4-甲基甲基卡西酮&去甲基愷他命(非) 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	0	2	2	0	0	1	1	2	-
同時檢出7-氨基氯硝西洋&Dehydronorketamine&甲基安非他命&愷他命&去甲基愷他命(非) 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	1	1	4	0	0	0	1	1	-
同時檢出可待因&嗎啡&甲基安非他命&麻黃生鹼&6-乙酰嗎啡 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	0	0	4	0	1	2	1	4	300.0

表一

台灣地區濫用藥物尿液檢驗統計表

單位:件數,製表日期:111/9/30


年度 項目	101年	102年	103年	104年	105年	106年	107年	108年	109年	110年			111年		較去年1-7月增減 百分比(%) 【(b-a)/a*100】
										7月(a)	1-7月	1-12月	7月	1-7月(b)	
同時檢出7-Aminonitrazepam&7-Aminonimetazepam&4-甲基麻黃生食(卡西酮類尿液代&愷他命&4-甲基甲基卡西酮&去甲基愷他命(非) 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	0	81	80	0	15	42	3	4	-73.3
同時檢出7-Aminonitrazepam&7-Aminonimetazepam&Dehydronorketamine&4-甲基麻黃生食(卡西酮類尿液代&愷他命&4-甲基甲基卡西酮 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	0	0	7	0	5	7	2	4	-20.0
同時檢出7-Aminonitrazepam&Dehydronorketamine&4-甲基麻黃生食(卡西酮類尿液代&愷他命&4-甲基甲基卡西酮&去甲基愷他命(非) 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	0	0	4	0	12	12	2	2	-83.3
同時檢出7-Aminonitrazepam&7-Aminonimetazepam&4-甲基麻黃生食(卡西酮類尿液代&愷他命&4-甲基甲基卡西酮&硝西洋&去甲基愷他命(非) 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	0	33	15	0	2	9	2	4	100.0
同時檢出7-Aminonitrazepam&7-Aminonimetazepam&4-甲基麻黃生食(卡西酮類尿液代&愷他命&咪達唑他&4-甲基甲基卡西酮&去甲基愷他命(非) 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	0	7	2	0	0	0	1	1	-
同時檢出7-Aminonitrazepam&7-Aminonimetazepam&4-甲基麻黃生食(卡西酮類尿液代&甲基安非他命&愷他命&4-甲基甲基卡西酮&硝西洋&去甲基愷他命(非) 皆陽	0	0	0	0	0	0	0	4	2	0	1	3	1	2	100.0
同時檢出7-Aminonitrazepam&7-Aminonimetazepam&4-甲基麻黃生食(卡西酮類尿液代&愷他命&咪達唑他&4-甲基甲基卡西酮&硝西洋&去甲基愷他命(非) 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	0	13	5	0	0	5	3	5	-
同時檢出7-Aminonitrazepam&7-Aminonimetazepam&Eutylone(3)&4-甲基麻黃生食(卡西酮類尿液代&愷他命&4-甲基甲基卡西酮&硝西洋&去甲基愷他命(非) 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	0	3	4	0	0	1	1	1	-
同時檢出7-Aminonitrazepam&7-Aminonimetazepam&4-甲基麻黃生食(卡西酮類尿液代&甲基安非他命&愷他命&咪達唑他&4-甲基甲基卡西酮&硝西洋&去甲基愷他命(非) 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	1	3	3	-
同時檢出7-Aminonitrazepam&7-Aminonimetazepam&Dehydronorketamine&4-甲基麻黃生食(卡西酮類尿液代&愷他命&咪達唑他&4-甲基甲基卡西酮&硝西洋&去甲基愷他命(非) 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	0	0	4	0	0	0	1	1	-
資料來源：衛生福利部認證之濫用藥物尿液檢驗機構、衛生福利部食品藥物管理署、法務部調查局、法務部法醫研究所、警政署刑事警察局、國防部憲兵指揮部。															
註1：“—”係指因個案數太少，故不予比較同期增減百分比。															
註2：列出歷年總件數≥5 且當年件數>0 之檢出成份。															

濫用藥物尿液檢驗相關統計表填表說明

1. 「檢體總件數」係指檢驗尿液檢體之總件數。「《檢體/嗎啡/甲基安非他命》總件數」係指有做《檢體/嗎啡/甲基安非他命》檢驗之尿液檢體總件數
2. 「檢體總陽性數實數」係指尿液檢體有檢驗出毒品(或管制藥品)成分者之和。一個檢體無論檢驗出一種或多種毒品(或管制藥品)成分，皆只算檢體陽性數一件。「《檢體/嗎啡/甲基安非他命》總陽性數實數」係指尿液檢體有檢驗出《毒品/嗎啡/甲基安非他命》成份者之和。
3. 「%」計算方式為實數除以總件數乘以100，四捨五入至小數點下一位。
4. 「嗎啡總件數」係指有做嗎啡檢驗之尿液檢體總件數。
5. 「檢出○○陽性數」係指尿液檢體中僅檢出○○，而未檢出其他毒品成份者，同時檢出○○&其他毒品成份者不計算在內，但其中檢出MDMA者包括僅檢出MDMA及同時檢出MDMA&MDA者，檢出甲基安非他命者包括僅檢出甲基安非他命或安非他命者及同時檢出甲基安非他命&安非他命者。
6. 「嗎啡總陽性數實數」係指尿液檢體中檢出嗎啡者。不論是單獨檢出嗎啡或同時檢出嗎啡&其他毒品(或管制藥成分者，皆只算陽性數一件)。統計報表嗎啡「總件數」及「總陽性數」部分，亦包含鴉片之件數。
7. 「甲基安非他命總件數」係指有做甲基安非他命檢驗之尿液檢體總件數。「甲基安非他命總陽性數實數」，係指尿液檢體中檢出甲基安非他命者。
8. 「檢出(甲基)安非他命陽性數」係指單獨檢出甲基安非他命、單獨檢出安非他命、同時檢出甲基安非他命&安非他命者之和。
9. 「檢出嗎啡陽性數」係指尿液檢體中僅檢出嗎啡，而未檢出其他毒品(或管制藥品)成分者，同時檢出嗎啡&其他毒品(或管制藥品)成分者不計算在內。「檢出大麻陽性數」、「檢出MDA陽性數」、「檢出可待因 陽性數」、「檢出乙醯基可待因陽性數」、「檢出Tramadol陽性數」、「檢出FM2陽性數」、「檢出ketamine陽性數」等項目依此類推。
10. 「同時檢出(甲基)安非他命&嗎啡皆陽性數」係指尿液檢體中同時檢出嗎啡&甲基安非他命、嗎啡&安非他命、嗎啡&甲基安非他命&安非他命之和，同時檢出其他毒品(或管制藥品)成分者不計算在內。其他多重檢出包含甲基安非他命之項目，依此類推。
11. 「同時檢出MDMA&嗎啡皆陽性數」係指尿液檢體中同時檢出嗎啡&MDMA之和，同時檢出其他毒品(或管制藥品)成分者不計算在內。其他多重檢出包含MDMA之項目，依此類推。
12. 「同時檢出嗎啡&可待因皆陽性數」係指尿液檢體中同時檢出嗎啡&可待因兩項，而未檢出其他毒品(或管制藥品)成分者。同時檢出其他毒品(或管制藥品)成分者不計算在內。其他多重檢出項目不包括甲基安非他命及MDMA者，依此類推。
13. (2)係指第二級管制藥品；(3)係指第三級管制藥品；(4)係指第四級管制藥品。
14. 每一檢體之檢驗品項依委驗機構需要而定，並非完全相同；另海洛因在人體中會代謝為嗎啡，故統計表不列海洛因欄。

圖一

台灣地區濫用藥物尿液檢驗統計圖
101年~111年7月



資料來源：衛生福利部認證之濫用藥物尿液檢驗機構、衛生福利部食品藥物管理署、法務部調查局、法務部法醫研究所、警政署刑事警察局、國防部憲兵指揮部。

註1：海洛因於人體會代謝成嗎啡。

註2：嗎啡、甲基安非他命、愷他命與MDMA同時檢測出之資料，分別包含於嗎啡陽性件數、甲基安非他命、愷他命與MDMA陽性件數統計數據內。

表二

台灣地區檢驗涉嫌毒品及管制藥品案件之非尿液檢體統計表
(Statistical Table for Drugs found in Drugs and Controlled Drugs Involved Cases in Taiwan)

單位 :案件數, 製表日期: 111/9/30

年度	101年	102年	103年	104年	105年	106年	107年	108年	109年	110年			111年			較去年1-7月增減百分比(%) 【(d-c)/c*100】	歷年總件數
										7月	1-7月(c)	1-12月	7月	1-7月(d)	1-7月小計百分比(%)		
統計	61,293	68,203	98,274	117,063	106,098	131,397	135,618	157,077	317,497	29,680	144,227	258,358	22,264	135,938	100	-5.7	1,630,897
Heroin(海洛因)	18,166	15,142	17,198	16,499	18,020	23,682	19,501	20,051	15,561	188	6,214	15,769	1,559	10,452	7.7	68.2	196,400
Methamphetamine(甲基安非他命)	15,783	14,843	18,893	21,118	28,195	28,427	24,158	23,512	22,973	2,053	16,774	29,600	2,651	14,681	10.8	-12.5	257,595
Ketamine(愷他命)	18,245	27,174	26,275	28,911	19,318	16,557	17,048	19,434	11,683	1,102	7,644	14,816	2,119	12,594	9.3	64.8	228,613
25B-NBOMe(3)(25B-NBOMe(3))、N-Ethylpentylone (Ephylone)(3)(3,4-亞甲基雙氧苯基乙基胺戊酮(3))、Methyl-N,N-Dimethylcathinone(3)(甲基-N,N-二甲基卡西酮(3))、2-Amino-5-nitrobenzophenone、4-Methylmethcathinone (Mephedrone)(4-甲基甲基卡西酮)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	63	0.0	-	63
2-Bromodeschloroketamine(非)((非))	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	58	0.0	-	58
3,4-methylenedioxyethylcathinone (Methylone, bk-MDMA)(3)(3,4-亞甲基雙氧甲基卡西酮(3))、Clozapine(氯氮平)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7	8	0.0	-	8
3,4-methylenedioxy-N-ethylcathinone (Ethylone)(3)(3,4-亞甲基雙氧-N-乙基卡西酮(3))、2-Amino-5-nitrobenzophenone、Chlorzoxazone(氯苯噁唑林)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	48	0.0	-	48
4-Methylethcathinone (4-MEC)(4-甲基乙基卡西酮)、Eutylone(3)(Eutylone(3))、4-Methylmethcathinone (Mephedrone)(4-甲基甲基卡西酮)、Nitrazepam(硝西洋)	0	0	0	0	0	0	0	0	166	0	0	0	0	1	0.0	-	167
4-Methylmethcathinone (Mephedrone)(4-甲基甲基卡西酮)、Caffeine(咖啡因)	0	128	1,992	473	943	6,907	769	500	340	132	691	1,720	1,019	1,816	1.3	162.8	15,588
Methyl-N,N-Dimethylcathinone(3)(甲基-N,N-二甲基卡西酮(3))、Nimetazepam(硝甲西洋)	0	0	0	0	0	0	0	0	47	3	488	522	1	96	0.1	-80.3	665
N,N-Dimethylpentylone (bk-DMBDP)(非)(N,N-Dimethylpentylone (bk-DMBDP)(非))、Eutylone(3)(Eutylone(3))	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	0.0	-	5
N,N-Dimethylpentylone (bk-DMBDP)(非)(N,N-Dimethylpentylone (bk-DMBDP)(非))、Nimetazepam(硝甲西洋)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11	0.0	-	11

表二

台灣地區檢驗涉嫌毒品及管制藥品案件之非尿液檢體統計表
(Statistical Table for Drugs found in Drugs and Controlled Drugs Involved Cases in Taiwan)

單位:案件數,製表日期:111/9/30

年度	101年	102年	103年	104年	105年	106年	107年	108年	109年	110年			111年			較去年1-7月增減百分比(%) 【(d-c)/c*100】	歷年總件數
										7月	1-7月(c)	1-12月	7月	1-7月(d)	1-7月小計百分比(%)		
統計	61,293	68,203	98,274	117,063	106,098	131,397	135,618	157,077	317,497	29,680	144,227	258,358	22,264	135,938	100	-5.7	1,630,897
N-Ethylpentylone (Ephylone)(3)(3,4-亞甲基雙氧苯基乙胺戊酮(3))、2-Amino-5-nitrobenzophenone、2-Methylamino-5-nitrobenzophenone、Methamphetamine(甲基安非他命)、Nimetazepam(硝甲西洋)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19	0.0	-	19
N-Ethylpentylone (Ephylone)(3)(3,4-亞甲基雙氧苯基乙胺戊酮(3))、Methamphetamine(甲基安非他命)、Nimetazepam(硝甲西洋)、4-Methylmethcathinone (Mephedrone)(4-甲基甲基卡西酮)、Caffeine(咖啡因)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	6	0.0	-	6
N-Ethylpentylone (Ephylone)(3)(3,4-亞甲基雙氧苯基乙胺戊酮(3))、Nimetazepam(硝甲西洋)、Nitrazepam(硝西洋)	0	0	0	0	0	0	1	15	90	0	1	1	0	60	0.0	5,900.0	167
Nimetazepam(硝甲西洋)、Nitrazepam(硝西洋)	5	21	18	2	9	48	202	109	411	32	176	910	100	2,665	2.0	1,414.2	4,407
N-propyl Butylone(bk-PBDB)、Nitrazepam(硝西洋)、Chlorzoxazone(氯苯噁唑林)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10	0.0	-	10
Propranolol(普萘洛爾)	0	0	1	0	1	2	0	1	6	0	3	4	0	3	0.0	0.0	20
Tetrahydrocannabinol(四氫大麻酚)、Nicotine(尼古丁)、cannabinol(大麻酚)	2	3	1	2	3	38	36	49	6	1	11	15	0	5	0.0	-54.5	160
Theobromine(Theobromine)、4-Methyl- α -ethylaminopentiophenone (4-MEAPP)(3)(甲基基乙胺戊酮(3))、N-Ethylpentylone (Ephylone)(3)(3,4-亞甲基雙氧苯基乙胺戊酮(3))、Diclazepam (Chlorodiazepam)(4)(氯地西洋(4))、Methyl-N,N-Dimethylcathinone(3)(甲基-N,N-二甲基卡西酮(3))、Nimetazepam(硝甲西洋)、Caffeine(咖啡因)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	57	0.0	-	57
Theobromine(Theobromine)、Chloroethcathinone (CEC)(3)(氯乙基卡西酮(3))、Methyl-N,N-Dimethylcathinone(3)(甲基-N,N-二甲基卡西酮(3))、4-Methylmethcathinone (Mephedrone)(4-甲基甲基卡西酮)、Caffeine(咖啡因)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8	0.0	-	8

表二

台灣地區檢驗涉嫌毒品及管制藥品案件之非尿液檢體統計表
(Statistical Table for Drugs found in Drugs and Controlled Drugs Involved Cases in Taiwan)

單位 :案件數，製表日期：111/9/30

年度	101年	102年	103年	104年	105年	106年	107年	108年	109年	110年			111年			較去年1-7月增減百分比(%) 【(d-c)/c*100】	歷年總件數
										7月	1-7月(c)	1-12月	7月	1-7月(d)	1-7月小計百分比(%)		
統計	61,293	68,203	98,274	117,063	106,098	131,397	135,618	157,077	317,497	29,680	144,227	258,358	22,264	135,938	100	-5.7	1,630,897
Theobromine(Theobromine)、Methamphetamine(甲基安非他命)、Nimetazepam(硝甲西洋)、Nitrazepam(硝西洋)、Caffeine(咖啡因)	0	0	0	0	0	0	9	0	70	0	0	2	0	33	0.0	-	114
Theobromine(Theobromine)、Methyl-N,N-Dimethylcathinone(3)(甲基-N,N-二甲基卡西酮(3))、Caffeine(咖啡因)	0	0	0	0	0	0	0	0	60	100	220	379	57	183	0.1	-16.8	622
Trazodone(曲唑酮)	3	9	15	7	22	17	21	25	8	0	24	35	1	8	0.0	-66.7	187
UR-144(3)(1-戊基-3-(1-四甲基環丙基甲醯)咪唑(3))	0	0	0	0	8	7	58	2	1	0	0	0	2	2	0.0	-	78
1,4-Butanediol(1,4-丁二醇)	0	0	0	0	0	0	2	3	1	0	2	7	338	369	0.3	18,350.0	382
2-(methylamino)-2-phenyl-cyclohexanone(deschloroketamine)、2-fluorodeschloroketamine(2-氟-去氯他命)、Ketamine(愷他命)	0	0	0	0	0	0	0	20	29	0	0	0	0	16	0.0	-	65
25B-NBOMe(3)(25B-NBOMe(3))、Nimetazepam(硝甲西洋)、Nitrazepam(硝西洋)	0	0	0	0	0	0	0	0	6	0	1	3	1	4	0.0	300.0	13
2-Amino-5-nitrobenzophenone、Nitrazepam(硝西洋)、Caffeine(咖啡因)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	5	0.0	-	6
2-methyl-4'-(methylthio)-2-morpholinopropiophenone(2-甲基-1-(4-甲硫基苯基)-2-吗啡基-1-丙酮)、Ketamine(愷他命)、Caffeine(咖啡因)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	308	0.2	-	308

表二

台灣地區檢驗涉嫌毒品及管制藥品案件之非尿液檢體統計表
(Statistical Table for Drugs found in Drugs and Controlled Drugs Involved Cases in Taiwan)

單位 :案件數，製表日期：111/9/30

年度	101年	102年	103年	104年	105年	106年	107年	108年	109年	110年			111年			較去年1-7月增減百分比(%) 【(d-c)/c*100】	歷年總件數
										7月	1-7月(c)	1-12月	7月	1-7月(d)	1-7月小計百分比(%)		
統計	61,293	68,203	98,274	117,063	106,098	131,397	135,618	157,077	317,497	29,680	144,227	258,358	22,264	135,938	100	-5.7	1,630,897
4-Methylmethcathinone (Mephedrone)(4-甲基甲基卡西酮)、3,4-methylenedioxy-methcathinone (Methylone, bk-MDMA)(3)(3,4-亞甲基雙氧甲基卡西酮(3))、Caffeine(咖啡因)、Nicotine(尼古丁)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	0.0	-	5
4-Methylmethcathinone (Mephedrone)(4-甲基甲基卡西酮)、Chlorzoxazone(氯苯噁唑林)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	26	0	1	0.0	0.0	27
5-MeO-MIPT(3)(5-Methoxy-N,N-Methylisopropyltryptamine(3))、3,4-methylenedioxy-N-ethylcathinone (Ethylone)(3)(3,4-亞甲基雙氧-N-乙基卡西酮(3))、XLR-11(3)((1-(5-氟戊基)-3-(1-四甲基環丙基甲醯)吡啶(3))	0	0	1	1	0	6	9	9	2	0	4	4	0	1	0.0	-75.0	33
Caffeine(咖啡因)、Procaine(普卡因)	0	2	2	5	1	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0.0	-	14
Cannabis (Marijuana、Marihuana)(大麻)、Methamphetamine(甲基安非他命)	0	0	0	1	0	2	1	1	5	0	3	7	0	3	0.0	0.0	20
1-Propionyl-LSD (1-Propionyl-lysergic acid diethylamide)(1P-LSD)	0	0	0	0	0	0	3	6	1	0	12	13	0	1	0.0	-91.7	24
2-(methlamino)-2-phenyl-cyclohexanone(deschloroketamine)、2-fluorodeschloroketamine(2-氟-去氯愷他命)	0	0	0	0	0	0	0	29	66	0	1	1	0	3	0.0	200.0	99
2-Amino-5-nitrobenzophenone	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15	2	212	0.2	-	227
2-Amino-5-nitrobenzophenone、Nimetazepam(硝甲西洋)、4-Methylmethcathinone (Mephedrone)(4-甲基甲基卡西酮)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21	0	14	0.0	-	35

表二

台灣地區檢驗涉嫌毒品及管制藥品案件之非尿液檢體統計表
(Statistical Table for Drugs found in Drugs and Controlled Drugs Involved Cases in Taiwan)

單位 :案件數, 製表日期: 111/9/30

年度	101年	102年	103年	104年	105年	106年	107年	108年	109年	110年			111年			較去年1-7月增減百分比(%) 【(d-c)/c*100】	歷年總件數
										7月	1-7月(c)	1-12月	7月	1-7月(d)	1-7月小計百分比(%)		
統計	61,293	68,203	98,274	117,063	106,098	131,397	135,618	157,077	317,497	29,680	144,227	258,358	22,264	135,938	100	-5.7	1,630,897
2-Bromodeschloroketamine(非)((非)), Ketamine(愷他命)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16	114	0.1	-	114
2-fluorodeschloroketamine(2-氟-去氯愷他命)	0	0	0	0	0	0	0	305	1,074	2	168	212	1	27	0.0	-83.9	1,618
4-AcO-DMT(O-Acetylpsilocin), Eutylone(3)(Eutylone(3)), 2-Amino-5-nitrobenzophenone, 4-HO-DET(4-羥二乙基色胺), Nitrazepam(硝西洋), Caffeine(咖啡因)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10	0.0	-	10
5-MeO-MIPT(3)(5-Methoxy-N,N-Methylisopropyltryptamine(3)), Methyl-N,N-Dimethylcathinone(3)(甲基-N,N-二甲基卡西酮(3)), 2-Amino-5-nitrobenzophenone	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8	0.0	-	8
Acetaminophen(對位乙醯氨基酚), Caffeine(咖啡因)	7	9	7	4	15	33	21	7	25	0	0	2	0	2	0.0	-	137
2-(methylamino)-2-phenyl-cyclohexanone(deschloroketamine), 2-Bromodeschloroketamine(非)((非)), Ketamine(愷他命)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	11	0.0	-	11
2-Amino-5-nitrobenzophenone, 3,4-methylenedioxymethcathinone (Methylone, bk-MDMA)(3)(3,4-亞甲基雙氧甲基卡西酮(3))	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	96	96	0.1	-	96
4-Methylmethcathinone (Mephedrone)(4-甲基甲基卡西酮), Nitrazepam(硝西洋)	0	0	0	0	0	0	0	1,347	7,329	98	4,816	6,922	156	1,732	1.3	-64.0	17,330
5F-AMP(3)(5F-AMB(3)), Nicotine(尼古丁)	0	0	0	0	5	6	0	0	1	0	0	0	0	1	0.0	-	13
N,N-Dimethylpentylone (bk-DMBDP)(非)(N,N-Dimethylpentylone (bk-DMBDP)(非)), 2-Amino-5-nitrobenzophenone, 4-Methylmethcathinone (Mephedrone)(4-甲基甲基卡西酮)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	65	0.0	-	65

表二

台灣地區檢驗涉嫌毒品及管制藥品案件之非尿液檢體統計表
(Statistical Table for Drugs found in Drugs and Controlled Drugs Involved Cases in Taiwan)

單位 :案件數，製表日期：111/9/30

年度	101年	102年	103年	104年	105年	106年	107年	108年	109年	110年			111年			較去年1-7月增減百分比(%) 【(d-c)/c*100】	歷年總件數
										7月	1-7月(c)	1-12月	7月	1-7月(d)	1-7月小計百分比(%)		
統計	61,293	68,203	98,274	117,063	106,098	131,397	135,618	157,077	317,497	29,680	144,227	258,358	22,264	135,938	100	-5.7	1,630,897
N-Ethyl-p-chloroamphetamine(氯乙基安非他命)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	20	0	1	0.0	0.0	21
Nimetazepam(硝甲西洋)	949	407	312	175	220	292	645	796	234	13	146	357	24	466	0.3	219.2	5,189
Nimetazepam(硝甲西洋)、4-Methylmethcathinone (Mephedrone)(4-甲基甲基卡西酮)、Nitrazepam(硝西洋)	0	0	0	0	0	0	11	3,601	3,316	67	1,073	3,727	1	416	0.3	-61.2	11,071
N-Isopropylbenzylamine(N-異丙基苄基胺)、Methamphetamine(甲基安非他命)、Nimetazepam(硝甲西洋)、Nitrazepam(硝西洋)	0	0	0	0	0	0	0	2	3	0	0	2	0	8	0.0	-	15
N-Isopropylbenzylamine(N-異丙基苄基胺)、Methoxymethamphetamine (MMA)(甲氧基甲基安非他命)、Nitrazepam(硝西洋)	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	3	0.0	-	5
N-Methylcyclohexylamine	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9	0.0	-	9
phenazepam(芬納西洋)、Methyl-N,N-Dimethylcathinone(3)(甲基-N,N-二甲基卡西酮(3))、Nimetazepam(硝甲西洋)、4-Methylmethcathinone (Mephedrone)(4-甲基甲基卡西酮)、Clonazepam(氯硝西洋)、Nitrazepam(硝西洋)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18	18	0.0	-	18
phenazepam(芬納西洋)、Myristicin、Methoxymethamphetamine (MMA)(甲氧基甲基安非他命)、Caffeine(咖啡因)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	6	0.0	-	6
Sildenafil(威而剛)	0	11	7	10	29	53	86	41	24	6	29	47	2	18	0.0	-37.9	330

表二

台灣地區檢驗涉嫌毒品及管制藥品案件之非尿液檢體統計表
(Statistical Table for Drugs found in Drugs and Controlled Drugs Involved Cases in Taiwan)

單位 :案件數，製表日期：111/9/30

年度	101年	102年	103年	104年	105年	106年	107年	108年	109年	110年			111年			較去年1-7月增減百分比(%) 【(d-c)/c*100】	歷年總件數
										7月	1-7月(c)	1-12月	7月	1-7月(d)	1-7月小計百分比(%)		
統計	61,293	68,203	98,274	117,063	106,098	131,397	135,618	157,077	317,497	29,680	144,227	258,358	22,264	135,938	100	-5.7	1,630,897
Theobromine(Theobromine)、N-Ethylpentylone (Ephylone)(3)(3,4-亞甲基雙氧苯基乙基胺戊酮(3))	0	0	0	0	0	2	16	18	0	0	0	0	0	9	0.0	-	45
Theobromine(Theobromine)、 α -Pyrrolidinovalerophenone (α -PVP)(2)(1-苯基-2-(1-吡咯烷基)-1-戊酮(2))、Nimetazepam(硝甲西洋)、Nitrazepam(硝西洋)、Caffeine(咖啡因)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100	0.1	-	100
Theobromine(Theobromine)、N-Ethylpentylone (Ephylone)(3)(3,4-亞甲基雙氧苯基乙基胺戊酮(3))、Methyl-N,N-Dimethylcathinone(3)(甲基-N,N-二甲基卡西酮(3))、Methamphetamine(甲基安非他命)、4-Methylmethcathinone (Mephedrone)(4-甲基甲基卡西酮)、3,4-methylenedioxy-methcathinone (Methylone, bk-MDMA)(3)(3,4-亞甲基雙氧甲基卡西酮(3))、Caffeine(咖啡因)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	0.0	-	5
α -Pyrrolidinoisohexanophenone(α -PiHP)、Methamphetamine(甲基安非他命)、Nimetazepam(硝甲西洋)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	40	0.0	-	41
α -Pyrrolidinoisohexanophenone(α -PiHP)、Methamphetamine(甲基安非他命)、Nimetazepam(硝甲西洋)、Nitrazepam(硝西洋)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	192	0.1	-	192
2-(methlamino)-2-phenyl-cyclohexanone(deschloroketamine)、2-Bromodeschloroketamine(非)((非))、Ketamine(愷他命)、Nicotine(尼古丁)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	8	0.0	-	8
2-(methlamino)-2-phenyl-cyclohexanone(deschloroketamine)、Ketamine(愷他命)	0	0	0	0	0	2	21	388	160	0	4	14	0	7	0.0	75.0	592
2C-B(4-溴-2,5-二甲氧基苯乙基胺)	22	2	4	3	0	6	5	9	4	0	6	9	2	5	0.0	-16.7	71
2-fluorodeschloroketamine(2-氟-去氯愷他命)、2-Bromodeschloroketamine(非)((非))、Ketamine(愷他命)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	0.0	-	5

表二

台灣地區檢驗涉嫌毒品及管制藥品案件之非尿液檢體統計表
(Statistical Table for Drugs found in Drugs and Controlled Drugs Involved Cases in Taiwan)

單位 :案件數，製表日期：111/9/30

年度	101年	102年	103年	104年	105年	106年	107年	108年	109年	110年			111年			較去年1-7月增減百分比(%) 【(d-c)/c*100】	歷年總件數
										7月	1-7月(c)	1-12月	7月	1-7月(d)	1-7月小計百分比(%)		
統計	61,293	68,203	98,274	117,063	106,098	131,397	135,618	157,077	317,497	29,680	144,227	258,358	22,264	135,938	100	-5.7	1,630,897
2-fluorodeschloroketamine(2-氟-去氯愷他命)、Nicotine(尼古丁)	0	0	0	0	0	0	1	1	16	0	0	0	0	1	0.0	-	19
Chlorodimethylcathinone(4)(氯二甲基卡西酮(4))、4-Methylmethcathinone (Mephedrone)(4-甲基甲基卡西酮)	0	0	0	0	0	0	1	41	27	0	1	1	0	1	0.0	0.0	71
Chloromethcathinone (CMC)(3)(氯甲基卡西酮(3))、Chlorodimethylcathinone(4)(氯二甲基卡西酮(4))、2-Amino-5-nitrobenzophenone	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	227	229	0.2	-	229
Citric acid(檸檬酸)、Dextromethorphan(德碳美蘇芬)、Venlafaxine(萬拉法辛)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25	0.0	-	25
Dibutylone (bk-DMBDB)(3)(Dibutylone (bk-DMBDB)(3))、N,N-Dimethylpentylone (bk-DMBDP)(非)(N,N-Dimethylpentylone (bk-DMBDP)(非))	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	121	0.1	-	121
Dimethyl sulfone(二甲基磺)、Methamphetamine(甲基安非他命)	0	0	0	0	0	3	46	474	809	90	592	1,143	60	532	0.4	-10.1	3,007
Eutylone(3)(Eutylone(3))、Methyl-N,N-Dimethylcathinone(3)(甲基-N,N-二甲基卡西酮(3))、2-Amino-5-nitrobenzophenone	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50	0.0	-	50
Heroin(海洛因)、Buprenorphine(丁基原啡因)	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	0.0	-	6
Ketamine(愷他命)、Nitrazepam(硝西洋)	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	4	0	1	0.0	0.0	6

表二

台灣地區檢驗涉嫌毒品及管制藥品案件之非尿液檢體統計表
(Statistical Table for Drugs found in Drugs and Controlled Drugs Involved Cases in Taiwan)

單位 :案件數，製表日期：111/9/30

年度	101年	102年	103年	104年	105年	106年	107年	108年	109年	110年			111年			較去年1-7月增減百分比(%) 【(d-c)/c*100】	歷年總件數
										7月	1-7月(c)	1-12月	7月	1-7月(d)	1-7月小計百分比(%)		
統計	61,293	68,203	98,274	117,063	106,098	131,397	135,618	157,077	317,497	29,680	144,227	258,358	22,264	135,938	100	-5.7	1,630,897
MDMA(3,4-亞甲基雙氧甲基安非他命)、Methamphetamine(甲基安非他命)、Ketamine(愷他命)、Caffeine(咖啡因)	18	13	3	5	1	5	1	18	12	0	1	2	1	1	0.0	0.0	117
MDMB-4en-PINACA、Nicotine(尼古丁)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20	22	0.0	-	22
Methamphetamine(甲基安非他命)、N,N-Dimethylamphetamine(N,N-二甲基安非他命)	6	4	4	9	1	33	67	41	63	1	40	100	13	79	0.1	97.5	427
Methamphetamine(甲基安非他命)、Nicotine(尼古丁)	2	2	2	2	9	0	7	6	17	0	9	19	2	14	0.0	55.6	81
Methamphetamine(甲基安非他命)、Nimetazepam(硝甲西洋)、Nitrazepam(硝西洋)、Caffeine(咖啡因)	0	0	0	0	0	1	107	21	138	0	0	83	3	384	0.3	-	734
Methamphetamine(甲基安非他命)、Nitrazepam(硝西洋)、Caffeine(咖啡因)	0	0	0	0	0	0	0	1	5	0	1	3	3	4	0.0	300.0	14
Methoxymethamphetamine (MMA)(甲氧基甲基安非他命)、Nimetazepam(硝甲西洋)、4-Methylmethcathinone (Mephedrone)(4-甲基甲基卡西酮)	0	0	0	0	0	1	44	0	0	0	0	0	0	1	0.0	-	46
Methoxymethamphetamine (MMA)(甲氧基甲基安非他命)、Nitrazepam(硝西洋)	0	0	0	0	0	0	0	0	1,560	15	121	168	0	13	0.0	-89.3	1,741
Methyl-N,N-Dimethylcathinone(3)(甲基-N,N-二甲基卡西酮(3))、Ketamine(愷他命)、4-Methylmethcathinone (Mephedrone)(4-甲基甲基卡西酮)、Caffeine(咖啡因)	0	0	0	0	0	0	0	0	4	0	0	0	2	3	0.0	-	7

表二

台灣地區檢驗涉嫌毒品及管制藥品案件之非尿液檢體統計表
(Statistical Table for Drugs found in Drugs and Controlled Drugs Involved Cases in Taiwan)

單位 :案件數，製表日期：111/9/30

年度	101年	102年	103年	104年	105年	106年	107年	108年	109年	110年			111年			較去年1-7月增減百分比(%) 【(d-c)/c*100】	歷年總件數
										7月	1-7月(c)	1-12月	7月	1-7月(d)	1-7月小計百分比(%)		
統計	61,293	68,203	98,274	117,063	106,098	131,397	135,618	157,077	317,497	29,680	144,227	258,358	22,264	135,938	100	-5.7	1,630,897
MPHP(2)(甲基- α -吡咯啶苯己酮(2))、Chlorzoxazone(氯苯噁唑林)	0	0	0	0	0	0	0	0	71	0	44	46	0	1	0.0	-97.7	118
N,N-Dimethylpentylone (bk-DMBDP)(非)(N,N-Dimethylpentylone (bk-DMBDP)(非))	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	14	1,471	1.1	-	1,475
N,N-Dimethylpentylone (bk-DMBDP)(非)(N,N-Dimethylpentylone (bk-DMBDP)(非))、2-Amino-5-nitrobenzophenone、2-Methylamino-5-nitrobenzophenone	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	307	0.2	-	307
N-Boc-Ketamine	0	0	0	0	0	0	0	3	0	0	4	4	0	2	0.0	-50.0	9
N-Boc-Norketamine(原)(三級丁氧羰基去甲基氈他命(原))	0	0	0	0	0	0	5	19	119	0	0	21	0	57	0.0	-	221
N-Ethylheptedrone	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0.0	0.0	6
N-Ethylpentylone (Ephylone)(3)(3,4-亞甲基雙氧苯基乙胺戊酮(3))、Caffeine(咖啡因)、Chlorzoxazone(氯苯噁唑林)	0	0	0	0	0	6	0	0	0	0	0	0	3	3	0.0	-	9
N-Ethylpentylone (Ephylone)(3)(3,4-亞甲基雙氧苯基乙胺戊酮(3))、Eutylone(3)(Eutylone(3))、Methamphetamine(甲基安非他命)、Nimetazepam(硝甲西洋)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	109	0	1	0.0	-	110
N-Isopropylbenzylamine(N-異丙基苄基胺)	0	0	0	0	0	2	86	74	65	6	41	128	3	44	0.0	7.3	399

表二

台灣地區檢驗涉嫌毒品及管制藥品案件之非尿液檢體統計表
(Statistical Table for Drugs found in Drugs and Controlled Drugs Involved Cases in Taiwan)

單位 :案件數，製表日期：111/9/30

年度	101年	102年	103年	104年	105年	106年	107年	108年	109年	110年			111年			較去年1-7月增減百分比(%) 【(d-c)/c*100】	歷年總件數
										7月	1-7月(c)	1-12月	7月	1-7月(d)	1-7月小計百分比(%)		
統計	61,293	68,203	98,274	117,063	106,098	131,397	135,618	157,077	317,497	29,680	144,227	258,358	22,264	135,938	100	-5.7	1,630,897
Salvinorin A(Salvinorin A)	0	0	0	0	0	0	0	13	3	0	2	5	12	13	0.0	550.0	34
Theobromine(Theobromine)、N-Ethyl-p-chloroamphetamine(氯乙基安非他命)、Caffeine(咖啡因)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18	0.0	-	18
Zolpidem(佐沛眠)	23	18	22	47	38	36	30	41	52	3	47	63	0	25	0.0	-46.8	416
α -Pyrrolidinovalerophenone (α -PVP)(2-(1-苯基-2-(1-吡咯烷基)-1-戊酮(2))、Caffeine(咖啡因)	0	0	0	0	22	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0.0	-	23
Brotizolam(伯替唑他)	0	0	1	0	3	3	0	5	5	0	3	4	0	2	0.0	-33.3	24
Butylone (bk-MBDB)(3,4-亞甲基雙氧苯基甲胺丁酮)、Methyl-N,N-Dimethylcathinone(3)(甲基-N,N-二甲基卡西酮(3))、4-Methylmethcathinone (Mephedrone)(4-甲基甲基卡西酮)、Nitrazepam(硝西洋)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8	0.0	-	8
Cannabis (Marijuana、Marihuana)(大麻)、Ketamine(愷他命)	2	3	1	4	1	2	4	1	4	0	2	2	2	2	0.0	0.0	30
Cannabis (Marijuana、Marihuana)(大麻)、Methamphetamine(甲基安非他命)、Nicotine(尼古丁)	0	0	0	0	0	0	0	0	4	0	0	0	1	1	0.0	-	5
Diazepam(安定)	9	16	8	24	3	6	5	1	13	0	0	4	0	3	0.0	-	118
Dicyclomine(Dicyclomine)	1	0	0	18	2	2	2	1	0	0	0	0	0	1	0.0	-	27

表二

台灣地區檢驗涉嫌毒品及管制藥品案件之非尿液檢體統計表
(Statistical Table for Drugs found in Drugs and Controlled Drugs Involved Cases in Taiwan)

單位 :案件數，製表日期：111/9/30

年度	101年	102年	103年	104年	105年	106年	107年	108年	109年	110年			111年			較去年1-7月增減百分比(%) 【(d-c)/c*100】	歷年總件數
										7月	1-7月(c)	1-12月	7月	1-7月(d)	1-7月小計百分比(%)		
統計	61,293	68,203	98,274	117,063	106,098	131,397	135,618	157,077	317,497	29,680	144,227	258,358	22,264	135,938	100	-5.7	1,630,897
Dimethyl sulfone(二甲基磺)、Methamphetamine(甲基安非他命)、Ketamine(愷他命)	0	0	0	0	0	0	4	0	0	0	1	1	0	2	0.0	100.0	7
Dimethylsulfoxide(Dimethylsulfoxide)、N-Isopropylbenzylamine(N-異丙基苄胺)、Methoxymethamphetamine (MMA)(甲氧基甲基安非他命)、Nitrazepam(硝西洋)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	104	0.1	-	104
Eutylone(3)(Eutylone(3))、Clozapine(氯氮平)	0	0	0	0	0	0	0	10	27	0	0	0	0	6	0.0	-	43
Eutylone(3)(Eutylone(3))、methoxyamphetamine (PMA)(2)(4-甲氧基安非他命(2))、Nimetazepam(硝甲西洋)	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	8	0	1	0.0	-	10
Eutylone(3)(Eutylone(3))、Methyl-N,N-Dimethylcathinone(3)(甲基-N,N-二甲基卡西酮(3))、GHB(伽瑪羥基丁酸)、Nimetazepam(硝甲西洋)、Caffeine(咖啡因)、gamma-Butyrolactone(gamma-Butyrolactone)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	99	99	0.1	-	99
Flunitrazepam(氯硝西洋)、Clonazepam(氯硝西洋)	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	3	3	0	1	0.0	-66.7	6
Heroin(海洛因)、Lidocaine(利度卡因)、6-Acetylmorphine(6-乙酰嗎啡)、Acetylcodeine(乙酰可待因)	7	2	2	4	2	6	2	0	1	0	1	2	2	5	0.0	400.0	36
Heroin(海洛因)、Tetrahydrocannabinol(四氫大麻酚)	0	1	0	0	0	3	0	0	0	0	0	1	0	1	0.0	-	7
Ketamine(愷他命)、Nicotine(尼古丁)	411	797	594	432	317	461	607	359	465	16	286	519	39	284	0.2	-0.7	5,399

表二

台灣地區檢驗涉嫌毒品及管制藥品案件之非尿液檢體統計表
(Statistical Table for Drugs found in Drugs and Controlled Drugs Involved Cases in Taiwan)

單位 :案件數，製表日期：111/9/30

年度	101年	102年	103年	104年	105年	106年	107年	108年	109年	110年			111年			較去年1-7月增減百分比(%) 【(d-c)/c*100】	歷年總件數
										7月	1-7月(c)	1-12月	7月	1-7月(d)	1-7月小計百分比(%)		
統計	61,293	68,203	98,274	117,063	106,098	131,397	135,618	157,077	317,497	29,680	144,227	258,358	22,264	135,938	100	-5.7	1,630,897
MDMA(3,4-亞甲基雙氧基安非他命)、Ketamine(愷他命)	84	84	33	23	20	13	23	29	2	0	1	4	0	4	0.0	300.0	381
Methamphetamine(甲基安非他命)、Tetrahydrocannabinol(四氫大麻酚)	1	4	4	5	2	5	2	3	3	0	0	1	0	1	0.0	-	35
Methyl-N,N-Dimethylcathinone(3)(甲基-N,N-二甲基卡西酮(3))、2-Amino-5-nitrobenzophenone、2-Methylamino-5-nitrobenzophenone、4-Methylmethcathinone (Mephedrone)(4-甲基甲基卡西酮)、Caffeine(咖啡因)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	600	0.4	-	600
Methyl-N,N-Dimethylcathinone(3)(甲基-N,N-二甲基卡西酮(3))、4-Methylmethcathinone (Mephedrone)(4-甲基甲基卡西酮)、Caffeine(咖啡因)	0	0	0	0	0	0	0	0	103	0	343	815	53	770	0.6	124.5	1,688
Methyl-N,N-Dimethylcathinone(3)(甲基-N,N-二甲基卡西酮(3))、Nimetazepam(硝甲西洋)、4-Methylmethcathinone (Mephedrone)(4-甲基甲基卡西酮)、Nitrazepam(硝西洋)、Caffeine(咖啡因)、Clozapine(氯氮平)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	35	1	1	0.0	-	36
Methyl-N,N-Dimethylcathinone(3)(甲基-N,N-二甲基卡西酮(3))、Nimetazepam(硝甲西洋)、Nitrazepam(硝西洋)	0	0	0	0	0	0	0	0	49	0	1	18	0	139	0.1	13,800.0	206
Methyl-N,N-Dimethylcathinone(3)(甲基-N,N-二甲基卡西酮(3))、Nitrazepam(硝西洋)	0	0	0	0	0	0	0	2	755	4	26	823	0	330	0.2	1,169.2	1,910
N-benzylcyclohexanamine	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19	0.0	-	19
N-Ethylpentylone (Ephylone)(3)(3,4-亞甲基雙氧基苯基乙胺戊酮(3))、Methyl-N,N-Dimethylcathinone(3)(甲基-N,N-二甲基卡西酮(3))、4-Methylmethcathinone (Mephedrone)(4-甲基甲基卡西酮)	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	11	0.0	-	13

表二

台灣地區檢驗涉嫌毒品及管制藥品案件之非尿液檢體統計表
(Statistical Table for Drugs found in Drugs and Controlled Drugs Involved Cases in Taiwan)

單位 :案件數，製表日期：111/9/30

年度	101年	102年	103年	104年	105年	106年	107年	108年	109年	110年			111年			較去年1-7月增減百分比(%) 【(d-c)/c*100】	歷年總件數
										7月	1-7月(c)	1-12月	7月	1-7月(d)	1-7月小計百分比(%)		
統計	61,293	68,203	98,274	117,063	106,098	131,397	135,618	157,077	317,497	29,680	144,227	258,358	22,264	135,938	100	-5.7	1,630,897
N-Isopropylbenzylamine(N-異丙基苄基胺)、Amphetamine(安非他命)、Methamphetamine(甲基安非他命)、N,N-Dimethylamphetamine(N,N-二甲基安非他命)	0	0	0	0	0	0	0	1	2	0	0	1	0	1	0.0	-	5
N-Isopropylbenzylamine(N-異丙基苄基胺)、Ketamine(愷他命)	0	0	0	0	0	0	3	1	0	0	1	1	0	1	0.0	0.0	6
phenazepam(芬納西洋)、MDMA(3,4-亞甲基雙氧甲基安非他命)	0	7	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	8	0.0	-	16
phenazepam(芬納西洋)、Nimetazepam(硝甲西洋)、Nitrazepam(硝西洋)	0	0	0	0	0	0	0	1	5	0	0	32	0	917	0.7	-	955
Theobromine(Theobromine)、4-Methylmethcathinone (Mephedrone)(4-甲基甲基卡西酮)、Caffeine(咖啡因)	0	0	13	3	20	27	444	2,943	756	36	227	371	755	757	0.6	233.5	5,334
Tiletamine(替來他明)	0	0	0	0	0	0	0	5	1	0	0	0	1	2	0.0	-	8
UR-144(3)(1-戊基-3-(1-四甲基環丙基甲酯)吡啶(3))、AB-PINACA(3)(N-[(2S)-1-氯基-3-甲基-1-羧基丁烷-2-基]-1-戊基吡啶-3-羧酸(3))、3,4-methylenedioxymethcathinone (Methylone, bk-MDMA)(3)(3,4-亞甲基雙氧甲基卡西酮(3))	0	0	0	0	0	0	2	2	0	0	0	0	0	4	0.0	-	8
Methamphetamine(甲基安非他命)、Ketamine(愷他命)、Nimetazepam(硝甲西洋)、Caffeine(咖啡因)	0	0	0	2	3	1	4	0	0	0	0	0	0	1	0.0	-	11

表二

台灣地區檢驗涉嫌毒品及管制藥品案件之非尿液檢體統計表
(Statistical Table for Drugs found in Drugs and Controlled Drugs Involved Cases in Taiwan)

單位 :案件數，製表日期：111/9/30

年度	101年	102年	103年	104年	105年	106年	107年	108年	109年	110年			111年			較去年1-7月增減百分比(%) 【(d-c)/c*100】	歷年總件數
										7月	1-7月(c)	1-12月	7月	1-7月(d)	1-7月小計百分比(%)		
統計	61,293	68,203	98,274	117,063	106,098	131,397	135,618	157,077	317,497	29,680	144,227	258,358	22,264	135,938	100	-5.7	1,630,897
Methamphetamine(甲基安非他命)、Nimetazepam(硝甲西洋)	9	6	0	6	10	72	347	880	90	22	75	134	3	197	0.1	162.7	1,752
Methamphetamine(甲基安非他命)、Tetrahydrocannabinol(四氫大麻酚)、cannabinol(大麻酚)	0	0	2	0	1	5	5	4	1	0	10	12	0	3	0.0	-70.0	33
Methyl-alpha-acetylphenylacetate	0	0	0	0	0	0	0	23	5	0	142	146	1	10	0.0	-93.0	184
Methyl-N,N-Dimethylcathinone(3)(甲基-N,N-二甲基卡西酮(3))、Methamphetamine(甲基安非他命)、4-Methylmethcathinone (Mephedrone)(4-甲基甲基卡西酮)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	119	0.1	-	121
Methyl-N,N-Dimethylcathinone(3)(甲基-N,N-二甲基卡西酮(3))、Nimetazepam(硝甲西洋)、Nitrazepam(硝西洋)、Clozapine(氯氮平)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	0.0	-	5
N,N-Dimethylpentylone (bk-DMBDP)(非)(N,N-Dimethylpentylone (bk-DMBDP)(非))、Nimetazepam(硝甲西洋)、Nitrazepam(硝西洋)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	236	0.2	-	236
N-Ethylpentylone (Ephylone)(3)(3,4-亞甲基雙氧苯基乙胺戊酮(3))、Acetaminophen(對位乙醯氨基酚)、Caffeine(咖啡因)、Chlorzoxazone(氯苯噁唑林)	0	0	0	0	0	5	1	0	0	0	0	0	2	2	0.0	-	8
N-Isopropylbenzylamine(N-異丙基苄基胺)、Methamphetamine(甲基安非他命)	0	0	0	0	0	0	123	186	126	5	28	126	7	150	0.1	435.7	711
Tetrahydrocannabinol(四氫大麻酚)、Caffeine(咖啡因)	0	0	0	0	1	0	1	1	0	0	1	2	0	2	0.0	100.0	7

表二

台灣地區檢驗涉嫌毒品及管制藥品案件之非尿液檢體統計表
(Statistical Table for Drugs found in Drugs and Controlled Drugs Involved Cases in Taiwan)

單位 :案件數，製表日期：111/9/30

年度	101年	102年	103年	104年	105年	106年	107年	108年	109年	110年			111年			較去年1-7月增減百分比(%) 【(d-c)/c*100】	歷年總件數
										7月	1-7月(c)	1-12月	7月	1-7月(d)	1-7月小計百分比(%)		
統計	61,293	68,203	98,274	117,063	106,098	131,397	135,618	157,077	317,497	29,680	144,227	258,358	22,264	135,938	100	-5.7	1,630,897
Theobromine(Theobromine)、Flunitrazepam(氯硝西洋)、Clonazepam(氯硝西洋)、Caffeine(咖啡因)、Trazodone(曲唑酮)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	48	0.0	-	48
Chlorodimethylcathinone(4)(氯二甲基卡西酮(4))、4-Methylmethcathinone (Mephedrone)(4-甲基甲基卡西酮)、Caffeine(咖啡因)	0	0	0	0	0	0	0	5	0	0	0	0	0	4	0.0	-	9
Flurazepam(氟安定)	3	0	1	0	5	2	6	4	3	0	2	3	1	5	0.0	150.0	33
Heroin(海洛因)、Flunitrazepam(氯硝西洋)	1	2	1	3	1	1	3	0	1	0	1	1	0	2	0.0	100.0	19
Heroin(海洛因)、Lidocaine(利度卡因)	3	24	15	2	6	17	20	24	22	0	7	18	2	7	0.0	0.0	172
Heroin(海洛因)、Methamphetamine(甲基安非他命)	45	37	20	19	26	42	21	36	45	12	57	106	4	56	0.0	-1.8	533
Ketamine(愷他命)、3,4-methylenedioxymethcathinone (Methylone, bk-MDMA)(3)(3,4-亞甲基雙氧甲基卡西酮(3))	58	26	1,396	8	2	0	1	1	0	0	0	0	1	7	0.0	-	1,500
Ketamine(愷他命)、Acetaminophen(對位乙醯氨基酚)	34	35	10	7	1	7	13	1	1	0	0	15	0	3	0.0	-	159

表二

台灣地區檢驗涉嫌毒品及管制藥品案件之非尿液檢體統計表
(Statistical Table for Drugs found in Drugs and Controlled Drugs Involved Cases in Taiwan)

單位 :案件數，製表日期：111/9/30

年度	101年	102年	103年	104年	105年	106年	107年	108年	109年	110年			111年			較去年1-7月增減百分比(%) 【(d-c)/c*100】	歷年總件數
										7月	1-7月(c)	1-12月	7月	1-7月(d)	1-7月小計百分比(%)		
統計	61,293	68,203	98,274	117,063	106,098	131,397	135,618	157,077	317,497	29,680	144,227	258,358	22,264	135,938	100	-5.7	1,630,897
Methamphetamine(甲基安非他命)、Ketamine(愷他命)、Nimetazepam(硝甲西洋)、Nitrazepam(硝西洋)、Caffeine(咖啡因)	0	0	0	0	0	0	1	2	0	0	0	0	1	14	0.0	-	17
Methamphetamine(甲基安非他命)、Nimetazepam(硝甲西洋)、4-Methylmethcathinone (Mephedrone)(4-甲基甲基卡西酮)、Caffeine(咖啡因)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	5	9	0.0	-	13
25B-NBOMe(3)(25B-NBOMe(3))、N-Ethylpentylone (Ephylone)(3)(3,4-亞甲基雙氦基乙基胺戊酮(3))	0	0	0	0	0	4	0	60	18	0	0	0	0	1,647	1.2	-	1,729
2-Amino-5-nitrobenzophenone、2-Methylamino-5-nitrobenzophenone、Nimetazepam(硝甲西洋)、Nitrazepam(硝西洋)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20	0.0	-	20
4-Fluoro-3-methyl-α-Pyrrolidinoveralphenone(4-Fluoro-3-methyl-α-Pyrrolidinoveralphenone)	0	0	0	0	0	0	0	0	5	0	0	0	0	2	0.0	-	7
4-Methyl-α-ethylaminopentiophenone (4-MEAPP)(3)(甲基乙基胺戊酮(3))、Chloroethcathinone (CEC)(3)(氯乙基卡西酮(3))、Eutylone(3)(Eutylone(3))、4-Methylmethcathinone (Mephedrone)(4-甲基甲基卡西酮)	0	0	0	0	0	0	0	0	9	0	0	0	0	2	0.0	-	11
4-Methyl-α-ethylaminopentiophenone (4-MEAPP)(3)(甲基乙基胺戊酮(3))、N-Ethylpentylone (Ephylone)(3)(3,4-亞甲基雙氦基乙基胺戊酮(3))、Diclazepam (Chlorodiazepam)(4)(氯地西洋(4))、Chlorodimethylcathinone(4)(氯二甲基卡西酮(4))、Nimetazepam(硝甲西洋)、Caffeine(咖啡因)	0	0	0	0	0	0	36	34	0	0	0	0	0	220	0.2	-	290
bk-MDMA(Methylone)	0	0	0	16	64	0	4	0	27	0	0	0	1	1	0.0	-	112

表二

台灣地區檢驗涉嫌毒品及管制藥品案件之非尿液檢體統計表
(Statistical Table for Drugs found in Drugs and Controlled Drugs Involved Cases in Taiwan)

單位 :案件數，製表日期：111/9/30

年度	101年	102年	103年	104年	105年	106年	107年	108年	109年	110年			111年			較去年1-7月增減百分比(%) 【(d-c)/c*100】	歷年總件數
										7月	1-7月(c)	1-12月	7月	1-7月(d)	1-7月小計百分比(%)		
統計	61,293	68,203	98,274	117,063	106,098	131,397	135,618	157,077	317,497	29,680	144,227	258,358	22,264	135,938	100	-5.7	1,630,897
Caffeine(咖啡因)、Dextromethorphan(德磁美蘇芬)	0	0	0	0	0	3	0	0	1	0	0	0	0	1	0.0	-	5
Chlordiazepoxide(氯二氮平)	1	1	4	3	2	2	0	1	0	1	4	5	0	3	0.0	-25.0	24
Dimethyl sulfone(二甲基磺)、Ketamine(愷他命)	0	0	6	0	1	27	46	55	149	4	32	117	3	45	0.0	40.6	446
Dimethylsulfoxide(Dimethylsulfoxide)、Ketamine(愷他命)	0	0	0	11	0	0	2	0	0	0	0	0	0	48	0.0	-	61
Dimethylsulfoxide(Dimethylsulfoxide)、Methamphetamine(甲基安非他命)	0	0	0	0	0	0	7	0	0	0	0	0	109	290	0.2	-	297
Eutylone(3)(Eutylone(3))、Chlorzoxazone(氯苯噁唑林)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	53	0	4	0.0	300.0	57
Eutylone(3)(Eutylone(3))、Methyl-N,N-Dimethylcathinone(3)(甲基-N,N-二甲基卡西酮(3))、Nimetazepam(硝甲西洋)、Nitrazepam(硝西洋)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	9	0.0	-	11
Eutylone(3)(Eutylone(3))、Nimetazepam(硝甲西洋)、4-Methylmethcathinone (Mephedrone)(4-甲基甲基卡西酮)	0	0	0	0	0	0	0	0	555	0	20	21	0	1	0.0	-95.0	577

表二

台灣地區檢驗涉嫌毒品及管制藥品案件之非尿液檢體統計表
(Statistical Table for Drugs found in Drugs and Controlled Drugs Involved Cases in Taiwan)

單位 :案件數，製表日期：111/9/30

年度	101年	102年	103年	104年	105年	106年	107年	108年	109年	110年			111年			較去年1-7月增減百分比(%) 【(d-c)/c*100】	歷年總件數
										7月	1-7月(c)	1-12月	7月	1-7月(d)	1-7月小計百分比(%)		
統計	61,293	68,203	98,274	117,063	106,098	131,397	135,618	157,077	317,497	29,680	144,227	258,358	22,264	135,938	100	-5.7	1,630,897
Flunitrazepam(氯硝西洋)、Caffeine(咖啡因)	0	0	0	0	2	4	2	0	0	0	1	1	44	46	0.0	4,500.0	55
Fluoromethamphetamine, 3-Fluoromethamphetamine(氟甲基安非他命)、Methamphetamine(甲基安非他命)	8	4	0	1	0	0	0	3	0	0	1	26	0	2	0.0	100.0	44
Heroin(海洛因)、Amphetamine(安非他命)、Methamphetamine(甲基安非他命)	0	1	0	0	0	0	0	0	0	2	3	3	0	1	0.0	-66.7	5
Heroin(海洛因)、Methamphetamine(甲基安非他命)、Acetylcodeine(乙醃可待因)	1	2	1	0	2	1	5	0	1	0	1	2	0	1	0.0	0.0	17
Heroin(海洛因)、Sugar(糖)	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	5	5	0	1	0.0	-80.0	8
Ketamine(愷他命)、Nimetazepam(硝甲西洋)、Nitrazepam(硝西洋)	0	0	0	0	3	1	5	3	14	0	4	7	0	6	0.0	50.0	39
Lidocaine(利度卡因)	1	5	3	2	13	6	19	10	14	4	26	52	3	120	0.1	361.5	248
Methamphetamine(甲基安非他命)、4-Methylmethcathinone(Mephedrone)(4-甲基甲基卡西酮)	0	1	0	2	0	128	0	0	5	10	23	28	7	9	0.0	-60.9	173

表二

台灣地區檢驗涉嫌毒品及管制藥品案件之非尿液檢體統計表
(Statistical Table for Drugs found in Drugs and Controlled Drugs Involved Cases in Taiwan)

單位:案件數,製表日期:111/9/30

年度	101年	102年	103年	104年	105年	106年	107年	108年	109年	110年			111年			較去年1-7月增減百分比(%) 【(d-c)/c*100】	歷年總件數
										7月	1-7月(c)	1-12月	7月	1-7月(d)	1-7月小計百分比(%)		
統計	61,293	68,203	98,274	117,063	106,098	131,397	135,618	157,077	317,497	29,680	144,227	258,358	22,264	135,938	100	-5.7	1,630,897
Methamphetamine(甲基安非他命)、Ephedrine(麻黃生食)、Pseudoephedrine(假麻黃生食)	17	20	115	3	1	10	4	4	0	0	0	0	0	13	0.0	-	205
Methamphetamine(甲基安非他命)、Methoxymethamphetamine (MMA)(甲氧基甲基安非他命)、Nimetazepam(硝甲西洋)、Nitrazepam(硝西洋)	0	0	0	0	0	0	0	0	62	0	4	77	0	493	0.4	12,225.0	632
Methylephedrine(甲基麻黃生食)	42	18	237	26	10	16	3	8	5	0	3	4	2	3	0.0	0.0	423
Caffeine(咖啡因)	125	105	2,175	3,519	3,578	3,165	1,050	2,659	599	35	478	719	76	656	0.5	37.2	18,459
Cannabidiol(大麻二醇)、Tetrahydrocannabinol(四氫大麻酚)	0	0	0	0	0	0	16	44	7	30	32	42	0	5	0.0	-84.4	114
Chloroethcathinone (CEC)(3)(氯乙基卡西酮(3))、Ketamine(愷他命)、Caffeine(咖啡因)	0	0	0	0	0	8	29	0	0	0	0	0	0	1	0.0	-	38
Codeine(More than 5%)(可待因(5%以上))	1	7	12	7	4	3	0	0	0	0	0	0	0	2	0.0	-	48
Dihydrocodeine(二氫可待因)、Methylephedrine(甲基麻黃生食)	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	5	23	0.0	-	24

表二

台灣地區檢驗涉嫌毒品及管制藥品案件之非尿液檢體統計表
(Statistical Table for Drugs found in Drugs and Controlled Drugs Involved Cases in Taiwan)

單位 :案件數，製表日期：111/9/30

年度	101年	102年	103年	104年	105年	106年	107年	108年	109年	110年			111年			較去年1-7月增減百分比(%) 【(d-c)/c*100】	歷年總件數
										7月	1-7月(c)	1-12月	7月	1-7月(d)	1-7月小計百分比(%)		
統計	61,293	68,203	98,274	117,063	106,098	131,397	135,618	157,077	317,497	29,680	144,227	258,358	22,264	135,938	100	-5.7	1,630,897
Dimethylsulfoxide(Dimethylsulfoxide)、Ketamine(愷他命)、Norketamine(非)(去甲基愷他命(非))	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	0.0	-	5
Eutylone(3)(Eutylone(3))、2-Amino-5-nitrobenzophenone、Nitrazepam(硝西洋)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	82	0.1	-	82
Eutylone(3)(Eutylone(3))、MDMA(3,4-亞甲基雙氧甲基安非他命)、Methamphetamine(甲基安非他命)、Ketamine(愷他命)、N,N-Dimethyl-3,4-methylenedioxyamphetamine(N-甲基-MDMA)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,500	1.1	-	1,500
Eutylone(3)(Eutylone(3))、Methamphetamine(甲基安非他命)、Nimetazepam(硝甲西洋)、Caffeine(咖啡因)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	0.0	-	5
Eutylone(3)(Eutylone(3))、methoxyamphetamine (PMA)(2)(4-甲基安非他命(2))	0	0	0	0	0	0	0	1	2	3	4	12	0	3	0.0	-25.0	18
Eutylone(3)(Eutylone(3))、Methoxymethamphetamine (MMA)(甲基甲基安非他命)、Ketamine(愷他命)、Nimetazepam(硝甲西洋)、4-Methylmethcathinone (Mephedrone)(4-甲基甲基卡西酮)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31	0.0	-	31
Eutylone(3)(Eutylone(3))、Nitrazepam(硝西洋)	0	0	0	0	0	0	0	57	4,201	51	874	1,496	0	271	0.2	-69.0	6,025
Eutylone(3)(Eutylone(3))、Nitrazepam(硝西洋)、Caffeine(咖啡因)	0	0	0	0	0	0	0	12	333	0	23	24	0	15	0.0	-34.8	384

表二

台灣地區檢驗涉嫌毒品及管制藥品案件之非尿液檢體統計表
(Statistical Table for Drugs found in Drugs and Controlled Drugs Involved Cases in Taiwan)

單位 :案件數，製表日期：111/9/30

年度	101年	102年	103年	104年	105年	106年	107年	108年	109年	110年			111年			較去年1-7月增減百分比(%) 【(d-c)/c*100】	歷年總件數
										7月	1-7月(c)	1-12月	7月	1-7月(d)	1-7月小計百分比(%)		
統計	61,293	68,203	98,274	117,063	106,098	131,397	135,618	157,077	317,497	29,680	144,227	258,358	22,264	135,938	100	-5.7	1,630,897
Ketamine(愷他命)、4-Methylmethcathinone (Mephedrone)(4-甲基甲基卡西酮)	0	3	170	51	17	40	5	32	65	0	28	71	1	15	0.0	-46.4	471
Lorazepam(勞拉西泮)	5	11	7	10	18	12	11	22	26	1	8	17	1	11	0.0	37.5	158
Methadone(美沙冬)	4	5	0	1	4	5	10	2	9	0	3	7	1	5	0.0	66.7	61
Methamphetamine(甲基安非他命)、Ephedrine(麻黃生鹼)	27	15	60	48	60	69	122	105	122	0	35	35	1	30	0.0	-14.3	745
Methamphetamine(甲基安非他命)、Flunitrazepam(氟硝西泮)	0	3	3	3	2	3	6	5	3	0	0	3	0	3	0.0	-	35
Methamphetamine(甲基安非他命)、Nimetazepam(硝甲西泮)、Nitrazepam(硝西泮)	0	0	0	2	0	3	46	279	1,303	14	2,148	4,221	5	167	0.1	-92.2	6,021
Methamphetamine(甲基安非他命)、Sildenafil(威而剛)	0	0	1	0	2	4	0	1	2	0	0	0	0	5	0.0	-	15
Methoxymethamphetamine (MMA)(甲氧基甲基安非他命)、Chlorzoxazone(氯苯噁唑林)	0	0	0	79	0	0	0	0	99	0	0	108	1	1	0.0	-	287

表二

台灣地區檢驗涉嫌毒品及管制藥品案件之非尿液檢體統計表
(Statistical Table for Drugs found in Drugs and Controlled Drugs Involved Cases in Taiwan)

單位 :案件數，製表日期：111/9/30

年度	101年	102年	103年	104年	105年	106年	107年	108年	109年	110年			111年			較去年1-7月增減百分比(%) 【(d-c)/c*100】	歷年總件數
										7月	1-7月(c)	1-12月	7月	1-7月(d)	1-7月小計百分比(%)		
統計	61,293	68,203	98,274	117,063	106,098	131,397	135,618	157,077	317,497	29,680	144,227	258,358	22,264	135,938	100	-5.7	1,630,897
Methoxymethamphetamine (MMA)(甲基基甲安非他命)、Nimetazepam(硝甲西洋)	0	0	0	0	0	0	0	63	1,024	0	11	19	0	6	0.0	-45.5	1,112
Methyl-N,N-Dimethylcathinone(3)(甲基-N,N-二甲基卡西酮(3))、Methamphetamine(甲安非他命)、Nimetazepam(硝甲西洋)、Nitrazepam(硝西洋)	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	37	0.0	3,600.0	39
25B-NBOMe(3)(25B-NBOMe(3))、Methamphetamine(甲安非他命)、Methoxymethamphetamine (MMA)(甲基基甲安非他命)、Nitrazepam(硝西洋)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	108	0.1	-	108
25B-NBOMe(3)(25B-NBOMe(3))、Nimetazepam(硝甲西洋)	0	0	0	2	0	3	3	6	8	0	3	3	0	6	0.0	100.0	31
25I-NBOMe(25I-NBOMe)、N-Ethylpentylone (Ephylone)(3)(3,4-亞甲基雙氧苯基乙基胺戊酮(3))、4-Methylmethcathinone (Mephedrone)(4-甲基甲基卡西酮)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	36	0.0	-	36
4-Methylmethcathinone (Mephedrone)(4-甲基甲基卡西酮)、3,4-methylenedioxymethcathinone (Methylone, bk-MDMA)(3)(3,4-亞甲基雙氧甲基卡西酮(3))、Caffeine(咖啡因)	0	43	3,982	577	74	65	21	2	1	0	0	0	1	1	0.0	-	4,770
4-Methylmethcathinone (Mephedrone)(4-甲基甲基卡西酮)、Quetiapine(思樂康)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	0.0	-	6
4-methylpropiofenone(4-甲基苯丙酮)、4-Methylmethcathinone (Mephedrone)(4-甲基甲基卡西酮)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	116	116	0.1	-	116
4-Methyl-α-ethylaminopentiophenone (4-MEAPP)(3)(甲基乙基胺戊酮(3))、Methyl-N,N-Dimethylcathinone(3)(甲基-N,N-二甲基卡西酮(3))、4-Methylmethcathinone (Mephedrone)(4-甲基甲基卡西酮)	0	0	0	0	0	0	0	20	1	0	154	163	0	2	0.0	-98.7	186

表二

台灣地區檢驗涉嫌毒品及管制藥品案件之非尿液檢體統計表
(Statistical Table for Drugs found in Drugs and Controlled Drugs Involved Cases in Taiwan)

單位 :案件數，製表日期：111/9/30

年度	101年	102年	103年	104年	105年	106年	107年	108年	109年	110年			111年			較去年1-7月增減百分比(%) 【(d-c)/c*100】	歷年總件數
										7月	1-7月(c)	1-12月	7月	1-7月(d)	1-7月小計百分比(%)		
統計	61,293	68,203	98,274	117,063	106,098	131,397	135,618	157,077	317,497	29,680	144,227	258,358	22,264	135,938	100	-5.7	1,630,897
Acetaminophen(對位乙醯氨基酚)	52	11	21	25	15	23	9	13	27	0	16	23	0	7	0.0	-56.3	275
ADB-BUTINACA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12	0.0	-	12
Bromazepam(溴西洋)	1	2	2	1	2	3	3	1	9	0	4	6	0	1	0.0	-75.0	33
Cannabidiol(Cannabidiol)、Cannabidiol(大麻二酚)、Tetrahydrocannabinol(四氫大麻酚)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	7	0	1	0.0	0.0	8
Citric acid(檸檬酸)	0	0	0	0	0	0	3	8	5	0	2	3	0	9	0.0	350.0	28
Eutylone(3)(Eutylone(3))、Caffeine(咖啡因)	0	0	0	0	0	0	0	39	143	58	327	360	0	11	0.0	-96.6	553
Eutylone(3)(Eutylone(3))、Nimetazepam(硝甲西洋)、Nitrazepam(硝西洋)	0	0	0	0	0	0	0	6	291	0	13	157	16	121	0.1	830.8	575
Flunitrazepam(氯硝西洋)	188	218	188	204	299	410	398	333	297	26	194	329	14	136	0.1	-29.9	3,191
Fluoxetine(富魯歐西汀)	3	0	2	0	0	8	1	4	1	0	3	3	0	1	0.0	-66.7	26

表二

台灣地區檢驗涉嫌毒品及管制藥品案件之非尿液檢體統計表
(Statistical Table for Drugs found in Drugs and Controlled Drugs Involved Cases in Taiwan)

單位:案件數,製表日期:111/9/30

年度	101年	102年	103年	104年	105年	106年	107年	108年	109年	110年			111年			較去年1-7月增減百分比(%) 【(d-c)/c*100】	歷年總件數
										7月	1-7月(c)	1-12月	7月	1-7月(d)	1-7月小計百分比(%)		
統計	61,293	68,203	98,274	117,063	106,098	131,397	135,618	157,077	317,497	29,680	144,227	258,358	22,264	135,938	100	-5.7	1,630,897
Heroin(海洛因)、Acetylcodeine(乙醃可待因)	278	258	297	330	273	196	189	69	47	8	36	79	2	46	0.0	27.8	2,544
Heroin(海洛因)、Caffeine(咖啡因)、6-Acetylmorphine(6-乙醃嗎啡)、Acetylcodeine(乙醃可待因)	27	35	15	0	0	12	12	29	12	0	4	6	2	8	0.0	100.0	187
Heroin(海洛因)、Caffeine(咖啡因)、Lidocaine(利度卡因)	1	3	0	2	0	0	11	2	21	0	1	2	1	1	0.0	0.0	48
Ketamine(愷他命)、Caffeine(咖啡因)	22	37	33	686	102	104	214	9	92	2	54	65	1	11	0.0	-79.6	1,383
Methamphetamine(甲基安非他命)、Ketamine(愷他命)、Nimetazepam(硝甲西洋)、Nitrazepam(硝西洋)、Pseudoephedrine(假麻黃生食)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	0	2	0.0	-	6
Dibutylone (bk-DMBDB)(3)(Dibutylone (bk-DMBDB)(3))、Pentylone(3,4-亞甲基雙氧苯基甲胺戊酮)、N,N-Dimethylpentylone (bk-DMBDP)(非)(N,N-Dimethylpentylone (bk-DMBDP)(非))	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	36	0.0	-	36
Dimethylsulfoxide(Dimethylsulfoxide)、N-Isopropylbenzylamine(N-異丙基苄基胺)、Methamphetamine(甲基安非他命)	0	0	0	0	0	0	9	0	0	0	0	0	0	4	0.0	-	13
Etizolam(3)(依替唑命(3))、Methyl-N,N-Dimethylcathinone(3)(甲基-N,N-二甲基卡西酮(3))、4-Methylmethcathinone (Mephedrone)(4-甲基甲基卡西酮)	0	0	0	0	0	0	0	0	7	42	42	42	0	38	0.0	-9.5	87
Eutylone(3)(Eutylone(3))、2-Amino-5-nitrobenzophenone	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	47	1	4	0.0	-	51

表二

台灣地區檢驗涉嫌毒品及管制藥品案件之非尿液檢體統計表
(Statistical Table for Drugs found in Drugs and Controlled Drugs Involved Cases in Taiwan)

單位 :案件數，製表日期：111/9/30

年度	101年	102年	103年	104年	105年	106年	107年	108年	109年	110年			111年			較去年1-7月增減百分比(%) 【(d-c)/c*100】	歷年總件數
										7月	1-7月(c)	1-12月	7月	1-7月(d)	1-7月小計百分比(%)		
統計	61,293	68,203	98,274	117,063	106,098	131,397	135,618	157,077	317,497	29,680	144,227	258,358	22,264	135,938	100	-5.7	1,630,897
Eutylone(3)(Eutylone(3))、Methyl-N,N-Dimethylcathinone(3)(甲基-N,N-二甲基卡西酮(3))、GHB(伽瑪羥基丁酸)、Caffeine(咖啡因)、gamma-Butyrolactone(gamma-Butyrolactone)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	204	205	0.2	-	205
Flunitrazepam(氟硝西洋)、Trazodone(曲唑酮)	0	0	1	0	0	1	1	0	0	0	17	17	0	1	0.0	-94.1	22
Heroin(海洛因)、Caffeine(咖啡因)、Lidocaine(利度卡因)、6-Acetylmorphine(6-乙酰嗎啡)、Acetylcodeine(乙酰可待因)	1	4	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0.0	-	8
Heroin(海洛因)、Ketamine(愷他命)	23	33	19	35	24	29	19	9	4	6	11	14	0	4	0.0	-63.6	243
Heroin(海洛因)、Ketamine(愷他命)、Caffeine(咖啡因)	1	3	2	1	0	0	0	1	1	0	0	0	0	1	0.0	-	10
Heroin(海洛因)、Methamphetamine(甲基安非他命)、Caffeine(咖啡因)、6-Acetylmorphine(6-乙酰嗎啡)、Acetylcodeine(乙酰可待因)	0	2	0	0	0	0	1	4	1	0	1	1	0	1	0.0	0.0	11
Heroin(海洛因)、Morphine(嗎啡)、Caffeine(咖啡因)、6-Acetylmorphine(6-乙酰嗎啡)、Acetylcodeine(乙酰可待因)	1	1	1	0	0	0	1	1	2	0	0	2	0	1	0.0	-	10
Heroin(海洛因)、Nicotine(尼古丁)	21	24	28	37	34	56	70	37	48	5	21	60	1	36	0.0	71.4	452
Ketamine(愷他命)、4-Methylmethcathinone(Mephedrone)(4-甲基甲基卡西酮)、Nitrazepam(硝西洋)	0	0	5	0	0	0	0	9	37	0	4	6	0	2	0.0	-50.0	59
MDA(3,4-亞甲基雙氧安非他命)、MDMA(3,4-亞甲基雙氧甲基安非他命)、Caffeine(咖啡因)	1	10	1	2	8	3	0	0	1	0	0	10	1	1	0.0	-	37

表二

台灣地區檢驗涉嫌毒品及管制藥品案件之非尿液檢體統計表
(Statistical Table for Drugs found in Drugs and Controlled Drugs Involved Cases in Taiwan)

單位 :案件數，製表日期：111/9/30

年度	101年	102年	103年	104年	105年	106年	107年	108年	109年	110年			111年			較去年1-7月增減百分比(%) 【(d-c)/c*100】	歷年總件數
										7月	1-7月(c)	1-12月	7月	1-7月(d)	1-7月小計百分比(%)		
統計	61,293	68,203	98,274	117,063	106,098	131,397	135,618	157,077	317,497	29,680	144,227	258,358	22,264	135,938	100	-5.7	1,630,897
Methamphetamine(甲基安非他命)、4-Methylmethcathinone (Mephedrone)(4-甲基甲基卡西酮)、Caffeine(咖啡因)	0	0	0	0	75	10	0	4	1	2	2	21	0	6	0.0	200.0	117
Methamphetamine(甲基安非他命)、GHB(伽瑪羥基丁酸)、gamma-Butyrolactone(gamma-Butyrolactone)	0	0	0	0	0	0	0	9	2	0	1	1	0	1	0.0	0.0	13
Methamphetamine(甲基安非他命)、Ketamine(愷他命)、Nimetazepam(硝甲西洋)、Nitrazepam(硝西洋)、Ephedrine(麻黃生食)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	4	4	0	29	0.0	625.0	33
Methamphetamine(甲基安非他命)、Nimetazepam(硝甲西洋)、Caffeine(咖啡因)、Chlorzoxazone(氯苯噁唑林)	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	7	0.0	-	8
Methamphetamine(甲基安非他命)、Tetrahydrocannabinol(四氫大麻酚)、Nicotine(尼古丁)	0	3	1	1	0	0	3	0	1	0	0	0	0	2	0.0	-	12
Myristicin	0	0	0	0	0	0	0	0	4	0	0	7	0	3	0.0	-	14
N-ethylhexedrone(非)(α-乙基氨基己烷酮(非))、Nitrazepam(硝西洋)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17	17	0.0	-	17
N-Ethylpentylone (Ephylone)(3)(3,4-亞甲基雙氧苯基乙基胺戊酮(3))、Methamphetamine(甲基安非他命)、Nimetazepam(硝甲西洋)、4-Methylmethcathinone (Mephedrone)(4-甲基甲基卡西酮)、Nitrazepam(硝西洋)、Caffeine(咖啡因)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20	20	0.0	-	20
N-Ethylpentylone (Ephylone)(3)(3,4-亞甲基雙氧苯基乙基胺戊酮(3))、Methamphetamine(甲基安非他命)、Nimetazepam(硝甲西洋)、Nitrazepam(硝西洋)、Caffeine(咖啡因)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,298	1,349	0	29	0.0	-97.8	1,378

表二

台灣地區檢驗涉嫌毒品及管制藥品案件之非尿液檢體統計表
(Statistical Table for Drugs found in Drugs and Controlled Drugs Involved Cases in Taiwan)

單位 :案件數，製表日期：111/9/30

年度	101年	102年	103年	104年	105年	106年	107年	108年	109年	110年			111年			較去年1-7月增減百分比(%) 【(d-c)/c*100】	歷年總件數
										7月	1-7月(c)	1-12月	7月	1-7月(d)	1-7月小計百分比(%)		
統計	61,293	68,203	98,274	117,063	106,098	131,397	135,618	157,077	317,497	29,680	144,227	258,358	22,264	135,938	100	-5.7	1,630,897
Nimetazepam(硝甲西洋)、4-Methylmethcathinone (Mephedrone)(4-甲基甲基卡西酮)	0	0	0	0	3	17	2,079	31,809	114,055	2,554	4,429	5,386	3	476	0.4	-89.3	153,825
Nitrazepam(硝西洋)、3,4-methylenedioxy methcathinone (Methylone, bk-MDMA)(3)(3,4-亞甲基雙氧甲基卡西酮(3))	0	0	0	0	0	0	0	0	131	0	34	34	0	2	0.0	-94.1	167
Theobromine(Theobromine)、N-Ethylpentylone (Ephylone)(3)(3,4-亞甲基雙氧苯基乙胺戊酮(3))、Caffeine(咖啡因)	0	0	0	0	0	2	294	285	2	0	0	0	0	2	0.0	-	585
Tramadol(特拉嗎竇)、Acetaminophen(對位乙醯氨基酚)	7	1	3	1	2	2	2	7	11	0	6	6	1	1	0.0	-83.3	45
α -Pyrrolidinoisohexanophenone(α -PiHP)、Methamphetamine(甲基安非他命)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100	0.1	-	100
α -Pyrrolidinoisohexanophenone(α -PiHP)、Nicotine(尼古丁)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	26	91	4	35	0.0	34.6	126
Methyl-N,N-Dimethylcathinone(3)(甲基-N,N-二甲基卡西酮(3))、Caffeine(咖啡因)	0	0	0	0	0	0	0	0	9	10	45	342	9	321	0.2	613.3	672
MMB-FUBINACA(3)(AMB-FUBINACA(3))、Heroin(海洛因)	0	0	0	0	0	4	1	0	2	0	0	0	0	1	0.0	-	8

表二

台灣地區檢驗涉嫌毒品及管制藥品案件之非尿液檢體統計表
(Statistical Table for Drugs found in Drugs and Controlled Drugs Involved Cases in Taiwan)

單位 :案件數，製表日期：111/9/30

年度	101年	102年	103年	104年	105年	106年	107年	108年	109年	110年			111年			較去年1-7月增減百分比(%) 【(d-c)/c*100】	歷年總件數
										7月	1-7月(c)	1-12月	7月	1-7月(d)	1-7月小計百分比(%)		
統計	61,293	68,203	98,274	117,063	106,098	131,397	135,618	157,077	317,497	29,680	144,227	258,358	22,264	135,938	100	-5.7	1,630,897
N,N-Dimethylpentylone (bk-DMBDP)(非)(N,N-Dimethylpentylone (bk-DMBDP)(非))、4-Methylmethcathinone (Mephedrone)(4-甲基甲基卡西酮)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	37	40	0.0	-	40
N,N-Dimethylpentylone (bk-DMBDP)(非)(N,N-Dimethylpentylone (bk-DMBDP)(非))、Caffeine(咖啡因)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	68	0.1	-	68
N-[1-(aminocarbonyl)-2,2-dimethylpropyl]-1-[(4-fluorophenyl)methyl]-1H-indazole-3-carboxamide(ADB-FUBINACA)	0	0	0	0	0	0	4	0	0	0	0	2	1	1	0.0	-	7
N-Ethylpentylone (Ephylone)(3)(3,4-亞甲基雙氧基苯基乙胺戊酮(3))、4-Methylmethcathinone (Mephedrone)(4-甲基甲基卡西酮)	0	0	0	0	5	31	3	2	5	0	30	72	0	100	0.1	233.3	218
Nimetazepam(硝甲西洋)、Nitrazepam(硝西洋)、Caffeine(咖啡因)	0	1	1	0	0	9	7	1	80	0	10	49	7	223	0.2	2,130.0	371
N-Isopropylbenzylamine(N-異丙基苄基胺)、Nitrazepam(硝西洋)	0	0	0	0	0	0	0	0	8	0	4	4	2	4	0.0	0.0	16
phenazepam(芬納西洋)	6	83	910	156	129	275	138	88	147	9	59	96	2	31	0.0	-47.5	2,059
Tetrahydrocannabinol(四氫大麻酚)、Caffeine(咖啡因)、cannabinol(大麻酚)	0	0	0	15	0	0	0	0	0	0	3	3	3	4	0.0	33.3	22

表二

台灣地區檢驗涉嫌毒品及管制藥品案件之非尿液檢體統計表
(Statistical Table for Drugs found in Drugs and Controlled Drugs Involved Cases in Taiwan)

單位:案件數,製表日期:111/9/30

年度	101年	102年	103年	104年	105年	106年	107年	108年	109年	110年			111年			較去年1-7月增減百分比(%) 【(d-c)/c*100】	歷年總件數
										7月	1-7月(c)	1-12月	7月	1-7月(d)	1-7月小計百分比(%)		
統計	61,293	68,203	98,274	117,063	106,098	131,397	135,618	157,077	317,497	29,680	144,227	258,358	22,264	135,938	100	-5.7	1,630,897
Tetrahydrocannabinol(四氫大麻酚)、Ketamine(愷他命)	14	26	10	8	2	6	3	5	2	0	0	3	0	3	0.0	-	86
α -Pyrrolidinovalerophenone (α -PVP)(2)(1-苯基-2-(1-吡咯烷基)-1-戊酮(2))	0	0	0	11	25	6	1	2	0	0	0	0	47	59	0.0	-	104
2-Amino-5-nitrobenzophenone、4-Methylmethcathinone (Mephedrone)(4-甲基甲基卡西酮)、Nitrazepam(硝西洋)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	41	0.0	-	43
2-Amino-5-nitrobenzophenone、Nimetazepam(硝甲西洋)、Nitrazepam(硝西洋)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,669	1.2	-	1,669
2-Amino-5-nitrobenzophenone、Nitrazepam(硝西洋)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	0	17	0.0	-	23
4-Methylethcathinone (4-MEC)(4-甲基乙基卡西酮)、Eutylone(3)(Eutylone(3))、Methyl-N,N-Dimethylcathinone(3)(甲基-N,N-二甲基卡西酮(3))、4-Methylmethcathinone (Mephedrone)(4-甲基甲基卡西酮)	0	0	0	0	0	0	0	0	384	0	0	0	0	1	0.0	-	385
4-Methylmethcathinone (Mephedrone)(4-甲基甲基卡西酮)、3,4-methylenedioxymethcathinone (Methylone, bk-MDMA)(3)(3,4-亞甲基雙氧甲基卡西酮(3))	0	7	356	149	117	45	2	0	4	0	0	0	4	8	0.0	-	691
4-Methylmethcathinone (Mephedrone)(4-甲基甲基卡西酮)、Clozapine(氯氮平)	0	0	0	0	0	0	0	358	161	1	4	18	29	211	0.2	5,175.0	748

表二

台灣地區檢驗涉嫌毒品及管制藥品案件之非尿液檢體統計表
(Statistical Table for Drugs found in Drugs and Controlled Drugs Involved Cases in Taiwan)

單位 :案件數，製表日期：111/9/30

年度	101年	102年	103年	104年	105年	106年	107年	108年	109年	110年			111年			較去年1-7月增減百分比(%) 【(d-c)/c*100】	歷年總件數
										7月	1-7月(c)	1-12月	7月	1-7月(d)	1-7月小計百分比(%)		
統計	61,293	68,203	98,274	117,063	106,098	131,397	135,618	157,077	317,497	29,680	144,227	258,358	22,264	135,938	100	-5.7	1,630,897
4-Methyl- α -ethylaminopentiophenone (4-MEAPP)(3)(甲基乙基胺戊酮(3))、Chloroethcathinone (CEC)(3)(氯乙基卡西酮(3))、N-Ethylpentylone (Ephylone)(3)(3,4-亞甲基雙氧苯基乙基胺戊酮(3))、Methamphetamine(甲基安非他命)、Nimetazepam(硝甲西洋)、Nitrazepam(硝西洋)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	0	39	0.0	1,850.0	41
5-MeO-MIPT(3)(5-Methoxy-N,N-Methylisopropyltryptamine(3))、N-Ethylpentylone (Ephylone)(3)(3,4-亞甲基雙氧苯基乙基胺戊酮(3))	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	2	0	3	0.0	-	6
Caffeine(咖啡因)、bk-MDMA(Methylone)	0	0	0	0	12	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0.0	-	13
Cannabis (Marijuana、Marihuana)(大麻)、Nicotine(尼古丁)	0	0	0	0	0	0	0	0	31	0	27	48	11	26	0.0	-3.7	105
Methyl-N,N-Dimethylcathinone(3)(甲基-N,N-二甲基卡西酮(3))、4-Methylmethcathinone (Mephedrone)(4-甲基甲基卡西酮)	0	0	0	0	0	0	0	1,923	8,077	13,266	30,166	53,441	4,130	18,066	13.3	-40.1	81,507
Methyl-N,N-Dimethylcathinone(3)(甲基-N,N-二甲基卡西酮(3))、Ketamine(愷他命)、Nimetazepam(硝甲西洋)、4-Methylmethcathinone (Mephedrone)(4-甲基甲基卡西酮)	0	0	0	0	0	0	0	1	10	0	0	0	0	2	0.0	-	13
Methyl-N,N-Dimethylcathinone(3)(甲基-N,N-二甲基卡西酮(3))、Nimetazepam(硝甲西洋)、4-Methylmethcathinone (Mephedrone)(4-甲基甲基卡西酮)	0	0	0	0	0	0	0	2,198	6,369	174	877	2,344	83	669	0.5	-23.7	11,580
MMB-FUBINACA(3)(AMB-FUBINACA(3))、Methamphetamine(甲基安非他命)	0	0	0	0	0	2	2	1	0	0	0	0	0	2	0.0	-	7
N-Ethylpentylone (Ephylone)(3)(3,4-亞甲基雙氧苯基乙基胺戊酮(3))、Methamphetamine(甲基安非他命)、Nimetazepam(硝甲西洋)	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	780	0	10	0.0	-	791

表二

台灣地區檢驗涉嫌毒品及管制藥品案件之非尿液檢體統計表
(Statistical Table for Drugs found in Drugs and Controlled Drugs Involved Cases in Taiwan)

單位 :案件數，製表日期：111/9/30

年度	101年	102年	103年	104年	105年	106年	107年	108年	109年	110年			111年			較去年1-7月增減百分比(%) 【(d-c)/c*100】	歷年總件數
										7月	1-7月(c)	1-12月	7月	1-7月(d)	1-7月小計百分比(%)		
統計	61,293	68,203	98,274	117,063	106,098	131,397	135,618	157,077	317,497	29,680	144,227	258,358	22,264	135,938	100	-5.7	1,630,897
N-Ethylpentylone (Ephylone)(3)(3,4-亞甲基雙氧苯基乙胺戊酮(3))、Methyl-N,N-Dimethylcathinone(3)(甲基-N,N-二甲基卡西酮(3))	0	0	0	0	0	0	0	2	48	0	4	29	0	6	0.0	50.0	85
N-Isopropylbenzylamine(N-異丙基苄基胺)、Nimetazepam(硝甲西洋)、Nitrazepam(硝西洋)	0	0	0	0	0	0	0	0	52	0	6	6	0	2	0.0	-66.7	60
Phenobarbital(苯巴比妥)	1	1	2	0	1	0	0	2	5	0	0	0	0	1	0.0	-	14
Theobromine(Theobromine)、Tetrahydrocannabinol(四氦大麻酚)、Caffeine(咖啡因)	0	0	0	0	0	0	0	4	0	0	0	0	0	4	0.0	-	8
Zaleplon(札來普隆)	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0.0	-	7
α -Pyrrolidinoisohexanophenone(α -PiHP)、Methamphetamine(甲基安非他命)、Nimetazepam(硝甲西洋)、Nitrazepam(硝西洋)、Caffeine(咖啡因)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	607	0.4	-	607
cannabinol(大麻酚)	1	0	1	0	0	3	0	1	31	0	1	2	0	5	0.0	400.0	52
Chlorodimethylcathinone(4)(氯二甲基卡西酮(4))	0	0	0	0	0	1	20	82	37	1	3	15	0	10	0.0	233.3	165
Chlorodimethylcathinone(4)(氯二甲基卡西酮(4))、Methyl-N,N-Dimethylcathinone(3)(甲基-N,N-二甲基卡西酮(3))、N-butyl Pentylone(N-丁基戊烯酮)、Caffeine(咖啡因)、Dextromethorphan(德薩美芬)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50	0.0	-	50

表二

台灣地區檢驗涉嫌毒品及管制藥品案件之非尿液檢體統計表
(Statistical Table for Drugs found in Drugs and Controlled Drugs Involved Cases in Taiwan)

單位 :案件數，製表日期：111/9/30

年度	101年	102年	103年	104年	105年	106年	107年	108年	109年	110年			111年			較去年1-7月增減百分比(%) 【(d-c)/c*100】	歷年總件數
										7月	1-7月(c)	1-12月	7月	1-7月(d)	1-7月小計百分比(%)		
統計	61,293	68,203	98,274	117,063	106,098	131,397	135,618	157,077	317,497	29,680	144,227	258,358	22,264	135,938	100	-5.7	1,630,897
Deschloro-N-ethyl-Ketamine(3)(去氯-N-乙基愷他命(3))、Eutylone(3)(Eutylone(3))	0	0	0	0	0	0	0	10	13	0	0	0	0	1	0.0	-	24
Dextromethorphan(德磁美蘇芬)、Venlafaxine(萬拉法辛)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	13	0.0	-	15
Dibutylone (bk-DMBDB)(3)(Dibutylone (bk-DMBDB)(3))、Pentylone(3,4-亞甲基雙氧苯基甲胺戊酮)、N,N-Dimethylpentylone (bk-DMBDP)(非)(N,N-Dimethylpentylone (bk-DMBDP)(非))、Nimetazepam(硝甲西洋)、Nitrazepam(硝西洋)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14	0.0	-	14
Dimethyl sulfone(二甲基磺)、Ketamine(愷他命)、Nicotine(尼古丁)	0	0	0	0	1	2	0	3	3	1	1	2	0	1	0.0	0.0	12
Dimethyl sulfone(二甲基磺)、N-Isopropylbenzylamine(N-異丙基苄基胺)、Methamphetamine(甲基安非他命)	0	0	0	0	0	0	23	90	4	0	6	13	1	3	0.0	-50.0	133
Diphenhydramine(二苯安明)	2	2	1	0	1	0	2	1	8	0	0	0	0	6	0.0	-	23
Eutylone(3)(Eutylone(3))、Methoxymethamphetamine (MMA)(甲氧基甲基安非他命)、Nitrazepam(硝西洋)	0	0	0	0	0	0	0	0	60	0	0	1	0	1	0.0	-	62
Eutylone(3)(Eutylone(3))、Methyl-N,N-Dimethylcathinone(3)(甲基-N,N-二甲基卡西酮(3))	0	0	0	0	0	0	0	3	166	0	10	41	0	10	0.0	0.0	220
Ketamine(愷他命)、Lidocaine(利度卡因)	3	4	7	2	7	44	41	8	30	0	5	13	1	7	0.0	40.0	166
Methamphetamine(甲基安非他命)、Caffeine(咖啡因)	43	5	22	276	65	35	168	48	41	0	3	30	1	469	0.3	15,533.3	1,235

表二

台灣地區檢驗涉嫌毒品及管制藥品案件之非尿液檢體統計表
(Statistical Table for Drugs found in Drugs and Controlled Drugs Involved Cases in Taiwan)

單位 :案件數，製表日期：111/9/30

年度	101年	102年	103年	104年	105年	106年	107年	108年	109年	110年			111年			較去年1-7月增減百分比(%) 【(d-c)/c*100】	歷年總件數
										7月	1-7月(c)	1-12月	7月	1-7月(d)	1-7月小計百分比(%)		
統計	61,293	68,203	98,274	117,063	106,098	131,397	135,618	157,077	317,497	29,680	144,227	258,358	22,264	135,938	100	-5.7	1,630,897
Methamphetamine(甲基安非他命)、Ketamine(愷他命)	50	51	111	84	54	35	46	34	54	5	33	87	11	74	0.1	124.2	757
25B-NBOMe(3)(25B-NBOMe(3))、Methamphetamine(甲基安非他命)、Methoxymethamphetamine (MMA)(甲氧基甲基安非他命)、Nimetazepam(硝甲西洋)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	60	0	1	0.0	-	61
2-Bromo-4-Methylpropiofenone(2-bromo-1-(4-methylphenyl)propan-1-one)	0	0	0	0	0	0	4	200	177	0	22	35	47	58	0.0	163.6	474
2-fluorodeschloroketamine(2-氟-去氯愷他命)、Caffeine(咖啡因)	0	0	0	0	0	0	0	0	5	0	6	6	0	1	0.0	-83.3	12
2-methyl-4'-(methylthio)-2-morpholinopropiophenone(2-甲基-1-(4-甲硫基苯基)-2-吗啉基-1-丙酮)、 α -Pyrrolidinoisohexanophenone(α -PiHP)、Nicotine(尼古丁)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8	9	0.0	-	9
4-Methylethcathinone (4-MEC)(4-甲基乙基卡西酮)、N-ethylhexedrone(非)(α -乙基氨基己烷酮(非))、2-Amino-5-nitrobenzophenone、4-Methylmethcathinone (Mephedrone)(4-甲基甲基卡西酮)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	29	0.0	-	29
4-Methylmethcathinone (Mephedrone)(4-甲基甲基卡西酮)、Caffeine(咖啡因)、Chlorzoxazone(氯苯噁唑林)	0	0	0	0	0	0	4	0	0	0	0	0	0	1	0.0	-	5
4-methylpropiofenone(4-甲基苯丙酮)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	10	0.0	-	10

表二

台灣地區檢驗涉嫌毒品及管制藥品案件之非尿液檢體統計表
(Statistical Table for Drugs found in Drugs and Controlled Drugs Involved Cases in Taiwan)

單位 :案件數，製表日期：111/9/30

年度	101年	102年	103年	104年	105年	106年	107年	108年	109年	110年			111年			較去年1-7月增減百分比(%) 【(d-c)/c*100】	歷年總件數
										7月	1-7月(c)	1-12月	7月	1-7月(d)	1-7月小計百分比(%)		
統計	61,293	68,203	98,274	117,063	106,098	131,397	135,618	157,077	317,497	29,680	144,227	258,358	22,264	135,938	100	-5.7	1,630,897
5F-AMP(3)(5F-AMB(3))	0	0	11	0	74	32	21	3	18	0	6	9	0	5	0.0	-16.7	173
5-MeO-MIPT(3)(5-Methoxy-N,N-Methylisopropyltryptamine(3))	0	14	4	1	13	9	5	14	64	2	6	59	0	8	0.0	33.3	191
5-MeO-MIPT(3)(5-Methoxy-N,N-Methylisopropyltryptamine(3))、25B-NBOMe(3)(25B-NBOMe(3))、N-Ethylpentylone (Ephylone)(3)(3,4-亞甲基雙氧苯基乙基胺戊酮(3))、2-Amino-5-nitrobenzophenone	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	0.0	-	6
5-MeO-MIPT(3)(5-Methoxy-N,N-Methylisopropyltryptamine(3))、Methyl-N,N-Dimethylcathinone(3)(甲基-N,N-二甲基卡西酮(3))、2-Amino-5-nitrobenzophenone、4-Methylmethcathinone (Mephedrone)(4-甲基甲基卡西酮)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10	10	0.0	-	10
Amphetamine(安非他命)、Methamphetamine(甲基安非他命)	53	57	89	56	100	357	285	121	228	17	169	254	23	174	0.1	3.0	1,804
Caffeine(咖啡因)、Chlorzoxazone(氯苯噁唑林)	0	0	0	0	1	4	16	0	0	0	0	7	0	1	0.0	-	29
Caffeine(咖啡因)、Sibutramine(諾美婷)	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	18	3	5	0.0	-	24
Cannabidiol(大麻二醇)	1	0	0	0	1	1	3	22	7	0	3	29	0	10	0.0	233.3	74

表二

台灣地區檢驗涉嫌毒品及管制藥品案件之非尿液檢體統計表
(Statistical Table for Drugs found in Drugs and Controlled Drugs Involved Cases in Taiwan)

單位 :案件數，製表日期：111/9/30

年度	101年	102年	103年	104年	105年	106年	107年	108年	109年	110年			111年			較去年1-7月增減百分比(%) 【(d-c)/c*100】	歷年總件數
										7月	1-7月(c)	1-12月	7月	1-7月(d)	1-7月小計百分比(%)		
統計	61,293	68,203	98,274	117,063	106,098	131,397	135,618	157,077	317,497	29,680	144,227	258,358	22,264	135,938	100	-5.7	1,630,897
2-Bromodeschloroketamine(非)((非))、Ketamine(愷他命)、Nicotine(尼古丁)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	16	0.0	-	16
2-Bromodeschloroketamine(非)((非))、Ketamine(愷他命)、Norketamine(非)(去甲基愷他命(非))	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	0.0	-	5
2-methyl-4'-(methylthio)-2-morpholinopropiophenone(2-甲基-1-(4-甲硫基苯基)-2-嗎啡基-1-丙酮)、Methamphetamine(甲基安非他命)、Nimetazepam(硝甲西洋)、Caffeine(咖啡因)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20	0.0	-	20
3,4-methylenedioxy-N-ethylcathinone (Ethylone)(3)(3,4-亞甲基雙氧-N-乙基卡西酮(3))	37	7	82	1,172	114	380	8	11	16	2	2	2	0	2	0.0	0.0	1,831
3,4-Methylenedioxypyrovalerone (MDPV)(3,4-亞甲基雙氧焦二異丁基酮 (3,4-亞甲基雙氧焦洛戊酮))、Acetaminophen(對位乙醯氨基酚)	0	0	3	30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	108	0.1	-	141
4-Methyl-α-ethylaminopentiophenone (4-MEAPP)(3)(甲基乙基胺戊酮(3))	0	0	0	0	8	68	83	93	37	0	34	84	0	7	0.0	-79.4	380
4-Methyl-α-ethylaminopentiophenone (4-MEAPP)(3)(甲基乙基胺戊酮(3))、Chloroethcathinone (CEC)(3)(氯乙基卡西酮(3))、N-Ethylpentylone (Ephylone)(3)(3,4-亞甲基雙氧苯基乙基胺戊酮(3))、Methamphetamine(甲基安非他命)、Nimetazepam(硝甲西洋)、Nitrazepam(硝西洋)、Caffeine(咖啡因)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	29	73	0	1	0.0	-96.6	74
5-MeO-MIPT(3)(5-Methoxy-N,N-Methylisopropyltryptamine(3))、Fluoromethamphetamine, 3-Fluoromethamphetamine(氟甲基安非他命)、XLR-11(3)((1-(5-氟戊基)-3-(1-四甲基環丙基甲醯)咪唑(3))、Caffeine(咖啡因)	0	0	0	0	4	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0.0	-	6

表二

台灣地區檢驗涉嫌毒品及管制藥品案件之非尿液檢體統計表
(Statistical Table for Drugs found in Drugs and Controlled Drugs Involved Cases in Taiwan)

單位 :案件數，製表日期：111/9/30

年度	101年	102年	103年	104年	105年	106年	107年	108年	109年	110年			111年			較去年1-7月增減百分比(%) 【(d-c)/c*100】	歷年總件數
										7月	1-7月(c)	1-12月	7月	1-7月(d)	1-7月小計百分比(%)		
統計	61,293	68,203	98,274	117,063	106,098	131,397	135,618	157,077	317,497	29,680	144,227	258,358	22,264	135,938	100	-5.7	1,630,897
2-(methylamino)-2-phenyl-cyclohexanone(deschloroketamine)、2-fluorodeschloroketamine(2-氟-去氯噻他命)、2-Bromodeschloroketamine(非)(非))、Ketamine(噻他命)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11	0.0	-	11
25B-NBOMe(3)(25B-NBOMe(3))、N-Ethylpentylone (Ephylone)(3)(3,4-亞甲基雙氧苯基乙基胺戊酮(3))、Methyl-N,N-Dimethylcathinone(3)(甲基-N,N-二甲基卡西酮(3))、Methamphetamine(甲基安非他命)、Nimetazepam(硝甲西洋)、4-Methylmethcathinone (Mephedrone)(4-甲基甲基卡西酮)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	29	0.0	-	29
2-Amino-5-nitrobenzophenone、Nimetazepam(硝甲西洋)、Nitrazepam(硝西洋)、Caffeine(咖啡因)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30	0.0	-	30
2-fluorodeschloroketamine(2-氟-去氯噻他命)、Methyl-N,N-Dimethylcathinone(3)(甲基-N,N-二甲基卡西酮(3))	0	0	0	0	0	0	0	0	35	0	0	1	0	27	0.0	-	63
4-Methylmethcathinone (Mephedrone)(4-甲基甲基卡西酮)、Chlordiazepoxide(氯二氮平)、Nordiazepam(去甲西洋)	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	33	0.0	-	34
4-Methylmethcathinone (Mephedrone)(4-甲基甲基卡西酮)、Nitrazepam(硝西洋)、Caffeine(咖啡因)	0	0	0	0	0	0	0	0	116	0	459	466	0	4	0.0	-99.1	586
Amphetamine(安非他命)、Methamphetamine(甲基安非他命)、Caffeine(咖啡因)	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	1	1	0	1	0.0	0.0	5
Methyl-N,N-Dimethylcathinone(3)(甲基-N,N-二甲基卡西酮(3))、2-Amino-5-nitrobenzophenone	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	188	0	47	0.0	-	235

表二

台灣地區檢驗涉嫌毒品及管制藥品案件之非尿液檢體統計表
(Statistical Table for Drugs found in Drugs and Controlled Drugs Involved Cases in Taiwan)

單位 :案件數，製表日期：111/9/30

年度	101年	102年	103年	104年	105年	106年	107年	108年	109年	110年			111年			較去年1-7月增減百分比(%) 【(d-c)/c*100】	歷年總件數
										7月	1-7月(c)	1-12月	7月	1-7月(d)	1-7月小計百分比(%)		
統計	61,293	68,203	98,274	117,063	106,098	131,397	135,618	157,077	317,497	29,680	144,227	258,358	22,264	135,938	100	-5.7	1,630,897
Methyl-N,N-Dimethylcathinone(3)(甲基-N,N-二甲基卡西酮(3))、2-Amino-5-nitrobenzophenone、4-Methylmethcathinone (Mephedrone)(4-甲基甲基卡西酮)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	342	537	748	0.6	-	1,090
Methyl-N,N-Dimethylcathinone(3)(甲基-N,N-二甲基卡西酮(3))、2-Methylamino-5-nitrobenzophenone、Nimetazepam(硝甲西洋)、4-Methylmethcathinone (Mephedrone)(4-甲基甲基卡西酮)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	58	0.0	-	58
MPPHP(2)(甲基-α-吡咯啶苯己酮(2))	0	0	0	1	8	0	1	0	254	1	32	33	0	1	0.0	-96.9	298
N,N-Dimethylpentylone (bk-DMBDP)(非)(N,N-Dimethylpentylone (bk-DMBDP)(非))、Nitrazepam(硝西洋)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	621	0.5	-	621
N,N-Dimethylpentylone (bk-DMBDP)(非)(N,N-Dimethylpentylone (bk-DMBDP)(非))、N-Propylbutylone(Putylone)、Caffeine(咖啡因)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30	0.0	-	30
N-Ethylpentylone (Ephylone)(3)(3,4-亞甲基雙氧苯基乙基胺戊酮(3))、Methyl-N,N-Dimethylcathinone(3)(甲基-N,N-二甲基卡西酮(3))、2-Methylamino-5-nitrobenzophenone、Methamphetamine(甲基安非他命)、Nimetazepam(硝甲西洋)、4-Methylmethcathinone (Mephedrone)(4-甲基甲基卡西酮)、Caffeine(咖啡因)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10	0.0	-	10
N-methyltryptamine(NMT)、DMT(二甲基色胺)	0	0	0	0	0	67	0	16	1	0	9	9	0	1	0.0	-88.9	94
Norketamine(非)(去甲基噻他命(非))	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	3	0.0	-	6
phenazepam(芬納西洋)、Nimetazepam(硝甲西洋)、4-Methylmethcathinone (Mephedrone)(4-甲基甲基卡西酮)	0	0	493	0	0	1	0	619	74	6	61	77	0	23	0.0	-62.3	1,287

表二

台灣地區檢驗涉嫌毒品及管制藥品案件之非尿液檢體統計表
(Statistical Table for Drugs found in Drugs and Controlled Drugs Involved Cases in Taiwan)

單位:案件數,製表日期:111/9/30

年度	101年	102年	103年	104年	105年	106年	107年	108年	109年	110年			111年			較去年1-7月增減百分比(%) 【(d-c)/c*100】	歷年總件數
										7月	1-7月(c)	1-12月	7月	1-7月(d)	1-7月小計百分比(%)		
統計	61,293	68,203	98,274	117,063	106,098	131,397	135,618	157,077	317,497	29,680	144,227	258,358	22,264	135,938	100	-5.7	1,630,897
Sibutramine(諾美婷)	3	0	6	3	1	1	4	4	3	1	4	47	57	172	0.1	4,200.0	247
Tetrahydrocannabinol(四氫大麻酚)、cannabinol(大麻酚)	22	20	55	19	54	209	330	257	191	11	174	302	35	161	0.1	-7.5	1,636
Theobromine(Theobromine)、Caffeine(咖啡因)	0	0	4	21	14	18	42	36	62	286	319	380	0	17	0.0	-94.7	594
Theobromine(Theobromine)、Methyl-N,N-Dimethylcathinone(3)(甲基-N,N-二甲基卡西酮(3))、Nimetazepam(硝甲西洋)、Nitrazepam(硝西洋)、Caffeine(咖啡因)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	46	0.0	-	46
Theobromine(Theobromine)、phenazepam(芬納西洋)、Methyl-N,N-Dimethylcathinone(3)(甲基-N,N-二甲基卡西酮(3))、4-Methylmethcathinone (Mephedrone)(4-甲基甲基卡西酮)、Caffeine(咖啡因)	0	0	0	0	0	0	0	1,067	0	0	0	0	0	16	0.0	-	1,083
α -Pyrrolidinovalerophenone (α -PVP)(2)(1-苯基-2-(1-吡咯烷基)-1-戊酮(2))、Nicotine(尼古丁)	0	0	0	2	0	1	0	0	0	0	0	0	1	2	0.0	-	5
Chlorodimethylcathinone(4)(氯二甲基卡西酮(4))、Caffeine(咖啡因)、Dextromethorphan(德磁美蘇芬)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7	7	0.0	-	7
Chlorodimethylcathinone(4)(氯二甲基卡西酮(4))、Nimetazepam(硝甲西洋)	0	0	0	0	0	0	0	135	192	0	0	16	0	3	0.0	-	346
Chloromethcathinone (CMC)(3)(氯甲基卡西酮(3))	0	0	0	422	1,083	341	32	12	12	0	2	4	1	16	0.0	700.0	1,922

表二

台灣地區檢驗涉嫌毒品及管制藥品案件之非尿液檢體統計表
(Statistical Table for Drugs found in Drugs and Controlled Drugs Involved Cases in Taiwan)

單位 :案件數，製表日期：111/9/30

年度	101年	102年	103年	104年	105年	106年	107年	108年	109年	110年			111年			較去年1-7月增減百分比(%) 【(d-c)/c*100】	歷年總件數
										7月	1-7月(c)	1-12月	7月	1-7月(d)	1-7月小計百分比(%)		
統計	61,293	68,203	98,274	117,063	106,098	131,397	135,618	157,077	317,497	29,680	144,227	258,358	22,264	135,938	100	-5.7	1,630,897
Dextromethorphan(德磁美蘇芬)	9	4	1	1	3	4	5	4	24	0	2	3	0	2	0.0	0.0	69
Dimethyl sulfone(二甲基磺)	0	0	0	0	4	39	57	35	115	2	17	50	0	20	0.0	17.6	320
Dimethylsulfoxide(Dimethylsulfoxide)	0	0	0	0	0	0	10	0	0	0	0	0	0	16	0.0	-	26
Etizolam(3)(依替唑命(3))、2-Amino-5-nitrobenzophenone、Methamphetamine(甲基安非他命)、Caffeine(咖啡因)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	115	0.1	-	115
Eutylone(3)(Eutylone(3))、4-Acetoxy-DET、4-HO-DET(4-羥二乙基色胺)、Nitrazepam(硝西洋)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19	0.0	-	19
Eutylone(3)(Eutylone(3))、4-Methylmethcathinone (Mephedrone)(4-甲基甲基卡西酮)、Caffeine(咖啡因)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	45	0.0	-	45
Eutylone(3)(Eutylone(3))、Methyl-N,N-Dimethylcathinone(3)(甲基-N,N-二甲基卡西酮(3))、N-Ethyl-p-chloroamphetamine(氯乙基安非他命)、4-Methylmethcathinone (Mephedrone)(4-甲基甲基卡西酮)、Caffeine(咖啡因)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	57	0.0	-	57
Fluoromethamphetamine, 3-Fluoromethamphetamine(氟甲基安非他命)、3,4-methylenedioxymethcathinone (Methylone, bk-MDMA)(3)(3,4-亞甲基雙氧甲基卡西酮(3))	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	93	0.1	-	99
Heroin(海洛因)、6-Acetylmorphine(6-乙醯嗎啡)	9	6	16	7	12	11	102	12	9	1	4	10	2	10	0.0	150.0	206
Heroin(海洛因)、Methamphetamine(甲基安非他命)、6-Acetylmorphine(6-乙醯嗎啡)	0	0	0	2	0	0	0	4	0	0	0	1	1	1	0.0	-	8

表二

台灣地區檢驗涉嫌毒品及管制藥品案件之非尿液檢體統計表
(Statistical Table for Drugs found in Drugs and Controlled Drugs Involved Cases in Taiwan)

單位 :案件數，製表日期：111/9/30

年度	101年	102年	103年	104年	105年	106年	107年	108年	109年	110年			111年			較去年1-7月增減百分比(%) 【(d-c)/c*100】	歷年總件數
										7月	1-7月(c)	1-12月	7月	1-7月(d)	1-7月小計百分比(%)		
統計	61,293	68,203	98,274	117,063	106,098	131,397	135,618	157,077	317,497	29,680	144,227	258,358	22,264	135,938	100	-5.7	1,630,897
Heroin(海洛因)、Nicotine(尼古丁)、6-Acetylmorphine(6-乙酰嗎啡)、Acetylcodeine(乙酰可待因)	14	20	18	16	13	23	11	8	5	0	4	5	1	6	0.0	50.0	147
Ketamine(愷他命)、4-Methylmethcathinone (Mephedrone)(4-甲基甲基卡西酮)、Nicotine(尼古丁)	0	0	0	0	0	1	0	3	2	0	0	1	0	1	0.0	-	8
Methamphetamine(甲基安非他命)、Pseudoephedrine(假麻黃生食)	56	11	17	3	6	60	35	14	18	0	6	21	3	9	0.0	50.0	306
2-fluorodeschloroketamine(2-氟-去氯愷他命)、Ketamine(愷他命)	0	0	0	0	0	0	7	439	489	2	127	270	5	21	0.0	-83.5	1,226
3,4-methylenedioxy-N-ethylcathinone (Ethylone)(3)(3,4-亞甲基雙氧-N-乙基卡西酮(3))、4-fluoroamphetamine(4-氟安非他命)、methoxyamphetamine (PMA)(2)(4-甲氧基安非他命(2))、Caffeine(咖啡因)	0	0	0	0	8	9	0	0	1	0	0	0	0	1	0.0	-	19
4-Methyl-α-ethylaminopentiphenone (4-MEAPP)(3)(甲基乙基胺戊酮(3))、Chloroethcathinone (CEC)(3)(氯乙基卡西酮(3))	0	0	0	0	0	8	423	1,478	118	0	9	9	0	6	0.0	-33.3	2,042
Acetaminophen(對位乙醯氨基酚)、Sildenafil(威而剛)	0	0	0	0	0	3	0	4	2	0	1	2	0	2	0.0	100.0	13
Amphetamine(安非他命)、Methamphetamine(甲基安非他命)、N,N-Dimethylamphetamine(N,N-二甲基安非他命)	3	27	30	34	28	103	108	109	220	9	98	202	36	203	0.1	107.1	1,074

表二

台灣地區檢驗涉嫌毒品及管制藥品案件之非尿液檢體統計表
(Statistical Table for Drugs found in Drugs and Controlled Drugs Involved Cases in Taiwan)

單位 :案件數，製表日期：111/9/30

年度	101年	102年	103年	104年	105年	106年	107年	108年	109年	110年			111年			較去年1-7月增減百分比(%) 【(d-c)/c*100】	歷年總件數
										7月	1-7月(c)	1-12月	7月	1-7月(d)	1-7月小計百分比(%)		
統計	61,293	68,203	98,274	117,063	106,098	131,397	135,618	157,077	317,497	29,680	144,227	258,358	22,264	135,938	100	-5.7	1,630,897
Buprenorphine(丁基原啡因)	5	6	8	13	8	7	15	6	9	0	5	11	0	11	0.0	120.0	107
Cannabidiol(大麻二醇)、Caffeine(咖啡因)	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	2	0	2	0.0	-	5
N-Ethylpentylone (Ephylone)(3)(3,4-亞甲基雙氧苯基乙胺戊酮(3))、Acetaminophen(對位乙醯氨基酚)、Caffeine(咖啡因)	0	0	0	0	0	35	1	0	0	0	0	0	1	3	0.0	-	39
N-Ethylpentylone (Ephylone)(3)(3,4-亞甲基雙氧苯基乙胺戊酮(3))、Methyl-N,N-Dimethylcathinone(3)(甲基-N,N-二甲基卡西酮(3))、2-Amino-5-nitrobenzophenone、Methamphetamine(甲基安非他命)、4-Methylmethcathinone (Mephedrone)(4-甲基甲基卡西酮)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	83	0.1	-	83
N-Isopropylbenzylamine(N-異丙基苄基胺)、Amphetamine(安非他命)、Methamphetamine(甲基安非他命)	0	0	0	0	0	0	2	1	0	0	0	1	0	4	0.0	-	8
Nitrazepam(硝西洋)	88	34	5	1	17	44	22	107	260	19	191	695	12	102	0.1	-46.6	1,471
N-methyltryptamine(NMT)、 α -Pyrrolidinoisohexanophenone(α -PiHP)、Methamphetamine(甲基安非他命)、Nimetazepam(硝甲西洋)、Nitrazepam(硝西洋)、Caffeine(咖啡因)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10	0.0	-	10
phenazepam(芬納西洋)、Methyl-N,N-Dimethylcathinone(3)(甲基-N,N-二甲基卡西酮(3))、4-Methylmethcathinone (Mephedrone)(4-甲基甲基卡西酮)	0	0	0	0	0	0	0	239	357	70	183	312	0	596	0.4	225.7	1,504

表二

台灣地區檢驗涉嫌毒品及管制藥品案件之非尿液檢體統計表
(Statistical Table for Drugs found in Drugs and Controlled Drugs Involved Cases in Taiwan)

單位 :案件數，製表日期：111/9/30

年度	101年	102年	103年	104年	105年	106年	107年	108年	109年	110年			111年			較去年1-7月增減百分比(%) 【(d-c)/c*100】	歷年總件數
										7月	1-7月(c)	1-12月	7月	1-7月(d)	1-7月小計百分比(%)		
統計	61,293	68,203	98,274	117,063	106,098	131,397	135,618	157,077	317,497	29,680	144,227	258,358	22,264	135,938	100	-5.7	1,630,897
Tadalafil(Tadalafil)	1	0	1	0	1	2	1	3	6	0	4	10	0	2	0.0	-50.0	28
Tetrahydrocannabinol(四氫大麻酚)	144	171	201	221	196	302	353	578	284	36	268	542	67	285	0.2	6.3	3,438
Tetrahydrocannabinol(四氫大麻酚)、Nicotine(尼古丁)	24	18	19	30	30	49	43	40	11	0	13	30	1	10	0.0	-23.1	318
Theobromine(Theobromine)、Methamphetamine(甲基安非他命)、4-Methylmethcathinone (Mephedrone)(4-甲基甲基卡西酮)、Caffeine(咖啡因)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12	0	3	0.0	-	15
Tramadol(特拉嗎竇)	31	22	19	11	11	14	1	0	1	0	0	1	0	2	0.0	-	132
methylamine	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	6	0.0	-	6
Methyl-N,N-Dimethylcathinone(3)(甲基-N,N-二甲基卡西酮(3))、2-Amino-5-nitrobenzophenone、2-Methylamino-5-nitrobenzophenone、Nimetazepam(硝甲西洋)、4-Methylmethcathinone (Mephedrone)(4-甲基甲基卡西酮)、Nitrazepam(硝西洋)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10	0.0	-	10
Methyl-N,N-Dimethylcathinone(3)(甲基-N,N-二甲基卡西酮(3))、2-Amino-5-nitrobenzophenone、Methamphetamine(甲基安非他命)、4-Methylmethcathinone (Mephedrone)(4-甲基甲基卡西酮)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28	0.0	-	28
Methyl-N,N-Dimethylcathinone(3)(甲基-N,N-二甲基卡西酮(3))、4-Methylmethcathinone (Mephedrone)(4-甲基甲基卡西酮)、Acetaminophen(對位乙醯氨基酚)、Caffeine(咖啡因)、Chlorzoxazone(氯苯噁唑林)	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	30	30	2	2	0.0	-93.3	34

表二

台灣地區檢驗涉嫌毒品及管制藥品案件之非尿液檢體統計表
(Statistical Table for Drugs found in Drugs and Controlled Drugs Involved Cases in Taiwan)

單位 :案件數，製表日期：111/9/30

年度	101年	102年	103年	104年	105年	106年	107年	108年	109年	110年			111年			較去年1-7月增減百分比(%) 【(d-c)/c*100】	歷年總件數
										7月	1-7月(c)	1-12月	7月	1-7月(d)	1-7月小計百分比(%)		
統計	61,293	68,203	98,274	117,063	106,098	131,397	135,618	157,077	317,497	29,680	144,227	258,358	22,264	135,938	100	-5.7	1,630,897
Morphine(嗎啡)	20	13	15	9	17	27	16	12	8	1	10	17	3	16	0.0	60.0	182
N,N-Dimethylpentylone (bk-DMBDP)(非)(N,N-Dimethylpentylone (bk-DMBDP)(非))、Fluoro-deschloro-N-ethyl-Ketamine(2氯去氯-N-乙基愷他命)、Nitrazepam(硝西洋)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	33	0.0	-	33
N-ethylhexedrone(非)(α-乙基氨基己烷酮(非))	0	0	0	0	0	2	2	1	53	0	0	10	0	10	0.0	-	78
N-Ethylpentylone (Ephylone)(3)(3,4-亞甲基雙氧苯基乙基胺戊酮(3))、Methamphetamine(甲基安非他命)	0	0	0	0	0	0	0	1	4	0	0	0	0	2	0.0	-	7
N-Ethylpentylone (Ephylone)(3)(3,4-亞甲基雙氧苯基乙基胺戊酮(3))、Methamphetamine(甲基安非他命)、Nimetazepam(硝甲西洋)、Nitrazepam(硝西洋)	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	102	0	105	0.1	-	208
N-Propylbutylone(Putylone)、Methamphetamine(甲基安非他命)、Ketamine(愷他命)、4-Methylmethcathinone (Mephedrone)(4-甲基甲基卡西酮)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14	0.0	-	14
o-Chlorophenyl cyclopentyl ketone(鄰氯苯基環戊基酮)	5	1	0	0	0	0	0	0	0	0	4	4	0	1	0.0	-75.0	11
phenazepam(芬納西洋)、Nimetazepam(硝甲西洋)、4-Methylmethcathinone (Mephedrone)(4-甲基甲基卡西酮)、Nitrazepam(硝西洋)	0	0	0	0	0	0	0	113	44	10	897	970	0	36	0.0	-96.0	1,163
Tetrahydrocannabinol(四氫大麻酚)、Ketamine(愷他命)、cannabinol(大麻酚)	2	7	9	2	4	5	9	8	3	0	2	2	0	3	0.0	50.0	58

表二

台灣地區檢驗涉嫌毒品及管制藥品案件之非尿液檢體統計表
(Statistical Table for Drugs found in Drugs and Controlled Drugs Involved Cases in Taiwan)

單位 :案件數，製表日期：111/9/30

年度	101年	102年	103年	104年	105年	106年	107年	108年	109年	110年			111年			較去年1-7月增減百分比(%) 【(d-c)/c*100】	歷年總件數
										7月	1-7月(c)	1-12月	7月	1-7月(d)	1-7月小計百分比(%)		
統計	61,293	68,203	98,274	117,063	106,098	131,397	135,618	157,077	317,497	29,680	144,227	258,358	22,264	135,938	100	-5.7	1,630,897
Theobromine(Theobromine)、Methyl-N,N-Dimethylcathinone(3)(甲基-N,N-二甲基卡西酮(3))、4-Methylmethcathinone (Mephedrone)(4-甲基甲基卡西酮)、Caffeine(咖啡因)	0	0	0	0	0	0	0	46	164	0	121	267	0	44	0.0	-63.6	521
Theobromine(Theobromine)、Nimetazepam(硝甲西洋)、Nitrazepam(硝西洋)、Caffeine(咖啡因)	0	0	0	0	0	0	25	0	5	0	0	0	0	173	0.1	-	203
XLR-11(3)((1-(5-氟戊基)-3-(1-四甲基環丙基甲酯)哌嗪(3))、Eutylone(3)(Eutylone(3))、4-Methylmethcathinone (Mephedrone)(4-甲基甲基卡西酮)、Nitrazepam(硝西洋)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	29	0.0	-	29
α -Pyrrolidinoisohexanophenone(α -PiHP)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	55	204	0.2	20,300.0	206
Amphetamine(安非他命)、Methamphetamine(甲基安非他命)、N,N-Dimethylamphetamine(N,N-二甲基安非他命)、Ketamine(愷他命)	0	0	20	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	2	0.0	-	24
bk-MDDMA(bk-MDDMA)、3,4-methylenedioxymethcathinone (Methylone, bk-MDMA)(3)(3,4-亞甲基雙氧甲基卡西酮(3))	0	0	0	1	0	0	0	0	28	0	0	0	7	7	0.0	-	36
Dimethyl sulfone(二甲基磺)、Amphetamine(安非他命)、Methamphetamine(甲基安非他命)、N,N-Dimethylamphetamine(N,N-二甲基安非他命)	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	1	1	0	5	0.0	400.0	9
Dimethyl sulfone(二甲基磺)、Heroin(海洛因)	0	0	0	0	0	0	0	7	52	0	9	12	0	4	0.0	-55.6	75
Eutylone(3)(Eutylone(3))	0	0	0	0	0	0	0	398	3,089	215	4,379	4,637	11	918	0.7	-79.0	9,042
Eutylone(3)(Eutylone(3))、4-Methylmethcathinone (Mephedrone)(4-甲基甲基卡西酮)、Nitrazepam(硝西洋)	0	0	0	0	0	0	0	0	6,056	0	171	179	0	79	0.1	-53.8	6,314

表二

台灣地區檢驗涉嫌毒品及管制藥品案件之非尿液檢體統計表
(Statistical Table for Drugs found in Drugs and Controlled Drugs Involved Cases in Taiwan)

單位 :案件數，製表日期：111/9/30

年度	101年	102年	103年	104年	105年	106年	107年	108年	109年	110年			111年			較去年1-7月增減百分比(%) 【(d-c)/c*100】	歷年總件數
										7月	1-7月(c)	1-12月	7月	1-7月(d)	1-7月小計百分比(%)		
統計	61,293	68,203	98,274	117,063	106,098	131,397	135,618	157,077	317,497	29,680	144,227	258,358	22,264	135,938	100	-5.7	1,630,897
Eutylone(3)(Eutylone(3))、Methyl-N,N-Dimethylcathinone(3)(甲基-N,N-二甲基卡西酮(3))、GHB(伽瑪羧基丁酸)、Ketamine(愷他命)、Caffeine(咖啡因)、gamma-Butyrolactone(gamma-Butyrolactone)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	54	54	0.0	-	54
Heroin(海洛因)、Methamphetamine(甲基安非他命)、6-Acetylmorphine(6-乙酰嗎啡)、Acetylcodeine(乙醯可待因)	2	2	9	4	7	5	4	7	9	0	3	7	3	11	0.0	266.7	68
MDMA(3,4-亞甲基雙氧甲基安非他命)、Caffeine(咖啡因)	98	256	158	374	983	682	135	26	62	0	1	9	1	6	0.0	500.0	2,857
Methamphetamine(甲基安非他命)、Ketamine(愷他命)、Nimetazepam(硝甲西洋)、Nitrazepam(硝西洋)	0	1	0	0	0	2	2	4	7	0	4	17	0	7	0.0	75.0	40
Methamphetamine(甲基安非他命)、Nimetazepam(硝甲西洋)、4-Methylmethcathinone (Mephedrone)(4-甲基甲基卡西酮)、Nitrazepam(硝西洋)、Caffeine(咖啡因)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11	0.0	-	11
Methoxymethamphetamine (MMA)(甲氧基甲基安非他命)	5	1	3	113	48	159	3	17	903	1	122	260	2	12	0.0	-90.2	1,532
Chlorodimethylcathinone(4)(氯二甲基卡西酮(4))、3,4-Methylenedioxy-N-benzylcathinone、5-fluoro MDMB-PICA、N-butyl Pentylone(N-丁基戊烯酮)、4-fluoro MDMB-BUTICA、Caffeine(咖啡因)、Dextromethorphan(德碼美蘇芬)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	534	1,031	0.8	-	1,031
Estazolam(舒樂安定)	4	6	6	4	11	14	27	21	20	0	11	23	1	16	0.0	45.5	153
Etizolam(依替唑啉(3))、Caffeine(咖啡因)	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	1	3	1,019	0.7	-	1,022
Eutylone(3)(Eutylone(3))、4-Methylmethcathinone (Mephedrone)(4-甲基甲基卡西酮)	0	0	0	0	0	0	0	43	773	7	517	625	0	8	0.0	-98.5	1,449

表二

台灣地區檢驗涉嫌毒品及管制藥品案件之非尿液檢體統計表
(Statistical Table for Drugs found in Drugs and Controlled Drugs Involved Cases in Taiwan)

單位 :案件數，製表日期：111/9/30

年度	101年	102年	103年	104年	105年	106年	107年	108年	109年	110年			111年			較去年1-7月增減百分比(%) 【(d-c)/c*100】	歷年總件數
										7月	1-7月(c)	1-12月	7月	1-7月(d)	1-7月小計百分比(%)		
統計	61,293	68,203	98,274	117,063	106,098	131,397	135,618	157,077	317,497	29,680	144,227	258,358	22,264	135,938	100	-5.7	1,630,897
Eutylone(3)(Eutylone(3))、Methoxymethamphetamine (MMA)(甲基甲基安非他命)	0	0	0	0	0	0	0	0	43	0	12	12	0	1	0.0	-91.7	56
Eutylone(3)(Eutylone(3))、Methyl-N,N-Dimethylcathinone(3)(甲基-N,N-二甲基卡西酮(3))、4-Methylmethcathinone (Mephedrone)(4-甲基甲基卡西酮)	0	0	0	0	0	0	0	0	168	0	30	34	0	135	0.1	350.0	337
Fluoro-deschloro-N-ethyl-Ketamine(2氯去氯-N-乙基愷他命)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	37	49	0.0	-	49
Fluoromethamphetamine, 3-Fluoromethamphetamine(氟甲基安非他命)	45	25	2	0	2	0	4	2	0	0	1	24	0	5	0.0	400.0	114
gamma-Butyrolactone(gamma-Butyrolactone)	1	1	0	23	16	178	90	162	125	1	94	242	7	71	0.1	-24.5	909
Heroin(海洛因)、Caffeine(咖啡因)	259	177	206	110	93	244	166	427	640	40	231	322	112	398	0.3	72.3	3,274
Heroin(海洛因)、Methamphetamine(甲基安非他命)、Ketamine(愷他命)	4	3	1	12	16	0	5	2	0	2	2	6	0	1	0.0	-50.0	57
Heroin(海洛因)、Morphine(嗎啡)、6-Acetylmorphine(6-乙酰嗎啡)、Acetylcodeine(乙酰可待因)	6	3	3	5	10	16	15	4	7	1	1	3	1	4	0.0	300.0	82
Ketamine(愷他命)、Caffeine(咖啡因)、Nicotine(尼古丁)	1	1	0	0	5	4	7	2	5	0	30	33	0	1	0.0	-96.7	60

表二

台灣地區檢驗涉嫌毒品及管制藥品案件之非尿液檢體統計表
(Statistical Table for Drugs found in Drugs and Controlled Drugs Involved Cases in Taiwan)

單位 :案件數，製表日期：111/9/30

年度	101年	102年	103年	104年	105年	106年	107年	108年	109年	110年			111年			較去年1-7月增減百分比(%) 【(d-c)/c*100】	歷年總件數
										7月	1-7月(c)	1-12月	7月	1-7月(d)	1-7月小計百分比(%)		
統計	61,293	68,203	98,274	117,063	106,098	131,397	135,618	157,077	317,497	29,680	144,227	258,358	22,264	135,938	100	-5.7	1,630,897
MDMA(3,4-亞甲基雙氧甲基安非他命)、 Methamphetamine(甲基安非他命)、Ketamine(愷他命)	64	19	14	0	21	2	0	11	15	0	5	16	0	6	0.0	20.0	210
Melitracen(Melitracen)	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	3	5	0	2	0.0	-33.3	9
Methamphetamine(甲基安非他命)、Ketamine(愷他命)、 Nicotine(尼古丁)	0	4	1	1	1	1	2	1	5	0	2	9	0	10	0.0	400.0	36
Methyl-N,N-Dimethylcathinone(3)(甲基-N,N-二甲基卡西酮 (3))、Ketamine(愷他命)、4-Methylmethcathinone (Mephedrone)(4-甲基甲基卡西酮)	0	0	0	0	0	0	0	2	12	0	3	226	2	10	0.0	233.3	250
Methyl-N,N-Dimethylcathinone(3)(甲基-N,N-二甲基卡西酮 (3))、Nimetazepam(硝甲西洋)、4-Methylmethcathinone (Mephedrone)(4-甲基甲基卡西酮)、Caffeine(咖啡因)	0	0	0	0	0	0	0	305	0	0	0	0	7	20	0.0	-	325
Midazolam(咪達唑他)	2	3	2	0	2	3	4	28	7	0	3	3	0	2	0.0	-33.3	58
MMB-FUBINACA(3)(AMB-FUBINACA(3))、Nicotine(尼古丁)	0	0	0	0	0	1	9	1	0	0	0	2	0	1	0.0	-	14
N,N-Dimethylpentylone (bk-DMBDP)(非)(N,N-Dimethylpentylone (bk-DMBDP)(非))、2-Amino-5-nitrobenzophenone	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	299	0.2	-	299

表二

台灣地區檢驗涉嫌毒品及管制藥品案件之非尿液檢體統計表
(Statistical Table for Drugs found in Drugs and Controlled Drugs Involved Cases in Taiwan)

單位 :案件數，製表日期：111/9/30

年度	101年	102年	103年	104年	105年	106年	107年	108年	109年	110年			111年			較去年1-7月增減百分比(%) 【(d-c)/c*100】	歷年總件數
										7月	1-7月(c)	1-12月	7月	1-7月(d)	1-7月小計百分比(%)		
統計	61,293	68,203	98,274	117,063	106,098	131,397	135,618	157,077	317,497	29,680	144,227	258,358	22,264	135,938	100	-5.7	1,630,897
N-Ethylpentylone (Ephylone)(3)(3,4-亞甲基雙氧苯基乙胺戊酮(3))、4-Methylmethcathinone (Mephedrone)(4-甲基甲基卡西酮)、Caffeine(咖啡因)	0	0	0	0	12	63	65	0	0	0	0	6	0	1	0.0	-	147
N-Ethylpentylone (Ephylone)(3)(3,4-亞甲基雙氧苯基乙胺戊酮(3))、Methamphetamine(甲基安非他命)、Ketamine(愷他命)、Nimetazepam(硝甲西洋)、Nitrazepam(硝西洋)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8	0.0	-	8
N-Ethylpentylone (Ephylone)(3)(3,4-亞甲基雙氧苯基乙胺戊酮(3))、Nimetazepam(硝甲西洋)	0	0	0	0	0	6	86	258	95	0	11	15	0	2	0.0	-81.8	462
phenazepam(芬納西洋)、Eutylone(3)(Eutylone(3))	0	0	0	0	0	0	0	45	2,426	0	6	8	0	71	0.1	1,083.3	2,550
phenazepam(芬納西洋)、MDMA(3,4-亞甲基雙氧甲基安非他命)、Methamphetamine(甲基安非他命)、Ketamine(愷他命)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19	0.0	-	19
phenazepam(芬納西洋)、Methyl-N,N-Dimethylcathinone(3)(甲基-N,N-二甲基卡西酮(3))、Nimetazepam(硝甲西洋)、4-Methylmethcathinone (Mephedrone)(4-甲基甲基卡西酮)、Nitrazepam(硝西洋)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	46	119	130	0	11	0.0	-90.8	141
phenazepam(芬納西洋)、N-(2-benzoyl-4-nitrophenyl)-2-chloroacetamide、Nimetazepam(硝甲西洋)、4-Methylmethcathinone (Mephedrone)(4-甲基甲基卡西酮)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18	0.0	-	18
Quetiapine(思樂康)	1	1	5	1	2	4	13	7	2	0	4	7	3	3	0.0	-25.0	48
Theobromine(Theobromine)、Eutylone(3)(Eutylone(3))、Caffeine(咖啡因)	0	0	0	0	0	0	0	9	25	0	0	15	0	19	0.0	-	68

表二

台灣地區檢驗涉嫌毒品及管制藥品案件之非尿液檢體統計表
(Statistical Table for Drugs found in Drugs and Controlled Drugs Involved Cases in Taiwan)

單位 :案件數, 製表日期: 111/9/30

年度	101年	102年	103年	104年	105年	106年	107年	108年	109年	110年			111年			較去年1-7月增減百分比(%) 【(d-c)/c*100】	歷年總件數
										7月	1-7月(c)	1-12月	7月	1-7月(d)	1-7月小計百分比(%)		
統計	61,293	68,203	98,274	117,063	106,098	131,397	135,618	157,077	317,497	29,680	144,227	258,358	22,264	135,938	100	-5.7	1,630,897
Theobromine(Theobromine)、Methamphetamine(甲基安非他命)、Ketamine(愷他命)、Caffeine(咖啡因)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15	0.0	-	15
Methamphetamine(甲基安非他命)、Nimetazepam(硝甲西洋)、Nitrazepam(硝西洋)、Pseudoephedrine(假麻黃生食)	0	0	0	0	0	0	6	0	0	6	6	32	0	2	0.0	-66.7	40
Methyl-N,N-Dimethylcathinone(3)(甲基-N,N-二甲基卡西酮(3))、2-Amino-5-nitrobenzophenone、4-Methylmethcathinone (Mephedrone)(4-甲基甲基卡西酮)、Caffeine(咖啡因)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	0.0	-	6
Methyl-N,N-Dimethylcathinone(3)(甲基-N,N-二甲基卡西酮(3))、2-Amino-5-nitrobenzophenone、Nimetazepam(硝甲西洋)、4-Methylmethcathinone (Mephedrone)(4-甲基甲基卡西酮)、Nitrazepam(硝西洋)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11	0	1	0.0	-	12
Methyl-N,N-Dimethylcathinone(3)(甲基-N,N-二甲基卡西酮(3))、4-Methylmethcathinone (Mephedrone)(4-甲基甲基卡西酮)、Nitrazepam(硝西洋)、Caffeine(咖啡因)	0	0	0	0	0	0	0	0	56	28	58	58	2	4	0.0	-93.1	118
Methyl-N,N-Dimethylcathinone(3)(甲基-N,N-二甲基卡西酮(3))、4-Methylmethcathinone (Mephedrone)(4-甲基甲基卡西酮)、Nitrazepam(硝西洋)、Clozapine(氯氮平)	0	0	0	0	0	0	0	0	545	0	6	6	0	2	0.0	-66.7	553
MMB-FUBINACA(3)(AMB-FUBINACA(3))	0	0	0	0	7	24	26	17	8	10	27	37	1	9	0.0	-66.7	128
N,N-Dimethylpentylone (bk-DMBDP)(非)(N,N-Dimethylpentylone (bk-DMBDP)(非))、3,4-methylenedioxymethcathinone (Methylone, bk-MDMA)(3)(3,4-亞甲基雙氧甲基卡西酮(3))	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	52	56	0.0	-	56

表二

台灣地區檢驗涉嫌毒品及管制藥品案件之非尿液檢體統計表
(Statistical Table for Drugs found in Drugs and Controlled Drugs Involved Cases in Taiwan)

單位 :案件數，製表日期：111/9/30

年度	101年	102年	103年	104年	105年	106年	107年	108年	109年	110年			111年			較去年1-7月增減百分比(%) 【(d-c)/c*100】	歷年總件數
										7月	1-7月(c)	1-12月	7月	1-7月(d)	1-7月小計百分比(%)		
統計	61,293	68,203	98,274	117,063	106,098	131,397	135,618	157,077	317,497	29,680	144,227	258,358	22,264	135,938	100	-5.7	1,630,897
N-Ethylpentylone (Ephylone)(3)(3,4-亞甲基雙氧苯基乙胺戊酮(3))、Methyl-N,N-Dimethylcathinone(3)(甲基-N,N-二甲基卡西酮(3))、2-Amino-5-nitrobenzophenone、MDMA(3,4-亞甲基雙氧苯基安非他命)、4-Methylmethcathinone (Mephedrone)(4-甲基甲基卡西酮)、Nitrazepam(硝西洋)、Caffeine(咖啡因)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	35	0.0	-	35
N-Ethylpentylone (Ephylone)(3)(3,4-亞甲基雙氧苯基乙胺戊酮(3))、Methyl-N,N-Dimethylcathinone(3)(甲基-N,N-二甲基卡西酮(3))、2-Amino-5-nitrobenzophenone、Methamphetamine(甲基安非他命)、Nimetazepam(硝甲西洋)、4-Methylmethcathinone (Mephedrone)(4-甲基甲基卡西酮)、Caffeine(咖啡因)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25	0.0	-	25
Nimetazepam(硝甲西洋)、4-Methylmethcathinone (Mephedrone)(4-甲基甲基卡西酮)、Caffeine(咖啡因)	0	0	6	0	63	854	6,448	1,014	19	0	3	30	1	79	0.1	2,533.3	8,513
Nimetazepam(硝甲西洋)、4-Methylmethcathinone (Mephedrone)(4-甲基甲基卡西酮)、Nitrazepam(硝西洋)、Caffeine(咖啡因)	0	0	0	0	0	0	0	423	9	0	14	38	0	1	0.0	-92.9	471
Oxazolam(噁唑他)	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	1	2	0.0	-	5
Pentylone(3,4-亞甲基雙氧苯基甲胺戊酮)	3	2	0	0	2	3	6	0	8	0	0	0	1	3	0.0	-	30
phenazepam(芬納西洋)、Eutylone(3)(Eutylone(3))、Caffeine(咖啡因)	0	0	0	0	0	0	0	63	12	0	0	0	0	1	0.0	-	76

表二

台灣地區檢驗涉嫌毒品及管制藥品案件之非尿液檢體統計表
(Statistical Table for Drugs found in Drugs and Controlled Drugs Involved Cases in Taiwan)

單位 :案件數，製表日期：111/9/30

年度	101年	102年	103年	104年	105年	106年	107年	108年	109年	110年			111年			較去年1-7月增減百分比(%) 【(d-c)/c*100】	歷年總件數
										7月	1-7月(c)	1-12月	7月	1-7月(d)	1-7月小計百分比(%)		
統計	61,293	68,203	98,274	117,063	106,098	131,397	135,618	157,077	317,497	29,680	144,227	258,358	22,264	135,938	100	-5.7	1,630,897
phenazepam(芬納西洋)、Methyl-N,N-Dimethylcathinone(3)(甲基-N,N-二甲基卡西酮(3))、4-Methylmethcathinone (Mephedrone)(4-甲基甲基卡西酮)、Caffeine(咖啡因)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	21	0.0	-	22
phenazepam(芬納西洋)、N-Ethylpentylone (Ephylone)(3)(3,4-亞甲基雙氧苯基乙基胺戊酮(3))、Caffeine(咖啡因)	0	0	0	0	6	74	1,042	3	18	0	0	0	0	1	0.0	-	1,144
Phenylpropanolamine(去甲麻黃生食)	21	38	137	66	53	52	14	3	7	0	0	2	0	3	0.0	-	406
Chlorodimethylcathinone(4)(氯二甲基卡西酮(4))、2-fluorodeschloroketamine(2-氟-去氯他命)	0	0	0	0	0	0	0	6	0	0	0	0	0	1	0.0	-	7
Eutylone(3)(Eutylone(3))、Methyl-N,N-Dimethylcathinone(3)(甲基-N,N-二甲基卡西酮(3))、Caffeine(咖啡因)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	6	0	81	0.1	1,925.0	87
Eutylone(3)(Eutylone(3))、Methyl-N,N-Dimethylcathinone(3)(甲基-N,N-二甲基卡西酮(3))、Methoxymethamphetamine (MMA)(甲氧基甲基安非他命)、4-Methylmethcathinone (Mephedrone)(4-甲基甲基卡西酮)、Caffeine(咖啡因)	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	3	7	0	1	0.0	-66.7	11
Eutylone(3)(Eutylone(3))、Nimetazepam(硝甲西洋)、4-Methylmethcathinone (Mephedrone)(4-甲基甲基卡西酮)、Clozapine(氯氮平)	0	0	0	0	0	0	0	0	52	0	99	99	0	1	0.0	-99.0	152
Flunitrazepam(氯硝西洋)、Acetaminophen(對位乙醯氨基酚)、Caffeine(咖啡因)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	0.0	-	5

表二

台灣地區檢驗涉嫌毒品及管制藥品案件之非尿液檢體統計表
(Statistical Table for Drugs found in Drugs and Controlled Drugs Involved Cases in Taiwan)

單位 :案件數，製表日期：111/9/30

年度	101年	102年	103年	104年	105年	106年	107年	108年	109年	110年			111年			較去年1-7月增減百分比(%) 【(d-c)/c*100】	歷年總件數
										7月	1-7月(c)	1-12月	7月	1-7月(d)	1-7月小計百分比(%)		
統計	61,293	68,203	98,274	117,063	106,098	131,397	135,618	157,077	317,497	29,680	144,227	258,358	22,264	135,938	100	-5.7	1,630,897
Heroin(海洛因)、Methamphetamine(甲基安非他命)、Caffeine(咖啡因)	1	4	0	0	0	1	2	11	7	2	4	6	5	17	0.0	325.0	50
LSD(麥角二乙胺)	0	0	0	0	0	19	24	336	43	0	18	25	4	17	0.0	-5.6	464
LSD(麥角二乙胺)、Tetrahydrocannabinol(四氫大麻酚)	0	0	0	0	0	0	2	0	1	0	0	0	0	9	0.0	-	12
Methamphetamine(甲基安非他命)、Lidocaine(利度卡因)	6	0	0	0	0	0	0	1	4	0	0	0	0	3	0.0	-	14
Methamphetamine(甲基安非他命)、Methoxymethamphetamine (MMA)(甲氧基甲基安非他命)、Nimetazepam(硝甲西洋)	0	0	0	0	0	0	0	0	530	0	11	64	0	627	0.5	5,600.0	1,221
Methyl-N,N-Dimethylcathinone(3)(甲基-N,N-二甲基卡西酮(3))、2-Amino-5-nitrobenzophenone、4-Methylmethcathinone (Mephedrone)(4-甲基甲基卡西酮)、Nitrazepam(硝西洋)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	201	0.1	-	203
Methyl-N,N-Dimethylcathinone(3)(甲基-N,N-二甲基卡西酮(3))、2-Amino-5-nitrobenzophenone、Nimetazepam(硝甲西洋)、4-Methylmethcathinone (Mephedrone)(4-甲基甲基卡西酮)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	67	0.0	-	67

表二

台灣地區檢驗涉嫌毒品及管制藥品案件之非尿液檢體統計表
(Statistical Table for Drugs found in Drugs and Controlled Drugs Involved Cases in Taiwan)

單位 :案件數，製表日期：111/9/30

年度	101年	102年	103年	104年	105年	106年	107年	108年	109年	110年			111年			較去年1-7月增減百分比(%) 【(d-c)/c*100】	歷年總件數
										7月	1-7月(c)	1-12月	7月	1-7月(d)	1-7月小計百分比(%)		
統計	61,293	68,203	98,274	117,063	106,098	131,397	135,618	157,077	317,497	29,680	144,227	258,358	22,264	135,938	100	-5.7	1,630,897
Methyl-N,N-Dimethylcathinone(3)(甲基-N,N-二甲基卡西酮(3))、Ketamine(愷他命)	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	5	0	2	0.0	-	9
Chloroethcathinone (CEC)(3)(氯乙基卡西酮(3))、Caffeine(咖啡因)	0	0	0	0	21	190	431	139	2	0	2	2	0	1	0.0	-50.0	786
Chlorphenamine(氯苯那敏)	6	6	4	4	0	1	5	2	2	0	0	1	1	2	0.0	-	36
Cocaine(古柯生鹼)	13	1	8	5	7	31	39	34	20	4	9	18	0	4	0.0	-55.6	188
Dibutylone (bk-DMBDB)(3)(Dibutylone (bk-DMBDB)(3))、Nitrazepam(硝西洋)、Caffeine(咖啡因)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13	0.0	-	13
Dimethyl sulfone(二甲基磺)、Amphetamine(安非他命)、Methamphetamine(甲基安非他命)	0	0	0	0	0	0	1	4	7	1	1	2	0	9	0.0	800.0	23
Dimethyl sulfone(二甲基磺)、Methyl-N,N-Dimethylcathinone(3)(甲基-N,N-二甲基卡西酮(3))、Methamphetamine(甲基安非他命)、Tramadol(特拉嗎竇)、Acetaminophen(對位乙醯氨基酚)、Clozapine(氯氮平)、Quetiapine(思樂康)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10	0.0	-	10
Dimethylsulfoxide(Dimethylsulfoxide)、Methamphetamine(甲基安非他命)、Nimetazepam(硝甲西洋)、Nitrazepam(硝西洋)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	47	0.0	-	47

表二

台灣地區檢驗涉嫌毒品及管制藥品案件之非尿液檢體統計表
(Statistical Table for Drugs found in Drugs and Controlled Drugs Involved Cases in Taiwan)

單位 :案件數，製表日期：111/9/30

年度	101年	102年	103年	104年	105年	106年	107年	108年	109年	110年			111年			較去年1-7月增減百分比(%) 【(d-c)/c*100】	歷年總件數
										7月	1-7月(c)	1-12月	7月	1-7月(d)	1-7月小計百分比(%)		
統計	61,293	68,203	98,274	117,063	106,098	131,397	135,618	157,077	317,497	29,680	144,227	258,358	22,264	135,938	100	-5.7	1,630,897
Etizolam(3)(依替唑命(3))、Methamphetamine(甲基安非他命)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8	10	10	0	2	0.0	-80.0	12
Eutylone(3)(Eutylone(3))、Nimetazepam(硝甲西洋)	0	0	0	0	0	0	0	99	555	9	31	58	0	41	0.0	32.3	753
MDA(3,4-亞甲基雙氧安非他命)、Methamphetamine(甲基安非他命)、Caffeine(咖啡因)	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	2	0.0	100.0	6
MDMA(3,4-亞甲基雙氧安非他命)、4-Methylmethcathinone (Mephedrone)(4-甲基甲基卡西酮)	0	0	47	0	1	57	1	0	1	0	0	0	0	31	0.0	-	138
MDMA(3,4-亞甲基雙氧安非他命)、Ketamine(愷他命)、4-Methylmethcathinone (Mephedrone)(4-甲基甲基卡西酮)	0	0	224	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0.0	-	229
MDMA(3,4-亞甲基雙氧安非他命)、Methamphetamine(甲基安非他命)	135	12	320	9	2	3	12	4	5	0	1	3	0	1	0.0	0.0	551
Methamphetamine(甲基安非他命)、Ketamine(愷他命)、Nimetazepam(硝甲西洋)	0	4	2	0	1	11	15	2	1	0	0	0	2	2	0.0	-	38
Methamphetamine(甲基安非他命)、Nimetazepam(硝甲西洋)、Caffeine(咖啡因)	3	1	6	4	18	99	361	275	21	0	0	69	35	632	0.5	-	1,489
Methamphetamine(甲基安非他命)、Nitrazepam(硝西洋)	0	1	0	0	0	8	4	0	1,137	12	75	269	3	48	0.0	-36.0	1,467

表二

台灣地區檢驗涉嫌毒品及管制藥品案件之非尿液檢體統計表
(Statistical Table for Drugs found in Drugs and Controlled Drugs Involved Cases in Taiwan)

單位 :案件數，製表日期：111/9/30

年度	101年	102年	103年	104年	105年	106年	107年	108年	109年	110年			111年			較去年1-7月增減百分比(%) 【(d-c)/c*100】	歷年總件數
										7月	1-7月(c)	1-12月	7月	1-7月(d)	1-7月小計百分比(%)		
統計	61,293	68,203	98,274	117,063	106,098	131,397	135,618	157,077	317,497	29,680	144,227	258,358	22,264	135,938	100	-5.7	1,630,897
Methyl-N,N-Dimethylcathinone(3)(甲基-N,N-二甲基卡西酮(3))	0	0	0	0	0	0	0	366	438	169	335	7,245	74	1,887	1.4	463.3	9,936
Mitragynine(3)(罌柱木鹼(3))	0	0	0	0	0	0	8	4	14	0	4	4	0	4	0.0	0.0	34
Morphine(嗎啡)、6-Acetylmorphine(6-乙酰嗎啡)	0	0	0	0	0	2	3	2	1	0	0	0	0	1	0.0	-	10
2-(methylamino)-2-phenyl-cyclohexanone(deschloroketamine)、Ketamine(愷他命)、Norketamine(非)(去甲基愷他命(非))	0	0	0	0	0	0	1	63	56	0	6	6	0	1	0.0	-83.3	127
2-fluorodeschloroketamine(2-氟-去氯愷他命)、Ketamine(愷他命)、Nicotine(尼古丁)	0	0	0	0	0	0	1	10	50	0	1	2	1	1	0.0	0.0	64
4-Methylmethcathinone (Mephedrone)(4-甲基甲基卡西酮)	12	33	297	212	292	1,829	967	11,134	17,683	4,518	30,144	46,907	4,978	29,505	21.7	-2.1	108,905
5F-ADB(5F-MDMB-PINACA)	0	0	0	0	0	0	2	1	3	0	1	3	0	4	0.0	300.0	13
5-MeO-MIPT(3)(5-Methoxy-N,N-Methylisopropyltryptamine(3))、2-Amino-5-nitrobenzophenone	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100	0.1	-	100

表二

台灣地區檢驗涉嫌毒品及管制藥品案件之非尿液檢體統計表
(Statistical Table for Drugs found in Drugs and Controlled Drugs Involved Cases in Taiwan)

單位 :案件數，製表日期：111/9/30

年度	101年	102年	103年	104年	105年	106年	107年	108年	109年	110年			111年			較去年1-7月增減百分比(%) 【(d-c)/c*100】	歷年總件數
										7月	1-7月(c)	1-12月	7月	1-7月(d)	1-7月小計百分比(%)		
統計	61,293	68,203	98,274	117,063	106,098	131,397	135,618	157,077	317,497	29,680	144,227	258,358	22,264	135,938	100	-5.7	1,630,897
6-Acetylmorphine(6-乙醯嗎啡)	4	2	6	2	2	9	12	12	9	0	2	3	2	3	0.0	50.0	68
Methyl-N,N-Dimethylcathinone(3)(甲基-N,N-二甲基卡西酮(3))、4-Methylmethcathinone (Mephedrone)(4-甲基甲基卡西酮)、3,4-methylenedioxymethcathinone (Methylone, bk-MDMA)(3)(3,4-亞甲基雙氧甲基卡西酮(3))	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	8	0.0	-	9
Methyl-N,N-Dimethylcathinone(3)(甲基-N,N-二甲基卡西酮(3))、4-Methylmethcathinone (Mephedrone)(4-甲基甲基卡西酮)、Clonazepam(氯硝西洋)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50	0.0	-	50
Methyl-N,N-Dimethylcathinone(3)(甲基-N,N-二甲基卡西酮(3))、4-Methylmethcathinone (Mephedrone)(4-甲基甲基卡西酮)、Clozapine(氯氮平)	0	0	0	0	0	0	0	0	65	0	2	3	278	304	0.2	15,100.0	372
Methyl-N,N-Dimethylcathinone(3)(甲基-N,N-二甲基卡西酮(3))、Methoxymethamphetamine (MMA)(甲氧基甲基安非他命)、4-Methylmethcathinone (Mephedrone)(4-甲基甲基卡西酮)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	5	0	1	0.0	0.0	6
N,N-Dimethylpentylone (bk-DMBDP)(非)(N,N-Dimethylpentylone (bk-DMBDP)(非))、2-Amino-5-nitrobenzophenone、Nitrazepam(硝西洋)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21	0.0	-	21
N,N-Dimethylpentylone (bk-DMBDP)(非)(N,N-Dimethylpentylone (bk-DMBDP)(非))、Methyl-N,N-Dimethylcathinone(3)(甲基-N,N-二甲基卡西酮(3))、4-Methylmethcathinone (Mephedrone)(4-甲基甲基卡西酮)、Nitrazepam(硝西洋)、Clozapine(氯氮平)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19	0.0	-	19
N-butyl Pentylone(N-丁基戊烯酮)	0	0	0	0	0	0	0	0	11	0	1	1	0	2	0.0	100.0	14

表二

台灣地區檢驗涉嫌毒品及管制藥品案件之非尿液檢體統計表
(Statistical Table for Drugs found in Drugs and Controlled Drugs Involved Cases in Taiwan)

單位 :案件數，製表日期：111/9/30

年度	101年	102年	103年	104年	105年	106年	107年	108年	109年	110年			111年			較去年1-7月增減百分比(%) 【(d-c)/c*100】	歷年總件數
										7月	1-7月(c)	1-12月	7月	1-7月(d)	1-7月小計百分比(%)		
統計	61,293	68,203	98,274	117,063	106,098	131,397	135,618	157,077	317,497	29,680	144,227	258,358	22,264	135,938	100	-5.7	1,630,897
N-Ethylpentylone (Ephylone)(3)(3,4-亞甲基雙氧苯基乙基胺戊酮(3))、Nicotine(尼古丁)	0	0	0	0	0	0	0	7	14	0	0	10	0	1	0.0	-	32
Nicotinamide(菸鹼醯胺)	3	0	5	1	0	0	1	0	1	10	14	38	0	3	0.0	-78.6	58
Nimetazepam(硝甲西洋)、Caffeine(咖啡因)	36	67	98	22	2	89	1,300	28	105	0	0	30	9	133	0.1	-	1,932
Nimetazepam(硝甲西洋)、Nitrazepam(硝西洋)、Clozapine(氯氮平)	0	0	0	0	0	0	0	1	19	2	12	20	1	4	0.0	-66.7	44
phenazepam(芬納西洋)、Caffeine(咖啡因)	0	3	45	271	20	93	26	25	12	0	0	0	0	1	0.0	-	496
Sibutramine(諾美婷)、Sildenafil(威而剛)	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	2	2	4	4	0.0	100.0	7
Zopiclone(唑匹可隆)	5	2	4	1	4	10	3	13	11	0	8	9	2	10	0.0	25.0	75
α -Pyrrolidinoisohexanophenone(α -PiHP)、Methamphetamine(甲基安非他命)、Nimetazepam(硝甲西洋)、Caffeine(咖啡因)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10	239	0.2	-	239

表二

台灣地區檢驗涉嫌毒品及管制藥品案件之非尿液檢體統計表
(Statistical Table for Drugs found in Drugs and Controlled Drugs Involved Cases in Taiwan)

單位 :案件數，製表日期：111/9/30

年度	101年	102年	103年	104年	105年	106年	107年	108年	109年	110年			111年			較去年1-7月增減百分比(%) 【(d-c)/c*100】	歷年總件數
										7月	1-7月(c)	1-12月	7月	1-7月(d)	1-7月小計百分比(%)		
統計	61,293	68,203	98,274	117,063	106,098	131,397	135,618	157,077	317,497	29,680	144,227	258,358	22,264	135,938	100	-5.7	1,630,897
α-Pyrrolidinoisohexanophenone(α-PiHP)、Nimetazepam(硝甲西洋)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8	0.0	-	8
methoxyamphetamine (PMA)(2(4-甲氧基安非他命(2))	0	3	1	57	28	48	41	9	2	3	41	53	0	7	0.0	-82.9	249
Methyl-N,N-Dimethylcathinone(3)(甲基-N,N-二甲基卡西酮(3))、2-Amino-5-nitrobenzophenone、Fluoro-deschloro-N-ethyl-Ketamine(2氘去氯-N-乙基愷他命)、Methamphetamine(甲基安非他命)、Nimetazepam(硝甲西洋)、4-Methylmethcathinone (Mephedrone)(4-甲基甲基卡西酮)、Nitrazepam(硝西洋)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	268	0.2	-	268
Methyl-N,N-Dimethylcathinone(3)(甲基-N,N-二甲基卡西酮(3))、Methamphetamine(甲基安非他命)、4-Methylmethcathinone (Mephedrone)(4-甲基甲基卡西酮)、Caffeine(咖啡因)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18	0.0	-	18
Methyl-N,N-Dimethylcathinone(3)(甲基-N,N-二甲基卡西酮(3))、Methamphetamine(甲基安非他命)、Nimetazepam(硝甲西洋)、Nitrazepam(硝西洋)、Caffeine(咖啡因)	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	11	0.0	-	12
Methyl-N,N-Dimethylcathinone(3)(甲基-N,N-二甲基卡西酮(3))、Nimetazepam(硝甲西洋)、4-Methylmethcathinone (Mephedrone)(4-甲基甲基卡西酮)、Nitrazepam(硝西洋)	0	0	0	0	0	0	0	142	200	70	413	3,492	52	265	0.2	-35.8	4,099
Methylphenidate(派醋甲酯)	1	0	1	0	1	0	3	8	9	0	3	6	2	10	0.0	233.3	40

表二

台灣地區檢驗涉嫌毒品及管制藥品案件之非尿液檢體統計表
(Statistical Table for Drugs found in Drugs and Controlled Drugs Involved Cases in Taiwan)

單位 :案件數，製表日期：111/9/30

年度	101年	102年	103年	104年	105年	106年	107年	108年	109年	110年			111年			較去年1-7月增減百分比(%) 【(d-c)/c*100】	歷年總件數
										7月	1-7月(c)	1-12月	7月	1-7月(d)	1-7月小計百分比(%)		
統計	61,293	68,203	98,274	117,063	106,098	131,397	135,618	157,077	317,497	29,680	144,227	258,358	22,264	135,938	100	-5.7	1,630,897
N,N-Dimethylpentylone (bk-DMBDP)(非)(N,N-Dimethylpentylone (bk-DMBDP)(非)), 2-Amino-5-nitrobenzophenone、Nimetazepam(硝甲西洋)、Nitrazepam(硝西洋)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	52	0.0	-	52
N,N-Dimethylpentylone (bk-DMBDP)(非)(N,N-Dimethylpentylone (bk-DMBDP)(非))、Nimetazepam(硝甲西洋)、Nitrazepam(硝西洋)、Caffeine(咖啡因)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	80	0.1	-	80
naloxone(naloxone)、Buprenorphine(丁基原啡因)	7	17	25	24	31	41	65	53	63	1	25	48	0	33	0.0	32.0	408
naloxone(naloxone)、Heroin(海洛因)、Buprenorphine(丁基原啡因)	0	0	1	1	3	3	4	2	3	0	0	2	0	1	0.0	-	20
N-Ethylpentylone (Ephylone)(3)(3,4-亞甲基雙氧苯基乙胺戊酮(3))	0	0	0	0	102	533	303	293	234	0	89	170	3	230	0.2	158.4	1,865
N-Ethylpentylone (Ephylone)(3)(3,4-亞甲基雙氧苯基乙胺戊酮(3))、Caffeine(咖啡因)	0	0	0	0	42	276	323	443	18	0	9	10	0	2	0.0	-77.8	1,114
N-Ethylpentylone (Ephylone)(3)(3,4-亞甲基雙氧苯基乙胺戊酮(3))、methoxyamphetamine (PMA)(2)(4-甲氧基安非他命(2))	0	0	0	0	11	97	17	2	0	0	1	1	0	1	0.0	0.0	129
N-Ethylpentylone (Ephylone)(3)(3,4-亞甲基雙氧苯基乙胺戊酮(3))、Nitrazepam(硝西洋)	0	0	0	0	0	0	2	0	17	0	0	0	0	1	0.0	-	20

表二

台灣地區檢驗涉嫌毒品及管制藥品案件之非尿液檢體統計表
(Statistical Table for Drugs found in Drugs and Controlled Drugs Involved Cases in Taiwan)

單位 :案件數，製表日期：111/9/30

年度	101年	102年	103年	104年	105年	106年	107年	108年	109年	110年			111年			較去年1-7月增減百分比(%) 【(d-c)/c*100】	歷年總件數
										7月	1-7月(c)	1-12月	7月	1-7月(d)	1-7月小計百分比(%)		
統計	61,293	68,203	98,274	117,063	106,098	131,397	135,618	157,077	317,497	29,680	144,227	258,358	22,264	135,938	100	-5.7	1,630,897
Nimetazepam(硝甲西洋)、Clozapine(氯氮平)	0	0	0	0	0	0	0	0	5	0	0	0	0	2	0.0	-	7
N-Isopropylbenzylamine(N-異丙基苄基胺)、Methamphetamine(甲基安非他命)、Ketamine(愷他命)、Nimetazepam(硝甲西洋)、Nitrazepam(硝西洋)	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	4	0.0	-	5
Pseudoephedrine(假麻黃生食)	175	94	60	57	29	34	21	28	14	0	19	23	2	7	0.0	-63.2	656
Psilocine(裸頭草辛)	0	0	0	0	0	4	3	0	5	0	33	35	0	2	0.0	-93.9	50
bk-MDDMA(bk-MDDMA)、Dibutylone (bk-DMBDB)(3)(Dibutylone (bk-DMBDB)(3))	0	0	0	0	3	0	0	0	249	0	0	0	0	3	0.0	-	255
Cannabis (Marijuana、Marihuana)(大麻)	146	154	181	170	330	605	765	508	734	3	193	559	134	513	0.4	165.8	4,851
Chloroethcathinone (CEC)(3)(氯乙基卡西酮(3))	0	0	0	0	8	56	198	115	31	0	2	69	0	99	0.1	4,850.0	576
Eutylone(3)(Eutylone(3))、2-fluorodeschloroketamine(2-氟-去氯愷他命)、Methyl-N,N-Dimethylcathinone(3)(甲基-N,N-二甲基卡西酮(3))、4-Methylmethcathinone (Mephedrone)(4-甲基甲基卡西酮)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10	0.0	-	10

表二

台灣地區檢驗涉嫌毒品及管制藥品案件之非尿液檢體統計表
(Statistical Table for Drugs found in Drugs and Controlled Drugs Involved Cases in Taiwan)

單位 :案件數，製表日期：111/9/30

年度	101年	102年	103年	104年	105年	106年	107年	108年	109年	110年			111年			較去年1-7月增減百分比(%) 【(d-c)/c*100】	歷年總件數
										7月	1-7月(c)	1-12月	7月	1-7月(d)	1-7月小計百分比(%)		
統計	61,293	68,203	98,274	117,063	106,098	131,397	135,618	157,077	317,497	29,680	144,227	258,358	22,264	135,938	100	-5.7	1,630,897
Eutylone(3)(Eutylone(3))、MDMA(3,4-亞甲基雙氧甲基安非他命)、Ketamine(愷他命)	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	70	0.1	-	71
Fluorexetamine、FXE(氟西他明)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	0.0	-	6
Heroin(海洛因)、Caffeine(咖啡因)、Acetylcodeine(乙酰可待因)	18	10	15	1	0	4	6	10	7	0	1	1	1	3	0.0	200.0	104
Heroin(海洛因)、Ketamine(愷他命)、Nicotine(尼古丁)	1	0	1	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	1	0.0	-	5
Ketamine(愷他命)、Nimetazepam(硝甲西洋)、4-Methylmethcathinone (Mephedrone)(4-甲基甲基卡西酮)	0	0	22	0	0	1	2	9	154	0	0	2	0	3	0.0	-	193
2-(methylamino)-2-phenyl-cyclohexanone(deschloroketamine)、2-methyl-4'-(methylthio)-2-morpholinopropiophenone(2-甲基-1-(4-甲硫基苯基)-2-吗啡基-1-丙酮)、2-Amino-5-nitrobenzophenone、2-Bromodeschloroketamine(非)((非))、Ketamine(愷他命)、Caffeine(咖啡因)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20	0.0	-	20
2-Amino-5-nitrobenzophenone、2-Methylamino-5-nitrobenzophenone、4-Methylmethcathinone (Mephedrone)(4-甲基甲基卡西酮)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12	0.0	-	12

表二

台灣地區檢驗涉嫌毒品及管制藥品案件之非尿液檢體統計表
(Statistical Table for Drugs found in Drugs and Controlled Drugs Involved Cases in Taiwan)

單位 :案件數，製表日期：111/9/30

年度	101年	102年	103年	104年	105年	106年	107年	108年	109年	110年			111年			較去年1-7月增減百分比(%) 【(d-c)/c*100】	歷年總件數
										7月	1-7月(c)	1-12月	7月	1-7月(d)	1-7月小計百分比(%)		
統計	61,293	68,203	98,274	117,063	106,098	131,397	135,618	157,077	317,497	29,680	144,227	258,358	22,264	135,938	100	-5.7	1,630,897
2-Amino-5-nitrobenzophenone、2-Methylamino-5-nitrobenzophenone、Nimetazepam(硝甲西洋)、4-Methylmethcathinone (Mephedrone)(4-甲基甲基卡西酮)、Nitrazepam(硝西洋)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	65	0.0	-	65
2-Amino-5-nitrobenzophenone、4-Methylmethcathinone (Mephedrone)(4-甲基甲基卡西酮)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	338	7	45	0.0	-	383
2-fluorodeschloroketamine(2-氟-去氯愷他命)、Nitrazepam(硝西洋)	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	36	36	0	2	0.0	-94.4	39
3,4-methylenedioxy-methcathinone (Methylone, bk-MDMA)(3)(3,4-亞甲基雙氧甲基卡西酮(3))	225	288	650	594	372	209	305	47	71	0	8	9	23	537	0.4	6,612.5	3,393
3,4-methylenedioxy-N-ethylcathinone (Ethylone)(3)(3,4-亞甲基雙氧-N-乙基卡西酮(3))、N-Ethylpentylone (Ephylone)(3)(3,4-亞甲基雙氧苯基乙基胺戊酮(3))、Methyl-N,N-Dimethylcathinone(3)(甲基-N,N-二甲基卡西酮(3))	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	3	0.0	-	5
5-MeO-MIPT(3)(5-Methoxy-N,N-Methylisopropyltryptamine(3))、3,4-methylenedioxy-N-ethylcathinone (Ethylone)(3)(3,4-亞甲基雙氧-N-乙基卡西酮(3))、Fluoromethamphetamine, 3-Fluoromethamphetamine(氟甲基安非他命)	0	0	0	0	0	9	0	0	0	0	0	0	0	1	0.0	-	10
2-(methylamino)-2-phenyl-cyclohexanone(deschloroketamine)、2-Bromodeschloroketamine(非)((非))、Ketamine(愷他命)、Norketamine(非)(去甲基愷他命(非))	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	16	0.0	-	16

表二

台灣地區檢驗涉嫌毒品及管制藥品案件之非尿液檢體統計表
(Statistical Table for Drugs found in Drugs and Controlled Drugs Involved Cases in Taiwan)

單位:案件數,製表日期:111/9/30

年度	101年	102年	103年	104年	105年	106年	107年	108年	109年	110年			111年			較去年1-7月增減百分比(%) 【(d-c)/c*100】	歷年總件數
										7月	1-7月(c)	1-12月	7月	1-7月(d)	1-7月小計百分比(%)		
統計	61,293	68,203	98,274	117,063	106,098	131,397	135,618	157,077	317,497	29,680	144,227	258,358	22,264	135,938	100	-5.7	1,630,897
2-Amino-5-nitrobenzophenone、Nimetazepam(硝甲西洋)、4-Methylmethcathinone (Mephedrone)(4-甲基甲基卡西酮)、Nitrazepam(硝西洋)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	45	1	644	0.5	-	689
2-Bromo-4-Methylpropiofenone(2-bromo-1-(4-methylphenyl)propan-1-one)、Nimetazepam(硝甲西洋)、Caffeine(咖啡因)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14	14	0.0	-	14
2-fluorodeschloroketamine(2-氟-去氯愷他命)、Methyl-N,N-Dimethylcathinone(3)(甲基-N,N-二甲基卡西酮(3))、4-Methylmethcathinone (Mephedrone)(4-甲基甲基卡西酮)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	103	0	544	0.4	10,780.0	647
3,4-methylenedioxymethcathinone (Methylone, bk-MDMA)(3)(3,4-亞甲基雙氧甲基卡西酮(3))、Caffeine(咖啡因)	117	253	1,556	2,781	572	46	449	2	1	0	1	1	0	1	0.0	0.0	5,877
4-Methylethcathinone (4-MEC)(4-甲基乙基卡西酮)、Eutylone(3)(Eutylone(3))、4-Methylmethcathinone (Mephedrone)(4-甲基甲基卡西酮)	0	0	0	0	0	0	0	0	107	0	309	312	0	9	0.0	-97.1	428
5-MeO-MIPT(3)(5-Methoxy-N,N-Methylisopropyltryptamine(3))、Methyl-N,N-Dimethylcathinone(3)(甲基-N,N-二甲基卡西酮(3))、Nicotinamide(菸鹼醯胺)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50	0.0	-	50
Chloromethcathinone (CMC)(3)(氯甲基卡西酮(3))、Chlorodimethylcathinone(4)(氯二甲基卡西酮(4))	0	0	0	0	0	0	0	351	55	0	1	1	1	4	0.0	300.0	411
Chlorzoxazone(氯苯噁唑林)	2	1	0	0	3	3	7	9	3	1	1	1	0	2	0.0	100.0	36

表二

台灣地區檢驗涉嫌毒品及管制藥品案件之非尿液檢體統計表
(Statistical Table for Drugs found in Drugs and Controlled Drugs Involved Cases in Taiwan)

單位 :案件數，製表日期：111/9/30

年度	101年	102年	103年	104年	105年	106年	107年	108年	109年	110年			111年			較去年1-7月增減百分比(%) 【(d-c)/c*100】	歷年總件數
										7月	1-7月(c)	1-12月	7月	1-7月(d)	1-7月小計百分比(%)		
統計	61,293	68,203	98,274	117,063	106,098	131,397	135,618	157,077	317,497	29,680	144,227	258,358	22,264	135,938	100	-5.7	1,630,897
Clonazepam(氯硝西洋)	11	14	15	23	51	34	28	36	42	1	19	27	0	16	0.0	-15.8	329
Clozapine(氯氮平)	0	0	0	0	1	6	6	8	12	0	7	19	1	7	0.0	0.0	59
Etizolam(3)(依替唑命(3))	0	0	0	0	0	0	33	230	35	4	41	61	2	50	0.0	22.0	409
Etizolam(3)(依替唑命(3))、Methamphetamine(甲基安非他命)、Caffeine(咖啡因)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	51	0	252	0.2	4,100.0	303
Eutylone(3)(Eutylone(3))、MDMA(3,4-亞甲基雙氧甲基安非他命)、Methamphetamine(甲基安非他命)、Ketamine(愷他命)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	0.0	-	6
Heroin(海洛因)、6-Acetylmorphine(6-乙醯嗎啡)、Acetylcodeine(乙醯可待因)	413	449	553	187	244	283	270	125	71	7	32	131	11	96	0.1	200.0	3,054
Heroin(海洛因)、Caffeine(咖啡因)、Nicotine(尼古丁)、6-Acetylmorphine(6-乙醯嗎啡)、Acetylcodeine(乙醯可待因)	1	0	0	0	1	1	0	1	1	0	0	1	0	1	0.0	-	8
MDMA(3,4-亞甲基雙氧甲基安非他命)、Methamphetamine(甲基安非他命)、Ketamine(愷他命)、4-Methylmethcathinone (Mephedrone)(4-甲基甲基卡西酮)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15	0.0	-	15

表二

台灣地區檢驗涉嫌毒品及管制藥品案件之非尿液檢體統計表
(Statistical Table for Drugs found in Drugs and Controlled Drugs Involved Cases in Taiwan)

單位 :案件數，製表日期：111/9/30

年度	101年	102年	103年	104年	105年	106年	107年	108年	109年	110年			111年			較去年1-7月增減百分比(%) 【(d-c)/c*100】	歷年總件數
										7月	1-7月(c)	1-12月	7月	1-7月(d)	1-7月小計百分比(%)		
統計	61,293	68,203	98,274	117,063	106,098	131,397	135,618	157,077	317,497	29,680	144,227	258,358	22,264	135,938	100	-5.7	1,630,897
Methyl-N,N-Dimethylcathinone(3)(甲基-N,N-二甲基卡西酮(3))、4-Methylmethcathinone (Mephedrone)(4-甲基甲基卡西酮)、Nitrazepam(硝西洋)	0	0	0	0	0	0	0	87	5,297	2,632	11,385	15,836	25	459	0.3	-96.0	21,679
naloxone(naloxone)	6	1	0	1	2	5	0	0	1	0	4	4	0	1	0.0	-75.0	21
N-Ethylpentylone (Ephylone)(3)(3,4-亞甲基雙氧苯基乙胺戊酮(3))、Methamphetamine(甲基安非他命)、Nimetazepam(硝甲西洋)、Caffeine(咖啡因)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	225	247	0	6	0.0	-97.3	253
Nicotine(尼古丁)	25	50	45	38	52	38	74	63	52	2	39	77	78	127	0.1	225.6	668
Nitrazepam(硝西洋)、Clozapine(氯氮平)	0	0	0	0	0	0	0	0	12	0	2	5	0	1	0.0	-50.0	18
phenazepam(芬納西洋)、2-Amino-5-nitrobenzophenone	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	138	0.1	-	138
Theobromine(Theobromine)、Flunitrazepam(氯硝西洋)、Caffeine(咖啡因)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	46	0.0	-	46
Theophylline(氯基乙酸鈉茶)	2	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0.0	-	8

表二

台灣地區檢驗涉嫌毒品及管制藥品案件之非尿液檢體統計表
(Statistical Table for Drugs found in Drugs and Controlled Drugs Involved Cases in Taiwan)

單位 :案件數，製表日期：111/9/30

年度	101年	102年	103年	104年	105年	106年	107年	108年	109年	110年			111年			較去年1-7月增減百分比(%) 【(d-c)/c*100】	歷年總件數
										7月	1-7月(c)	1-12月	7月	1-7月(d)	1-7月小計百分比(%)		
統計	61,293	68,203	98,274	117,063	106,098	131,397	135,618	157,077	317,497	29,680	144,227	258,358	22,264	135,938	100	-5.7	1,630,897
XLR-11(3)((1-(5-氟戊基)-3-(1-四甲基環丙基甲醯)吡啶)(3))	0	1	32	3	9	1	8	3	1	0	1	6	0	2	0.0	100.0	66
Cannabidiol(大麻二醇)、Tetrahydrocannabinol(四氫大麻酚)、cannabinol(大麻酚)	0	0	0	0	0	3	1	3	0	5	11	69	8	48	0.0	336.4	124
Dibutylone (bk-DMBDB)(3)(Dibutylone (bk-DMBDB)(3))	0	0	7	0	43	77	59	24	471	0	14	17	0	6	0.0	-57.1	704
Dimethyl sulfone(二甲基磺)、N-Isopropylbenzylamine(N-異丙基苄基胺)	0	0	0	0	0	1	47	22	15	0	8	45	1	5	0.0	-37.5	135
Eutylone(3)(Eutylone(3))、Methyl-N,N-Dimethylcathinone(3)(甲基-N,N-二甲基卡西酮(3))、2-Amino-5-nitrobenzophenone、Nimetazepam(硝甲西洋)、4-Methylmethcathinone (Mephedrone)(4-甲基甲基卡西酮)、Nitrazepam(硝西洋)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14	0.0	-	14
Eutylone(3)(Eutylone(3))、 α -Pyrrolidinoisohexanophenone(α -PiHP)、Methamphetamine(甲基安非他命)、Nimetazepam(硝甲西洋)、Nitrazepam(硝西洋)、Caffeine(咖啡因)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	197	0.1	-	197
Flunitrazepam(氯硝西洋)、Quetiapine(思樂康)	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	2	2	0	1	0.0	-50.0	5
GHB(伽瑪羥基丁酸)	2	11	2	28	73	69	26	20	17	2	14	35	1	3	0.0	-78.6	286

表二

台灣地區檢驗涉嫌毒品及管制藥品案件之非尿液檢體統計表
(Statistical Table for Drugs found in Drugs and Controlled Drugs Involved Cases in Taiwan)

單位 :案件數，製表日期：111/9/30

年度	101年	102年	103年	104年	105年	106年	107年	108年	109年	110年			111年			較去年1-7月增減百分比(%) 【(d-c)/c*100】	歷年總件數
										7月	1-7月(c)	1-12月	7月	1-7月(d)	1-7月小計百分比(%)		
統計	61,293	68,203	98,274	117,063	106,098	131,397	135,618	157,077	317,497	29,680	144,227	258,358	22,264	135,938	100	-5.7	1,630,897
GHB(伽瑪羧基丁酸)、gamma-Butyrolactone(gamma-Butyrolactone)	0	0	0	6	5	189	389	83	96	1	48	66	2	38	0.0	-20.8	872
Heroin(海洛因)、Caffeine(咖啡因)、Nicotine(尼古丁)	4	0	6	2	0	6	5	5	9	0	3	6	4	14	0.0	366.7	57
Ketamine(愷他命)、Nicotine(尼古丁)、Norketamine(非)(去甲基愷他命(非))	0	0	0	0	0	0	2	2	1	0	0	0	1	2	0.0	-	7
Ketamine(愷他命)、Norketamine(非)(去甲基愷他命(非))	0	0	0	0	0	0	11	4	11	1	2	6	1	19	0.0	850.0	51
MDMA(3,4-亞甲基雙氧甲基安非他命)	1,571	1,183	546	503	462	479	547	333	252	14	52	90	7	122	0.1	134.6	7,366
Methamphetamine(甲基安非他命)、4-Methylmethcathinone (Mephedrone)(4-甲基甲基卡西酮)、Nitrazepam(硝西洋)、Caffeine(咖啡因)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12	29	29	0	2	0.0	-93.1	31
2-Bromo-3',4'-(methylenedioxy)propiofenone(1-(1,3-benzodioxol-5-yl)-2-bromopropan-1-one)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	6	0.0	-	6
2-Methylamino-5-nitrobenzophenone、Nimetazepam(硝甲西洋)、4-Methylmethcathinone (Mephedrone)(4-甲基甲基卡西酮)、Nitrazepam(硝西洋)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	0.0	-	6
4-Methyl-α-ethylaminopentiophenone (4-MEAPP)(3)(甲基乙基胺戊酮(3))、Eutylone(3)(Eutylone(3))、4-Methylmethcathinone (Mephedrone)(4-甲基甲基卡西酮)	0	0	0	0	0	0	0	0	33	0	0	0	0	1	0.0	-	34

表二

台灣地區檢驗涉嫌毒品及管制藥品案件之非尿液檢體統計表
(Statistical Table for Drugs found in Drugs and Controlled Drugs Involved Cases in Taiwan)

單位 :案件數，製表日期：111/9/30

年度	101年	102年	103年	104年	105年	106年	107年	108年	109年	110年			111年			較去年1-7月增減百分比(%) 【(d-c)/c*100】	歷年總件數
										7月	1-7月(c)	1-12月	7月	1-7月(d)	1-7月小計百分比(%)		
統計	61,293	68,203	98,274	117,063	106,098	131,397	135,618	157,077	317,497	29,680	144,227	258,358	22,264	135,938	100	-5.7	1,630,897
4-Methyl- α -ethylaminopentiphenone (4-MEAPP)(3)(甲基乙基胺戊酮(3))、Methamphetamine(甲基安非他命)、Nimetazepam(硝甲西洋)、Nitrazepam(硝西洋)	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	4	0.0	-	5
Alprazolam(阿普唑他)	3	5	9	11	19	27	45	37	57	0	25	46	5	30	0.0	20.0	293
資料來源：衛生福利部食品藥物管理署、法務部調查局、內政部警政署刑事警察局、國防部憲兵指揮部、臺北市政府警察局刑事鑑識中心、高雄市長官立凱旋醫院、臺灣檢驗科技股份有限公司濫用藥物台北實驗室、高雄醫學大學附設中和紀念醫院、慈濟大學濫用藥物檢驗中心、衛生福利部草屯療養院、台北榮民總醫院、交通部民用航空局航空醫務中心、中山醫學大學附設醫院、詮昕科技股份有限公司、台灣尖端先進生技醫藥股份有限公司、正修科技大學。																	
註1：自91年6月起，“檢出成分”排列順序將依英文字母A至Z依序排序，方便查閱。																	
註2：品項後面括號內之阿拉伯數表示管制級數。(2)係指第二級管制藥品；(3)係指第三級管制藥品；(4)係指第四級管制藥品。																	
註3：列出歷年總件數 ≥ 5 之檢出成份。																	
註4：列出當年件數 >0 之檢出成份。																	

表二之一

台灣地區檢驗涉嫌毒品及管制藥品案件之非尿液檢體111年7月首次檢出藥物組合統計表
(Statistical Table for Drugs First time found in Drugs and Controlled Drugs Involved Cases in Taiwan)

單位:案件數, 製表日期:111/9/30

檢出成分	月份
	111年 7月
總計	457
4-methylpropiophenone(4-甲基苯丙酮)、4-Methylmethcathinone (Mephedrone)(4-甲基甲基卡西酮)	116
Eutylone(3)(Eutylone(3))、Methyl-N,N-Dimethylcathinone(3)(甲基-N,N-二甲基卡西酮(3))、GHB(伽瑪羥基丁酸)、Nimetazepam(硝甲西洋)、Caffeine(咖啡因)、gamma-Butyrolactone(gamma-Butyrolactone)	99
2-Amino-5-nitrobenzophenone、3,4-methylenedioxymethcathinone (Methylone, bk-MDMA)(3)(3,4-亞甲基雙氧甲基卡西酮(3))	96
Eutylone(3)(Eutylone(3))、Methyl-N,N-Dimethylcathinone(3)(甲基-N,N-二甲基卡西酮(3))、GHB(伽瑪羥基丁酸)、Ketamine(愷他命)、Caffeine(咖啡因)、gamma-Butyrolactone(gamma-Butyrolactone)	54
N-Ethylpentylone (Ephylone)(3)(3,4-亞甲基雙氧苯基乙基胺戊酮(3))、Methamphetamine(甲基安非他命)、Nimetazepam(硝甲西洋)、4-Methylmethcathinone (Mephedrone)(4-甲基甲基卡西酮)、Nitrazepam(硝西洋)、Caffeine(咖啡因)	20
phenazepam(芬納西洋)、Methyl-N,N-Dimethylcathinone(3)(甲基-N,N-二甲基卡西酮(3))、Nimetazepam(硝甲西洋)、4-Methylmethcathinone (Mephedrone)(4-甲基甲基卡西酮)、Clonazepam(氯硝西洋)、Nitrazepam(硝西洋)	18
N-ethylhexedrone(非)(α -乙基氨基己烷酮(非))、Nitrazepam(硝西洋)	17
2-Bromo-4-Methylpropiophenone(2-bromo-1-(4-methylphenyl)propan-1-one)、Nimetazepam(硝甲西洋)、Caffeine(咖啡因)	14

表二之一

台灣地區檢驗涉嫌毒品及管制藥品案件之非尿液檢體111年7月首次檢出藥物組合統計表
(Statistical Table for Drugs First time found in Drugs and Controlled Drugs Involved Cases in Taiwan)

單位:案件數, 製表日期:111/9/30

檢出成分	月份
	111年 7月
總計	457
5-MeO-MIPT(3)(5-Methoxy-N, N-Methylisopropyltryptamine(3))、Methyl-N, N-Dimethylcathinone(3)(甲基-N, N-二甲基卡西酮(3))、2-Amino-5-nitrobenzophenone、4-Methylmethcathinone (Mephedrone)(4-甲基甲基卡西酮)	10
Chlorodimethylcathinone(4)(氯二甲基卡西酮(4))、Caffeine(咖啡因)、Dextromethorphan(德嗪美蘇芬)	7
phenazepam(芬納西洋)、Myristicin、Methoxymethamphetamine (MMA)(甲氧基甲基安非他命)、Caffeine(咖啡因)	6

資料來源：衛生福利部食品藥物管理署、法務部調查局、內政部警政署刑事警察局、國防部憲兵指揮部、臺北市政府警察局刑事鑑識中心、高雄市立凱旋醫院、臺灣檢驗科技股份有限公司濫用藥物台北實驗室、高雄醫學大學附設中和紀念醫院、慈濟大學濫用藥物檢驗中心、衛生福利部草屯療養院、台北榮民總醫院、交通部民用航空局航空醫務中心、中山醫學大學附設醫院、詮昕科技股份有限公司、台灣尖端先進生技醫藥股份有限公司、正修科技大學。

註1：品項後面括號內之阿拉伯數表示管制級數。(2)係指第二級管制藥品；(3)係指第三級管制藥品；(4)係指第四級管制藥品；(非)係指非管制藥品。

表二之二

台灣地區檢驗涉嫌毒品及管制藥品案件之非尿液檢體111年7月通報表統計排名

(Statistical Table for Drugs found in Drugs and Controlled Drugs Involved Cases in Taiwan)

單位：案件數，製表日期：111/9/30

排序	檢出成分(a)	年度	111年	
			【一一年七月】	小計百分比(%) 【(a/b)*100】
	總計(b)		22,264	100.0
1	4-Methylmethcathinone (Mephedrone)(4-甲基甲基卡西酮)		4,978	22.4
2	Methyl-N, N-Dimethylcathinone(3)(甲基-N, N-二甲基卡西酮(3))、4-Methylmethcathinone (Mephedrone)(4-甲基甲基卡西酮)		4,130	18.6
3	Methamphetamine(甲基安非他命)		2,651	11.9
4	Ketamine(愷他命)		2,119	9.5
5	Heroin(海洛因)		1,559	7.0
6	4-Methylmethcathinone (Mephedrone)(4-甲基甲基卡西酮)、Caffeine(咖啡因)		1,019	4.6
7	Theobromine(Theobromine)、4-Methylmethcathinone (Mephedrone)(4-甲基甲基卡西酮)、Caffeine(咖啡因)		755	3.4
8	Methyl-N, N-Dimethylcathinone(3)(甲基-N, N-二甲基卡西酮(3))、2-Amino-5-nitrobenzophenone、4-Methylmethcathinone (Mephedrone)(4-甲基甲基卡西酮)		537	2.4
9	Chlorodimethylcathinone(4)(氯二甲基卡西酮(4))、3,4-Methylenedioxy-N-benzylcathinone、5-fluoro MDMB-PICA、N-butyl Pentylone(N-丁基戊烯酮)、4-fluoro MDMB-BUTICA、Caffeine(咖啡因)、Dextromethorphan(德嗪美蘇芬)		534	2.4
10	1,4-Butanediol(1,4-丁二醇)		338	1.5
11	Methyl-N, N-Dimethylcathinone(3)(甲基-N, N-二甲基卡西酮(3))、4-Methylmethcathinone (Mephedrone)(4-甲基甲基卡西酮)、Clozapine(氣氮平)		278	1.2

表二之二

台灣地區檢驗涉嫌毒品及管制藥品案件之非尿液檢體111年7月通報表統計排名

(Statistical Table for Drugs found in Drugs and Controlled Drugs Involved Cases in Taiwan)

單位：案件數，製表日期：111/9/30

排序	檢出成分(a)	年度	111年	
			【一一年七月】	小計百分比(%) 【(a/b)*100】
	總計(b)		22,264	100.0
12	Chloromethcathinone (CMC)(3)(氯甲基卡西酮(3))、Chlorodimethylcathinone(4)(氯二甲基卡西酮(4))、2-Amino-5-nitrobenzophenone		227	1.0
13	Eutylone(3)(Eutylone(3))、Methyl-N, N-Dimethylcathinone(3)(甲基-N, N-二甲基卡西酮(3))、GHB(伽瑪羥基丁酸)、Caffeine(咖啡因)、gamma-Butyrolactone(gamma-Butyrolactone)		204	0.9
14	4-Methylmethcathinone (Mephedrone)(4-甲基甲基卡西酮)、Nitrazepam(硝西洋)		156	0.7
15	Cannabis (Marijuana、Marihuana)(大麻)		134	0.6
16	4-methylpropiofenone(4-甲基苯丙酮)、4-Methylmethcathinone (Mephedrone)(4-甲基甲基卡西酮)		116	0.5
17	Heroin(海洛因)、Caffeine(咖啡因)		112	0.5
18	Dimethylsulfoxide(Dimethylsulfoxide)、Methamphetamine(甲基安非他命)		109	0.5
19	Nimetazepam(硝甲西洋)、Nitrazepam(硝西洋)		100	0.4
20	Eutylone(3)(Eutylone(3))、Methyl-N, N-Dimethylcathinone(3)(甲基-N, N-二甲基卡西酮(3))、GHB(伽瑪羥基丁酸)、Nimetazepam(硝甲西洋)、Caffeine(咖啡因)、gamma-Butyrolactone(gamma-Butyrolactone)		99	0.4
21	2-Amino-5-nitrobenzophenone、3,4-methylenedioxymethcathinone (Methylone, bk-MDMA)(3)(3,4-亞甲基雙氧甲基卡西酮(3))		96	0.4
22	Methyl-N, N-Dimethylcathinone(3)(甲基-N, N-二甲基卡西酮(3))、Nimetazepam(硝甲西洋)、4-Methylmethcathinone (Mephedrone)(4-甲基甲基卡西酮)		83	0.4
23	Nicotine(尼古丁)		78	0.4
24	Caffeine(咖啡因)		76	0.3
25	Methyl-N, N-Dimethylcathinone(3)(甲基-N, N-二甲基卡西酮(3))		74	0.3

表二之二

台灣地區檢驗涉嫌毒品及管制藥品案件之非尿液檢體111年7月通報表統計排名

(Statistical Table for Drugs found in Drugs and Controlled Drugs Involved Cases in Taiwan)

單位：案件數，製表日期：111/9/30

排序	檢出成分(a)	年度	111年	
			【一一年七月】	小計百分比(%) 【(a/b)*100】
	總計(b)		22,264	100.0
26	Tetrahydrocannabinol(四氫大麻酚)		67	0.3
27	Dimethyl sulfone(二甲基砒)、Methamphetamine(甲基安非他命)		60	0.3
28	Theobromine(Theobromine)、Methyl-N, N-Dimethylcathinone(3)(甲基-N, N-二甲基卡西酮(3))、Caffeine(咖啡因)		57	0.3
29	Sibutramine(諾美婷)		57	0.3
30	α -Pyrrolidinoisohexanophenone(α -PiHP)		55	0.2
31	Eutylone(3)(Eutylone(3))、Methyl-N, N-Dimethylcathinone(3)(甲基-N, N-二甲基卡西酮(3))、GHB(伽瑪羥基丁酸)、Ketamine(愷他命)、Caffeine(咖啡因)、gamma-Butyrolactone(gamma-Butyrolactone)		54	0.2
32	Methyl-N, N-Dimethylcathinone(3)(甲基-N, N-二甲基卡西酮(3))、4-Methylmethcathinone(Mephedrone)(4-甲基甲基卡西酮)、Caffeine(咖啡因)		53	0.2
33	N, N-Dimethylpentylone (bk-DMBDP)(非)(N, N-Dimethylpentylone (bk-DMBDP)(非))、3, 4-methylenedioxymethcathinone (Methylone, bk-MDMA)(3)(3, 4-亞甲基雙氧甲基卡西酮(3))		52	0.2
34	Methyl-N, N-Dimethylcathinone(3)(甲基-N, N-二甲基卡西酮(3))、Nimetazepam(硝甲西洋)、4-Methylmethcathinone (Mephedrone)(4-甲基甲基卡西酮)、Nitrazepam(硝西洋)		52	0.2
35	α -Pyrrolidinovalerophenone (α -PVP)(2)(1-苯基-2-(1-吡咯烷基)-1-戊酮(2))		47	0.2
36	2-Bromo-4-Methylpropiofenone(2-bromo-1-(4-methylphenyl)propan-1-one)		47	0.2
37	Flunitrazepam(氟硝西洋)、Caffeine(咖啡因)		44	0.2
38	Ketamine(愷他命)、Nicotine(尼古丁)		39	0.2
39	N, N-Dimethylpentylone (bk-DMBDP)(非)(N, N-Dimethylpentylone (bk-DMBDP)(非))、4-Methylmethcathinone (Mephedrone)(4-甲基甲基卡西酮)		37	0.2

表二之二

台灣地區檢驗涉嫌毒品及管制藥品案件之非尿液檢體111年7月通報表統計排名

(Statistical Table for Drugs found in Drugs and Controlled Drugs Involved Cases in Taiwan)

單位：案件數，製表日期：111/9/30

排序	檢出成分(a)	年度	111年	
			【一一一年七月】	小計百分比(%) 【(a/b)*100】
	總計(b)		22,264	100.0
40	Fluoro-deschloro-N-ethyl-Ketamine(2氟去氯-N-乙基愷他命)		37	0.2
41	Amphetamine(安非他命)、Methamphetamine(甲基安非他命)、N,N-Dimethylamphetamine(N,N-二甲基安非他命)		36	0.2
42	Tetrahydrocannabinol(四氫大麻酚)、cannabinol(大麻酚)		35	0.2
43	Methamphetamine(甲基安非他命)、Nimetazepam(硝甲西洋)、Caffeine(咖啡因)		35	0.2
44	4-Methylmethcathinone (Mephedrone)(4-甲基甲基卡西酮)、Clozapine(氣氣平)		29	0.1
45	Methyl-N,N-Dimethylcathinone(3)(甲基-N,N-二甲基卡西酮(3))、4-Methylmethcathinone (Mephedrone)(4-甲基甲基卡西酮)、Nitrazepam(硝西洋)		25	0.1
46	Nimetazepam(硝甲西洋)		24	0.1
47	Amphetamine(安非他命)、Methamphetamine(甲基安非他命)		23	0.1
48	3,4-methylenedioxymethcathinone (Methylone, bk-MDMA)(3)(3,4-亞甲基雙氧甲基卡西酮(3))		23	0.1
49	MDMB-4en-PINACA、Nicotine(尼古丁)		20	0.1
50	N-Ethylpentylone (Ephylone)(3)(3,4-亞甲基雙氧苯基乙基胺戊酮(3))、Methamphetamine(甲基安非他命)、Nimetazepam(硝甲西洋)、4-Methylmethcathinone (Mephedrone)(4-甲基甲基卡西酮)、Nitrazepam(硝西洋)、Caffeine(咖啡因)		20	0.1

資料來源：衛生福利部食品藥物管理署、法務部調查局、內政部警政署刑事警察局、國防部憲兵指揮部、臺北市政府警察局刑事鑑識中心、高雄市立凱旋醫院、臺灣檢驗科技股份有限公司濫用藥物台北實驗室、高雄醫學大學附設中和紀念醫院、慈濟大學濫用藥物檢驗中心、衛生福利部草屯療養院、台北榮民總醫院、交通部民用航空局航空醫務中心、中山醫學大學附設醫院、詮昕科技股份有限公司、台灣尖端先進生技醫藥股份有限公司、正修科技大學。

註1：品項後面括號內之阿拉伯數表示管制級數。(2)係指第二級管制藥品；(3)係指第三級管制藥品；(4)係指第四級管制藥品；(非)係指非管制藥品。

表三

台灣地區醫療院所通報藥物濫用者使用藥物之種類分布統計表

單位：人次，製表日期：111/9/30

年度 種類(a)		101年	102年	103年	104年	105年	106年	107年	108年	109年	110年		111年			較去年1-7月增減 百分比(%) 【(d-c)/c*100】
											7月	1-7月(c)	7月	1-7月(d)	1-7月小計 百分比(%) 【(d/b)*100】	
海洛因	Heroin	12,429	13,458	11,298	11,697	14,036	16,062	16,565	16,981	14,816	1,245	8,906	523	5,780	58.0	-35.1
嗎啡	Morphine	39	47	59	120	110	60	124	76	44	5	34	1	11	0.1	-67.6
(甲基)安非他命	Methamphetamine, Amphetamine	6,006	4,704	4,869	5,672	6,587	8,914	13,618	13,038	10,290	786	7,841	479	3,260	32.7	-58.4
可待因	Codeine	5	3	2	4	3	0	1	3	6	0	3	0	6	0.1	100.0
大麻	Cannabis	110	89	87	114	179	200	399	592	620	25	278	28	167	1.7	-39.9
配西汀	Pethidine	44	28	33	28	16	12	7	8	13	2	12	1	9	0.1	-25.0
搖頭丸	MDMA	623	848	746	624	730	539	762	801	378	25	259	18	111	1.1	-57.1
古柯鹼	Cocaine	4	6	0	1	3	3	2	1	1	0	3	0	0	0.0	-100.0
潘他唑新 (速賜康)	Pentazocine	2	0	0	2	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0.0	—
特拉嗎竇	Tramadol	14	2	6	1	2	5	2	2	0	0	0	0	0	0.0	—
愷他命	Ketamine	910	1,421	1,627	1,556	2,904	1,547	1,796	1,760	921	45	494	48	268	2.7	-45.7
唑匹可隆	Zopiclone	27	10	7	7	71	850	106	58	197	47	268	6	132	1.3	-50.7
佐沛眠	Zolpidem	869	977	992	750	816	206	148	103	122	11	84	12	71	0.7	-15.5
麥角二乙胺	Lysergide(LSD)	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0.0	—
苯二氮平類	Benzodiazepines	443	642	567	611	787	698	317	289	598	99	789	196	794	8.0	0.6
其他	Others	165	194	211	272	395	1,087	371	354	467	59	472	64	439	4.4	-7.0
總 計	Sum	21,696	22,433	20,609	21,459	26,639	30,184	34,218	34,195	28,567	2,349	19,444	1,387	11,070	—	-43.1
通報個案數(件)(b)	Number of case(b)	18,562	19,535	17,905	18,399	22,412	26,215	29,597	28,630	25,452	2,079	17,128	1,113	9,966	—	-41.8

資料來源：衛生福利部食品藥物管理署

註1：同一個案可能濫用一種或一種以上之藥物。

註2：“—”係指因個案數太少，故不予比較同期增減百分比。

註3：92年起“其他”指品項不明之藥物。

註4：自92年5月起，因考量各醫療院所補通報個案因素，歷年初步統計數據已作調整，另監所受戒治人資料不列入。

註5：本表數據係為當月之初步資料統計，定案後可能稍有變動。

註6：占通報個案數(件)百分比係指“人次/總個案數”。本表之小計百分比為占通報個案數(件)百分比。

註7：占藥物濫用總人次百分比係指“人次/總人次”。

註8：甲基安非他命係指包括安非他命與甲基安非他命之總和。

註9：自104年2月起，原「毒藥物諮詢中心」之通報資料併入醫療院所計算。

台灣地區醫療院所通報新興影響精神物質濫用之分布統計表

單位：人次，製表日期：111/9/30

種 類(a)		月份	104年	105年	106年	107年	108年	109年	110年		111年		1-7月佔通報個案數(件)百分比 (註4)	1-7月佔藥物濫用總人次百分比 (註5)	較去年1-7月同期 增減百分比 【(e-d)/d*100】
									7月	1-7月(d)	7月	1-7月(e)			
4-甲基乙基卡西酮	4-Methylethcathinone		0	2	2	0	1	3	0	2	0	0	0.0	0.0	-100.0
5-甲氧基-N,N-二異丙基色胺(火狐狸)	5-Meo-DIPT		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0	—
3,4-亞甲基雙氧甲基卡西酮	bk-MDMA、		4	3	2	3	2	5	0	0	0	1	5.9	5.6	—
氯安非他命	CA		2	3	2	1	1	1	0	2	0	0	0.0	0.0	-100.0
氯甲基安非他命	CMA		7	4	3	2	6	3	0	3	0	3	17.6	16.7	0.0
安得力多靜脈注射液	Etomidate-Lipuro		0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0	—
氟甲基卡西酮	Fluoromethcathinone		0	0	0	0	1	2	0	0	0	0	0.0	0.0	—
氟甲基安非他命	FMA		40	24	21	20	31	10	0	9	2	8	47.1	44.4	-11.1
類大麻活性物質	K2、Spice		0	2	23	66	3	0	0	0	1	2	11.8	11.1	—
3,4-亞甲基雙氧焦二異丁基酮(浴鹽)	MDPV		14	6	7	0	6	1	0	1	0	1	5.9	5.6	0.0
4-甲基甲基卡西酮(喵喵)	Mephedrone		3	1	5	3	5	8	0	0	1	1	5.9	5.6	—
苺基哌嗪(BZP)	N-Benzylpiperazine		4	0	0	0	1	0	0	0	0	2	11.8	11.1	—
丙泊酚(牛奶針)	Propofol		0	1	2	0	0	0	1	1	0	0	0.0	0.0	-100.0
瑞吩坦尼	Remifentanil		0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0	—
他噴他賓	Tapentadol		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0	—
三氟甲苯哌嗪	TFMPP		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0	—
硫美妥(大象針)	Thiamylal		4	0	2	0	3	2	0	0	0	0	0.0	0.0	—
總計	Sum(c)		78	47	69	96	60	35	1	18	4	18	—	—	0.0
通報個案數(件)	Number of case(b)		72	42	63	95	56	34	1	16	4	17	—	—	6.3

註1：資料自103年1月1日起開始蒐集。

註2：同一個案可能濫用一種或一種以上之藥物。

註3：“—”係指去年同期累計為0，故不予比較同期增減百分比。

註4：占通報個案數(件)百分比係指“人次/個案數(a/b*100)。


註5：占藥物濫用總人次百分比係指“人次/人次”(a/c*100)。

註6：自104年2月起，原「毒藥物諮詢中心」之通報資料併入醫療院所計算。

註7：自104年11月起，新增安得力多靜脈注射液及牛奶針2品項獨立統計。

圖二

台灣地區醫療院所歷年通報常見藥物濫用種類統計圖



資料來源:食品藥物管理署管制藥品濫用通報資訊系統。

表四

台灣地區醫療院所通報藥物濫用者使用Benzodiazepines類藥物分布統計表

單位：人次，製表日期：111/9/30

年度 種類 (a)	101年	102年	103年	104年	105年	106年	107年	108年	109年	110年		111年		較去年1-7月同期增 減百分比 【(d-c)/c*100】
										7月	1-7月(c)	7月	1-7月(d)	
Alprazolam	34	12	14	16	15	22	52	51	46	4	37	3	23	-37.8
Bromazepam	2	1	1	1	2	3	0	4	0	1	4	0	3	-25.0
Brotizolam	2	2	3	2	15	79	3	4	3	0	6	0	1	-83.3
Camazepam	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	—
Chlordiazepoxide	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	—
Clobazam	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	—
Clonazepam	2	1	3	6	5	16	23	21	19	2	23	9	22	-4.3
Clorazepate	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	—
Clotiazepam	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	—
Cloxazolam	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	—
Delorazepam	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	—
Diazepam	11	159	8	9	10	11	7	5	2	0	1	0	0	-100.0
Estazolam	11	10	15	20	22	16	26	16	19	1	16	2	9	-43.8
Ethyl loflazepate	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	—
Fludiazepam	1	1	0	0	1	1	3	6	4	0	4	1	1	-75.0
Flunitrazepam (FM2)	352	434	500	521	687	522	154	132	476	88	681	177	700	2.8
Flurazepam	3	2	0	3	0	0	1	0	3	0	0	0	0	—
Halazepam	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	—
Haloxazolam	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	—
Ketazolam	0	0	0	1	3	3	6	7	0	0	1	1	4	300.0
Loprazolam	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	—
Lorazepam	13	17	19	14	15	20	22	22	15	2	8	1	16	100.0
Lormetazepam	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	—
Medazepam	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	—
Midazolam	4	0	3	0	1	2	1	0	2	1	1	0	1	0.0
Nimetazepam	0	0	0	6	1	0	5	7	1	0	0	0	1	—
Nitrazepam	0	0	0	0	0	1	0	3	0	0	0	0	0	—
Nordiazepam	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	—
Oxazepam	0	0	0	0	1	0	2	0	0	0	0	0	0	—
Oxazolam	1	1	0	1	2	0	1	0	0	0	1	0	0	-100.0
Pinazepam	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	—

表四

台灣地區醫療院所通報藥物濫用者使用Benzodiazepines類藥物分布統計表

單位：人次，製表日期：111/9/30

年度 種類 (a)	101年	102年	103年	104年	105年	106年	107年	108年	109年	110年		111年		較去年1-7月同期增 減百分比 【((d-c)/c*100)】
										7月	1-7月(c)	7月	1-7月(d)	
Prazepam	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	—
Temazepam	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	—
Tetrazepam	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	—
Triazolam	6	2	1	0	2	0	1	6	6	0	4	1	2	-50.0
未明品項之BZD藥物	0	0	0	11	5	1	7	7	4	0	2	1	11	450.0
總 計 (b)	443	642	567	611	787	698	317	291	600	99	789	196	794	0.6

資料來源：衛生福利部食品藥物管理署

註1：“—”係指因個案數太少，故不予比較同期增減百分比。

註2：自91年7月起，“藥物種類”依英文字母A至Z排序，方便查閱。

註3：自92年5月起，因考量各醫療院補通報個案因素，歷年初步統計數據已作調整，另監所受戒治人資料不列入。自104年2月起，原「毒藥物諮詢中心」之通報資料併入醫療院所計算。

註4：本表數據係為當月之初步資料統計，定案後可能稍有變動。

註5：103年新增Camazepam、Clotiazepam、Cloxazolam、Delorazepam、Ethyl loflazepate、Halazepam、Haloxazolam、Ketazolam、Medazepam、Pinazepam、Temazepam、Tetrazepam等12品項。

表五

緝獲毒品統計表

單位：公克

年份			100年	101年	102年	103年	104年	105年	106年	107年	108年	109年	110年		111年			較去年1-6月增減 百分比(%) 【(d-c)/c*100】
項目 (a)	毒品等級	中文品名 英文品名											6月	1-6月(c)	6月	1-6月(d)	1-6月小計 百分比(%) 【(d/b)*100】	
第一級		古柯鹼	0.0	1,689.7	0.0	0.0	69.9	7,525.6	186,134.3	3,405.8	326.3	63.8	2.7	236.5	0.0	2,091.1	0.0	784.1
		二氫去氧嗎啡	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	—
		愛托啡因	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	—
		海洛因	17,836.0	157,941.0	288,257.0	86737.5	55,716.8	57,468.4	584,848.8	32,760.8	535,646.9	341,549.3	2,292.0	194,469.6	161.4	355,438.3	7.5	82.8
		酚派丙酮	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	—
		嗎啡	13.7	0.9	292.6	3.6	2.7	0.0	0.0	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	—
		鴉片	0.0	31.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	—
		其他	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	—
		乙醯二氫可待因	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	—
		乙醯美沙多	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	—
		貝他羥基吩坦尼	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	—
		大麻	1,589.0	14,351.6	35,745.3	10726.1	39,933.6	22,573.2	499,145.8	88,796.4	119,515.9	109,368.9	260.2	40,315.9	7,536.3	59,849.7	1.3	48.5
		卡芬坦尼	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	—
		古柯	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	15,062.7	2,331.4	295.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	—
		可待因 (≥5.0gm/100ml or100gm)	0.0	0.0	0.0	4.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	—
		N-氧化可待因	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	—
		二氫可待因 (≥5.0gm/100ml or100gm)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	—
		二氫嗎啡	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	—
		狄門諾沙多	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	—
		乙基嗎啡	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	—
		伽碼羥基丁酸	0.0	0.0	369.4	27.5	100.1	0.0	919.5	9.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	—
		麥角二乙胺	0.0		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	—
		美沙冬	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3	0.6	25.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	—
		安非他命	140,603.7	119,301.4	775,849.9	462924.7	506,463.3	615,973.9	37,243.1	7,325.7	1,997.5	17,344.4	190.1	729.5	0.7	193.3	0.0	-73.5
		甲基安非他命	—	—	—	—	—	487,885.6	1,326,032.6	1,592,795.4	1,273,609.5	510.2	288,975.8	1,281.8	987,576.3	20.8	241.8	
		安非他命半成品及原料	0.0	0.0	54.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	—
		甲喹酮(俗稱:白板)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	—
		甲基去氧嗎啡	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	—
		甲基二氫嗎啡	0.0	0.0	0.0	70.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	—

表五

緝獲毒品統計表

單位：公克

年份			100年	101年	102年	103年	104年	105年	106年	107年	108年	109年	110年		111年			較去年1-6月增減 百分比(%) 【(d-c)/c*100】
項目 (a)	中文品名	英文品名											6月	1-6月(c)	6月	1-6月(d)	1-6月小計 百分比(%) 【(d/b)*100】	
第二級	亞甲雙氧甲基安非他命 (俗稱:搖頭丸)	3,4-methylenedioxy-methamphetamine [MDMA]	23,947.9	5,751.3	20,379.5	2274.9	1,003.0	1,111.4	346.5	6,749.2	24,113.4	762.4	0.0	0.0	53.5	72.0	0.0	—
	5-甲氧基-3,4-亞甲基雙氧安非他命	5-Methoxy-3,4-methylenedioxyamphetamine [MMDA]	0.0	0.0	0.0	0.0	47.4	0.0	0.0	281.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	—
	三甲基吩坦尼	3-Methylfentanyl	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	—
	三甲基硫吩坦尼	3-Methylthio-fentanyl	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	—
	4-甲氧基安非他命	PMA	—	—	—	0.0	96.4	17.8	118.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	—
	甲基磺胺嗎啡	Morphine methylsulfonate	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	—
	N-氧化嗎啡及其衍生物	Morphine-N-oxide and its Derivatives	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	—
	嗎啡甲溴化物	Morphine methobromide	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	—
	甲氧基甲基卡西酮	Methoxymethcathinone	—	—	—	0.0	3,240.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	—
	甲基卡西酮	Methcathinone	—	—	—	0.0	217.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	—
	菸鹼醯可待因	Nicocodeine	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	—
	菸鹼醯嗎啡	Nicomorphine	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	—
	原可待因	Norcodeine	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	—
	N-羥基-3,4-亞甲基雙氧安非他命	N-hydroxy-MDA	—	—	—	0.0	145.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	—
	N,N-二甲基安非他命	N,N-Dimethylamphetamine	—	—	—	0.0	17.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	—
	罂粟	Opium Poppy	187.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	—
	潘他唑新 (俗稱:速賜康)	Pentazocine	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	—
	配西汀	Pethidine	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	—
	蘇芬坦尼	Sufentanil	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	—
	亞甲基二氧吡咯戊酮(俗稱:浴鹽)	Methylenedioxypyrovalerone (MDPV)	—	—	2,807.8	13.7	388.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	—
	卡西酮	Benzoylthanamine(Cathinone)	—	—	2,951.6	4008.5	0.0	0.0	0.0	42.0	61.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	—
	四氫大麻酚	(Tetrahydrocannabinols、THCs)	—	—	—	0.0	5.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	951.4	0.0	—
	其他	Others	604.3	4,423.4	65.6	902.1	175.5	1,618.2	21,886.4	21,066.1	4,958.7	7,387.4	57.4	663.3	19.0	82.7	0.0	-87.5
	伯替唑他	Brotizolam	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	—
	丁基原啡因	Buprenorphine	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	—
	卡西酮	Cathine	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	—

表五

緝獲毒品統計表

單位：公克

年份			100年	101年	102年	103年	104年	105年	106年	107年	108年	109年	110年		111年			較去年1-6月增減 百分比(%) 【(d-c)/c*100】
項目 (a)	毒品等級	中文品名											英文品名	6月	1-6月(c)	6月	1-6月(d)	
第三級	可待因 (≥1<5gm/100ml or100gm)	Codeine(≥ 1<5gm/100ml or100gm)	0.0	16.9	0.0	68.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	—
	二氫可待因 (≥1<5gm/100ml or100gm)	Dihydrocodeine (≥1<5gm/100ml or100gm)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	—
	氟硝西洋	Flunitrazepam [FM2]	16.3	6.0	63.3	8.5	17.0	10.5	24.9	45.6	51.4	5.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-100.0
	愊他命	Ketamine	1,371,850.9	2,111,113.3	2,393,266.5	3303193.5	1,768,395.0	1,188,282.4	1,249,136.0	1,111,190.2	4,183,489.7	1,419,642.7	3,848.9	469,793.1	728,116.1	875,886.8	18.4	86.4
	西可巴比妥(俗稱: 紅中)	Secobarbital	0.0	0.0	13.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	—
	三唑他(俗稱:小白 板)	Triazolam	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	—
	硝甲西洋(一粒眠)	Nimetazepam	11,964.8	116,044.7	10,703.1	879.2	3,835.7	10,374.8	20,156.4	97,898.8	23,881.2	280.7	1.6	492.3	0.0	15.1	0.0	-96.9
	對-甲氧基甲基安非 他命	Para- methoxymethamphetami ne(PMMA)	0.0	0.0	0.0	0.0	960.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	—
	對-氯安非他命	Para- Chloroamphetamine(PC A)	50,496.7	—	0.0	0.0	11.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	—
	芬納西洋	Phenazepam	—	—	0.0	3038.8	1,809.2	0.0	166.3	1.3	0.0	531.8	0.0	0.2	0.0	0.0	0.0	-100.0
	3,4-亞甲基雙氧甲 基卡西酮	3,4- methylenedioxymethcath inone(Methylone、bk- MDMA)	—	—	16,391.1	1353.0	1,995.4	167.2	94.3	308.5	13.2	81.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	—
	4-甲基甲基卡西酮	Mephedrone(4-MMC)	—	—	0.0	2108.7	143.9	62.7	1,365.6	589.0	1,822.9	53,472.1	79.5	73,720.0	663.2	1,243.5	0.0	-98.3
1-(5-氯戊基)-3- (1-四甲基環丙基甲 基)哌嗪	XLR-11	—	—	0.0	29289.4	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	—	
其他	Others	1,621.9	6,336.4	1,374.0	1483.6	648.9	14,483.0	3,829.0	120,049.9	118,481.6	144,296.5	19,009.7	81,279.2	77.4	12,071.9	0.3	-85.1	
	阿普唑他(三氫二氮 平)	Alprazolam	0.0	38.0	14.4	7.6	0.0	0.0	1.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	—
	可待因 (<1gm/100ml)	Codeine (<1gm/100ml)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	—
	安定	Diazepam (Valium®)	5.6	0.0	14.6	66.1	0.0	0.0	0.0	23.0	159.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	—
	二氫可待因 (<1gm/100ml)	Dihydrocodeine (<1gm/100ml)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	—
	麻黃鹼(原料藥)	Ephedrine	87,293.2	7,479.4	101,881.9	212874.8	1,317,948.7	239,042.9	31,798.6	1,311,906.2	934,412.0	232,500.4	0.0	79.0	0.0	0.2	0.0	-99.7
	鹽酸鹽亞胺	Hydroxylimine、HCl	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	788,816.3	1,306,384.8	0.0	739,334.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	—
	勞拉西洋	Lorazepam	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	—
	甲基麻黃鹼(原料 藥)	Methylephedrine	4,916.1	5,220.9	591.1	2452.0	8.6	0.0	0.0	0.0	7,341.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	—
	硝西洋	Nitrazepam	0.0	16.7	0.0	0.0	832.1	0.0	0.0	14,249.0	0.0	2,618.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	—

表五

緝獲毒品統計表

單位：公克

年份			100年	101年	102年	103年	104年	105年	106年	107年	108年	109年	110年		111年			較去年1-6月增減百分比(%) 【(d-c)/c*100】
項目 (a)	毒品等級	中文品名											英文品名	6月	1-6月(c)	6月	1-6月(d)	
第四級	去甲西洋	Nordiazepam	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	—
	甲基苯乙基胺(二甲苯乙胺)	Phentermine	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	—
	去甲麻黃鹼(原料藥)	Phenylpropanolamine	291,471.5	36,616.0	0.0	588.6	256.4	2.1	6,299.9	0.0	28.5	948.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	—
	假麻黃鹼(原料藥)	Pseudoephedrine	329,256.4	35,636.4	4,272.0	13005.3	448,991.2	17.7	24,483.3	9,892.0	59,210.2	41,180.0	0.0	6.7	0.0	2.3	0.0	-65.9
	氯假麻黃鹼(先驅原料)	Chloropseudoephedrine	—	—	—	—	—	—	2,365,316.9	563,914.9	81.7	199,710.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	—
	氯麻黃鹼(先驅原料)	Chloroephedrine	—	—	—	—	—	—	138,968.5	47,469.0	29.9	11,110.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	—
	替馬西洋	Temazepam	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	—
	特拉嗎竇	Tramadol	2,307.7	46.6	177.6	47.5	0.0	0.0	56.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	—
	佐沛眠	Zolpidem	0.0	0.0	0.0	0.0	1.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	—
	鄰-氯苯基環戊基酮	o-Chlorophenyl cyclopentyl ketone、2-Chlorophenylcyclopentyl ketone、o-Chlorobenzoylcyclopentane	—	—	0.0	20724.4	0.0	0.0	424.1	1,380.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	—
	札來普隆	Zaleplon	—	—	—	0.0	17,271.4	0.0	0.0	35,922.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	—
	苯基丙酮(原料藥)	(Phenyl-2-propanone、P2P)	—	—	—	0.0	173,179.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	—
	2-苯基乙醯基乙腈(原料藥)	(alpha-Acetylphenylacetone nitrile、APAAN)	—	—	—	0.0	497,207.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	—
其他	Others	4,118.2	387.6	944.7	1792.4	28.1	4,608,332.6	392.5	5.0	1,865,740.2	3,569,577.0	300.2	23,357.2	18.2	2,457,868.1	51.7	10,423.0	
總 計(b)			2,340,101.6	2,622,449.2	3,656,481.0	4160704.5	4,841,165.5	6,767,580.5	6,449,884.2	6,122,765.5	9,476,490.6	8,162,554.7	26,552.4	1,174,118.3	737,927.6	4,753,342.7	100.0	304.8
其他	種子(罌粟、古柯、大麻)	Seeds (Opium Poppy, Coca, Cannabis etc.)	187.9	6.3	74.6	0.0	0.0	4.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	—
	減肥藥等	Weight-loss Drugs	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	—
	其他	Others	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	515.4	108.0	2.9	0.0	6,728.6	0.0	0.0	43.2	46.3	0.0	—

資料來源：法務部統計處、法務部調查局、內政部警政署、國防部憲兵指揮部、財政部關務署、海洋委員會海巡署。

註1：本表數據係依緝獲當時之初步資料統計，定案後可能稍有變動。

註2：“—”係指因數值太少，故不予比較同期增減百分比。

註3：“項目”依英文字母A至Z排序，方便查閱。

註4：自101年1月起，將麻黃鹼類原料藥，包括麻黃鹼、甲基麻黃鹼、假麻黃鹼及去甲基麻黃鹼四個品項分別表列。

註5：為與國際間之統計方式一致，自95年1月起，毒品重量改按實重計算；其中第一級毒品鴉片，第二級毒品罌粟、古柯及大麻等非合成毒品則以淨重統計。

註6：自102年12月起新增浴鹽及卡西酮2品項獨立統計。

註7：自104年8月起新增四氫大麻酚、苯基丙酮及2-苯基乙醯基乙腈3品項獨立統計。

註8：105年1月起法務部統計處將安非他命及甲基安非他命分開計算。

註9：自106年2月起新增甲基安非他命、氯假麻黃鹼、氯麻黃鹼3品項獨立統計。

註10：本表以法務部統計處公布資料為準。

表六

學生藥物濫用品項分級統計表

單位：人數，製表日期：111/9/30

年度 藥物品項(c)	101年	102年	103年	104年	105年	106年	107年	108年	109年	110年		111年		較去年1-6月增減 百分比(%) 【(b-a)/a*100】
										6月	1-6月(a)	6月	1-6月(b)	
一級毒品 (海洛因、嗎啡)	0	1	5	1	3	4	8	5	5	0	2	0	2	0.0
二級毒品 (安非他命、MDMA、大麻)	241	201	241	263	323	414	259	280	287	14	124	2	61	-50.8
三級毒品 (愷他命、FM2、硝甲西洋)	2,188	1,819	1,453	1,485	676	594	341	292	255	15	93	12	140	50.5
四級毒品	0	0	0.0	0	0	0	2	7	3	0	4	1	3	-25.0
其他	3	0	1.0	0	4	10	18	24	70	1	21	0	0	-100.0
合計(d)	2,432	2,021	1,700	1,749	1,006	1,022	628	608	620	30	244	15	206	-15.6

資料來源：教育部。

註1："—"係指因數值太少，故不予比較同期增減百分比。

註2：自111年起學生濫用毒品咖啡包個案，依據警政署提供起訴資料所列毒品級數列計。

表七

學生藥物濫用各學制統計表

單位：人數，製表日期：111/9/30

學制別(c)	101年	102年	103年	104年	105年	106年	107年	108年	109年	110年		111年		較去年1-6月增減百分比(%) 【(b-a)/a*100】
										6月	1-6月(a)	6月	1-6月(b)	
國小	8	10	8	7	5	4	3	5	4	0	1	0	2	100.0
國中	855	641	582	600	361	260	164	184	183	10	96	5	60	-37.5
高中職	1,503	1,257	1,031	1,029	581	498	321	315	311	15	108	10	89	-17.6
大專校院	66	113	79	113	59	260	140	104	122	5	39	0	55	41.0
合計(d)	2,432	2,021	1,700	1,749	1,006	1,022	628	608	620	30	244	15	206	-15.6

資料來源：教育部。

註："—"係指因數值太少，故不予比較同期增減百分比。

表八

新入所觀察勒戒及受戒治人統計表

單位：人，製表日期：111/9/30

身 分 別	項目別			101年	102年	103年	104年	105年	106年	107年	108年	109年	110年		111年		較去年1-7月增減百 分比(%) 【(b-a)/a*100】
													7月	1-7月(a)	7月	1-7月(b)	
新 入 所 受 觀 察 勒 戒	總計			6,969	6,700	5,978	6,715	7,714	6,720	5,011	3,786	3,682	845	5,470	1,261	8,504	55.5
	性 別	男	實數	5,728	5,531	5,045	5,736	6,654	5,713	4,260	3,250	3,199	735	4,793	1,091	7,403	54.5
			百分比(%)	82.2	82.6	84.4	85.4	86.3	85.0	85.0	85.8	86.9	87.0	87.6	86.5	87.1	—
		女	實數	1,241	1,169	933	979	1,060	1,007	751	536	483	110	677	170	1,101	62.6
			百分比(%)	17.8	17.4	15.6	14.6	13.7	15.0	15.0	14.2	13.1	13.0	12.4	13.5	12.9	—
	年 齡	18歲未滿	實數	112	83	86	57	48	34	9	1	5	0	1	0	1	0.0
			百分比(%)	1.6	1.2	1.4	0.8	0.6	0.5	0.2	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	—
		18-24歲未滿	實數	1,359	1,289	1,259	1,413	1,589	1,208	751	498	375	19	207	45	321	55.1
			百分比(%)	19.5	19.2	21.1	21.0	20.6	18.0	15.0	13.2	10.2	2.2	3.8	3.6	3.8	—
		24-30歲未滿	實數	1,532	1,504	1,124	1,310	1,562	1,369	1,027	766	676	85	610	164	1,063	74.3
			百分比(%)	22.0	22.4	18.8	19.5	20.2	20.4	20.5	20.2	18.4	10.1	11.2	13.0	12.5	—
		30-40歲未滿	實數	2,541	2,432	2,160	2,381	2,618	2,204	1,625	1,233	1,167	238	1,485	340	2,334	57.2
			百分比(%)	36.5	36.3	36.1	35.5	33.9	32.8	32.4	32.6	31.7	28.2	27.1	27.0	27.4	—
		40-50歲未滿	實數	1,059	1,035	982	1,122	1,358	1,355	1,127	898	994	357	2,167	469	3,238	49.4
			百分比(%)	15.2	15.4	16.4	16.7	17.6	20.2	22.5	23.7	27.0	42.2	39.6	37.2	38.1	—
		50歲以上	實數	366	357	367	432	539	550	472	390	465	146	1,000	243	1,547	54.7
			百分比(%)	5.3	5.3	6.1	6.4	7.0	8.2	9.4	10.3	12.6	17.3	18.3	19.3	18.2	—

表八

新入所觀察勒戒及受戒治人統計表

單位：人，製表日期：111/9/30

身 分 別	項目別			101年	102年	103年	104年	105年	106年	107年	108年	109年	110年		111年		較去年1-7月增減百分比(%) 【(b-a)/a*100】
													7月	1-7月(a)	7月	1-7月(b)	
新入所受戒治人	總計			793	664	609	623	710	620	481	397	346	106	1,487	100	986	-33.7
	性別	男	實數	672	591	539	533	628	525	415	348	303	95	1,315	89	863	-34.4
			百分比(%)	84.7	89.0	88.5	85.6	88.5	84.7	86.3	87.7	87.6	89.6	88.4	89.0	87.5	—
		女	實數	121	73	70	90	82	95	66	49	43	11	172	11	123	-28.5
			百分比(%)	15.3	11.0	11.5	14.4	11.5	15.3	13.7	12.3	12.4	10.4	11.6	11.0	12.5	—
	年 齡	18歲未滿	實數	5	8	8	1	8	5	0	0	0	0	0	0	0	—
			百分比(%)	0.6	1.2	1.3	0.2	1.1	0.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	—
		18-24歲未滿	實數	22	26	15	11	14	7	4	5	2	0	7	0	4	-42.9
			百分比(%)	2.8	3.9	2.5	1.8	2.0	1.1	0.8	1.3	0.6	0.0	0.5	0.0	0.4	—
		24-30歲未滿	實數	44	37	27	19	35	35	24	16	14	3	82	3	26	-68.3
			百分比(%)	5.5	5.6	4.4	3.0	4.9	5.6	5.0	4.0	4.0	2.8	5.5	3.0	2.6	—
		30-40歲未滿	實數	248	184	179	157	176	145	88	83	70	25	358	12	164	-54.2
			百分比(%)	31.3	27.7	29.4	25.2	24.8	23.4	18.3	20.9	20.2	23.6	24.1	12.0	16.6	—
		40-50歲未滿	實數	314	261	257	290	295	244	216	156	143	62	702	57	572	-18.5
			百分比(%)	39.6	39.3	42.2	46.5	41.5	39.4	44.9	39.3	41.3	58.5	47.2	57.0	58.0	—
		50歲以上	實數	160	148	123	145	182	184	149	137	117	16	338	28	220	-34.9
			百分比(%)	20.2	22.3	20.2	23.3	25.6	29.7	31.0	34.5	33.8	15.1	22.7	28.0	22.3	—

資料來源：法務部統計處。

註："—"係指因數值太少，故不予比較同期增減百分比。

表九

執行毒品案件裁判確定有罪人數及毒品新入監受刑人數統計表

單位：人，製表日期：111/9/30

年度 毒品分級(c)		101年	102年	103年	104年	105年	106年	107年	108年	109年	110年		111年		較去年1-7月增減 百分比(%) 【(b-a)/a*100】
											7月	1-7月(a)	7月	1-7月(b)	
裁判確定 有罪人數	合計(d)	36,410	36,096	34,672	35,960	40,625	43,281	44,541	42,218	33,031	1,193	8,210	1,081	7,251	-11.7
	一級	15,753	13,592	11,038	10,907	11,717	11,942	11,914	11,448	8,685	173	1,424	141	929	-34.8
	二級	18,558	19,796	21,203	23,043	26,924	29,943	31,145	29,132	22,629	816	5,609	701	4,623	-17.6
	三級	2,023	2,629	2,388	1,973	1,961	1,369	1,430	1,589	1,654	190	1,115	223	1,611	44.5
	四級	69	68	35	25	16	18	26	24	50	5	35	7	29	-17.1
	其他	7	11	8	12	7	9	26	25	13	9	27	9	59	118.5
毒品新入 監受刑人 數	合計(d)	10,990	10,461	9,723	9,803	11,005	11,797	11,062	10,598	8,957	145	2,571	377	2,504	-2.6
	一級毒品	5,119	4,810	3,957	3,824	3,978	3,979	3,471	3,382	2,719	35	544	44	337	-38.1
	二級毒品	5,095	4,821	4,912	5,178	6,327	7,208	6,960	6,545	5,469	86	1,681	243	1,597	-5.0
	三級毒品	729	795	820	780	686	594	597	638	731	22	337	86	550	63.2
	四級毒品	41	28	24	16	10	11	17	19	30	2	8	3	13	62.5
	其他	6	7	10	5	4	5	17	14	8	0	1	1	7	600.0

資料來源：法務部統計處。

表十

警察機關查獲施用或持有第三、四級毒品構成行政罰案件

單位：人次，製表日期：111/9/30

查獲年度		101年度	102年度	103年度	104年度	105年度	106年度	107年度	108年度	109年度	110年		111年		較去年1-7月增減百分比(%) 【(b-a)/a*100】
											7月	1-7月 (a)	7月	1-7月(b)	
查獲數合計(d)		21,714	30,663	22,714	24,657	16,095	13,478	9,773	13,349	9,287	641	5,142	996	4,966	-3.4
年齡(c)															
持有第三級 毒品	小計	712	942	884	1,241	1,218	1,511	1,973	792	836	61	493	90	540	9.5
	50歲以上	12	13	12	16	11	31	15	7	14	1	9	2	5	-44.4
	40歲以上50歲未滿	46	60	74	73	89	118	82	41	61	8	54	7	50	-7.4
	30歲以上40歲未滿	186	271	261	331	290	405	418	149	209	18	118	22	136	15.3
	24歲以上30歲未滿	212	284	227	351	347	427	696	279	272	20	151	30	184	21.9
	18歲以上24歲未滿	256	314	310	470	481	530	762	316	280	14	161	29	165	2.5
持有第四級 毒品	小計	24	24	9	10	18	32	27	4	42	1	17	1	10	-41.2
	50歲以上	1	3	1	1	2	6	1	0	3	0	5	0	0	-100.0
	40歲以上50歲未滿	4	4	2	1	5	5	1	0	9	1	4	1	4	0.0
	30歲以上40歲未滿	7	11	4	5	10	10	6	0	9	0	5	0	3	-40.0
	24歲以上30歲未滿	5	6	2	2	1	4	7	3	12	0	2	0	1	-50.0
	18歲以上24歲未滿	7	0	0	1	0	7	12	1	9	0	1	0	2	100.0

表十

警察機關查獲施用或持有第三、四級毒品構成行政罰案件

單位：人次，製表日期：111/9/30

查獲年度		101年度	102年度	103年度	104年度	105年度	106年度	107年度	108年度	109年度	110年		111年		較去年1-7月增減百分比(%) 【(b-a)/a*100】
											7月	1-7月 (a)	7月	1-7月(b)	
施用第三級毒品	小計	17,702	26,313	19,751	20,897	13,189	11,209	7255	11,908	7,889	496	4,069	801	3,989	-2.0
	50歲以上	48	56	56	85	45	56	25	38	33	3	17	6	19	11.8
	40歲以上50歲未滿	300	541	400	437	298	291	224	387	306	22	183	46	227	24.0
	30歲以上40歲未滿	2,840	4,843	3,787	4,148	2,739	2,365	1703	2,777	1,824	113	940	187	986	4.9
	24歲以上30歲未滿	6,063	8,835	6,385	6,434	4,258	3,819	2605	4,348	2,915	185	1,529	295	1,495	-2.2
	18歲以上24歲未滿	8,451	12,038	9,123	9,793	5,849	4,678	2698	4,358	2,811	173	1,400	267	1,262	-9.9
施用第四級毒品	小計	1	2	0	0	2	1	48	52	143	10	79	15	44	-44.3
	50歲以上	0	0	0	0	1	0	0	3	3	1	1	0	1	0.0
	40歲以上50歲未滿	0	0	0	0	1	0	2	6	12	2	16	4	9	-43.8
	30歲以上40歲未滿	0	2	0	0	0	1	17	12	29	1	18	2	8	-55.6
	24歲以上30歲未滿	1	0	0	0	0	0	4	9	40	4	22	4	17	-22.7
	18歲以上24歲未滿	0	0	0	0	0	0	25	22	59	2	22	5	9	-59.1
18歲未滿施用或持有第三級毒品(人次)		3,272	3,381	2,053	2,487	1,667	725	469	593	377	73	484	89	383	-20.9
18歲未滿施用或持有第四級毒品(人次)		3	1	17	22	1	0	1							

資料來源：內政部警政署

註1：98年5月20日修正毒品危害防制條例，自98年11月20日起，針對無正當理由持有純質淨重未達20公克或施用第三級、第四級毒品者，處以行政裁罰；109年1月15日修正毒品危害防制條例，自109年7月15日起，將持有第三、四級毒品入刑標準下修至純質淨重5公克，若有統計區間在該日期之前部分，則以純質淨重20公克為分界點進行統計。

註2：18歲未滿無法分類出施用或持有第三級、第四級毒品。自109年5月起，不區分未滿18歲兒童、少年及毒品級別。

註3：本表數據係為當月之初步資料統計，定案後可能稍有變動。

表十一

查獲毒品案件數及嫌疑犯人數統計表

製表日期：111/9/30

類別		單位	101年	102年	103年	104年	105年	106年	107年	108年	109年	110年		111年		較去年1-7月增減 百分比(%) 【(b-a)/a*100】	
												7月	1-7月 (a)	7月	1-7月 (b)		
總數 毒品	查獲數	件	44,001	40,130	38,369	49,576	54,873	58,515	55,480	47,035	45,489	2,129	20,758	3,810	23,021	10.9	
	嫌疑犯	人	47,043	43,268	41,265	53,622	58,707	62,644	59,106	49,131	47,779	2,273	21,864	4,080	24,179	10.6	
一級毒品	查獲數	件	15,661	12,675	11,495	13,355	13,991	13,905	14,278	12,791	8,078	329	2,810	698	4,713	67.7	
		百分比	35.6	31.6	30.0	26.9	25.5	23.8	25.7	27.2	17.8	15.5	13.5	18.3	20.5	—	
	嫌疑 犯人數	總數	人	16,488	13,320	12,129	14,449	14,970	14,905	15,261	13,132	8,287	334	2,900	741	4,865	67.8
		少年	人	31	26	21	39	30	20	15	12	17	0	5	1	2	-60
		青年	人	349	278	222	344	252	227	210	124	95	2	43	8	41	-4.7
成年		人	16,108	13,016	11,886	14,066	14,688	14,658	15,036	12,996	8,175	332	2,852	732	4,822	69.1	
二級毒品	查獲數	件	26,021	24,687	24,625	33,463	39,097	42,501	39,388	32,353	35,474	1,628	16,985	2,835	17,119	0.8	
		百分比	59.1	61.5	64.2	67.5	71.2	72.6	71.0	68.8	78.0	76.5	81.8	74.4	74.4	—	
	嫌疑 犯人數	總數	人	27,682	26,555	26,337	35,785	41,642	45,334	41,631	33,713	37,019	1,699	17,669	2,986	17,816	0.8
		少年	人	798	679	727	1,132	1,337	1,173	455	502	515	24	182	30	143	-21.4
		青年	人	4,417	4,264	3,857	5,882	6,616	6,540	4,794	3,708	3,527	205	1,562	211	1,321	-15.4
成年		人	22,467	21,612	21,753	28,771	33,689	37,621	36,382	29,503	32,977	1,470	15,925	2,745	16,352	2.7	
三級毒品	查獲數	件	2,192	2,727	2,172	2,671	1,692	2,048	1,757	1,807	1,765	164	904	251	1,092	20.8	
		百分比	5.0	6.8	5.7	5.4	3.1	3.5	3.2	3.8	3.9	7.7	4.4	6.6	4.7	—	
	嫌疑 犯人數	總數	人	2,716	3,317	2,710	3,273	1,966	2,315	2,130	2,161	2,255	214	1,201	324	1,383	15.2
		少年	人	746	812	622	731	453	580	367	423	404	34	159	45	130	-18.2
		青年	人	1,126	1,424	1,184	1,477	853	994	919	879	968	84	480	98	506	5.4
成年		人	844	1,081	904	1,065	660	741	844	859	883	96	562	181	747	32.9	
四級毒品 及其他	查獲數	件	127	41	77	87	93	61	57	84	172	8	59	26	97	64.4	
		百分比	0.3	0.1	0.2	0.2	0.2	0.1	0.1	0.2	0.4	0.4	0.3	0.7	0.4	—	
	嫌疑犯人數	人	157	76	89	115	129	90	84	125	218	26	94	29	115	22.3	

資料來源：內政部警政署

註1：少年係指12-17歲，青年係指18-23歲。

註2：本表數據係為當月之初步資料統計，定案後可能稍有變動，依據內政部警政署網站公告數據為主。