衛生福利部

食品檢驗機構認證證明書

認證編號：F057

財團法人台灣商品檢測驗證中心

食品安全暨藥粧分析實驗室

經本部依「食品安全衛生管理法」及認證相關規定審議通過，特頒發此認證證明書。

初次認證日期：101.02.17

認證有效期間：110.06.12 至 113.06.11

認證範圍：詳見副頁

部長陳時中

中華民國 110 年 06 月 29 日

衛生福利部

食品檢驗機構認證證明書 (副頁)

認證編號：F057

檢驗機構名稱：財團法人台灣商品檢測驗證中心

實驗室名稱：食品安全暨藥粧分析實驗室

實驗室地址：33383 桃園市龜山區文明路 29 巷 8 號

實驗室負責人：陳佳宏

認證之檢驗事項：

檢驗項目	檢驗方法	檢驗範圍	報告簽署人
鄰苯二甲酸酯類	行政院衛生署 102.03.25 公布參考食品中鄰苯二甲酸酯類塑化劑之檢驗方法	定量極限~500ppm (定量極限如下： 飲料類、嬰幼兒食品、膠囊錠狀食品均為：0.05 ppm； 乳汁及奶粉類(DMP、DEP、BBP、DBP、DNOP、DIDP)：0.05 ppm； 乳汁及奶粉類(DIBP、DEHP、DINP)：0.1 ppm； 油脂類(DMP、DEP、BBP、DBP、DNOP、DIDP)：0.1 ppm； 油脂類(DIBP、DEHP、DINP)：0.2 ppm)	張瑞文、陳佳宏、戴偉倫、蘇子懿

中華民國 112 年 1 月 9 日

第1頁，共 37 頁

衛生福利部

食品檢驗機構認證證明書 (副頁)

認證編號：F057

檢驗項目	檢驗方法	檢驗範圍	報告簽署人
三聚氰胺	衛生福利部食品藥物管理署 108.08.05 公開建議-食品中三聚氰胺之檢驗方法	魚肉：0.01 ~ 2000 ppm 奶粉及醬油：0.05 ~ 2000 ppm	張瑞文、陳佳宏、戴偉倫、蘇子懿
硼酸及其鹽類	衛生福利部 102.9.6 部授食字第 1021950329 號公告修正食品中硼酸及其鹽類之檢驗方法	未檢出/檢出 (偵測極限：300 ppm)	張瑞文、陳佳宏、戴偉倫、蘇子懿
丙酸	衛生福利部 110.10.27 衛授食字第 1101902420 號公告修正食品中防腐劑之檢驗方法-丙酸之檢驗	0.5 ~ 5 g/kg	張瑞文、陳佳宏、戴偉倫、蘇子懿
二氧化硫 (食品)	衛生福利部 102.9.6 部授食字第 1021950329 號公告修正食品中二氧化硫之檢驗方法	0.01 ~ 5 g/kg	張瑞文、陳佳宏、戴偉倫、蘇子懿
亞硝酸鹽	衛生福利部 102.9.6 部授食字第 1021950329 號公告修正食品中亞硝酸鹽之檢驗方法	0.001 ~ 5 g/kg	張瑞文、陳佳宏、戴偉倫、蘇子懿
過氧化氫	衛生福利部 102.9.6 部授食字第 1021950329 號公告修正食品中過氧化氫之檢驗方法	未檢出/檢出 (偵測極限：30 ppm)	張瑞文、陳佳宏、戴偉倫、蘇子懿

中華民國 112 年 1 月 9 日

第2頁，共 37 頁

衛生福利部

食品檢驗機構認證證明書 (副頁)

認證編號：F057

檢驗項目	檢驗方法	檢驗範圍	報告簽署人
抗氧化劑	衛生福利部 108.01.29 衛授食字第 1081900166 號公告修正食品中抗氧化劑之檢驗方法-多重分析方法	丁基羥基甲氧苯、二丁基羥基甲氧苯、正二氫癒創酸、沒食子酸丙酯、三羥基苯丁酮、第三丁基氫醌、己基間苯二酚、沒食子酸辛酯、沒食子酸十二酯：0.01 ~1 g/kg 乙氧基喹啉、羥甲基二丁基苯酚：0.04 ~1 g/kg	張瑞文、陳佳宏、戴偉倫、蘇子懿
防腐劑	衛生福利部 108.01.30 衛授食字第 1081900155 號公告修正食品中防腐劑之檢驗法	酸類：0.02 ~ 5 g/kg 酯類：0.005 ~ 5 g/kg	張瑞文、陳佳宏、戴偉倫、蘇子懿
順丁烯二酸	行政院衛生署 102.05.30 公布食品中順丁烯二酸與順丁烯二酸酐總量之檢驗方法	10 ~ 500 ppm	張瑞文、陳佳宏、戴偉倫、蘇子懿
甲醛(乙醯(代)丙酮法)	食品藥物管理署 106.07.28 公開建議檢驗方法-食品中甲醛之檢驗方法(乙醯(代)丙酮法)	10~50ppm	張瑞文、陳佳宏、戴偉倫、蘇子懿
甲醛(二)	衛生福利部 106.11.16 衛授食字第 1061902243 號公告修正食品中甲醛之檢驗方法(二)	2~500 ppm	張瑞文、陳佳宏、戴偉倫、蘇子懿

中華民國 112 年 1 月 9 日

第3頁，共 37 頁

衛生福利部

食品檢驗機構認證證明書 (副頁)

認證編號：F057

檢驗項目	檢驗方法	檢驗範圍	報告簽署人
飲料中 咖啡因	衛生福利部 106.11.13 衛 授食字第 1061902225 號 公告訂定飲料中咖啡因之 檢驗方法	0.5~500 mg/100 mL	張瑞文、陳佳宏、 戴偉倫、蘇子懿
咖啡因(CNS)	CNS 9432 N6174 食品中 咖啡因含量檢驗方法	100~50000 ppm	張瑞文、陳佳宏、 戴偉倫、蘇子懿
殘留農藥-殺菌 劑二硫代胺基 甲酸鹽類(二)	衛生福利部 107.11.30 衛 授食字第 1071902338 號 公告修正食品中殘留農藥 檢驗方法-殺菌劑二硫代 胺基甲酸鹽類之檢驗(二)	0.1~10ppm	張瑞文、陳佳宏、 戴偉倫、蘇子懿
3-單氯丙二醇	衛生福利部 102.08.09 部 授食字第 1021950046 號 公告訂定醬油中 3-單氯丙 二醇之檢驗方法	0.05~50 ppm	陳佳宏 戴偉倫
銅葉綠素	衛生福利部 103.01.23 公 布建議檢驗方法-食用油 中 Cu-pyropheophytin A 之 檢驗方法	0.05~10 ppm	陳佳宏 戴偉倫
大腸桿菌	衛生福利部 110.10.06 衛 授食字第 1101902155 號 公告修正食品微生物之檢 驗方法-大腸桿菌之檢驗	陰性 ~ >1100 MPN/g (mL) or 陰性~1.0E+8 CFU/g(mL)	陳佳宏 戴偉倫

中華民國 112 年 1 月 9 日

第4頁，共 37 頁

衛生福利部
食品檢驗機構認證證明書 (副頁)

認證編號：F057

檢驗項目	檢驗方法	檢驗範圍	報告簽署人
大腸桿菌群	衛生福利部 102.09.06 部 授食字第 1021950329 號 公告修正食品微生物之檢 驗方法-大腸桿菌群之檢 驗	陰性~>1100 MPN/g (mL)	陳佳宏 戴偉倫
生菌數	衛生福利部 102.09.06 部 授食字第 1021950329 號 公告修正食品微生物之檢 驗方法-生菌數檢驗	陰性~1.0E+9 CFU/g(mL)	陳佳宏 戴偉倫
包裝飲用水及 食用冰塊中重 金屬(鉛、鎘、 砷、汞、錳)	衛生福利部 108.09.24 衛 授食字第 1081901565 號 公告訂定包裝(盛裝)飲用 水及食用冰塊中重金屬檢 驗方法	鉛、鎘、砷、汞、錳： 0.0005~100 mg/kg	陳佳宏 戴偉倫
飲料中 香豆素	衛生福利部食品藥物管理 署 110.09.11 公開建議檢 驗方法-飲料中香豆素之 檢驗方法	0.05 ~ 20 mg/kg	張瑞文、陳佳宏、 戴偉倫、蘇子懿
腸桿菌科	衛生福利部 110.06.02 衛 授食字第 1101900975 號 公告訂定食品微生物檢驗 方法-腸桿菌科檢驗	陰性~1.5E+7 CFU/g(mL)	陳佳宏、戴偉倫

中華民國 112 年 1 月 9 日

第5頁，共37頁

衛生福利部

食品檢驗機構認證證明書 (副頁)

認證編號：F057

檢驗項目	檢驗方法	檢驗範圍	報告簽署人
甜味劑(多重)	衛生福利部 109.09.09 衛授食字第 1091901745 公告訂定食品中甜味劑之檢驗方法-多重分析	0.01 ~ 50 g/kg	張瑞文、陳佳宏、戴偉倫、蘇子懿
著色劑	衛生福利部 102.09.06 部授食字第 1021950329 號公告修正食品中著色劑之檢驗方法	檢出/未檢出 (偵測極限：50 ppm)	張瑞文、陳佳宏、戴偉倫、蘇子懿
沙門氏桿菌	衛生福利部 102.12.23 部授食字第 1021951187 號公告修正食品微生物之檢驗方法-沙門氏桿菌之檢驗	陰性/陽性	張瑞文、陳佳宏、戴偉倫、蘇子懿
金黃色葡萄球菌	衛生福利部 104.10.13 部授食字第 1041901818 號公告修正食品微生物之檢驗方法-金黃色葡萄球菌之檢驗	陰性~ >1100 MPN/g(mL) or 陰性~ 1.0E+6 CFU/g(mL)	張瑞文、陳佳宏、戴偉倫、蘇子懿
單核球增多性李斯特菌	衛生福利部 109.06.23 衛授食字第 1091900915 號公告修正食品微生物之檢驗方法-單核球增多性李斯特菌之檢驗	陽性/陰性 or 陰性~1.0E+6CFU/g(mL) or 陰性~>1100 MPN/g(mL)	張瑞文、陳佳宏、戴偉倫、蘇子懿

中華民國 112 年 1 月 9 日

第6頁，共 37 頁

衛生福利部

食品檢驗機構認證證明書

(副頁)

認證編號：F057

檢驗項目	檢驗方法	檢驗範圍	報告簽署人
西藥成分 定性(232) (食品)	衛生福利部食品藥物管理署 109.03.05 公布建議檢驗方法-中藥及食品摻加西藥之檢驗方法。	Acetaminophen:偵測極限 300 µg/g Acetil acid:偵測極限 1500 µg/g Acetildenafil:偵測極限 600 µg/g Acetohexamide:偵測極限 750 µg/g Acetylvaridenafil:偵測極限 600 µg/g Allopurinol:偵測極限 600 µg/g Aminopyrine:偵測極限 900 µg/g Aminotadalafil:偵測極限 900 µg/g Amitriptyline:偵測極限 750 µg/g Amphetamine:偵測極限 375 µg/g Aspirin:偵測極限 600 µg/g Atenolol:偵測極限 300 µg/g Atropine:偵測極限 150 µg/g Barbital:偵測極限 750 µg/g Benzbromarone:偵測極限 900 µg/g Benzhexol:偵測極限 1800 µg/g Benzocaine:偵測極限 300 µg/g Betamethasone:偵測極限 900 µg/g Bezafibrate:偵測極限 600 µg/g Bisacodyl:偵測極限 600 µg/g Bromhexine:偵測極限 1200 µg/g Brompheniramine:偵測極限 1800 µg/g Bromvalerylurea:偵測極限 1950 µg/g Bucetin:偵測極限 600 µg/g Butropium:偵測極限 3000 µg/g Caffeine:偵測極限 600 µg/g	陳佳宏 戴偉倫

中華民國 112 年 1 月 9 日

第7頁，共 37 頁

衛生福利部

食品檢驗機構認證證明書 (副頁)

認證編號：F057

檢驗項目	檢驗方法	檢驗範圍	報告簽署人
西藥成分 定性(232) (食品)	衛生福利部食品藥物管理署 109.03.05 公布建議檢驗方法- 中藥及食品摻加西藥之檢驗方法。	Camylofine:偵測極限 3000 µg/g Carbetapentane:偵測極限 150 µg/g Carbimazole:偵測極限 600 µg/g Carbinoxamine:偵測極限 1650 µg/g Carbodenafil:偵測極限 1500 µg/g Carisoprodol:偵測極限 375 µg/g Chloramphenicol:偵測極限 1200 µg/g Chlordiazepoxide:偵測極限 300 µg/g Chlormezanone:偵測極限 1200 µg/g Chloropretadalafil:偵測極限 1500 µg/g Chlorothiazide:偵測極限 750 µg/g Chlorpheniramine:偵測極限 1200 µg/g Chlorpromazine:偵測極限 300 µg/g Chlorpropamide:偵測極限 600 µg/g Chlorzoxazone:偵測極限 1050 µg/g Cimetidine:偵測極限 1500 µg/g Cinnarizine:偵測極限 600 µg/g Clobenzorex:偵測極限 375 µg/g Clofibrate:偵測極限 1500 µg/g Cocaine:偵測極限 750 µg/g Colchicine:偵測極限 750 µg/g Cortisone:偵測極限 750 µg/g 7-keto-Dehydroepiandrosterone: 偵測極限 3000 µg/g N-Desethylwardenafil:偵測極限 3000 µg/g N-Desethylacetildenafil:偵測極限 3000 µg/g	

中華民國 112 年 1 月 9 日

第8頁，共 37 頁

衛生福利部

食品檢驗機構認證證明書 (副頁)

認證編號：F057

檢驗項目	檢驗方法	檢驗範圍	報告簽署人
西藥成分 定性(232) (食品)	衛生福利部食品藥物管理署 109.03.05 公布建議檢驗方法-中藥及食品摻加西藥之檢驗方法。	N-Desmethyisibutramine: 偵測極限 3000 µg/g N-Desmethyisildenafil: 偵測極限 3000 µg/g N-Didesmethyisibutramine: 偵測極限 3000 µg/g Dexamethasone:偵測極限 1200 µg/g Dextromethorphan:偵測極限 1500 µg/g Diazepam:偵測極限 300 µg/g Dibucaine:偵測極限 450 µg/g Diclofenac:偵測極限 600 µg/g Dicyclomine:偵測極限 375 µg/g Diethylpropion:偵測極限 450 µg/g Diethylstilbestrol:偵測極限 600 µg/g Digitoxin:偵測極限 450 µg/g Dimethylsildenafil:偵測極限 3000 µg/g Diphenhydramine:偵測極限 375 µg/g Diphenylhydantoin:偵測極限 150 µg/g Diprophylline:偵測極限 900 µg/g Dipyridamole:偵測極限 450 µg/g Econazole:偵測極限 150 µg/g Estradiol:偵測極限 1200 µg/g Estriol:偵測極限 60 µg/g Estrone:偵測極限 30 µg/g Ethinylestradiol:偵測極限 30 µg/g Ethisterone:偵測極限 600 µg/g	

中華民國 112 年 1 月 9 日

第9頁，共 37 頁

衛生福利部

食品檢驗機構認證證明書 (副頁)

認證編號：F057

檢驗項目	檢驗方法	檢驗範圍	報告簽署人
西藥成分 定性(232) (食品)	衛生福利部食品藥物管理署 109.03.05 公布建議檢驗方法-中藥及食品摻加西藥之檢驗方法。	Ethoxybenzamide:偵測極限 600 µg/g Ethylestrenol:偵測極限 30 µg/g Etofibrate:偵測極限 3000 µg/g Fenfluramine:偵測極限 375 µg/g Fenofibrate:偵測極限 3000 µg/g Finasteride (Proscar):偵測極限 3000 µg/g Flavoxate:偵測極限 900 µg/g Fluoxetine:偵測極限 1200 µg/g Fluoxymesterone:偵測極限 600 µg/g Furosemide:偵測極限 600 µg/g Gemfibrozil:偵測極限 4500 µg/g Gildenafil:偵測極限 3000 µg/g Glibenclamide:偵測極限 4800 µg/g Glycopyrronium:偵測極限 900 µg/g Griseofulvin:偵測極限 450 µg/g Guaifenesin:偵測極限 2400 µg/g Homatropine:偵測極限 150 µg/g Homosildenafil:偵測極限 1350 µg/g Hydralazine:偵測極限 450 µg/g Hydrochlorothiazide:偵測極限 600 µg/g Hydrocortisone:偵測極限 750 µg/g Hydroxyacetildenafil:偵測極限 600 µg/g Hydroxyhomosildenafil: 偵測極限 1200 µg/g Hydroxythiohomosildenafil: 偵測極限 1650 µg/g	

中華民國 112 年 1 月 9 日

第10頁，共 37 頁

衛生福利部

食品檢驗機構認證證明書 (副頁)

認證編號：F057

檢驗項目	檢驗方法	檢驗範圍	報告簽署人
西藥成分 定性(232) (食品)	衛生福利部食品藥物管理署 109.03.05 公布建議檢驗方法-中藥及食品摻加西藥之檢驗方法。	Hydroxyvaridenafil:偵測極限 1500 µg/g Ibuprofen:偵測極限 1200 µg/g Imidazosagatriazinone: 偵測極限 1200 µg/g Indomethacin:偵測極限 1200 µg/g Ketoconazole:偵測極限 300 µg/g Ketoprofen:偵測極限 450 µg/g Lidocaine:偵測極限 60 µg/g Liothyronine:偵測極限 3600 µg/g Lorazepam:偵測極限 300 µg/g Mazindol:偵測極限 1950 µg/g Mefenamic acid:偵測極限 900 µg/g Melatonin:偵測極限 1200 µg/g Mephesisin:偵測極限 150 µg/g Mephentermine:偵測極限 240 µg/g Meprobamate:偵測極限 375 µg/g Metformin:偵測極限 300 µg/g Methamphetamine:偵測極限 750 µg/g Methandriol:偵測極限 2400 µg/g Methandrostenolone:偵測極限 600 µg/g Methaqualone:偵測極限 900 µg/g Metharbital:偵測極限 750 µg/g Methimazole:偵測極限 300 µg/g Methylprednisolone:偵測極限 750 µg/g Methyltestosterone:偵測極限 600 µg/g Metoclopramide:偵測極限 750 µg/g	

中華民國 112 年 1 月 9 日

第11頁，共 37 頁

衛生福利部

食品檢驗機構認證證明書 (副頁)

認證編號：F057

檢驗項目	檢驗方法	檢驗範圍	報告簽署人
西藥成分 定性(232) (食品)	衛生福利部食品藥物管理署 109.03.05 公布建議檢驗方法-中藥及食品摻加西藥之檢驗方法。	Metronidazole:偵測極限 900 µg/g Minoxidil:偵測極限 600 µg/g Morphine:偵測極限 150 µg/g Nalidixic acid:偵測極限 300 µg/g Nandrolone:偵測極限 750 µg/g Naproxen:偵測極限 900 µg/g Nicametate:偵測極限 2550 µg/g Nifedipine:偵測極限 600 µg/g Nitrofurantoin:偵測極限 450 µg/g Noracetildenafil:偵測極限 300 µg/g Norethisterone:偵測極限 600 µg/g Norfloxacin:偵測極限 300 µg/g Norneosildenafil:偵測極限 1000 µg/g Nortadalafil:偵測極限 1500 µg/g Nylidrin:偵測極限 4500 µg/g Orlistat:偵測極限 375 µg/g Orphenadrine:偵測極限 300 µg/g Oxethazaine:偵測極限 150 µg/g Oxymetholone:偵測極限 1050 µg/g Oxyphenbutazone:偵測極限 450 µg/g Oxyphencyclimine:偵測極限 75 µg/g Pentazocine:偵測極限 300 µg/g Phenacetin:偵測極限 300 µg/g Phenazopyridine:偵測極限 750 µg/g Phenformin:偵測極限 900 µg/g Phenobarbital:偵測極限 900 µg/g	

中華民國 112 年 1 月 9 日

衛生福利部

食品檢驗機構認證證明書 (副頁)

認證編號：F057

檢驗項目	檢驗方法	檢驗範圍	報告簽署人
西藥成分 定性(232) (食品)	衛生福利部食品藥物管理署 109.03.05 公布建議檢驗方法-中藥及食品摻加西藥之檢驗方法。	Phenolphthalein:偵測極限 600 µg/g Phentermine:偵測極限 1500 µg/g Phentolamine:偵測極限 1500 µg/g Phenylbutazone:偵測極限 750 µg/g Phenylephrine:偵測極限 2850 µg/g Phenylpropanolamine:偵測極限 60 µg/g Pioglitazone:偵測極限 1200 µg/g Piperiacetildenafil:偵測極限 3000 µg/g Piperidenafil:偵測極限 1500 µg/g Pirenzepine:偵測極限 1350 µg/g Piroxicam:偵測極限 600 µg/g Prednisolone:偵測極限 1200 µg/g Prednisone:偵測極限 750 µg/g Primidone:偵測極限 1500 µg/g Probenecid:偵測極限 900 µg/g Procaine:偵測極限 300 µg/g Progesterone:偵測極限 600 µg/g Propantheline:偵測極限 3000 µg/g Propranolol:偵測極限 1350 µg/g Quinine:偵測極限 300 µg/g Ranitidine:偵測極限 600 µg/g Reserpine:偵測極限 1200 µg/g Rimonabant:偵測極限 3000 µg/g Rosiglitazone:偵測極限 3000 µg/g Salicylamide:偵測極限 600 µg/g Salicylic acid:偵測極限 900 µg/g	

中華民國 112 年 1 月 9 日

第13頁，共37頁

衛生福利部

食品檢驗機構認證證明書 (副頁)

認證編號：F057

檢驗項目	檢驗方法	檢驗範圍	報告簽署人
西藥成分 定性(232) (食品)	衛生福利部食品藥物管理署 109.03.05 公布建議檢驗方法-中藥及食品摻加西藥之檢驗方法。	Scopolamine:偵測極限 150 µg/g Secobarbital:偵測極限 900 µg/g Sibutramine:偵測極限 1200 µg/g Sildenafil:偵測極限 1200 µg/g Stanozolol:偵測極限 2100 µg/g Strychnine:偵測極限 900 µg/g Sulfadiazine:偵測極限 600 µg/g Sulfadimethoxine:偵測極限 750 µg/g Sulfamerazine:偵測極限 450 µg/g Sulfamethazine:偵測極限 600 µg/g Sulfamethizole:偵測極限 600 µg/g Sulfamethoxazole:偵測極限 600 µg/g Sulfamethoxypyridazine: 偵測極限 450 µg/g Sulfanilamide:偵測極限 375 µg/g Sulfathiazole:偵測極限 600 µg/g Sulfipyrazone:偵測極限 750 µg/g Sulfisoxazole:偵測極限 450 µg/g Sulindac:偵測極限 750 µg/g Synephrine:偵測極限 450 µg/g Tadalafil:偵測極限 600 µg/g Terbinafine:偵測極限 300 µg/g Terfenadine:偵測極限 450 µg/g Testosterone:偵測極限 600 µg/g Tetracaine:偵測極限 600 µg/g Theobromine:偵測極限 600 µg/g	

中華民國 112 年 1 月 9 日

第14頁，共 37 頁

衛生福利部

食品檢驗機構認證證明書 (副頁)

認證編號：F057

檢驗項目	檢驗方法	檢驗範圍	報告簽署人
西藥成分 定性(232) (食品)	衛生福利部食品藥物管理署 109.03.05 公布建議檢驗方法-中藥及食品摻加西藥之檢驗方法。	Theophylline:偵測極限 600 µg/g Thiodimethylsildenafil: 偵測極限 450 µg/g Thiohomosildenafil:偵測極限 450 µg/g Thioridazine:偵測極限 300 µg/g Thiosildenafil:偵測極限 450 µg/g Tinidazole:偵測極限 900 µg/g Tolbutamide:偵測極限 375 µg/g Triamcinolone:偵測極限 900 µg/g Vardenafil:偵測極限 1800 µg/g Desulfovardenafil (Vardenafil analogue):偵測極限 1800 µg/g Xanthinol Niacinate:偵測極限 1050 µg/g Yohimbine:偵測極限 1500 µg/g Zolpidem:偵測極限 300 µg/g Cetilistat:偵測極限 1500 µg/g Avanafil:偵測極限 600 µg/g Benproperine:偵測極限 600 µg/g Celecoxib:偵測極限 900 µg/g Clozapine:偵測極限 600 µg/g Cyproheptadine:偵測極限 1500 µg/g Desacetyl bisacodyl:偵測極限 600 µg/g 2-Diphenylmethylpyrrolidine: 偵測極限 900 µg/g Famotidine:偵測極限 750 µg/g Hydroxyzine:偵測極限 900 µg/g	

中華民國 112 年 1 月 9 日

第15頁，共 37 頁

衛生福利部
食品檢驗機構認證證明書 (副頁)

認證編號：F057

檢驗項目	檢驗方法	檢驗範圍	報告簽署人
西藥成分 定性(232) (食品)	衛生福利部食品 藥物管理署 109.03.05 公布建 議檢驗方法-中藥 及食品摻加西藥 之檢驗方法。	Lorcaserin:偵測極限 900 µg/g Nefopam:偵測極限 300 µg/g Norgestrel:偵測極限 600 µg/g Omeprazole:偵測極限 1200 µg/g Prilocaine:偵測極限 750 µg/g Promethazine:偵測極限 300 µg/g Spironolactone:偵測極限 300 µg/g Topiramate:偵測極限 450 µg/g Trimethoprim:偵測極限 1500 µg/g	

中華民國 112 年 1 月 9 日

第16頁，共37頁

衛生福利部

食品檢驗機構認證證明書

(副頁)

認證編號：F057

檢驗項目	檢驗方法	檢驗範圍	報告簽署人	
禽畜產品中 殘留農藥	衛生福利部 109.05.06 衛授食 字第 1091900697 公告修正禽畜產 品中殘留農藥檢 驗方法—多重殘 留分析方法	定量極限~10 ppm:	陳佳宏 戴偉倫	
		肌肉 (ppm) 內臟 (ppm) 蛋類 (ppm)		
		Acephate		0.01 0.01 0.01
		Acetamiprid		0.01 0.01 0.01
		Aldicarb		0.01 0.01 0.01
		Amisulbrom		0.01 0.01 0.01
		Azoxystrobin		0.01 0.01 0.01
		Bendiocarb		0.01 0.05 0.01
		Boscalid		0.01 0.01 0.01
		Buprofezin		0.01 0.01 0.01
		Carbaryl		0.01 0.01 0.01
		Carbendazim		0.01 0.01 0.01
		Carbofuran		0.01 0.05 0.01
		Chlorantraniliprole		0.01 0.01 0.01
		Chlorfluazuron		0.05 0.01 0.01
		Clofentezine		0.05 0.05 0.01
		Clothianidin		0.01 0.01 0.01
		Cyazofamid		0.01 0.01 0.01
		Dimethoate		0.01 0.01 0.01
		Dimethomorph		0.01 0.01 0.01
Dinotefuran	0.01 0.01 0.01			
Etoxazole	0.01 0.01 0.01			
Famoxadone	0.01 0.01 0.01			
Fenazaquin	0.01 0.05 0.01			
Fenobucarb	0.01 0.01 0.01			
Fenpyroximate	0.01 0.01 0.01			

中華民國 112 年 1 月 9 日

第17頁，共 37 頁

衛生福利部

食品檢驗機構認證證明書 (副頁)

認證編號：F057

檢驗項目	檢驗方法	檢驗範圍	報告簽署人		
禽畜產品中 殘留農藥	衛生福利部 109.05.06 衛授食 字第 1091900697 公告修正禽畜產 品中殘留農藥檢 驗方法—多重殘 留分析方法	定量極限~10 ppm:			
		肌肉 (ppm)	內臟 (ppm)	蛋類 (ppm)	
		Fenthion	0.01	0.01	0.01
		Fonicamid	0.01	0.01	0.01
		Fludioxonil	0.01	0.01	0.01
		Flufenoxuron	0.01	0.01	0.01
		Fluopicolide	0.01	0.01	0.01
		Flusilazole	0.01	0.01	0.01
		Flutriafol	0.01	0.01	0.01
		Hexaconazole	0.01	0.01	0.01
		Hexythiazox	0.01	0.01	0.01
		Imidacloprid	0.01	0.01	0.01
		Isoprocarb	0.01	0.01	0.01
		Mecarbam	0.01	0.01	0.01
		Metalaxyl	0.01	0.01	0.01
		Methiocarb	0.01	0.01	0.01
		Methoprene	0.01	0.01	0.05
		Metrafenone	0.01	0.01	0.01
		Monocrotophos	0.01	0.01	0.01
		Nitenpyram	0.01	0.01	0.01
		Omethoate	0.01	0.01	0.01
		Oxycarboxin	0.01	0.01	0.01
		Pencycuron	0.01	0.01	0.01
		Phoxim	0.01	0.01	0.01
Pirimicarb	0.01	0.01	0.01		
Prochloraz	0.01	0.01	0.01		
Profenophos	0.01	0.05	0.01		
Propargite	0.01	0.01	0.01		

中華民國 112 年 1 月 9 日

第18頁，共 37 頁

衛生福利部

食品檢驗機構認證證明書 (副頁)

認證編號：F057

檢驗項目	檢驗方法	檢驗範圍	報告簽署人		
禽畜產品中 殘留農藥	衛生福利部 109.05.06 衛授食 字第 1091900697 公告修正禽畜產 品中殘留農藥檢 驗方法—多重殘 留分析方法	定量極限~10 ppm:			
		肌肉 (ppm)	內臟 (ppm)	蛋類 (ppm)	
		Propoxur	0.01	0.01	0.01
		Pyraclostrobin	0.01	0.01	0.01
		Pyridaben	0.01	0.01	0.01
		Spinosad A	0.01	0.01	0.01
		Spinosad D	0.01	0.01	0.01
		Spirodiclofen	0.01	0.01	0.01
		Tebufenozide	0.01	0.01	0.01
		Tebufenpyrad	0.01	0.01	0.01
		Thiabendazole	0.05	0.01	0.01
		Thiacloprid	0.01	0.01	0.01
		Thiamethoxam	0.01	0.01	0.01
		Thiophanate-methyl	0.01	0.01	0.01
		Trichlorfon	0.01	0.01	0.01
		Tricyclazole	0.01	0.01	0.01
		Trifloxystrobin	0.01	0.01	0.01
		Diflubenzuron	0.01	0.01	0.01
		Fipronil	0.005	0.005	0.005
		Fipronil-sulfone	0.01	0.01	0.05
		Bifenthrin	0.01	0.01	0.01
		Bitertanol	0.01	0.01	0.01
		Bromopropylate	0.01	0.01	0.01
Bupirimate	0.01	0.01	0.01		
Chlorfenvinphos	0.01	0.01	0.01		
cis-Chlordane	0.01	0.01	0.01		
Chlorpyrifos	0.01	0.01	0.01		
Chlorpyrifos-methyl	0.01	0.01	0.01		

中華民國 112 年 1 月 9 日

第19頁，共 37 頁

衛生福利部

食品檢驗機構認證證明書 (副頁)

認證編號：F057

檢驗項目	檢驗方法	檢驗範圍			報告簽署人	
禽畜產品中 殘留農藥	衛生福利部 109.05.06 衛授食 字第 1091900697 公告修正禽畜產 品中殘留農藥檢 驗方法—多重殘 留分析方法	定量極限~10 ppm:				
			肌肉 (ppm)	內臟 (ppm)	蛋類 (ppm)	
		Cyfluthrin	0.01	0.05	0.01	
		λ-Cyhalothrin	0.01	0.01	0.01	
		Cypermethrin	0.01	0.01	0.01	
		o,p'-DDD	0.01	0.01	0.01	
		o,p'-DDE	0.01	0.01	0.01	
		o,p'-DDT	0.01	0.01	0.01	
		Deltamethrin	0.01	0.01	0.01	
		Diazinon	0.01	0.01	0.01	
		Difenoconazole	0.01	0.01	0.01	
		Dimethipin	0.01	0.01	0.01	
		Edifenphos	0.01	0.01	0.01	
		alpha-Endosulfan	0.01	0.01	0.01	
		beta-Endosulfan	0.01	0.01	0.01	
		Endosulfan-sulfate	0.01	0.01	0.01	
		Endrin	0.01	0.01	0.01	
		Ethion	0.01	0.01	0.01	
		Etrimfos	0.01	0.01	0.01	
		Fenitrothion	0.01	0.01	0.01	
Fenpropathrin	0.01	0.01	0.01			
Fensulfothion	0.01	0.01	0.01			
Fenvalerate	0.01	0.01	0.01			
Flucythrinate	0.01	0.01	0.01			
Flutolanil	0.01	0.01	0.01			
Heptachlor	0.01	0.01	0.01			

中華民國 112 年 1 月 9 日

第20頁，共 37 頁

衛生福利部

食品檢驗機構認證證明書 (副頁)

認證編號：F057

檢驗項目	檢驗方法	檢驗範圍			報告簽署人	
禽畜產品中殘留農藥	衛生福利部 109.05.06 衛授食 字第 1091900697 公告修正禽畜產 品中殘留農藥檢 驗方法—多重殘 留分析方法	定量極限~10 ppm:				
			肌肉 (ppm)	內臟 (ppm)	蛋類 (ppm)	
		Iprodione	0.05	0.05	0.01	
		Isofenphos	0.01	0.01	0.01	
		Isoprothiolane	0.01	0.01	0.01	
		Kresoxim-methyl	0.01	0.01	0.01	
		Lindane	0.01	0.01	0.01	
		Methacrifos	0.01	0.01	0.01	
		Methidathion	0.01	0.01	0.01	
		Myclobutanil	0.01	0.01	0.01	
		Oxadiazon	0.01	0.01	0.01	
		Oxadixyl	0.01	0.01	0.01	
		Penconazole	0.01	0.01	0.01	
		Pendimethalin	0.01	0.01	0.01	
		Permethrin	0.01	0.05	0.01	
		Phenthoate	0.01	0.01	0.01	
		Phorate	0.01	0.01	0.01	
		Phosalone	0.01	0.01	0.01	
		Phosmet	0.01	0.01	0.01	
		Pirimiphos-methyl	0.01	0.01	0.01	
		Procymidone	0.01	0.05	0.01	
		Propiconazole	0.01	0.01	0.01	
		Prothiofos	0.01	0.01	0.01	
		Pyriproxyfen	0.01	0.01	0.01	
		Tebuconazole	0.01	0.01	0.01	
		Terbufos	0.01	0.01	0.01	
Tetraconazole	0.01	0.01	0.01			
trans-Chlordane	0.01	0.01	0.01			
Triadimefon	0.01	0.01	0.01			
Vinclozolin	0.01	0.01	0.01			

中華民國 112 年 1 月 9 日

第21頁，共 37 頁

衛生福利部 食品檢驗機構認證證明書 (副頁)

認證編號：F057

檢驗項目	檢驗方法	檢驗範圍			報告簽署人	
殘留農藥- 多重殘留 分析(五)	衛生福利部 108.05.10 衛 授食字第 1081900612 號公告修正 食品中殘留 農藥檢驗方 法-多重殘留 分析方法 (五)	定量極限~10 ppm			張瑞文、陳佳 宏、戴偉倫、 蘇子懿	
			蔬果 類	穀類		茶類
		阿巴汀	0.01	0.01		0.05
		毆殺松	0.01	0.02		0.05
		亞滅培	0.01	0.02		0.05
		Acibenzolar-S-methyl	0.01	0.02		0.05
		得滅克	0.01	0.02		0.02
		得滅克砒	0.01	0.02		0.02
		得滅克亞砒	0.01	0.02		0.02
		亞汰草	0.01	0.02		0.05
		滅脫定	0.01	0.02		0.05
		草殺淨	0.01	0.02		0.05
		安美速	0.01	0.03		0.05
		草脫淨	0.01	0.02		0.05
		亞托敏	0.01	0.01		0.05
		本達樂	0.01	0.02		0.05
		免敵克	0.01	0.02		0.05
		免扶克	0.01	0.02		—
		免速隆	0.01	0.02		0.05
		佈生	0.01	0.02		0.05
		benzovindiflupyr	0.01	0.02		0.05
		必芬蟎	0.01	0.02		0.05
		白克列	0.01	0.02		0.05
必克蟲	0.01	0.01	0.03			
布芬淨	0.01	0.02	0.05			
布芬草	0.01	0.02	0.05			
佈嘉信	0.01	0.02	0.05			

中 華 民 國 112 年 1 月 9 日

衛生福利部 食品檢驗機構認證證明書

(副頁)

認證編號：F057

檢驗項目	檢驗方法	檢驗範圍	報告簽署人	
殘留農藥- 多重殘留 分析(五)	衛生福利部 108.05.10 衛 授食字第 1081900612 號公告修正 食品中殘留 農藥檢驗方 法-多重殘留 分析方法 (五)	定量極限~10 ppm		
		蔬果類 穀類 茶類		
		加保利	0.01 0.02 0.05	
		貝芬替	0.01 0.02 0.05	
		加保扶	0.01 0.02 0.05	
		3-酮基加保扶	0.01 0.02 0.05	
		3-羥基加保扶	0.01 0.02 0.05	
		丁基加保扶	0.01 0.02 0.05	
		乙基克繁草	0.01 0.02 0.05	
		加普胺	0.01 0.02 0.05	
		剋安勃	0.01 0.02 0.05	
		克福隆	0.01 0.02 0.05	
		可芬諾	0.01 0.02 0.05	
		除蟲菊精	0.01 0.02 0.05	
		除蟲菊精	0.01 0.02 0.05	
		西速隆	0.01 0.02 0.05	
		剋草同	0.01 0.02 0.05	
		克芬蟎	0.01 0.02 0.05	
		可滅蹤	0.01 0.02 0.05	
		克普草	0.01 0.02 0.05	
可尼丁	0.01 0.02 0.05			
氟乃淨	0.01 0.02 0.05			
賽安勃	0.01 0.02 0.05			
賽座滅	0.01 0.02 0.05			
環磺隆	0.01 0.02 0.05			
環殺草	0.01 0.02 0.05			
賽派芬	0.01 0.02 0.05			
賽芬胺	0.01 0.02 0.05			

中 華 民 國 112 年 1 月 9 日

第23頁，共37頁

衛生福利部 食品檢驗機構認證證明書

(副頁)

認證編號：F057

檢驗項目	檢驗方法	檢驗範圍			報告簽署人	
殘留農藥- 多重殘留 分析(五)	衛生福利部 108.05.10 衛 授食字第 1081900612 號公告修正 食品中殘留 農藥檢驗方 法-多重殘留 分析方法 (五)	定量極限~10 ppm				
			蔬果類	穀類		茶類
		賽芬蟎	0.01	0.02		0.05
		克絕	0.01	0.02		0.05
		賽普洛	0.01	0.01		0.05
		滅賜松	0.01	0.02		0.05
		雙特松	0.01	0.02		0.05
		汰草滅	0.01	0.02		0.05
		大滅松	0.01	0.02		0.05
		達滅芬	0.01	0.02		0.05
		達特南	0.01	0.02		0.05
		達有龍	0.01	0.02		0.05
		汰草龍	0.01	0.02		0.05
		因滅汀	0.01	0.02		0.05
		益斯普	0.01	0.02		0.05
		依瑞莫	0.01	0.02		0.05
		依殺蟎	0.01	0.02		0.05
		凡殺同	0.01	0.02		0.05
		芬滅松	0.01	0.01		0.05
		芬殺蟎	0.01	0.02		0.05
芬佈賜	0.01	0.02	0.05			
Fenhexamid	0.01	0.02	0.05			
丁基滅必蟲	0.01	0.02	0.05			
芬硫克	0.01	0.02	0.05			
芬諾尼	0.01	0.02	0.05			

中 華 民 國 112 年 1 月 9 日

第24頁，共37頁

衛生福利部 食品檢驗機構認證證明書

(副頁)

認證編號：F057

檢驗項目	檢驗方法	檢驗範圍			報告簽署人	
殘留農藥- 多重殘留 分析(五)	衛生福利部 108.05.10 衛 授食字第 1081900612 號公告修正 食品中殘留 農藥檢驗方 法-多重殘留 分析方法 (五)	定量極限~10 ppm				
			蔬果類	穀類		茶類
		芬諾克	0.01	0.02		0.05
		fenpyrazamine	0.01	0.02		0.05
		芬普蟎	0.01	0.02		0.05
		芬殺松	0.01	0.01		0.05
		富米綜	0.01	0.02		0.05
		伏速隆	0.01	0.02		0.05
		氟尼胺	0.01	0.02		0.05
		伏寄普	0.01	0.02		0.05
		護汰寧	0.01	0.02		0.06
		氟芬隆	0.01	0.02		0.05
		氟比來	0.01	0.02		0.05
		氟派瑞	0.01	0.02		0.05
		Flupyradifurone	0.01	0.02		0.05
		護矽得	0.01	0.02		0.05
		護汰芬	0.01	0.02		0.05
		覆滅蟎	0.01	0.02		0.05
		福賽絕	0.01	0.02		0.05
		福拉比	0.01	0.02		0.05
甲基合氣氟	0.01	0.02	0.05			
菲克利	0.01	0.02	0.05			
六伏隆	0.05	0.05	0.05			
合賽多	0.01	0.02	0.05			
依滅列	0.01	0.01	0.05			
益達胺	0.01	0.01	0.05			
因得克	0.01	0.01	0.01			

中 華 民 國 112 年 1 月 9 日

第25頁，共37頁

衛生福利部 食品檢驗機構認證證明書 (副頁)

認證編號：F057

檢驗項目	檢驗方法	檢驗範圍	報告簽署人	
殘留農藥- 多重殘留 分析(五)	衛生福利部 108.05.10 衛 授食字第 1081900612 號公告修正 食品中殘留 農藥檢驗方 法-多重殘留 分析方法 (五)	定量極限~10 ppm 蔬果類 穀類 茶類		
		Iprovalicarb	0.01 0.02 0.05	
		依殺松	0.01 0.02 0.05	
		滅必蟲	0.01 0.02 0.05	
		亞派占	0.01 0.02 0.05	
		愛速隆	0.01 0.02 0.05	
		Isoxaflutole	0.01 0.02 0.05	
		除蟲菊精	0.01 0.02 0.05	
		理有龍	0.01 0.02 0.05	
		曼普胺	0.01 0.02 0.05	
		滅加松	0.01 0.02 0.05	
		滅派林	0.01 0.02 0.05	
		美氟綜	0.01 0.02 0.05	
		滅達樂	0.01 0.02 0.05	
		滅特座	0.01 0.02 0.05	
		達馬松	0.01 0.02 0.05	
		滅賜克	0.01 0.02 0.05	
		納乃得	0.01 0.02 0.05	
		美賜平	0.01 0.02 0.05	
		滅芬諾	0.01 0.01 0.05	
撲多草	0.01 0.02 0.05			
治滅蟲	0.01 0.02 0.05			
滅芬農	0.01 0.02 0.05			
滅必淨	0.01 0.02 0.05			

中 華 民 國 112 年 1 月 9 日

衛生福利部 食品檢驗機構認證證明書 (副頁)

認證編號：F057

檢驗項目	檢驗方法	檢驗範圍			報告簽署人	
殘留農藥- 多重殘留 分析(五)	衛生福利部 108.05.10 衛 授食字第 1081900612 號公告修正 食品中殘留 農藥檢驗方 法-多重殘留 分析方法 (五)	定量極限~10 ppm				
			蔬果類	穀類		茶類
		美文松	0.01	0.02		0.05
		亞素靈	0.01	0.01		0.05
		滅爾蟲	0.01	0.02		0.05
		Nitenpyram	0.01	0.02		—
		Norflurazon	0.01	0.02		0.05
		諾伐隆	0.01	0.02		0.05
		歐滅松	0.01	0.02		0.05
		毆殺滅	0.01	0.01		0.05
		嘉保信	0.01	0.02		0.05
		滅多松	0.01	0.02		0.05
		賓克隆	0.01	0.02		0.05
		平速爛	0.01	0.01		0.05
		福賜米松	0.01	0.02		0.05
		巴賽松	0.01	0.02		0.05
		協力精	0.01	0.02		0.05
		比加普	0.01	0.02		0.05
		普拉草	0.01	0.02		0.05
		撲殺熱	0.01	0.02		0.05
撲克拉	0.01	0.02	0.05			
佈飛松	0.01	0.02	0.05			
普滅克	0.01	0.02	0.02			
普拔克	0.01	0.02	0.05			
除草靈	0.01	0.02	0.05			
毆蟎多	0.01	0.02	0.05			
安丹	0.01	0.02	0.05			

中 華 民 國 112 年 1 月 9 日

第27頁，共37頁

衛生福利部

食品檢驗機構認證證明書 (副頁)

認證編號：F057

檢驗項目	檢驗方法	檢驗範圍			報告簽署人	
殘留農藥- 多重殘留 分析(五)	衛生福利部 108.05.10 衛 授食字第 1081900612 號公告修正 食品中殘留 農藥檢驗方 法-多重殘留 分析方法 (五)	定量極限~10 ppm				
		蔬果類	穀類	茶類		
		普快淨	0.01	0.02		0.05
		派滅淨	0.01	0.01		—
		賜加落	0.01	0.02		0.05
		百克敏	0.01	0.01		0.05
		百速隆	0.01	0.02		0.05
		除蟲菊精	0.01	0.02		0.05
		Pyribencarb	0.01	0.02		0.05
		畢達本	0.01	0.02		0.05
		Pyrifluquinazon	0.01	0.02		0.05
		必汰草	0.01	0.02		0.05
		比芬諾	0.01	0.02		0.05
		快諾芬	0.01	0.02		0.05
		快伏草	0.01	0.02		0.05
		魚藤精	0.01	0.02		0.05
		殺芬草	0.01	0.02		0.05
		西殺草	0.01	0.02		0.05
		草滅淨	0.01	0.02		0.05
		賜諾特	0.01	0.01		0.05
賜諾殺	0.01	0.01	0.05			
賜派芬	0.01	0.02	0.05			
賜滅芬	0.01	0.02	0.05			
賜派滅	0.01	0.02	0.05			

中華民國 112 年 1 月 9 日

第28頁，共37頁

衛生福利部 食品檢驗機構認證證明書

(副頁)

認證編號：F057

檢驗項目	檢驗方法	檢驗範圍			報告簽署人	
殘留農藥- 多重殘留 分析(五)	衛生福利部 108.05.10 衛 授食字第 1081900612 號公告修正 食品中殘留 農藥檢驗方 法-多重殘留 分析方法 (五)	定量極限~10 ppm				
			蔬果類	穀類		茶類
		速殺氟	0.01	0.02		0.05
		得芬諾	0.01	0.02		0.05
		得芬瑞	0.01	0.02		0.05
		得殺草	0.01	0.02		0.05
		腐絕	0.01	0.02		0.05
		賽果培	0.01	0.02		0.05
		賽速安	0.01	0.01		0.05
		殺丹	0.01	0.02		0.05
		硫敵克	0.01	0.02		0.05
		硫伐隆	0.01	0.02		0.05
		脫芬瑞	0.01	0.02		0.05
		甲基益發靈	0.01	0.02		0.05
		三氯松	0.01	0.02		0.05
		三賽唑	0.01	0.02		0.05
		三氟敏	0.01	0.01		0.05
		賽福寧	0.01	0.02		0.05
		繁米松	0.01	0.02		0.05
		滅克蟲	0.01	0.02		0.05
座賽胺	0.01	0.02	0.05			
亞醜蟎代謝物	0.01	0.02	0.05			
本達隆	0.01	0.02	0.05			
二福隆	0.01	0.01	0.05			
芬普尼	0.001	0.001	0.002			
芬普尼代謝物	0.001	0.001	0.002			

中 華 民 國 112 年 1 月 9 日

第29頁，共37頁

衛生福利部 食品檢驗機構認證證明書

(副頁)

認證編號：F057

檢驗項目	檢驗方法	檢驗範圍	報告簽署人	
殘留農藥- 多重殘留 分析(五)	衛生福利部 108.05.10 衛 授食字第 1081900612 號公告修正 食品中殘留 農藥檢驗方 法-多重殘留 分析方法 (五)	定量極限~10 ppm		
		蔬果類 穀類 茶類		
		扶吉胺	0.01 0.02 0.05	
		氟大滅	0.01 0.02 0.05	
		祿芬隆	0.01 0.02 0.05	
		Penthiopyrad	0.01 0.02 0.05	
		Acetochlor	0.01 0.02 0.05	
		阿納寧	0.01 0.02 0.05	
		拉草	0.01 0.02 0.05	
		阿特靈	0.01 0.02 0.03	
		亞烈寧	0.02 0.1 0.1	
		谷速松	0.01 0.02 0.1	
		倍尼芬	0.01 0.02 0.05	
		α-蟲必死	0.01 0.02 0.03	
		β-蟲必死	0.01 0.02 0.05	
		γ-蟲必死(靈丹)	0.01 0.02 0.05	
		δ-蟲必死	0.01 0.02 0.05	
		必芬諾	0.01 0.02 0.05	
		畢芬寧	0.01 0.02 0.05	
		比多農	0.01 0.02 0.05	
克草	0.01 0.02 0.05			
乙基溴磷松	0.01 0.02 0.05			
溴磷松	0.01 0.02 0.05			
新殺蟎	0.01 0.02 0.05			
溴克座	0.01 0.02 0.05			
布瑞莫	0.01 0.02 0.05			

中 華 民 國 112 年 1 月 9 日

第30頁，共37頁

衛生福利部 食品檢驗機構認證證明書

(副頁)

認證編號：F057

檢驗項目	檢驗方法	檢驗範圍	報告簽署人	
殘留農藥- 多重殘留 分析(五)	衛生福利部 108.05.10 衛 授食字第 1081900612 號公告修正 食品中殘留 農藥檢驗方 法-多重殘留 分析方法 (五)	定量極限~10 ppm		
		蔬果類 穀類 茶類		
		丁基拉草	0.01 0.02 0.05	
		比達寧	0.01 0.02 0.05	
		Cadusafos	0.01 0.02 0.05	
		加芬松	0.01 0.02 0.05	
		蟎離丹	0.01 0.02 0.05	
		cis-可氣丹	0.01 0.02 0.05	
		trans-可氣丹	0.01 0.02 0.05	
		克凡派	0.01 0.02 0.05	
		克氣蟎	0.01 0.02 0.02	
		四氣異苯腈	0.02 0.04 0.05	
		Chlorpropham	0.01 0.02 0.05	
		陶斯松	0.01 0.02 0.05	
		甲基陶斯松	0.01 0.02 0.05	
		大克草	0.01 0.02 0.05	
		克氣得	0.01 0.02 0.05	
		蝨必殺	0.01 0.02 0.05	
		施力松	0.01 0.02 0.05	
		氟乃松	0.01 0.02 0.05	
賽扶寧	0.01 0.02 0.05			
丁基賽伏草	0.01 0.02 0.05			
賽洛寧	0.01 0.02 0.05			
賽滅寧	0.01 0.03 0.5			
亞滅寧	0.01 0.03 0.5			
環克座	0.01 0.02 0.05			

中 華 民 國 112 年 1 月 9 日

第31頁，共37頁

衛生福利部 食品檢驗機構認證證明書

(副頁)

認證編號：F057

檢驗項目	檢驗方法	檢驗範圍	報告簽署人	
殘留農藥- 多重殘留 分析(五)	衛生福利部 108.05.10 衛 授食字第 1081900612 號公告修正 食品中殘留 農藥檢驗方 法-多重殘留 分析方法 (五)	定量極限~10 ppm		
		蔬果類 穀類 茶類		
		<i>o,p'</i> -滴滴滴	0.01 0.02 0.02	
		<i>o,p'</i> -滴滴易	0.01 0.02 0.02	
		<i>o,p'</i> -滴滴涕	0.01 0.02 0.02	
		<i>p,p'</i> -滴滴易	0.01 0.02 0.02	
		<i>p,p'</i> -滴滴涕	0.01 0.02 0.02	
		<i>p,p'</i> -滴滴滴	0.01 0.02 0.02	
		第滅寧	0.01 0.02 0.05	
		大利松	0.01 0.02 0.05	
		二氯松	0.01 0.02 0.05	
		大克爛	0.01 0.02 0.05	
		大克蟊	0.01 0.02 0.05	
		大克蟊代謝物	0.01 0.02 0.05	
		地特靈	0.01 0.02 0.05	
		待克利	0.01 0.02 0.05	
		2,6-Diisopropyl-naphthalene (2,6-DIPN)	0.01 0.02 0.05	
		穫姜得	0.01 0.02 0.05	
		達克利	0.01 0.02 0.05	
		撻乃安	0.01 0.02 0.05	
大芬滅	0.01 0.02 0.05			
Diphenylamine	0.01 0.02 0.05			
二硫松	0.01 0.02 0.05			
普得松	0.01 0.02 0.03			
汰硫草	0.01 0.02 0.05			

中 華 民 國 112 年 1 月 9 日

第32頁，共 37 頁

衛生福利部 食品檢驗機構認證證明書

(副頁)

認證編號：F057

檢驗項目	檢驗方法	檢驗範圍	報告簽署人	
殘留農藥- 多重殘留 分析(五)	衛生福利部 108.05.10 衛 授食字第 1081900612 號公告修正 食品中殘留 農藥檢驗方 法-多重殘留 分析方法 (五)	定量極限~10 ppm		
		蔬果類 穀類 茶類		
		護粒松	0.01 0.02 0.05	
		α-安殺番	0.01 0.02 0.05	
		β-安殺番	0.01 0.02 0.05	
		安殺番硫酸鹽	0.01 0.02 0.05	
		安特靈	0.01 0.02 0.05	
		一品松	0.01 0.02 0.03	
		依普座	0.01 0.02 0.05	
		益化利	0.01 0.02 0.05	
		愛殺松	0.01 0.02 0.05	
		普伏松	0.01 0.01 0.05	
		依芬寧	0.01 0.02 0.05	
		依得利	0.01 0.02 0.05	
		益多松	0.01 0.02 0.05	
		芬瑞莫	0.01 0.02 0.05	
		芬克座	0.01 0.02 0.05	
		撲滅松	0.01 0.02 0.05	
		芬殺草	0.01 0.02 0.05	
		芬普寧	0.01 0.02 0.05	
芬普福	0.01 0.02 0.05			
繁福松	0.01 0.02 0.05			
芬化利	0.01 0.02 0.05			
護賽寧	0.01 0.02 0.05			
氟速芬	0.01 0.02 0.05			
氟氣比代謝物	0.01 0.02 0.05			

中 華 民 國 112 年 1 月 9 日

衛生福利部 食品檢驗機構認證證明書

(副頁)

認證編號：F057

檢驗項目	檢驗方法	檢驗範圍	報告簽署人	
殘留農藥- 多重殘留 分析(五)	衛生福利部 108.05.10 衛 授食字第 1081900612 號公告修正 食品中殘留 農藥檢驗方 法-多重殘留 分析方法 (五)	定量極限~10 ppm		
		蔬果類 穀類 茶類		
		福多寧	0.01 0.02 0.05	
		福化利	0.01 0.02 0.05	
		氟克殺	0.01 0.02 0.05	
		大福松	0.01 0.02 0.05	
		福木松	0.01 0.02 0.05	
		熱必斯	0.01 0.02 0.05	
		合芬寧	0.01 0.02 0.05	
		飛佈達	0.01 0.04 0.05	
		環氧飛佈達	0.01 0.02 0.05	
		飛達松	0.01 0.02 0.05	
		菲殺淨	0.01 0.02 0.05	
		易胺座	0.02 0.04 0.1	
		丙基喜樂松	0.01 0.02 0.05	
		依普同	0.01 0.02 0.05	
		亞芬松	0.01 0.02 0.05	
		亞賜圃	0.01 0.02 0.05	
		亞汰尼	0.01 0.02 0.05	
		加福松	0.01 0.02 0.1	
克收欣	0.01 0.02 0.05			
馬拉松	0.01 0.02 0.05			
滅芬草	0.01 0.02 0.05			
美福松	0.01 0.02 0.05			
滅普寧	0.01 0.02 0.05			
滅草胺	0.01 0.02 0.05			

中 華 民 國 112 年 1 月 9 日

衛生福利部 食品檢驗機構認證證明書

(副頁)

認證編號：F057

檢驗項目	檢驗方法	檢驗範圍			報告簽署人	
殘留農藥- 多重殘留 分析(五)	衛生福利部 108.05.10 衛 授食字第 1081900612 號公告修正 食品中殘留 農藥檢驗方 法-多重殘留 分析方法 (五)	定量極限~10 ppm				
			蔬果類	穀類	茶類	
		減克松	0.01	0.02	0.05	
		減大松	0.01	0.02	0.05	
		五氯苯基甲基硫 化物	0.01	0.02	0.02	
		莫多草	0.01	0.02	0.05	
		滅蟻樂	0.01	0.04	0.05	
		稻得壯	0.01	0.02	0.05	
		邁克尼	0.01	0.02	0.05	
		減落脫	0.01	0.02	0.05	
		尼瑞莫	0.01	0.02	0.05	
		樂滅草	0.01	0.02	0.05	
		毆殺斯	0.01	0.02	0.05	
		復祿芬	0.01	0.02	0.05	
		巴克素	0.01	0.02	0.05	
		巴拉松	0.01	0.02	0.05	
		甲基巴拉松	0.01	0.02	0.05	
		平克座	0.01	0.02	0.05	
		施得圃	0.01	0.02	0.05	
		平氟芬	0.01	0.02	0.05	
五氯苯胺	0.01	0.02	0.02			
百滅寧	0.01	0.02	0.05			
脫禾草	0.01	0.02	0.05			
酚丁滅蟲成分之 一	0.01	0.02	0.05			

中 華 民 國 112 年 1 月 9 日

第35頁，共37頁

衛生福利部 食品檢驗機構認證證明書

(副頁)

認證編號：F057

檢驗項目	檢驗方法	檢驗範圍			報告簽署人	
殘留農藥- 多重殘留 分析(五)	衛生福利部 108.05.10 衛 授食字第 1081900612 號公告修正 食品中殘留 農藥檢驗方 法-多重殘留 分析方法 (五)	定量極限~10 ppm				
			蔬果類	穀類	茶類	
		賽達松	0.01	0.02	0.05	
		2-Phenylphenol	0.01	0.02	0.05	
		福瑞松	0.01	0.02	0.05	
		裕必松	0.01	0.02	0.05	
		益滅松	0.01	0.02	0.05	
		必滅松	0.01	0.02	0.05	
		亞特松	0.01	0.02	0.05	
		撲滅寧	0.01	0.02	0.05	
		佈滅淨	0.01	0.02	0.05	
		加護松	0.01	0.02	0.05	
		普克利	0.01	0.02	0.05	
		普硫松	0.01	0.02	0.05	
		白克松	0.01	0.02	0.05	
		派芬草	0.01	0.02	0.05	
		白粉松	0.01	0.02	0.05	
		必芬松	0.01	0.02	0.05	
		派美尼	0.02	0.04	0.05	
		畢汰芬	0.01	0.02	0.05	
百利普芬	0.01	0.01	0.05			
百快隆	0.01	0.02	0.05			
拜裕松	0.01	0.02	0.05			
五氯硝苯	0.01	0.02	0.02			
殺力松	0.01	0.02	0.03			

中 華 民 國 112 年 1 月 9 日

第36頁，共37頁

衛生福利部

食品檢驗機構認證證明書 (副頁)

認證編號：F057

檢驗項目	檢驗方法	檢驗範圍	報告簽署人	
殘留農藥- 多重殘留 分析(五)	衛生福利部 108.05.10 衛 授食字第 1081900612 號公告修正 食品中殘留 農藥檢驗方 法-多重殘留 分析方法 (五)	定量極限~10 ppm		
		蔬果類 穀類 茶類		
		Sedaxane	0.01 0.02 0.05	
		矽護芬	0.01 0.02 0.05	
		得克利	0.01 0.02 0.05	
		托福松	0.01 0.01 0.05	
		四克利	0.01 0.02 0.05	
		得脫蟊	0.01 0.02 0.05	
		治滅寧	0.01 0.02 0.05	
		欣克草	0.01 0.02 0.05	
		賽氟滅	0.01 0.02 0.05	
		硫滅松	0.01 0.02 0.05	
		脫克松	0.01 0.02 0.05	
		三泰芬	0.01 0.02 0.05	
		三泰隆	0.01 0.02 0.05	
三落松	0.01 0.02 0.05			
三地芬	0.01 0.02 0.05			
賽福座	0.01 0.02 0.05			
三福林	0.01 0.02 0.04			
免克寧	0.01 0.02 0.05			

(以下空白)

中華民國 112 年 1 月 9 日

第37頁，共 37 頁