

衛生福利部  
食品檢驗機構認證證明書

認證編號：F054

桃園市政府衛生局  
食品管理暨檢驗科

經本部依「食品安全衛生管理法」及認證相關規定審議通過，特頒發此認證證明書。

初次認證日期：100.03.24


認證有效期間：110.01.10 至 113.01.09

認證範圍：詳見副頁

部長陳時中



中華民國 110 年 02 月 22 日



# 衛生福利部 食品檢驗機構認證證明書 (副頁)

認證編號：F054

檢驗機構名稱：桃園市政府衛生局

實驗室名稱：食品管理暨檢驗科

實驗室地址：32084 桃園市中壢區溪洲街 296 號 4 樓


實驗室負責人：甘敏郎

認證之檢驗事項：

| 檢驗項目  | 檢驗方法                                                             | 檢驗範圍                                                          | 報告簽署人      |
|-------|------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|------------|
| 四環黴素類 | 衛生福利部 103.12.10 部授食字第 1031901795 號公告修正食品中動物用藥殘留量檢驗方法-四環黴素類抗生素之檢驗 | 肌肉、乳汁及蜂蜜：<br>0.005~2.5 ppm<br>肝臟及腎臟：<br>0.05~2.5 ppm          | 甘敏郎<br>黃盟翔 |
| 氯黴素類  | 衛生福利部 103.6.6 部授食字第 1031900630 號公告訂定食品中動物用藥殘留量檢驗方法-氯黴素類抗生素之檢驗    | 氯黴素：0.0003~5 ppm<br>甲磺氯黴素、氟甲磺氯黴素、<br>氟甲磺氯黴素胺：<br>0.005~10 ppm | 甘敏郎<br>黃盟翔 |
| 安保寧   | 衛生福利部 107.03.12 衛授食字第 1071900407 號公告修正食品中動物用藥殘留量檢驗方法-安保寧之檢驗      | 0.005~5 ppm                                                   | 甘敏郎<br>黃盟翔 |

中華民國 112 年 01 月 12 日

第1頁 共34頁




**衛生福利部**  
**食品檢驗機構認證證明書** (副頁)

認證編號：F054

| 檢驗項目    | 檢驗方法                                                                  | 檢驗範圍                               | 報告簽署人      |
|---------|-----------------------------------------------------------------------|------------------------------------|------------|
| 飲料中咖啡因  | 衛生福利部 106.11.13 衛授食字第 1061902225 號公告訂定飲料中咖啡因之檢驗方法                     | 0.5~2500 mg/100 mL                 | 甘敏郎<br>黃盟翔 |
| 防腐劑     | 衛生福利部 108.01.30 衛授食字第 1081900155 號公告修正食品中防腐劑之檢驗方法                     | 酸類：0.02~30 g/kg<br>酯類：0.005~4 g/kg | 甘敏郎<br>黃盟翔 |
| 甜味劑     | 衛生福利部食品藥物管理署 111.02.08 公布建議檢驗方法-食品中甜味劑之檢驗方法—醋磺內酯鉀、糖精、甘精及環己基(代)磺醯胺酸之檢驗 | 0.01~10 g/kg                       | 甘敏郎<br>黃盟翔 |
| 硼酸及其鹽類  | 衛生福利部 102.9.6 部授食字第 1021950329 號公告修正食品中硼酸及其鹽類之檢驗方法                    | 檢出/未檢出<br>(偵測極限：300 ppm)           | 甘敏郎<br>黃盟翔 |
| 食品中過氧化氫 | 衛生福利部 102.9.6 部授食字第 1021950329 號公告修正食品中過氧化氫之檢驗方法                      | 陽性/未檢出<br>(偵測極限：30 ppm)            | 甘敏郎<br>黃盟翔 |
| 著色劑     | 衛生福利部 102.9.6 部授食字第 1021950329 號公告修正食品中著色劑之檢驗方法                       | 檢出/未檢出<br>(偵測極限：50 ppm)            | 甘敏郎<br>黃盟翔 |

中 華 民 國 112 年 01 月 12 日

第2頁 共34頁



# 衛生福利部


## 食品檢驗機構認證證明書 (副頁)

認證編號：F054

| 檢驗項目                 | 檢驗方法                                                                 | 檢驗範圍                                                                                                                       | 報告簽署人      |
|----------------------|----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 二甲基黃及二乙基黃            | 衛生福利部食品藥物管理署 103.12.24 公開檢驗方法-食品中二甲基黃及二乙基黃之鑑別方法                      | 檢出/未檢出<br>(偵測極限：2 ppb)                                                                                                     | 甘敏郎<br>黃盟翔 |
| 順丁烯二酸                | 行政院衛生署 102.05.30 公布食品中順丁烯二酸與順丁烯二酸酐總量之檢驗方法                            | 10~25000 ppm                                                                                                               | 甘敏郎<br>黃盟翔 |
| 殘留農藥-殺菌劑二硫代胺基甲酸鹽類(二) | 衛生福利部 107.11.30 衛授食字第 1071902338 號公告修正食品中殘留農藥檢驗方法-殺菌劑二硫代胺基甲酸鹽類之檢驗(二) | 0.1~25 ppm                                                                                                                 | 甘敏郎<br>黃盟翔 |
| 黃麴毒素                 | 衛生福利部 109.9.2 部授食字第 1091901654 號公告修正食品中黴菌毒素檢驗方法-黃麴毒素之檢驗              | 穀類、果乾類、食用油脂、堅果類、油籽類、黃豆類及其製品：<br>B1、G1：0.2~500µg/kg<br>B2、G2：0.1~500µg/kg<br>香辛料：<br>B1、G1：1~500µg/kg<br>B2、G2：0.5~500µg/kg | 甘敏郎<br>黃盟翔 |
| 生菌數                  | 衛生福利部 102.9.6 部授食字第 1021950329 號公告修正食品微生物之檢驗方法-生菌數之檢驗                | 陰性~2.5E+6<br>CFU/g(ml)                                                                                                     | 甘敏郎<br>黃盟翔 |

中華民國 112 年 01 月 12 日

第3頁 共34頁




# 衛生福利部 食品檢驗機構認證證明書 (副頁)

認證編號：F054

| 檢驗項目            | 檢驗方法                                                                   | 檢驗範圍                                                  | 報告簽署人      |
|-----------------|------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|------------|
| 大腸桿菌            | 衛生福利部 110.10.06 衛授食字第 1101902155 號公告修正食品微生物之檢驗方法-大腸桿菌之檢驗               | 陰性~>1100 MPN/g<br>(mL)<br>或<br>陰性~1.5E+3<br>CFU/g(mL) | 甘敏郎<br>黃盟翔 |
| 大腸桿菌群           | 衛生福利部 102.9.6 部授食字第 1021950329 號公告修正食品微生物之檢驗方法-大腸桿菌群之檢驗                | 陰性~> 1100 MPN/g<br>(mL)                               | 甘敏郎<br>黃盟翔 |
| 包(盛)裝飲用水中大腸桿菌群  | 衛生福利部 102.12.17 部授食字第 1021951151 號公告訂定食品微生物之檢驗方法-包裝飲用水及盛裝飲用水中大腸桿菌群之檢驗  | 陰性~100<br>CFU/100mL                                   | 甘敏郎<br>黃盟翔 |
| 包(盛)裝飲用水中綠膿桿菌   | 衛生福利部 102.12.19 部授食字第 1021951173 號公告修正食品微生物之檢驗方法-包裝飲用水及盛裝飲用水中糞便性鏈球菌之檢驗 | 陰性~100<br>CFU/100mL                                   | 甘敏郎<br>黃盟翔 |
| 包(盛)裝飲用水中糞便性鏈球菌 | 衛生福利部 102.12.20 部授食字第 1021951265 號公告修正食品微生物之檢驗方法-包裝飲用水及盛裝飲用水中綠膿桿菌之檢驗   | 陰性~100<br>CFU/100mL                                   | 甘敏郎<br>黃盟翔 |

中華民國 112 年 01 月 12 日

第4頁 共34頁




衛生福利部  
食品檢驗機構認證證明書 (副頁)

認證編號：F054

| 檢驗項目        | 檢驗方法                                                                           | 檢驗範圍                                            | 報告簽署人      |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|------------|
| 沙門氏桿菌       | 衛生福利部 102.12.23 部授<br>食字第 1021951187 號公告<br>修正食品微生物之檢驗方法<br>-沙門氏桿菌之檢驗          | 陰性/陽性                                           | 甘敏郎<br>黃盟翔 |
| 腸桿菌科        | 衛生福利部 110.06.02 衛授<br>食字第 1101900975 號公告<br>訂定食品微生物之檢驗方法<br>-腸桿菌科之檢驗           | 陰性~1.5+E6<br>CFU/g (mL)                         | 甘敏郎<br>黃盟翔 |
| 乙型受體素<br>類  | 衛生福利部 110.05.27 衛授<br>食字第 1101901019 號公告<br>修正食品中動物用藥殘留量<br>檢驗方法—乙型受體素類之<br>檢驗 | 肌肉：0.001-0.05 ppm<br>內臟及脂肪：<br>0.005-0.05 ppm   | 甘敏郎<br>黃盟翔 |
| 金黃色葡萄<br>球菌 | 衛生福利部 104.10.13 部授<br>食字第 1041901818 號公告<br>修正食品微生物之檢驗方法<br>-金黃色葡萄球菌之檢驗        | 陰性~>1100<br>MPN/g(mL)<br>或<br>2.0E+06 CFU/g(mL) | 甘敏郎<br>張偉哲 |
| 食品中二氧<br>化硫 | 衛生福利部 111.11.18 衛授<br>食字第 1111902258 號公告<br>修正食品中二氧化硫之檢驗<br>方法                 | 0.01~20 g/kg                                    | 甘敏郎<br>黃盟翔 |

中 華 民 國 112 年 01 月 12 日

第5頁 共34頁




# 衛生福利部 食品檢驗機構認證證明書 (副頁)

認證編號：F054

| 檢驗項目        | 檢驗方法                                                                                      | 檢驗範圍                                                                                                                                                                                                | 報告簽署人      |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 離子型<br>抗球蟲藥 | 衛生福利部<br>107.11.30 衛授食<br>字第 1071902177<br>號公告修正食品<br>中動物用藥殘留<br>量檢驗方法-離子<br>型抗球蟲藥之檢<br>驗 | 定量極限~1 ppm<br>肌肉 內臟 乳汁/蛋<br>拉薩羅 0.02 0.05 0.005<br>馬杜拉黴素 0.02 0.05 0.005<br>孟寧素 0.005 0.005 0.005<br>那寧素 0.005 0.005 0.005<br>沙利黴素 0.02 0.05 0.005                                                  | 甘敏郎<br>黃盟翔 |
| 抗原蟲劑        | 衛生福利部<br>102.9.6 部授食字<br>第 1021950329 號<br>公告修正食品中<br>動物用藥殘留量<br>檢驗方法-抗原蟲<br>劑多重殘留分析      | 肌肉組織：<br>那寧素：0.005~5 ppm<br>海樂福精、羅苯嘧啶、戴克拉爾、<br>乃卡巴精： 0.01~5 ppm<br>待美嘧啶、硝基甲嘧啶乙醇：<br>0.0005~2 ppm<br>內臟組織：<br>那寧素：0.005~5 ppm<br>海樂福精、羅苯嘧啶、戴克拉爾、<br>乃卡巴精： 0.01~5 ppm<br>待美嘧啶、硝基甲嘧啶乙醇：<br>0.002~2 ppm | 甘敏郎<br>黃盟翔 |

中華民國 112 年 01 月 12 日

第6頁 共34頁




衛生福利部  
食品檢驗機構認證證明書 (副頁)

認證編號：F054

| 檢驗項目           | 檢驗方法                                                                                          | 檢驗範圍             |       |       | 報告簽署人      |
|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------|-------|------------|
| 抗生素及其代謝物多重殘留分析 | 衛生福利部<br>102.09.06 部授食<br>字第 1021950329<br>號公告修正食品<br>中動物用藥殘留<br>量檢驗方法-抗生<br>素及其代謝物多<br>重殘留分析 | 定量極限~5 ppm       |       |       | 甘敏郎<br>黃盟翔 |
|                |                                                                                               |                  | 肌肉    | 內臟    |            |
|                |                                                                                               | clarithromycin   | 0.001 | 0.001 |            |
|                |                                                                                               | erythromycin     | 0.001 | 0.003 |            |
|                |                                                                                               | josamycin        | 0.005 | 0.01  |            |
|                |                                                                                               | kitasamycin      | 0.01  | 0.01  |            |
|                |                                                                                               | natamycin        | 0.01  | 0.01  |            |
|                |                                                                                               | neospiramycin I  | 0.01  | 0.02  |            |
|                |                                                                                               | oleandomycin     | 0.005 | 0.005 |            |
|                |                                                                                               | spiramycin I     | 0.01  | 0.01  |            |
|                |                                                                                               | tilmicosin       | 0.01  | 0.01  |            |
|                |                                                                                               | tylosin          | 0.01  | 0.01  |            |
|                |                                                                                               | virginiamycin M1 | 0.005 | 0.01  |            |
|                |                                                                                               | cefoperazone     | 0.01  | 0.01  |            |
|                |                                                                                               | mecillinam       | 0.01  | 0.01  |            |
|                |                                                                                               | clindamycin      | 0.001 | 0.003 |            |
|                |                                                                                               | lincomycin       | 0.001 | 0.001 |            |
|                |                                                                                               | orbifloxacin     | 0.005 | 0.005 |            |

中華民國 112 年 01 月 12 日

第7頁 共34頁




# 衛生福利部

## 食品檢驗機構認證證明書 (副頁)

認證編號：F054

| 檢驗項目                   | 檢驗方法                                                                                                | 檢驗範圍                     |      |      | 報告簽署人      |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|------|------|------------|
| 殘留農藥-<br>多重殘留分<br>析(五) | 衛生福利部<br>108.05.10<br>衛授食字第<br>1081900612<br>號公告修正<br>食品中殘留<br>農藥檢驗方<br>法—多重殘<br>留分析方法<br>(五)(380項) | 定量極限~ 25 ppm             |      |      | 甘敏郎<br>黃盟翔 |
|                        |                                                                                                     | 蔬果類                      | 穀類   | 茶類   |            |
|                        |                                                                                                     | 阿巴汀                      | 0.01 | 0.01 | 0.05       |
|                        |                                                                                                     | 毆殺松                      | 0.01 | 0.02 | 0.05       |
|                        |                                                                                                     | 亞滅培                      | 0.01 | 0.02 | 0.05       |
|                        |                                                                                                     | Acibenzolar-S-m<br>ethyl | 0.01 | 0.02 | 0.05       |
|                        |                                                                                                     | 得滅克                      | 0.01 | 0.02 | 0.02       |
|                        |                                                                                                     | 得滅克砒                     | 0.01 | 0.02 | 0.02       |
|                        |                                                                                                     | 得滅克亞砒                    | 0.01 | 0.02 | 0.02       |
|                        |                                                                                                     | 亞汰草                      | 0.01 | 0.02 | 0.05       |
|                        |                                                                                                     | 滅脫定                      | 0.01 | 0.02 | 0.05       |
|                        |                                                                                                     | 草殺淨                      | 0.01 | 0.02 | 0.05       |
|                        |                                                                                                     | 安美速                      | 0.01 | 0.03 | 0.05       |
|                        |                                                                                                     | 草脫淨                      | 0.01 | 0.02 | 0.05       |
|                        |                                                                                                     | 亞托敏                      | 0.01 | 0.01 | 0.05       |
|                        |                                                                                                     | 本達樂                      | 0.01 | 0.02 | 0.05       |
|                        |                                                                                                     | 免敵克                      | 0.01 | 0.02 | 0.05       |
|                        |                                                                                                     | 免扶克                      | 0.01 | 0.02 | —          |
|                        |                                                                                                     | 免速隆                      | 0.01 | 0.02 | 0.05       |
|                        |                                                                                                     | 佈生                       | 0.01 | 0.02 | 0.05       |
|                        |                                                                                                     | Benzovindiflupyr         | 0.01 | 0.02 | 0.05       |
|                        |                                                                                                     | 必芬蟎                      | 0.01 | 0.02 | 0.05       |
|                        |                                                                                                     | 白克列                      | 0.01 | 0.02 | 0.05       |
|                        |                                                                                                     | 必克蟲                      | 0.01 | 0.01 | 0.03       |

中 華 民 國 112 年 01 月 12 日




# 衛生福利部 食品檢驗機構認證證明書 (副頁)

認證編號：F054

| 檢驗項目                   | 檢驗方法                                                                                                | 檢驗範圍         |      |      | 報告簽署人      |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------|------|------------|
| 殘留農藥-<br>多重殘留分<br>析(五) | 衛生福利部<br>108.05.10<br>衛授食字第<br>1081900612<br>號公告修正<br>食品中殘留<br>農藥檢驗方<br>法—多重殘<br>留分析方法<br>(五)(380項) | 定量極限~ 25 ppm |      |      | 甘敏郎<br>黃盟翔 |
|                        |                                                                                                     | 蔬果類          | 穀類   | 茶類   |            |
|                        |                                                                                                     | 布芬淨          | 0.01 | 0.02 | 0.05       |
|                        |                                                                                                     | 布芬草          | 0.01 | 0.02 | 0.05       |
|                        |                                                                                                     | 佈嘉信          | 0.01 | 0.02 | 0.05       |
|                        |                                                                                                     | 加保利          | 0.01 | 0.02 | 0.05       |
|                        |                                                                                                     | 貝芬替          | 0.01 | 0.02 | 0.05       |
|                        |                                                                                                     | 加保扶          | 0.01 | 0.02 | 0.05       |
|                        |                                                                                                     | 3-酮基加保扶      | 0.01 | 0.02 | 0.05       |
|                        |                                                                                                     | 3-羥基加保扶      | 0.01 | 0.02 | 0.05       |
|                        |                                                                                                     | 丁基加保扶        | 0.01 | 0.02 | 0.05       |
|                        |                                                                                                     | 乙基克繁草        | 0.01 | 0.02 | 0.05       |
|                        |                                                                                                     | 加普胺          | 0.01 | 0.02 | 0.05       |
|                        |                                                                                                     | 剋安勃          | 0.01 | 0.02 | 0.05       |
|                        |                                                                                                     | 克福隆          | 0.01 | 0.02 | 0.05       |
|                        |                                                                                                     | 可芬諾          | 0.01 | 0.02 | 0.05       |
|                        |                                                                                                     | 西速隆          | 0.01 | 0.02 | 0.05       |
|                        |                                                                                                     | 剋草同          | 0.01 | 0.02 | 0.05       |
|                        |                                                                                                     | 克芬蟎          | 0.01 | 0.02 | 0.05       |
|                        |                                                                                                     | 可滅蹤          | 0.01 | 0.02 | 0.05       |
|                        |                                                                                                     | 克普草          | 0.01 | 0.02 | 0.05       |
|                        |                                                                                                     | 可尼丁          | 0.01 | 0.02 | 0.05       |
|                        |                                                                                                     | 氰乃淨          | 0.01 | 0.02 | 0.05       |
|                        |                                                                                                     | 賽安勃          | 0.01 | 0.02 | 0.05       |
|                        |                                                                                                     | 賽座滅          | 0.01 | 0.02 | 0.05       |

中華民國 112 年 01 月 12 日

第9頁 共34頁




# 衛生福利部 食品檢驗機構認證證明書 (副頁)

認證編號：F054

| 檢驗項目                   | 檢驗方法                                                                                                | 檢驗範圍         |      |      | 報告簽署人      |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------|------|------------|
| 殘留農藥-<br>多重殘留分<br>析(五) | 衛生福利部<br>108.05.10<br>衛授食字第<br>1081900612<br>號公告修正<br>食品中殘留<br>農藥檢驗方<br>法—多重殘<br>留分析方法<br>(五)(380項) | 定量極限~ 25 ppm |      |      | 甘敏郎<br>黃盟翔 |
|                        |                                                                                                     | 蔬果類          | 穀類   | 茶類   |            |
|                        |                                                                                                     | 環磷隆          | 0.01 | 0.02 | 0.05       |
|                        |                                                                                                     | 環殺草          | 0.01 | 0.02 | 0.05       |
|                        |                                                                                                     | 賽派芬          | 0.01 | 0.02 | 0.05       |
|                        |                                                                                                     | 賽芬胺          | 0.01 | 0.02 | 0.05       |
|                        |                                                                                                     | 賽芬蟎          | 0.01 | 0.02 | 0.05       |
|                        |                                                                                                     | 克絕           | 0.01 | 0.02 | 0.05       |
|                        |                                                                                                     | 賽普洛          | 0.01 | 0.01 | 0.05       |
|                        |                                                                                                     | 滅賜松          | 0.01 | 0.02 | 0.05       |
|                        |                                                                                                     | 雙特松          | 0.01 | 0.02 | 0.05       |
|                        |                                                                                                     | 汰草滅          | 0.01 | 0.02 | 0.05       |
|                        |                                                                                                     | 大滅松          | 0.01 | 0.02 | 0.05       |
|                        |                                                                                                     | 達滅芬          | 0.01 | 0.02 | 0.05       |
|                        |                                                                                                     | 達特南          | 0.01 | 0.02 | 0.05       |
|                        |                                                                                                     | 達有龍          | 0.01 | 0.02 | 0.05       |
|                        |                                                                                                     | 汰草龍          | 0.01 | 0.02 | 0.05       |
|                        |                                                                                                     | 因滅汀          | 0.01 | 0.02 | 0.05       |
|                        |                                                                                                     | 因滅汀          | 0.01 | 0.02 | 0.05       |
|                        |                                                                                                     | 益斯普          | 0.01 | 0.02 | 0.05       |
|                        |                                                                                                     | 依瑞莫          | 0.01 | 0.02 | 0.05       |
|                        |                                                                                                     | 依殺蟎          | 0.01 | 0.02 | 0.05       |
|                        |                                                                                                     | 凡殺同          | 0.01 | 0.02 | 0.05       |
|                        |                                                                                                     | 芬滅松          | 0.01 | 0.01 | 0.05       |
|                        |                                                                                                     | 芬殺蟎          | 0.01 | 0.02 | 0.05       |

中華民國 112 年 01 月 12 日

第10頁 共34頁




# 衛生福利部 食品檢驗機構認證證明書 (副頁)

認證編號：F054

| 檢驗項目                   | 檢驗方法                                                                                                | 檢驗範圍            |      |      | 報告簽署人      |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------|------|------------|
| 殘留農藥-<br>多重殘留分<br>析(五) | 衛生福利部<br>108.05.10<br>衛授食字第<br>1081900612<br>號公告修正<br>食品中殘留<br>農藥檢驗方<br>法—多重殘<br>留分析方法<br>(五)(380項) | 定量極限~ 25 ppm    |      |      | 甘敏郎<br>黃盟翔 |
|                        |                                                                                                     | 蔬果類             | 穀類   | 茶類   |            |
|                        |                                                                                                     | 芬佈賜             | 0.01 | 0.02 | 0.05       |
|                        |                                                                                                     | Fenhexamid      | 0.01 | 0.02 | 0.05       |
|                        |                                                                                                     | 丁基滅必蝨           | 0.01 | 0.02 | 0.05       |
|                        |                                                                                                     | 芬硫克             | 0.01 | 0.02 | 0.05       |
|                        |                                                                                                     | 芬諾尼             | 0.01 | 0.02 | 0.05       |
|                        |                                                                                                     | 芬諾克             | 0.01 | 0.02 | 0.05       |
|                        |                                                                                                     | Fenpyrazamine   | 0.01 | 0.02 | 0.05       |
|                        |                                                                                                     | 芬普蟎             | 0.01 | 0.02 | 0.05       |
|                        |                                                                                                     | 芬殺松             | 0.01 | 0.01 | 0.05       |
|                        |                                                                                                     | 富米綜             | 0.01 | 0.02 | 0.05       |
|                        |                                                                                                     | 伏速隆             | 0.01 | 0.02 | 0.05       |
|                        |                                                                                                     | 氟尼胺             | 0.01 | 0.02 | 0.05       |
|                        |                                                                                                     | 伏寄普             | 0.01 | 0.02 | 0.05       |
|                        |                                                                                                     | 護汰寧             | 0.01 | 0.02 | 0.06       |
|                        |                                                                                                     | 氟芬隆             | 0.01 | 0.02 | 0.05       |
|                        |                                                                                                     | 氟比來             | 0.01 | 0.02 | 0.05       |
|                        |                                                                                                     | 氟派瑞             | 0.01 | 0.02 | 0.05       |
|                        |                                                                                                     | Flupyradifurone | 0.01 | 0.02 | 0.05       |
|                        |                                                                                                     | 護矽得             | 0.01 | 0.02 | 0.05       |
|                        |                                                                                                     | 護汰芬             | 0.01 | 0.02 | 0.05       |
|                        |                                                                                                     | 覆滅蟎             | 0.01 | 0.02 | 0.05       |
|                        |                                                                                                     | 福賽絕             | 0.01 | 0.02 | 0.05       |
|                        |                                                                                                     | 福拉比             | 0.01 | 0.02 | 0.05       |

中華民國 112 年 01 月 12 日

第11頁 共34頁




# 衛生福利部 食品檢驗機構認證證明書 (副頁)

認證編號：F054

| 檢驗項目                   | 檢驗方法                                                                                                | 檢驗範圍         |      |      | 報告簽署人      |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------|------|------------|
| 殘留農藥-<br>多重殘留分<br>析(五) | 衛生福利部<br>108.05.10<br>衛授食字第<br>1081900612<br>號公告修正<br>食品中殘留<br>農藥檢驗方<br>法—多重殘<br>留分析方法<br>(五)(380項) | 定量極限~ 25 ppm |      |      | 甘敏郎<br>黃盟翔 |
|                        |                                                                                                     |              | 蔬果類  | 穀類   |            |
|                        |                                                                                                     | 甲基合氯氟        | 0.01 | 0.02 |            |
|                        |                                                                                                     | 菲克利          | 0.01 | 0.02 |            |
|                        |                                                                                                     | 六伏隆          | 0.05 | 0.05 |            |
|                        |                                                                                                     | 合賽多          | 0.01 | 0.02 |            |
|                        |                                                                                                     | 依滅列          | 0.01 | 0.01 |            |
|                        |                                                                                                     | 益達胺          | 0.01 | 0.01 |            |
|                        |                                                                                                     | 因得克          | 0.01 | 0.01 |            |
|                        |                                                                                                     | Iprovalicarb | 0.01 | 0.02 |            |
|                        |                                                                                                     | 依殺松          | 0.01 | 0.02 |            |
|                        |                                                                                                     | 滅必蟲          | 0.01 | 0.02 |            |
|                        |                                                                                                     | 亞派占          | 0.01 | 0.02 |            |
|                        |                                                                                                     | 愛速隆          | 0.01 | 0.02 |            |
|                        |                                                                                                     | Isoxaflutole | 0.01 | 0.02 |            |
|                        |                                                                                                     | 理有龍          | 0.01 | 0.02 |            |
|                        |                                                                                                     | 曼普胺          | 0.01 | 0.02 |            |
|                        |                                                                                                     | 滅加松          | 0.01 | 0.02 |            |
|                        |                                                                                                     | 滅派林          | 0.01 | 0.02 |            |
|                        |                                                                                                     | 美氟綜          | 0.01 | 0.02 |            |
|                        |                                                                                                     | 滅達樂          | 0.01 | 0.02 |            |
|                        |                                                                                                     | 滅特座          | 0.01 | 0.02 |            |
|                        |                                                                                                     | 達馬松          | 0.01 | 0.02 |            |
|                        |                                                                                                     | 滅賜克          | 0.01 | 0.02 |            |
|                        |                                                                                                     | 納乃得          | 0.01 | 0.02 |            |

中華民國 112 年 01 月 12 日

第12頁 共34頁




# 衛生福利部 食品檢驗機構認證證明書 (副頁)

認證編號：F054

| 檢驗項目                   | 檢驗方法                                                                                                | 檢驗範圍         |      |      | 報告簽署人      |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------|------|------------|
| 殘留農藥-<br>多重殘留分<br>析(五) | 衛生福利部<br>108.05.10<br>衛授食字第<br>1081900612<br>號公告修正<br>食品中殘留<br>農藥檢驗方<br>法—多重殘<br>留分析方法<br>(五)(380項) | 定量極限~ 25 ppm |      |      | 甘敏郎<br>黃盟翔 |
|                        |                                                                                                     | 蔬果類          | 穀類   | 茶類   |            |
|                        |                                                                                                     | 美賜平          | 0.01 | 0.02 | 0.05       |
|                        |                                                                                                     | 滅芬諾          | 0.01 | 0.01 | 0.05       |
|                        |                                                                                                     | 撲多草          | 0.01 | 0.02 | 0.05       |
|                        |                                                                                                     | 治滅蟲          | 0.01 | 0.02 | 0.05       |
|                        |                                                                                                     | 滅芬農          | 0.01 | 0.02 | 0.05       |
|                        |                                                                                                     | 滅必淨          | 0.01 | 0.02 | 0.05       |
|                        |                                                                                                     | 美文松          | 0.01 | 0.02 | 0.05       |
|                        |                                                                                                     | 亞素靈          | 0.01 | 0.01 | 0.05       |
|                        |                                                                                                     | 滅爾蟲          | 0.01 | 0.02 | 0.05       |
|                        |                                                                                                     | Nitenpyram   | 0.01 | 0.02 | —          |
|                        |                                                                                                     | Norflurazon  | 0.01 | 0.02 | 0.05       |
|                        |                                                                                                     | 諾伐隆          | 0.01 | 0.02 | 0.05       |
|                        |                                                                                                     | 歐滅松          | 0.01 | 0.02 | 0.05       |
|                        |                                                                                                     | 毆殺滅          | 0.01 | 0.01 | 0.05       |
|                        |                                                                                                     | 嘉保信          | 0.01 | 0.02 | 0.05       |
|                        |                                                                                                     | 滅多松          | 0.01 | 0.02 | 0.05       |
|                        |                                                                                                     | 賓克隆          | 0.01 | 0.02 | 0.05       |
|                        |                                                                                                     | 平速爛          | 0.01 | 0.01 | 0.05       |
|                        |                                                                                                     | 福賜米松         | 0.01 | 0.02 | 0.05       |
|                        |                                                                                                     | 巴賽松          | 0.01 | 0.02 | 0.05       |
|                        |                                                                                                     | 協力精          | 0.01 | 0.02 | 0.05       |
|                        |                                                                                                     | 比加普          | 0.01 | 0.02 | 0.05       |
|                        |                                                                                                     | 普拉草          | 0.01 | 0.02 | 0.05       |

中華民國 112 年 01 月 12 日

第13頁 共34頁




# 衛生福利部 食品檢驗機構認證證明書 (副頁)

認證編號：F054

| 檢驗項目                   | 檢驗方法                                                                                                | 檢驗範圍            |      |      | 報告簽署人      |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------|------|------------|
| 殘留農藥-<br>多重殘留分<br>析(五) | 衛生福利部<br>108.05.10<br>衛授食字第<br>1081900612<br>號公告修正<br>食品中殘留<br>農藥檢驗方<br>法—多重殘<br>留分析方法<br>(五)(380項) | 定量極限~ 25 ppm    |      |      | 甘敏郎<br>黃盟翔 |
|                        |                                                                                                     | 蔬果類             | 穀類   | 茶類   |            |
|                        |                                                                                                     | 撲殺熱             | 0.01 | 0.02 | 0.05       |
|                        |                                                                                                     | 撲克拉             | 0.01 | 0.02 | 0.05       |
|                        |                                                                                                     | 佈飛松             | 0.01 | 0.02 | 0.05       |
|                        |                                                                                                     | 普滅克             | 0.01 | 0.02 | 0.02       |
|                        |                                                                                                     | 普拔克             | 0.01 | 0.02 | 0.05       |
|                        |                                                                                                     | 除草靈             | 0.01 | 0.02 | 0.05       |
|                        |                                                                                                     | 毆蟎多             | 0.01 | 0.02 | 0.05       |
|                        |                                                                                                     | 安丹              | 0.01 | 0.02 | 0.05       |
|                        |                                                                                                     | 普快淨             | 0.01 | 0.02 | 0.05       |
|                        |                                                                                                     | 派滅淨             | 0.01 | 0.01 | —          |
|                        |                                                                                                     | 賜加落             | 0.01 | 0.02 | 0.05       |
|                        |                                                                                                     | 百克敏             | 0.01 | 0.01 | 0.05       |
|                        |                                                                                                     | 百速隆             | 0.01 | 0.02 | 0.05       |
|                        |                                                                                                     | 除蟲菊精            | 0.01 | 0.02 | 0.05       |
|                        |                                                                                                     | 除蟲菊精            | 0.01 | 0.02 | 0.05       |
|                        |                                                                                                     | 除蟲菊精            | 0.01 | 0.02 | 0.05       |
|                        |                                                                                                     | 除蟲菊精            | 0.01 | 0.02 | 0.05       |
|                        |                                                                                                     | 除蟲菊精            | 0.01 | 0.02 | 0.05       |
|                        |                                                                                                     | Pyribencarb     | 0.01 | 0.02 | 0.05       |
|                        |                                                                                                     | 畢達本             | 0.01 | 0.02 | 0.05       |
|                        |                                                                                                     | Pyrifluquinazon | 0.01 | 0.02 | 0.05       |
|                        |                                                                                                     | 必汰草             | 0.01 | 0.02 | 0.05       |

中華民國 112 年 01 月 12 日




# 衛生福利部 食品檢驗機構認證證明書 (副頁)

認證編號：F054

| 檢驗項目                   | 檢驗方法                                                                                                | 檢驗範圍         |      |      | 報告簽署人      |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------|------|------------|
| 殘留農藥-<br>多重殘留分<br>析(五) | 衛生福利部<br>108.05.10<br>衛授食字第<br>1081900612<br>號公告修正<br>食品中殘留<br>農藥檢驗方<br>法—多重殘<br>留分析方法<br>(五)(380項) | 定量極限~ 25 ppm |      |      | 甘敏郎<br>黃盟翔 |
|                        |                                                                                                     | 蔬果類          | 穀類   | 茶類   |            |
|                        |                                                                                                     | 比芬諾          | 0.01 | 0.02 | 0.05       |
|                        |                                                                                                     | 快諾芬          | 0.01 | 0.02 | 0.05       |
|                        |                                                                                                     | 快伏草          | 0.01 | 0.02 | 0.05       |
|                        |                                                                                                     | 魚藤精          | 0.01 | 0.02 | 0.05       |
|                        |                                                                                                     | 殺芬草          | 0.01 | 0.02 | 0.05       |
|                        |                                                                                                     | 西殺草          | 0.01 | 0.02 | 0.05       |
|                        |                                                                                                     | 草滅淨          | 0.01 | 0.02 | 0.05       |
|                        |                                                                                                     | 賜諾特          | 0.01 | 0.01 | 0.05       |
|                        |                                                                                                     | 賜諾特          | 0.01 | 0.01 | 0.05       |
|                        |                                                                                                     | 賜諾殺          | 0.01 | 0.01 | 0.05       |
|                        |                                                                                                     | 賜諾殺          | 0.01 | 0.01 | 0.05       |
|                        |                                                                                                     | 賜派芬          | 0.01 | 0.02 | 0.05       |
|                        |                                                                                                     | 賜滅芬          | 0.01 | 0.02 | 0.05       |
|                        |                                                                                                     | 賜派滅          | 0.01 | 0.02 | 0.05       |
|                        |                                                                                                     | 速殺氣          | 0.01 | 0.02 | 0.05       |
|                        |                                                                                                     | 得芬諾          | 0.01 | 0.02 | 0.05       |
|                        |                                                                                                     | 得芬瑞          | 0.01 | 0.02 | 0.05       |
|                        |                                                                                                     | 得殺草          | 0.01 | 0.02 | 0.05       |
|                        |                                                                                                     | 腐絕           | 0.01 | 0.02 | 0.05       |
|                        |                                                                                                     | 賽果培          | 0.01 | 0.02 | 0.05       |
|                        |                                                                                                     | 賽速安          | 0.01 | 0.01 | 0.05       |
|                        |                                                                                                     | 殺丹           | 0.01 | 0.02 | 0.05       |
|                        |                                                                                                     | 硫敵克          | 0.01 | 0.02 | 0.05       |

中華民國 112 年 01 月 12 日

第15頁 共34頁




# 衛生福利部 食品檢驗機構認證證明書 (副頁)

認證編號：F054

| 檢驗項目                   | 檢驗方法                                                                                                | 檢驗範圍         |       |       | 報告簽署人      |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------|-------|------------|
| 殘留農藥-<br>多重殘留分<br>析(五) | 衛生福利部<br>108.05.10<br>衛授食字第<br>1081900612<br>號公告修正<br>食品中殘留<br>農藥檢驗方<br>法—多重殘<br>留分析方法<br>(五)(380項) | 定量極限~ 25 ppm |       |       | 甘敏郎<br>黃盟翔 |
|                        |                                                                                                     | 蔬果類          | 穀類    | 茶類    |            |
|                        |                                                                                                     | 硫伐隆          | 0.01  | 0.02  | 0.05       |
|                        |                                                                                                     | 脫芬瑞          | 0.01  | 0.02  | 0.05       |
|                        |                                                                                                     | 甲基益發靈        | 0.01  | 0.02  | 0.05       |
|                        |                                                                                                     | 三氯松          | 0.01  | 0.02  | 0.05       |
|                        |                                                                                                     | 三賽唑          | 0.01  | 0.02  | 0.05       |
|                        |                                                                                                     | 三氯敏          | 0.01  | 0.01  | 0.05       |
|                        |                                                                                                     | 賽福寧          | 0.01  | 0.02  | 0.05       |
|                        |                                                                                                     | 繁米松          | 0.01  | 0.02  | 0.05       |
|                        |                                                                                                     | 滅克蟲          | 0.01  | 0.02  | 0.05       |
|                        |                                                                                                     | 座賽胺          | 0.01  | 0.02  | 0.05       |
|                        |                                                                                                     | 亞醃蟬代謝物       | 0.01  | 0.02  | 0.05       |
|                        |                                                                                                     | 本達隆          | 0.01  | 0.02  | 0.05       |
|                        |                                                                                                     | 二福隆          | 0.01  | 0.01  | 0.05       |
|                        |                                                                                                     | 芬普尼          | 0.001 | 0.001 | 0.002      |
|                        |                                                                                                     | 芬普尼代謝物       | 0.001 | 0.001 | 0.002      |
|                        |                                                                                                     | 扶吉胺          | 0.01  | 0.02  | 0.05       |
|                        |                                                                                                     | 氟大滅          | 0.01  | 0.02  | 0.05       |
|                        |                                                                                                     | 祿芬隆          | 0.01  | 0.02  | 0.05       |
|                        |                                                                                                     | Penthiopyrad | 0.01  | 0.02  | 0.05       |
|                        |                                                                                                     | 得福隆          | 0.01  | 0.02  | 0.05       |
|                        |                                                                                                     | Acetochlor   | 0.01  | 0.02  | 0.05       |
|                        |                                                                                                     | 阿納寧          | 0.01  | 0.02  | 0.05       |
|                        |                                                                                                     | 拉草           | 0.01  | 0.02  | 0.05       |

中華民國 112 年 01 月 12 日

第16頁 共34頁




# 衛生福利部 食品檢驗機構認證證明書 (副頁)

認證編號：F054

| 檢驗項目                   | 檢驗方法                                                                                                | 檢驗範圍              |      |      | 報告簽署人      |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------|------|------------|
| 殘留農藥-<br>多重殘留分<br>析(五) | 衛生福利部<br>108.05.10<br>衛授食字第<br>1081900612<br>號公告修正<br>食品中殘留<br>農藥檢驗方<br>法—多重殘<br>留分析方法<br>(五)(380項) | 定量極限~ 25 ppm      |      |      | 甘敏郎<br>黃盟翔 |
|                        |                                                                                                     | 蔬果類               | 穀類   | 茶類   |            |
|                        |                                                                                                     | 阿特靈               | 0.01 | 0.02 | 0.03       |
|                        |                                                                                                     | 亞烈寧               | 0.02 | 0.1  | 0.1        |
|                        |                                                                                                     | 谷速松               | 0.01 | 0.02 | 0.1        |
|                        |                                                                                                     | 倍尼芬               | 0.01 | 0.02 | 0.05       |
|                        |                                                                                                     | $\alpha$ -蟲必死     | 0.01 | 0.02 | 0.03       |
|                        |                                                                                                     | $\beta$ -蟲必死      | 0.01 | 0.02 | 0.05       |
|                        |                                                                                                     | $\gamma$ -蟲必死(靈丹) | 0.01 | 0.02 | 0.05       |
|                        |                                                                                                     | $\delta$ -蟲必死     | 0.01 | 0.02 | 0.05       |
|                        |                                                                                                     | 必芬諾               | 0.01 | 0.02 | 0.05       |
|                        |                                                                                                     | 畢芬寧               | 0.01 | 0.02 | 0.05       |
|                        |                                                                                                     | 比多農               | 0.01 | 0.02 | 0.05       |
|                        |                                                                                                     | 克草                | 0.01 | 0.02 | 0.05       |
|                        |                                                                                                     | 乙基溴磷松             | 0.01 | 0.02 | 0.05       |
|                        |                                                                                                     | 溴磷松               | 0.01 | 0.02 | 0.05       |
|                        |                                                                                                     | 新殺蟎               | 0.01 | 0.02 | 0.05       |
|                        |                                                                                                     | 溴克座               | 0.01 | 0.02 | 0.05       |
|                        |                                                                                                     | 布瑞莫               | 0.01 | 0.02 | 0.05       |
|                        |                                                                                                     | 丁基拉草              | 0.01 | 0.02 | 0.05       |
|                        |                                                                                                     | 比達寧               | 0.01 | 0.02 | 0.05       |
|                        |                                                                                                     | Cadusafos         | 0.01 | 0.02 | 0.05       |
|                        |                                                                                                     | 加芬松               | 0.01 | 0.02 | 0.05       |
|                        |                                                                                                     | 蟎離丹               | 0.01 | 0.02 | 0.05       |
|                        |                                                                                                     | cis-可氣丹           | 0.01 | 0.02 | 0.05       |

中華民國 112 年 01 月 12 日

第17頁 共34頁




# 衛生福利部 食品檢驗機構認證證明書 (副頁)

認證編號：F054

| 檢驗項目                   | 檢驗方法                                                                                                | 檢驗範圍         |      |      | 報告簽署人      |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------|------|------------|
| 殘留農藥-<br>多重殘留分<br>析(五) | 衛生福利部<br>108.05.10<br>衛授食字第<br>1081900612<br>號公告修正<br>食品中殘留<br>農藥檢驗方<br>法—多重殘<br>留分析方法<br>(五)(380項) | 定量極限~ 25 ppm |      |      | 甘敏郎<br>黃盟翔 |
|                        |                                                                                                     |              | 蔬果類  | 穀類   | 茶類         |
|                        |                                                                                                     | trans-可氯丹    | 0.01 | 0.02 | 0.05       |
|                        |                                                                                                     | 克凡派          | 0.01 | 0.02 | 0.05       |
|                        |                                                                                                     | 克氯蟊          | 0.01 | 0.02 | 0.02       |
|                        |                                                                                                     | 四氯異苯腈        | 0.02 | 0.04 | 0.05       |
|                        |                                                                                                     | Chlorpropham | 0.01 | 0.02 | 0.05       |
|                        |                                                                                                     | 陶斯松          | 0.01 | 0.02 | 0.05       |
|                        |                                                                                                     | 甲基陶斯松        | 0.01 | 0.02 | 0.05       |
|                        |                                                                                                     | 大克草          | 0.01 | 0.02 | 0.05       |
|                        |                                                                                                     | 克氯得          | 0.01 | 0.02 | 0.05       |
|                        |                                                                                                     | 蝨必殺          | 0.01 | 0.02 | 0.05       |
|                        |                                                                                                     | 施力松          | 0.01 | 0.02 | 0.05       |
|                        |                                                                                                     | 氟乃松          | 0.01 | 0.02 | 0.05       |
|                        |                                                                                                     | 賽扶寧          | 0.01 | 0.02 | 0.05       |
|                        |                                                                                                     | 丁基賽伏草        | 0.01 | 0.02 | 0.05       |
|                        |                                                                                                     | 賽洛寧          | 0.01 | 0.02 | 0.05       |
|                        |                                                                                                     | 賽滅寧          | 0.01 | 0.03 | 0.5        |
|                        |                                                                                                     | 亞滅寧          | 0.01 | 0.03 | 0.5        |
|                        |                                                                                                     | 環克座          | 0.01 | 0.02 | 0.05       |
|                        |                                                                                                     | o,p'-滴滴滴     | 0.01 | 0.02 | 0.02       |
|                        |                                                                                                     | o,p'-滴滴易     | 0.01 | 0.02 | 0.02       |
|                        |                                                                                                     | o,p'-滴滴涕     | 0.01 | 0.02 | 0.02       |
|                        |                                                                                                     | p,p'-滴滴易     | 0.01 | 0.02 | 0.02       |
|                        |                                                                                                     | p,p'-滴滴涕     | 0.01 | 0.02 | 0.02       |

中華民國 112 年 01 月 12 日

第18頁 共34頁




# 衛生福利部 食品檢驗機構認證證明書 (副頁)

認證編號：F054

| 檢驗項目                   | 檢驗方法                                                                                                | 檢驗範圍              |      |      | 報告簽署人      |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------|------|------------|
| 殘留農藥-<br>多重殘留分<br>析(五) | 衛生福利部<br>108.05.10<br>衛授食字第<br>1081900612<br>號公告修正<br>食品中殘留<br>農藥檢驗方<br>法—多重殘<br>留分析方法<br>(五)(380項) | 定量極限~ 25 ppm      |      |      | 甘敏郎<br>黃盟翔 |
|                        |                                                                                                     |                   | 蔬果類  | 穀類   |            |
|                        |                                                                                                     | p,p'-滴滴滴          | 0.01 | 0.02 |            |
|                        |                                                                                                     | 第滅寧               | 0.01 | 0.02 |            |
|                        |                                                                                                     | 大利松               | 0.01 | 0.02 |            |
|                        |                                                                                                     | 二氯松               | 0.01 | 0.02 |            |
|                        |                                                                                                     | 大克爛               | 0.01 | 0.02 |            |
|                        |                                                                                                     | 大克蟊               | 0.01 | 0.02 |            |
|                        |                                                                                                     | 大克蟊代謝物            | 0.01 | 0.02 |            |
|                        |                                                                                                     | 地特靈               | 0.01 | 0.02 |            |
|                        |                                                                                                     | 待克利               | 0.01 | 0.02 |            |
|                        |                                                                                                     | 2,6-Diisopropyl n |      |      |            |
|                        |                                                                                                     | aphthalene        | 0.01 | 0.02 |            |
|                        |                                                                                                     | (2,6-DIPN)        |      |      |            |
|                        |                                                                                                     | 穫姜得               | 0.01 | 0.02 |            |
|                        |                                                                                                     | 達克利               | 0.01 | 0.02 |            |
|                        |                                                                                                     | 捷乃安               | 0.01 | 0.02 |            |
|                        |                                                                                                     | 大芬滅               | 0.01 | 0.02 |            |
|                        |                                                                                                     | Diphenylamine     | 0.01 | 0.02 |            |
|                        |                                                                                                     | 二硫松               | 0.01 | 0.02 |            |
|                        |                                                                                                     | 普得松               | 0.01 | 0.02 |            |
|                        |                                                                                                     | 汰硫草               | 0.01 | 0.02 |            |
|                        |                                                                                                     | 護粒松               | 0.01 | 0.02 |            |
|                        |                                                                                                     | $\alpha$ -安殺番     | 0.01 | 0.02 |            |
|                        |                                                                                                     | $\beta$ -安殺番      | 0.01 | 0.02 |            |

中華民國 112 年 01 月 12 日

第19頁 共34頁




# 衛生福利部 食品檢驗機構認證證明書 (副頁)

認證編號：F054

| 檢驗項目                   | 檢驗方法                                                                                                | 檢驗範圍         |      |      | 報告簽署人      |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------|------|------------|
| 殘留農藥-<br>多重殘留分<br>析(五) | 衛生福利部<br>108.05.10<br>衛授食字第<br>1081900612<br>號公告修正<br>食品中殘留<br>農藥檢驗方<br>法—多重殘<br>留分析方法<br>(五)(380項) | 定量極限~ 25 ppm |      |      | 甘敏郎<br>黃盟翔 |
|                        |                                                                                                     |              | 蔬果類  | 穀類   |            |
|                        |                                                                                                     | 安殺番硫酸鹽       | 0.01 | 0.02 |            |
|                        |                                                                                                     | 安特靈          | 0.01 | 0.02 |            |
|                        |                                                                                                     | 一品松          | 0.01 | 0.02 |            |
|                        |                                                                                                     | 依普座          | 0.01 | 0.02 |            |
|                        |                                                                                                     | 益化利          | 0.01 | 0.02 |            |
|                        |                                                                                                     | 愛殺松          | 0.01 | 0.02 |            |
|                        |                                                                                                     | 普伏松          | 0.01 | 0.01 |            |
|                        |                                                                                                     | 依芬寧          | 0.01 | 0.02 |            |
|                        |                                                                                                     | 依得利          | 0.01 | 0.02 |            |
|                        |                                                                                                     | 益多松          | 0.01 | 0.02 |            |
|                        |                                                                                                     | 芬瑞莫          | 0.01 | 0.02 |            |
|                        |                                                                                                     | 芬克座          | 0.01 | 0.02 |            |
|                        |                                                                                                     | 撲滅松          | 0.01 | 0.02 |            |
|                        |                                                                                                     | 芬殺草          | 0.01 | 0.02 |            |
|                        |                                                                                                     | 芬普寧          | 0.01 | 0.02 |            |
|                        |                                                                                                     | 芬普福          | 0.01 | 0.02 |            |
|                        |                                                                                                     | 繁福松          | 0.01 | 0.02 |            |
|                        |                                                                                                     | 芬化利          | 0.01 | 0.02 |            |
|                        |                                                                                                     | 護賽寧          | 0.01 | 0.02 |            |
|                        |                                                                                                     | 氟速芬          | 0.01 | 0.02 |            |
|                        |                                                                                                     | 氟氣比代謝物       | 0.01 | 0.02 |            |
|                        |                                                                                                     | 福多寧          | 0.01 | 0.02 |            |
|                        |                                                                                                     | 福化利          | 0.01 | 0.02 |            |

中華民國 112 年 01 月 12 日

第20頁 共34頁




# 衛生福利部 食品檢驗機構認證證明書 (副頁)

認證編號：F054

| 檢驗項目                   | 檢驗方法                                                                                                | 檢驗範圍         |      |      | 報告簽署人      |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------|------|------------|
| 殘留農藥-<br>多重殘留分<br>析(五) | 衛生福利部<br>108.05.10<br>衛授食字第<br>1081900612<br>號公告修正<br>食品中殘留<br>農藥檢驗方<br>法—多重殘<br>留分析方法<br>(五)(380項) | 定量極限~ 25 ppm |      |      | 甘敏郎<br>黃盟翔 |
|                        |                                                                                                     | 蔬果類          | 穀類   | 茶類   |            |
|                        |                                                                                                     | 氟克殺          | 0.01 | 0.02 | 0.05       |
|                        |                                                                                                     | 大福松          | 0.01 | 0.02 | 0.05       |
|                        |                                                                                                     | 福木松          | 0.01 | 0.02 | 0.05       |
|                        |                                                                                                     | 熱必斯          | 0.01 | 0.02 | 0.05       |
|                        |                                                                                                     | 合芬寧          | 0.01 | 0.02 | 0.05       |
|                        |                                                                                                     | 飛佈達          | 0.01 | 0.04 | 0.05       |
|                        |                                                                                                     | 環氧飛佈達        | 0.01 | 0.02 | 0.05       |
|                        |                                                                                                     | 飛達松          | 0.01 | 0.02 | 0.05       |
|                        |                                                                                                     | 菲殺淨          | 0.01 | 0.02 | 0.05       |
|                        |                                                                                                     | 易胺座          | 0.02 | 0.04 | 0.1        |
|                        |                                                                                                     | 丙基喜樂松        | 0.01 | 0.02 | 0.05       |
|                        |                                                                                                     | 依普同          | 0.01 | 0.02 | 0.05       |
|                        |                                                                                                     | 亞芬松          | 0.01 | 0.02 | 0.05       |
|                        |                                                                                                     | 亞賜圃          | 0.01 | 0.02 | 0.05       |
|                        |                                                                                                     | 亞汰尼          | 0.01 | 0.02 | 0.05       |
|                        |                                                                                                     | 加福松          | 0.01 | 0.02 | 0.1        |
|                        |                                                                                                     | 克收欣          | 0.01 | 0.02 | 0.05       |
|                        |                                                                                                     | 馬拉松          | 0.01 | 0.02 | 0.05       |
|                        |                                                                                                     | 滅芬草          | 0.01 | 0.02 | 0.05       |
|                        |                                                                                                     | 美福松          | 0.01 | 0.02 | 0.05       |
|                        |                                                                                                     | 滅普寧          | 0.01 | 0.02 | 0.05       |
|                        |                                                                                                     | 滅草胺          | 0.01 | 0.02 | 0.05       |
|                        |                                                                                                     | 滅克松          | 0.01 | 0.02 | 0.05       |

中華民國 112 年 01 月 12 日

第21頁 共34頁




衛生福利部  
食品檢驗機構認證證明書 (副頁)

認證編號：F054

| 檢驗項目                   | 檢驗方法                                                                                                | 檢驗範圍          |      |      | 報告簽署人      |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------|------|------------|
| 殘留農藥-<br>多重殘留分<br>析(五) | 衛生福利部<br>108.05.10<br>衛授食字第<br>1081900612<br>號公告修正<br>食品中殘留<br>農藥檢驗方<br>法—多重殘<br>留分析方法<br>(五)(380項) | 定量極限~ 25 ppm  |      |      | 甘敏郎<br>黃盟翔 |
|                        |                                                                                                     |               | 蔬果類  | 穀類   |            |
|                        |                                                                                                     | 滅大松           | 0.01 | 0.02 |            |
|                        |                                                                                                     | 五氯苯基甲基硫<br>化物 | 0.01 | 0.02 |            |
|                        |                                                                                                     | 莫多草           | 0.01 | 0.02 |            |
|                        |                                                                                                     | 滅蟻樂           | 0.01 | 0.04 |            |
|                        |                                                                                                     | 稻得壯           | 0.01 | 0.02 |            |
|                        |                                                                                                     | 邁克尼           | 0.01 | 0.02 |            |
|                        |                                                                                                     | 滅落脫           | 0.01 | 0.02 |            |
|                        |                                                                                                     | 尼瑞莫           | 0.01 | 0.02 |            |
|                        |                                                                                                     | 樂滅草           | 0.01 | 0.02 |            |
|                        |                                                                                                     | 毆殺斯           | 0.01 | 0.02 |            |
|                        |                                                                                                     | 復祿芬           | 0.01 | 0.02 |            |
|                        |                                                                                                     | 巴克素           | 0.01 | 0.02 |            |
|                        |                                                                                                     | 巴拉松           | 0.01 | 0.02 |            |
|                        |                                                                                                     | 甲基巴拉松         | 0.01 | 0.02 |            |
|                        |                                                                                                     | 平克座           | 0.01 | 0.02 |            |
|                        |                                                                                                     | 施得圃           | 0.01 | 0.02 |            |
|                        |                                                                                                     | 平氟芬           | 0.01 | 0.02 |            |
|                        |                                                                                                     | 五氯苯胺          | 0.01 | 0.02 |            |
|                        |                                                                                                     | 百滅寧           | 0.01 | 0.02 |            |
|                        |                                                                                                     | 脫禾草           | 0.01 | 0.02 |            |
|                        |                                                                                                     | 酚丁滅蟲成分之<br>一  | 0.01 | 0.02 |            |

中華民國 112 年 01 月 12 日

第22頁 共34頁




# 衛生福利部 食品檢驗機構認證證明書 (副頁)

認證編號：F054

| 檢驗項目                   | 檢驗方法                                                                                                | 檢驗範圍           |      |      | 報告簽署人      |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------|------|------------|
| 殘留農藥-<br>多重殘留分<br>析(五) | 衛生福利部<br>108.05.10<br>衛授食字第<br>1081900612<br>號公告修正<br>食品中殘留<br>農藥檢驗方<br>法—多重殘<br>留分析方法<br>(五)(380項) | 定量極限~ 25 ppm   |      |      | 甘敏郎<br>黃盟翔 |
|                        |                                                                                                     | 蔬果類            | 穀類   | 茶類   |            |
|                        |                                                                                                     | 賽達松            | 0.01 | 0.02 | 0.05       |
|                        |                                                                                                     | 2-Phenylphenol | 0.01 | 0.02 | 0.05       |
|                        |                                                                                                     | 福瑞松            | 0.01 | 0.02 | 0.05       |
|                        |                                                                                                     | 裕必松            | 0.01 | 0.02 | 0.05       |
|                        |                                                                                                     | 益滅松            | 0.01 | 0.02 | 0.05       |
|                        |                                                                                                     | 必滅松            | 0.01 | 0.02 | 0.05       |
|                        |                                                                                                     | 亞特松            | 0.01 | 0.02 | 0.05       |
|                        |                                                                                                     | 撲滅寧            | 0.01 | 0.02 | 0.05       |
|                        |                                                                                                     | 佈滅淨            | 0.01 | 0.02 | 0.05       |
|                        |                                                                                                     | 加護松            | 0.01 | 0.02 | 0.05       |
|                        |                                                                                                     | 普克利            | 0.01 | 0.02 | 0.05       |
|                        |                                                                                                     | 普疏松            | 0.01 | 0.02 | 0.05       |
|                        |                                                                                                     | 白克松            | 0.01 | 0.02 | 0.05       |
|                        |                                                                                                     | 派芬草            | 0.01 | 0.02 | 0.05       |
|                        |                                                                                                     | 白粉松            | 0.01 | 0.02 | 0.05       |
|                        |                                                                                                     | 必芬松            | 0.01 | 0.02 | 0.05       |
|                        |                                                                                                     | 派美尼            | 0.02 | 0.04 | 0.05       |
|                        |                                                                                                     | 畢汰芬            | 0.01 | 0.02 | 0.05       |
|                        |                                                                                                     | 百利普芬           | 0.01 | 0.01 | 0.05       |
|                        |                                                                                                     | 百快隆            | 0.01 | 0.02 | 0.05       |
|                        |                                                                                                     | 拜裕松            | 0.01 | 0.02 | 0.05       |
|                        |                                                                                                     | 五氯硝苯           | 0.01 | 0.02 | 0.02       |
|                        |                                                                                                     | 殺力松            | 0.01 | 0.02 | 0.03       |

中華民國 112 年 01 月 12 日

第23頁 共34頁




# 衛生福利部 食品檢驗機構認證證明書 (副頁)

認證編號：F054

| 檢驗項目                   | 檢驗方法                                                                                                | 檢驗範圍         |      |      | 報告簽署人      |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------|------|------------|
| 殘留農藥-<br>多重殘留分<br>析(五) | 衛生福利部<br>108.05.10<br>衛授食字第<br>1081900612<br>號公告修正<br>食品中殘留<br>農藥檢驗方<br>法—多重殘<br>留分析方法<br>(五)(380項) | 定量極限~ 25 ppm |      |      | 甘敏郎<br>黃盟翔 |
|                        |                                                                                                     |              | 蔬果類  | 穀類   | 茶類         |
|                        |                                                                                                     | Sedaxane     | 0.01 | 0.02 | 0.05       |
|                        |                                                                                                     | 矽護芬          | 0.01 | 0.02 | 0.05       |
|                        |                                                                                                     | 得克利          | 0.01 | 0.02 | 0.05       |
|                        |                                                                                                     | 托福松          | 0.01 | 0.01 | 0.05       |
|                        |                                                                                                     | 四克利          | 0.01 | 0.02 | 0.05       |
|                        |                                                                                                     | 得脫蟊          | 0.01 | 0.02 | 0.05       |
|                        |                                                                                                     | 治滅寧          | 0.01 | 0.02 | 0.05       |
|                        |                                                                                                     | 欣克草          | 0.01 | 0.02 | 0.05       |
|                        |                                                                                                     | 賽氟滅          | 0.01 | 0.02 | 0.05       |
|                        |                                                                                                     | 硫滅松          | 0.01 | 0.02 | 0.05       |
|                        |                                                                                                     | 脫克松          | 0.01 | 0.02 | 0.05       |
|                        |                                                                                                     | 三泰芬          | 0.01 | 0.02 | 0.05       |
|                        |                                                                                                     | 三泰隆          | 0.01 | 0.02 | 0.05       |
|                        |                                                                                                     | 三落松          | 0.01 | 0.02 | 0.05       |
|                        |                                                                                                     | 三地芬          | 0.01 | 0.02 | 0.05       |
|                        |                                                                                                     | 賽福座          | 0.01 | 0.02 | 0.05       |
|                        |                                                                                                     | 三福林          | 0.01 | 0.02 | 0.04       |
|                        |                                                                                                     | 免克寧          | 0.01 | 0.02 | 0.05       |

中華民國 112 年 01 月 12 日

第24頁 共34頁




衛生福利部  
食品檢驗機構認證證明書 (副頁)

認證編號：F054

| 檢驗項目                    | 檢驗方法                                                              | 檢驗範圍                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 報告簽署人      |
|-------------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 西藥成分定性<br>(232)<br>(食品) | 衛生福利部食品<br>藥物管理署<br>109.03.05 公布建<br>議檢驗方法-中藥<br>及食品摻加西藥<br>之檢驗方法 | Acetaminophen:偵測極限 300 µg/g<br>Acetil acid:偵測極限 1500 µg/g<br>Acetildenafil:偵測極限 600 µg/g<br>Acetohexamide:偵測極限 750 µg/g<br>Acetylvardenafil:偵測極限 600 µg/g<br>Allopurinol:偵測極限 600 µg/g<br>Aminopyrine:偵測極限 900 µg/g<br>Aminotadalafil:偵測極限 900 µg/g<br>Amitriptyline:偵測極限 750 µg/g<br>Amphetamine:偵測極限 375 µg/g<br>Aspirin:偵測極限 600 µg/g<br>Atenolol:偵測極限 300 µg/g<br>Atropine:偵測極限 150 µg/g<br>Barbital:偵測極限 750 µg/g<br>Benzbromarone:偵測極限 900 µg/g<br>Benzhexol:偵測極限 1800 µg/g<br>Benzocaine:偵測極限 300 µg/g<br>Betamethasone:偵測極限 900 µg/g<br>Bezafibrate:偵測極限 600 µg/g<br>Bisacodyl:偵測極限 600 µg/g<br>Bromhexine:偵測極限 1200 µg/g<br>Brompheniramine:偵測極限 1800 µg/g<br>Bromvalerylurea:偵測極限 1950 µg/g<br>Bucetin:偵測極限 600 µg/g<br>Butropium:偵測極限 3000 µg/g<br>Caffeine:偵測極限 600 µg/g | 甘敏郎<br>黃盟翔 |

中華民國 112 年 01 月 12 日

第25頁 共34頁




# 衛生福利部 食品檢驗機構認證證明書 (副頁)

認證編號：F054

| 檢驗項目                    | 檢驗方法                                                              | 檢驗範圍                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 報告簽署人      |
|-------------------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 西藥成分定性<br>(232)<br>(食品) | 衛生福利部食品<br>藥物管理署<br>109.03.05 公布建<br>議檢驗方法-中藥<br>及食品摻加西藥<br>之檢驗方法 | Camylofine:偵測極限 3000 µg/g<br>Carbetapentane:偵測極限 150 µg/g<br>Carbimazole:偵測極限 600 µg/g<br>Carbinoxamine:偵測極限 1650 µg/g<br>Carbodenafil:偵測極限 1500 µg/g<br>Carisoprodol:偵測極限 375 µg/g<br>Chloramphenicol:偵測極限 1200 µg/g<br>Chlordiazepoxide:偵測極限 300 µg/g<br>Chlormezanone:偵測極限 1200 µg/g<br>Chloropretadalafil:偵測極限 1500 µg/g<br>Chlorothiazide:偵測極限 750 µg/g<br>Chlorpheniramine:偵測極限 1200 µg/g<br>Chlorpromazine:偵測極限 300 µg/g<br>Chlorpropamide:偵測極限 600 µg/g<br>Chlorzoxazone:偵測極限 1050 µg/g<br>Cimetidine:偵測極限 1500 µg/g<br>Cinnarizine:偵測極限 600 µg/g<br>Clobenzorex:偵測極限 375 µg/g<br>Clofibrate:偵測極限 1500 µg/g<br>Cocaine:偵測極限 750 µg/g<br>Colchicine:偵測極限 750 µg/g<br>Cortisone:偵測極限 750 µg/g<br>7-keto-Dehydroepiandrosterone:<br>偵測極限 3000 µg/g<br>N-Desethylvaridenafil:偵測極限 3000 µg/g<br>N-Desethylacetildenafil:偵測極限 3000 µg/g | 甘敏郎<br>黃盟翔 |

中華民國 112 年 01 月 12 日

第26頁 共34頁




# 衛生福利部 食品檢驗機構認證證明書 (副頁)

認證編號：F054

| 檢驗項目                    | 檢驗方法                                                              | 檢驗範圍                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 報告簽署人      |
|-------------------------|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 西藥成分定性<br>(232)<br>(食品) | 衛生福利部食品<br>藥物管理署<br>109.03.05 公布建<br>議檢驗方法-中藥<br>及食品摻加西藥<br>之檢驗方法 | N-Desmethyisibutramine:<br>偵測極限 3000 µg/g<br>N-Desmethyisildenafil:<br>偵測極限 3000 µg/g<br>N-Didesmethyisibutramine:<br>偵測極限 3000 µg/g<br>Dexamethasone:偵測極限 1200 µg/g<br>Dextromethorphan:偵測極限 1500 µg/g<br>Diazepam:偵測極限 300 µg/g<br>Dibucaine:偵測極限 450 µg/g<br>Diclofenac:偵測極限 600 µg/g<br>Dicyclomine:偵測極限 375 µg/g<br>Diethylpropion:偵測極限 450 µg/g<br>Diethylstilbestrol:偵測極限 600 µg/g<br>Digitoxin:偵測極限 450 µg/g<br>Dimethylsildenafil:偵測極限 3000 µg/g<br>Diphenhydramine:偵測極限 375 µg/g<br>Diphenylhydantoin:偵測極限 150 µg/g<br>Diprophylline:偵測極限 900 µg/g<br>Dipyridamole:偵測極限 450 µg/g<br>Econazole:偵測極限 150 µg/g<br>Estradiol:偵測極限 1200 µg/g<br>Estriol:偵測極限 60 µg/g<br>Estrone:偵測極限 30 µg/g<br>Ethinylestradiol:偵測極限 30 µg/g<br>Ethisterone:偵測極限 600 µg/g | 甘敏郎<br>黃盟翔 |

中華民國 112 年 01 月 12 日

第27頁 共34頁




# 衛生福利部 食品檢驗機構認證證明書 (副頁)

認證編號：F054

| 檢驗項目                    | 檢驗方法                                                              | 檢驗範圍                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 報告簽署人      |
|-------------------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 西藥成分定性<br>(232)<br>(食品) | 衛生福利部食品<br>藥物管理署<br>109.03.05 公布建<br>議檢驗方法-中藥<br>及食品摻加西藥<br>之檢驗方法 | Ethoxybenzamide:偵測極限 600 µg/g<br>Ethylestrenol:偵測極限 30 µg/g<br>Etofibrate:偵測極限 3000 µg/g<br>Fenfluramine:偵測極限 375 µg/g<br>Fenofibrate:偵測極限 3000 µg/g<br>Finasteride (Proscar):偵測極限 3000 µg/g<br>Flavoxate:偵測極限 900 µg/g<br>Fluoxetine:偵測極限 1200 µg/g<br>Fluoxymesterone:偵測極限 600 µg/g<br>Furosemide:偵測極限 600 µg/g<br>Gemfibrozil:偵測極限 4500 µg/g<br>Gendenafile:偵測極限 3000 µg/g<br>Glibenclamide:偵測極限 4800 µg/g<br>Glycopyrronium:偵測極限 900 µg/g<br>Griseofulvin:偵測極限 450 µg/g<br>Guaifenesin:偵測極限 2400 µg/g<br>Homatropine:偵測極限 150 µg/g<br>Homosildenafil:偵測極限 1350 µg/g<br>Hydralazine:偵測極限 450 µg/g<br>Hydrochlorothiazide:偵測極限 600 µg/g<br>Hydrocortisone:偵測極限 750 µg/g<br>Hydroxyacetildenafil:偵測極限 600 µg/g<br>Hydroxyhomosildenafil:<br>偵測極限 1200 µg/g<br>Hydroxythiohomosildenafil:<br>偵測極限 1650 µg/g | 甘敏郎<br>黃盟翔 |

中華民國 112 年 01 月 12 日

第28頁 共34頁




# 衛生福利部 食品檢驗機構認證證明書 (副頁)

認證編號：F054

| 檢驗項目                    | 檢驗方法                                                              | 檢驗範圍                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 報告簽署人      |
|-------------------------|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 西藥成分定性<br>(232)<br>(食品) | 衛生福利部食品<br>藥物管理署<br>109.03.05 公布建<br>議檢驗方法-中藥<br>及食品摻加西藥<br>之檢驗方法 | Hydroxyvardenafil:偵測極限 1500 µg/g<br>Ibuprofen:偵測極限 1200 µg/g<br>Imidazosagatriazinone:<br>偵測極限 1200 µg/g<br>Indomethacin:偵測極限 1200 µg/g<br>Ketoconazole:偵測極限 300 µg/g<br>Ketoprofen:偵測極限 450 µg/g<br>Lidocaine:偵測極限 60 µg/g<br>Liothyronine:偵測極限 3600 µg/g<br>Lorazepam:偵測極限 300 µg/g<br>Mazindol:偵測極限 1950 µg/g<br>Mefenamic acid:偵測極限 900 µg/g<br>Melatonin:偵測極限 1200 µg/g<br>Mephenesin:偵測極限 150 µg/g<br>Mephentermine:偵測極限 240 µg/g<br>Meprobamate:偵測極限 375 µg/g<br>Metformin:偵測極限 300 µg/g<br>Methamphetamine:偵測極限 750 µg/g<br>Methandriol:偵測極限 2400 µg/g<br>Methandrostenolone:偵測極限 600 µg/g<br>Methaqualone:偵測極限 900 µg/g<br>Metharbital:偵測極限 750 µg/g<br>Methimazole:偵測極限 300 µg/g<br>Methylprednisolone:偵測極限 750 µg/g<br>Methyltestosterone:偵測極限 600 µg/g<br>Metoclopramide:偵測極限 750 µg/g | 甘敏郎<br>黃盟翔 |

中華民國 112 年 01 月 12 日

第29頁 共34頁




# 衛生福利部 食品檢驗機構認證證明書 (副頁)

認證編號：F054

| 檢驗項目                    | 檢驗方法                                                              | 檢驗範圍                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 報告簽署人      |
|-------------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 西藥成分定性<br>(232)<br>(食品) | 衛生福利部食品<br>藥物管理署<br>109.03.05 公布建<br>議檢驗方法-中藥<br>及食品摻加西藥<br>之檢驗方法 | Metronidazole:偵測極限 900 µg/g<br>Minoxidil:偵測極限 600 µg/g<br>Morphine:偵測極限 150 µg/g<br>Nalidixic acid:偵測極限 300 µg/g<br>Nandrolone:偵測極限 750 µg/g<br>Naproxen:偵測極限 900 µg/g<br>Nicametate:偵測極限 2550 µg/g<br>Nifedipine:偵測極限 600 µg/g<br>Nitrofurantoin:偵測極限 450 µg/g<br>Noracetildenafil:偵測極限 300 µg/g<br>Norethisterone:偵測極限 600 µg/g<br>Norfloxacin:偵測極限 300 µg/g<br>Norneosildenafil:偵測極限 1000 µg/g<br>Nortadalafil:偵測極限 1500 µg/g<br>Nylidrin:偵測極限 4500 µg/g<br>Orlistat:偵測極限 375 µg/g<br>Orphenadrine:偵測極限 300 µg/g<br>Oxethazaine:偵測極限 150 µg/g<br>Oxymetholone:偵測極限 1050 µg/g<br>Oxyphenbutazone:偵測極限 450 µg/g<br>Oxyphencyclimine:偵測極限 75 µg/g<br>Pentazocine:偵測極限 300 µg/g<br>Phenacetin:偵測極限 300 µg/g<br>Phenazopyridine:偵測極限 750 µg/g<br>Phenformin:偵測極限 900 µg/g<br>Phenobarbital:偵測極限 900 µg/g | 甘敏郎<br>黃盟翔 |

中華民國 112 年 01 月 12 日

第30頁 共34頁




# 衛生福利部 食品檢驗機構認證證明書 (副頁)

認證編號：F054

| 檢驗項目                    | 檢驗方法                                                              | 檢驗範圍                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 報告簽署人      |
|-------------------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 西藥成分定性<br>(232)<br>(食品) | 衛生福利部食品<br>藥物管理署<br>109.03.05 公布建<br>議檢驗方法-中藥<br>及食品摻加西藥<br>之檢驗方法 | Phenolphthalein:偵測極限 600 µg/g<br>Phentermine:偵測極限 1500 µg/g<br>Phentolamine:偵測極限 1500 µg/g<br>Phenylbutazone:偵測極限 750 µg/g<br>Phenylephrine:偵測極限 2850 µg/g<br>Phenylpropanolamine:偵測極限 60 µg/g<br>Pioglitazone:偵測極限 1200 µg/g<br>Piperiacetildenafil:偵測極限 3000 µg/g<br>Piperidenafil:偵測極限 1500 µg/g<br>Pirenzepine:偵測極限 1350 µg/g<br>Piroxicam:偵測極限 600 µg/g<br>Prednisolone:偵測極限 1200 µg/g<br>Prednisone:偵測極限 750 µg/g<br>Primidone:偵測極限 1500 µg/g<br>Probenecid:偵測極限 900 µg/g<br>Procaine:偵測極限 300 µg/g<br>Progesterone:偵測極限 600 µg/g<br>Propantheline:偵測極限 3000 µg/g<br>Propranolol:偵測極限 1350 µg/g<br>Quinine:偵測極限 300 µg/g<br>Ranitidine:偵測極限 600 µg/g<br>Reserpine:偵測極限 1200 µg/g<br>Rimonabant:偵測極限 3000 µg/g<br>Rosiglitazone:偵測極限 3000 µg/g<br>Salicylamide:偵測極限 600 µg/g<br>Salicylic acid:偵測極限 900 µg/g | 甘敏郎<br>黃盟翔 |

中華民國 112 年 01 月 12 日

第31頁 共34頁




# 衛生福利部 食品檢驗機構認證證明書 (副頁)

認證編號：F054

| 檢驗項目                    | 檢驗方法                                                              | 檢驗範圍                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 報告簽署人      |
|-------------------------|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 西藥成分定性<br>(232)<br>(食品) | 衛生福利部食品<br>藥物管理署<br>109.03.05 公布建<br>議檢驗方法-中藥<br>及食品摻加西藥<br>之檢驗方法 | Scopolamine:偵測極限 150 µg/g<br>Secobarbital:偵測極限 900 µg/g<br>Sibutramine:偵測極限 1200 µg/g<br>Sildenafil:偵測極限 1200 µg/g<br>Stanozolol:偵測極限 2100 µg/g<br>Strychnine:偵測極限 900 µg/g<br>Sulfadiazine:偵測極限 600 µg/g<br>Sulfadimethoxine:偵測極限 750 µg/g<br>Sulfamerazine:偵測極限 450 µg/g<br>Sulfamethazine:偵測極限 600 µg/g<br>Sulfamethizole:偵測極限 600 µg/g<br>Sulfamethoxazole:偵測極限 600 µg/g<br>Sulfamethoxypyridazine:<br>偵測極限 450 µg/g<br>Sulfanilamide:偵測極限 375 µg/g<br>Sulfathiazole:偵測極限 600 µg/g<br>Sulfinpyrazone:偵測極限 750 µg/g<br>Sulfisoxazole:偵測極限 450 µg/g<br>Sulindac:偵測極限 750 µg/g<br>Synephrine:偵測極限 450 µg/g<br>Tadalafil:偵測極限 600 µg/g<br>Terbinafine:偵測極限 300 µg/g<br>Terfenadine:偵測極限 450 µg/g<br>Testosterone:偵測極限 600 µg/g<br>Tetracaine:偵測極限 600 µg/g<br>Theobromine:偵測極限 600 µg/g | 甘敏郎<br>黃盟翔 |

中華民國 112 年 01 月 12 日

第32頁 共34頁




# 衛生福利部 食品檢驗機構認證證明書 (副頁)

認證編號：F054

| 檢驗項目                    | 檢驗方法                                                              | 檢驗範圍                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 報告簽署人      |
|-------------------------|-------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 西藥成分定性<br>(232)<br>(食品) | 衛生福利部食品<br>藥物管理署<br>109.03.05 公布建<br>議檢驗方法-中藥<br>及食品摻加西藥<br>之檢驗方法 | Theophylline:偵測極限 600 µg/g<br>Thiodimethylsildenafil:<br>偵測極限 450 µg/g<br>Thiohomosildenafil:偵測極限 450 µg/g<br>Thioridazine:偵測極限 300 µg/g<br>Thiosildenafil:偵測極限 450 µg/g<br>Tinidazole:偵測極限 900 µg/g<br>Tolbutamide:偵測極限 375 µg/g<br>Triamcinolone:偵測極限 900 µg/g<br>Vardenafil:偵測極限 1800 µg/g<br>Desulfovardenafil (Vardenafil analogue):偵測<br>極限 1800 µg/g<br>Xanthinol Niacinate:偵測極限 1050 µg/g<br>Yohimbine:偵測極限 1500 µg/g<br>Zolpidem:偵測極限 300 µg/g<br>Cetilistat:偵測極限 1500 µg/g<br>Avanafil:偵測極限 600 µg/g<br>Benproperine:偵測極限 600 µg/g<br>Celecoxib:偵測極限 900 µg/g<br>Clozapine:偵測極限 600 µg/g<br>Cyproheptadine:偵測極限 1500 µg/g<br>Desacetyl bisacodyl:偵測極限 600 µg/g<br>2-Diphenylmethylpyrrolidine:<br>偵測極限 900 µg/g<br>Famotidine:偵測極限 750 µg/g<br>Hydroxyzine:偵測極限 900 µg/g | 甘敏郎<br>黃盟翔 |

中華民國 112 年 01 月 12 日

第33頁 共34頁



衛生福利部  
食品檢驗機構認證證明書 (副頁)

認證編號：F054

| 檢驗項目                    | 檢驗方法                                                              | 檢驗範圍                                                                                                                                                                                                                                                            | 報告簽署人      |
|-------------------------|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 西藥成分定性<br>(232)<br>(食品) | 衛生福利部食品<br>藥物管理署<br>109.03.05 公布建<br>議檢驗方法-中藥<br>及食品摻加西藥<br>之檢驗方法 | Lorcaserin:偵測極限 900 µg/g<br>Nefopam:偵測極限 300 µg/g<br>Norgestrel:偵測極限 600 µg/g<br>Omeprazole:偵測極限 1200 µg/g<br>Prilocaine:偵測極限 750 µg/g<br>Promethazine:偵測極限 300 µg/g<br>Spironolactone:偵測極限 300 µg/g<br>Topiramate:偵測極限 450 µg/g<br>Trimethoprim:偵測極限 1500 µg/g | 甘敏郎<br>黃盟翔 |

中華民國 112 年 01 月 12 日

第34頁 共34頁