

動物用藥殘留標準第三條修正條文

第三條 食品中之動物用藥殘留量應符合下列規定，本表中未列之藥品品目，不得檢出。若表中藥品品目非屬行政院農業委員會核准國內使用之動物用藥，僅適用進口肉品。

| 藥品名稱 | | 殘留部位 ⁽⁵⁾ | 動物種類 | 殘留容許量 (ppm ⁽¹⁾) |
|-------------------------|---------------|---------------------|------------------|--------------------------------|
| 學名 | 中文名稱 | | | |
| Abamectin | 阿巴汀 | 肌肉、脂 | 牛 | 0.1 |
| | | 腎 | | 0.05 |
| Acetylisovaleryltylosin | 乙醯異戊醯 泰樂黴素 | 肌肉、肝、 腎、脂 | 豬、雞 | 0.04 |
| Albendazole | | 肌肉、脂、乳 | 牛、綿羊 | 0.1 |
| | | 肝、腎 | | 5 |
| Altrenogest | 烯丙孕素 | 肌肉 | 豬 | 0.001 |
| | | 肝、腎 | | 0.002 |
| | | 脂 | | 0.004 |
| Amitraz | 三亞蟎 | 肌肉 | 豬 | 0.05 |
| | | 肝、腎 | | 0.2 |
| | | 脂(含皮) | | 0.4 |
| | | 肌肉 | 牛 | 0.05 |
| | | 肝、腎、脂 | | 0.2 |
| | | 肌肉 | 綿羊、山羊 | 0.05 |
| | | 肝 | | 0.1 |
| | | 腎、脂 | | 0.2 |
| 乳 | 牛、綿羊、山羊 | 0.01 | | |
| Amoxicillin | 安默西林 | 肌肉、肝、 腎、脂 | 家畜類、 家禽類 | 0.05 |
| | | 乳 | 家畜類 | 0.004 |
| | | 蛋 | 家禽類 | 0.01 |
| | | 肌肉 | 魚 ⁽³⁾ | 0.05 |

| | | | | |
|---|-----------------------|---------------------------|-----------------------|-------|
| Ampicillin | 安比西林 | 肌肉、肝、腎、脂 | 家畜類、 家禽類 | 0.01 |
| | | 乳 | 家畜類 | |
| | | 蛋 | 家禽類 | |
| | | 肌肉 | 魚 | 0.05 |
| Amprolium | 安保寧 | 肌肉、肝、腎 | 家畜類 | 0.5 |
| | | 脂 | | 2 |
| | | 肌肉、脂 | 家禽類 | 0.5 |
| | | 肝、腎 | | 1 |
| | | 蛋 | | 4 |
| Apramycin | 安痢黴素 | 肌肉、脂 | 牛、豬、綿羊、山羊、 家禽類 | 0.05 |
| | | 肝、腎 | 牛、豬、 綿羊、山羊 | 2 |
| | | | 家禽類 | 1 |
| Avilamycin | 阿美拉黴素 | 肌肉、脂、 肝、腎、其他 可供食用部位 | 豬、肉雞 | 0.05 |
| Arsanilic acid | 胺苯亞砷酸 | 肌肉 | 豬、雞 | 0.5 |
| | | 肝 | | 2 |
| | | 腎 | 豬 | 2 |
| | | | 雞 | 0.5 |
| Azaperone | | 肌肉、脂 | 豬 | 0.06 |
| | | 肝、腎 | | 0.1 |
| Bacitracin | 枯草菌素 | 肌肉、肝、 腎、脂 | 牛、豬、 雞、火雞、 雉、鵝鶉 | 0.5 |
| | | 乳 | 牛 | |
| | | 蛋 | 雞、火雞、 雉、鵝鶉 | |
| Benzylpenicillin 及 Procaine benzylpenicillin | 苄青黴素及 普羅卡因苄 青黴素 | 肌肉、肝、 腎、脂 | 家畜類、 家禽類 | 0.05 |
| | | 乳 | 家畜類 | 0.004 |

| | | | | |
|-----------------------------------|-------|------------|-----------|---------|
| Betamethasone | 貝他美沙松 | 肌肉、腎、脂 | 家畜類 | 0.00075 |
| | | 肝 | | 0.002 |
| | | 乳 | | 0.0003 |
| Bicozamycin | 培可黴素 | 肌肉、肝、腎 | 牛、豬 | 0.2 |
| | | 脂 | | 0.05 |
| | | 肌肉、肝、腎、脂 | 雞 | 0.05 |
| Bovine Somatotropin (Recombinant) | 牛生長素 | 肌肉、肝、腎、脂、乳 | 牛 | 免訂容許量 |
| Buquinolate | | 肌肉、脂 | 雞 | 0.1 |
| | | 肝、腎 | | 0.4 |
| | | 蛋 | | 0.2 |
| Buserelin | 布舍瑞林 | 肌肉、肝、腎、脂 | 牛、豬 | 免訂容許量 |
| | | 乳 | 牛 | |
| Carazolol | | 肌肉、脂(含皮) | 豬 | 0.005 |
| | | 肝、腎 | | 0.025 |
| Carbadox | 卡巴得 | 肝 | 豬 | 0.03 |
| | | 肌肉 | | 0.005 |
| Cefapirin (Cephapirin) | 西華比林 | 肌肉、脂、肝、腎 | 牛 | 0.02 |
| | | 乳 | | 0.01 |
| Cefquinome | | 肌肉、脂 | 牛、豬 | 0.05 |
| | | 肝 | | 0.1 |
| | | 腎 | | 0.2 |
| | | 乳 | 牛 | 0.02 |
| Ceftiofur | 畜福 | 肌肉 | 牛、豬、綿羊、山羊 | 1 |
| | | 肝、脂 | | 2 |
| | | 腎 | | 6 |
| | | 乳 | 牛、綿羊、山羊 | 0.1 |
| Cefuroxime | | 肌肉、肝、腎、脂、乳 | 牛 | 0.02 |

| | | | | |
|---|--------------------------|----------------|--|-------|
| Cephalexin | 雪華力新 | 肌肉、肝、脂 | 豬、家禽類 | 0.2 |
| | | 腎 | | 1 |
| Cephalonium | | 乳 | 牛 | 0.02 |
| Chlortetracycline、 Oxytetracycline 及 Tetracycline | 氯四環黴素、 羥四環黴素及四環 黴素 | 肌肉、脂 | 家畜類、 家禽類 | 0.2 |
| | | 肝 | | 0.6 |
| | | 腎 | | 1.2 |
| | | 蛋 | 家禽類 | 0.4 |
| | | 乳 | 家畜類 | 0.1 |
| | | 肌肉 | 魚 ⁽²⁾ | 0.2 |
| | | 肌肉 | 十足目 ⁽²⁾⁽³⁾ 、 無尾目 ⁽²⁾⁽³⁾ | 0.1 |
| | | 肌肉(含皮) | 龜鱉目 ⁽²⁾⁽³⁾ | 0.1 |
| Clopidol | 氯吡啶 | 肌肉、脂 | 牛、綿羊、 山羊 | 0.2 |
| | | 肝 | | 1.5 |
| | | 腎 | | 3 |
| | | 肌肉、肝、 腎、脂 | 豬 | 0.2 |
| | | 乳 | 牛 | 0.02 |
| | | 肌肉、脂 | 雞、火雞 | 5 |
| | | 肝、腎 | | 15 |
| Cloprostenol | 氯前列烯醇 | 肌肉、肝、 腎、脂、乳 | 牛、豬、 馬 | 免訂容許量 |
| Closantel | | 肌肉、肝 | 牛 | 1 |
| | | 腎、脂 | | 3 |
| | | 肌肉、肝 | 綿羊 | 1.5 |
| | | 腎 | | 5 |
| | | 脂 | | 2 |
| Cloxacillin | 氯噁唑西林 | 肌肉、肝、 腎、脂、乳 | 牛 | 0.01 |
| | | 肌肉、肝、 腎、脂 | 綿羊、山羊 | 0.3 |
| | | 乳 | | 0.03 |

| | | | | |
|---------------------------|-------------|----------------|-------------|------|
| Colistin | 可利斯汀 | 肌肉、肝、脂 (含皮) | 家畜類、 家禽類 | 0.15 |
| | | 腎 | | 0.2 |
| | | 蛋 | 家禽類 | 0.3 |
| | | 乳 | 家畜類 | 0.05 |
| Coumaphos (或 Coumafos) | 香豆磷 | 肌肉、肝、 腎、脂 | 牛 | 0.01 |
| Cyfluthrin | | 肌肉、肝、腎 | 牛 | 0.02 |
| | | 脂 | | 0.2 |
| | | 乳 | | 0.04 |
| Cyhalothrin | | 肌肉、肝、腎 | 牛、豬、 綿羊 | 0.02 |
| | | 脂 | | 0.4 |
| | | 乳 | 牛 | 0.03 |
| Cyromazine | 賽滅淨 | 肌肉、肝、 腎、脂 | 綿羊、山羊 | 0.3 |
| | | 肌肉、肝、腎 | 雞 | 0.1 |
| | | 脂 | | 0.05 |
| | | 蛋 | | 0.3 |
| Danofloxacin | 大安氟奎林 羧酸 | 肌肉 | 牛、雞 | 0.2 |
| | | | 豬 | 0.1 |
| | | 肝、腎 | 牛、雞 | 0.4 |
| | | 肝 | 豬 | 0.05 |
| | | 腎 | | 0.2 |
| | | 脂 | 牛、豬、 雞 | 0.1 |
| | | 乳 | 牛 | 0.03 |
| Decoquate | 滴克奎諾 | 肌肉 | 牛、雞、 山羊 | 1 |
| | | 肝、腎、脂 | | 2 |

| | | | | |
|---------------------------------------|---------------|--------------|---------------------|--------|
| Deltamethrin | | 肌肉 | 牛、綿羊、 雞、鮭魚 | 0.03 |
| | | 肝、腎 | 牛、綿羊、 雞 | 0.05 |
| | | 脂 | | 0.5 |
| | | 乳 | 牛 | 0.3 |
| | | 蛋 | 雞 | 0.03 |
| Dexamethasone | 氟化甲基脫 氫皮質醇 | 肌肉、腎、脂 | 家畜類、 家禽類 | 0.001 |
| | | 肝 | | 0.002 |
| | | 乳 | 家畜類 | 0.0003 |
| Diaveridine | | 肌肉、肝、 腎、脂 | 雞 | 0.05 |
| Dichlorvos | 二氯松 | 肌肉、肝、 腎、脂 | 牛、綿羊、 山羊、家禽 類 | 0.05 |
| | | | 豬 | 0.1 |
| | | 乳 | 羊、綿羊 | 0.02 |
| | | 蛋 | 家禽類 | 0.05 |
| Diclazuril | 戴克拉爾 | 肌肉 | 綿羊、家禽 類、兔 | 0.5 |
| | | 肝 | | 3 |
| | | 腎 | | 2 |
| | | 脂 | | 1 |
| Dicloxacillin | 雙氯西林 | 肌肉 | 家畜類、 雞、火雞 | 0.3 |
| | | 肝 | | |
| | | 腎 | | |
| | | 脂 | | |
| | | 乳 | 家畜類 | 0.03 |
| Dicyclanil | | 肌肉 | 綿羊 | 0.2 |
| | | 肝、腎 | | 0.4 |
| | | 脂 | | 0.15 |
| Dihydrostreptomycin 及 Streptomycin | 雙氫鏈黴素 及鏈黴素 | 肌肉、肝、脂 | 家畜類、 家禽類 | 0.6 |
| | | 腎 | | 1 |
| | | 乳 | 家畜類 | 0.2 |

| | | | | |
|--------------|-------------|--------------|---------------------------|-------|
| Diminazene | | 肌肉 | 牛 | 0.5 |
| | | 肝 | | 12 |
| | | 腎 | | 6 |
| | | 乳 | | 0.15 |
| Dinoprost | 地諾前列腺素 | 肌肉、肝、 腎、脂 | 牛、豬、 馬 | 免訂容許量 |
| | | 乳 | 牛 | |
| Doramectin | 多滅蟲 | 肌肉 | 牛 | 0.01 |
| | | | 豬 | 0.005 |
| | | 肝 | 牛、豬 | 0.1 |
| | | 腎 | | 0.03 |
| | | 脂 | | 0.15 |
| Doxycycline | 脫氧羧四環 黴素 | 肌肉 | 牛、豬、 綿羊、山 羊、家禽 類 | 0.1 |
| | | 肝、脂 | | 0.3 |
| | | 腎 | | 0.6 |
| | | 蛋 | 家禽類 | 0.2 |
| | | 肌肉 | 魚 | 0.01 |
| Enramycin | 恩黴素 | 肌肉、肝、 腎、脂 | 豬、雞 | 0.03 |
| Enrofloxacin | 恩氟奎林羧 酸 | 肌肉 | 牛、豬、 家禽類 | 0.1 |
| | | 脂 | | |
| | | 肝 | 牛 | 0.3 |
| | | | 豬、家禽類 | 0.2 |
| | | 腎 | 牛 | 0.2 |
| | | | 豬、家禽類 | 0.3 |
| 乳 | 牛 | 0.1 | | |
| Eprinomectin | | 肌肉 | 牛 | 0.1 |
| | | 肝 | | 2 |
| | | 腎 | | 0.3 |
| | | 脂 | | 0.15 |
| | | 乳 | | 0.02 |

| | | | | |
|------------------------------------|---------------|------------|-------------|-------|
| Erythromycin | 紅黴素 | 肌肉、肝、腎、脂 | 家畜類 | 0.2 |
| | | 乳 | | 0.04 |
| | | 肌肉、肝、腎、脂 | 家禽類 | 0.1 |
| | | 蛋 | | 0.05 |
| | | 肌肉 | 魚 | 0.2 |
| Estradiol (或 Oestradiol) | 雌二醇 | 肌肉、肝、腎、脂 | 家畜類 | 免訂容許量 |
| Ethopabate | 衣索巴 | 肌肉 | 雞 | 0.5 |
| | | 肝、腎 | | 1.5 |
| | | 脂 | | 0.04 |
| | | 肌肉、脂 | 其他家禽類 | 5 |
| | | 肝、腎 | | 20 |
| Etiproston | 依替前列通 | 肌肉、肝、腎、脂 | 豬 | 免訂容許量 |
| Eugenol | 丁香酚 | 肌肉(含皮) | 魚 | 0.05 |
| Febantel、Fenbendazole及 Oxfendazole | 肥胖得、芬苯達唑及奧芬達唑 | 肌肉、腎、脂 | 牛、豬、綿羊、山羊、馬 | 0.1 |
| | | 肝 | | 0.5 |
| | | 乳 | 牛、綿羊、山羊 | 0.1 |
| Fenbendazole | 芬苯達唑 | 肌肉、腎、脂(含皮) | 雞 | 0.05 |
| | | 肝 | | 0.5 |
| | | 蛋 | | 0.6 |
| Flavophospholipol | | 肌肉、肝、腎、脂 | 牛、豬 | 0.01 |
| | | 乳 | 牛 | |
| | | 肌肉、肝、腎、脂 | 雞 | 0.03 |
| | | 蛋 | | 0.02 |

| | | | | |
|--------------|---------------|--------------|-------------|------|
| Florfenicol | 氟甲磺氯黴素 | 肌肉 | 牛 | 0.2 |
| | | | 豬 | 0.3 |
| | | | 家禽類 | 0.1 |
| | | 肝 | 牛 | 3 |
| | | | 豬 | 2 |
| | | | 家禽類 | 2.5 |
| | | 腎 | 牛 | 0.3 |
| | | | 豬 | 0.5 |
| | | | 家禽類 | 0.75 |
| | | 脂(含皮) | 牛 | 0.3 |
| 豬 | 0.5 | | | |
| 家禽類 | 0.2 | | | |
| 肌肉(含皮) | 魚 | 1 | | |
| 肌肉(含皮) | 龜鱉目 | 0.3 | | |
| Fluazuron | | 肌肉 | | 0.2 |
| | | 肝、腎 | 牛 | 0.5 |
| | | 脂 | | 7 |
| Flubendazole | 氟苯並咪唑 氨基甲酸 | 肌肉、肝 | 豬 | 0.01 |
| | | 腎 | | 0.3 |
| | | 脂 | | 0.05 |
| | | 肌肉 | 家禽類 | 0.2 |
| | | 肝 | | 0.5 |
| | | 腎 | | 0.3 |
| | | 脂 | | 0.05 |
| | | 蛋 | 0.4 | |
| | | 肌肉、肝、 腎、脂 | 其它家畜類 | 0.02 |
| 乳 | 0.01 | | | |
| Flumequine | 氟滅菌 | 肌肉、肝 | 家畜類、 家禽類 | 0.5 |
| | | 腎 | | 3 |
| | | 脂 | | 1 |
| | | 乳 | 牛、綿 羊、山羊 | 0.05 |
| | | 肌肉(含皮) | 魚 | 0.5 |
| | | 肌肉(含皮) | 龜鱉目 | 0.5 |

| | | | | |
|---|----------|------------|-----|-------|
| Flunixin | 氟尼辛 | 肌肉 | 牛 | 0.02 |
| | | | 豬 | 0.05 |
| | | | 馬 | 0.01 |
| | | 肝 | 牛 | 0.3 |
| | | | 豬 | 0.2 |
| | | | 馬 | 0.1 |
| | | 腎 | 牛 | 0.1 |
| | | | 豬 | 0.03 |
| | | | 馬 | 0.2 |
| | | 脂 | 牛 | 0.03 |
| 馬 | 0.02 | | | |
| 脂(含皮) | 豬 | 0.01 | | |
| 乳 | 牛 | 0.04 | | |
| Fluralaner | 弗雷拉納 | 肌肉 | 雞 | 0.06 |
| | | 肝 | | 0.6 |
| | | 腎 | | 0.4 |
| | | 脂(含皮) | | 0.6 |
| | | 蛋 | | 1 |
| Gamithromycin | 加米黴素 | 肝 | 牛 | 0.2 |
| | | 腎 | | 0.1 |
| | | 脂 | | 0.02 |
| | | 肌肉 | 豬 | 0.05 |
| | | 肝 | | 0.1 |
| | | 腎 | | 0.2 |
| | | 脂(含皮) | | 0.05 |
| Gentamicin | 健牠黴素 | 肌肉、脂 | 家畜類 | 0.1 |
| | | 肝 | | 2 |
| | | 腎 | | 5 |
| | | 乳 | | 0.2 |
| | | 肌肉、肝、腎、脂 | 家禽類 | 0.1 |
| Gonadotrophin releasing hormone (Gonadorelin) | 促性腺素釋放激素 | 肌肉、肝、腎、脂、乳 | 牛 | 免訂容許量 |

| | | | | |
|-------------------------------|----------|----------------|---------|-------|
| Halofuginone | 海樂福精 | 肌肉 | 雞、火雞 | 0.1 |
| | | 肝 | | 0.3 |
| | | 脂(含皮) | | 0.2 |
| Halquinol | 海樂奎啞 | 肌肉 | 豬 | 0.04 |
| | | 肝 | | 0.5 |
| | | 腎 | | 9 |
| | | 脂(含皮) | | 0.35 |
| Human Chorionic Gonadotrophin | 人絨毛膜性腺激素 | 肌肉、肝、腎、脂(含皮)、乳 | 家畜類 | 免訂容許量 |
| Hydrocortisone | | 肌肉、肝、腎、脂 | 家畜類、家禽類 | 免訂容許量 |
| | | 乳 | 牛、綿羊、山羊 | 0.01 |
| Imidocarb | | 肌肉 | 牛 | 0.3 |
| | | 肝 | | 2 |
| | | 腎 | | 1.5 |
| | | 脂、乳 | | 0.05 |
| Isometamidium | | 肌肉、脂、乳 | 牛 | 0.1 |
| | | 肝 | | 0.5 |
| | | 腎 | | 1 |
| Ivermectin | 愛滅蟲 | 肌肉 | 牛 | 0.01 |
| | | 肝 | | 0.1 |
| | | 腎 | | 0.01 |
| | | 脂 | | 0.04 |
| | | 肌肉、脂 | 豬、綿羊、山羊 | 0.02 |
| | | 肝 | | 0.015 |
| | | 腎 | | 0.01 |
| | | 乳 | | 0.01 |
| Josamycin | | 肌肉、肝、腎、脂 | 豬、家禽類 | 0.04 |

| | | | | |
|----------------------|---------------|----------------|-------------|-------|
| Kanamycin | 康黴素 | 肌肉、脂 | 家畜類、 家禽類 | 0.1 |
| | | 肝 | | 0.6 |
| | | 腎 | | 2.5 |
| | | 乳 | 家畜類 | 0.15 |
| | | 蛋 | 家禽類 | 0.5 |
| Kitasamycin | 北里黴素 | 肌肉、肝、 腎、脂 | 豬、家禽 類 | 0.2 |
| | | 蛋 | 家禽類 | |
| | | 肌肉 | 魚 | 0.05 |
| Lasalocid | 拉薩羅 | 肝 | 牛、兔 | 0.7 |
| | | 脂(含皮) | 雞 | 1 |
| | | 肌肉 | | 0.1 |
| | | 肝、腎 | | 0.4 |
| | | 蛋 | | 0.05 |
| | | 肝 | 綿羊 | 1 |
| Levamisole | 左美素 | 肌肉、腎、脂 | 家畜類、 | 0.01 |
| | | 肝 | 家禽類 | 0.1 |
| | | 乳 | 家畜類 | 0.1 |
| | | 蛋 | 家禽類 | 1 |
| Lincomycin | 林可黴素 | 肌肉、脂 | 家畜類、 家禽類 | 0.1 |
| | | 肝 | | 0.5 |
| | | 腎 | | 1.5 |
| | | 乳 | 家畜類 | 0.15 |
| | | 蛋 | 家禽類 | 0.05 |
| | | 肌肉 | 魚 | 0.1 |
| Maduramicin | 馬杜拉黴素 | 肌肉 | 家禽類 | 0.1 |
| | | 肝 | | 0.8 |
| | | 腎 | | 1 |
| | | 脂(含皮) | | 0.1 |
| Mebendazole | 苯並咪唑甲 氨基甲酸 | 肌肉、肝、 腎、脂、乳 | 家畜類 | 0.02 |
| Melengestrol acetate | | 肝 | 牛 | 0.002 |
| | | 脂 | | 0.005 |

| | | | | |
|--------------------------------|------|------------------|------------------------|-------|
| Metrifonate (見 Trichlorfon) | | | | |
| Monensin | 孟寧素 | 肌肉、肝、 腎、脂 | 牛、山羊 | 0.05 |
| | | 乳 | | 0.01 |
| | | 肌肉、肝、 腎、脂、蛋 | 雞、火雞、 鶴鶉 | 免訂容許量 |
| Morantel | 摩朗得 | 肌肉、脂 | 牛、豬、 綿羊、山 羊 | 0.3 |
| | | 肝、腎 | 牛、綿羊、 山羊 | 2 |
| | | | 豬 | 5 |
| | | 乳 | 牛、綿羊 | 0.1 |
| Moxidectin | | 肌肉 | 牛、鹿 | 0.02 |
| | | | 綿羊 | 0.05 |
| | | 肝 腎 脂 | 牛、綿羊、 鹿 | 0.1 |
| | | | | 0.05 |
| | | | | 0.5 |
| Narasin | 那寧素 | 肌肉、腎 | 牛、雞 | 0.015 |
| | | 肝、脂 | | 0.05 |
| Neomycin | 新黴素 | 肌肉、肝、脂 | 家畜類、 家禽類 | 0.5 |
| | | 腎 | | 10 |
| | | 乳 | 家畜類 | 1.5 |
| | | 蛋 | 家禽類 | 0.5 |
| Nicarbazin | 乃卡巴精 | 肌肉、肝、 腎、脂(含皮) | 雞 | 0.2 |
| Nosiheptide | 六肽黴素 | 肌肉、肝、 腎、脂 | 豬、雞 | 0.03 |
| Novobiocin | 諾伯黴素 | 肌肉、肝、 腎、脂 | 牛、雞、 火雞、鴨 | 1.0 |
| | | 乳 | 牛 | 0.1 |
| Oleandomycin | 歐黴素 | 肌肉、肝、 腎、脂 | 牛、豬、綿 羊、山羊、 雞、火雞 | 0.15 |
| | | 乳 | 牛、綿羊、 山羊 | 0.05 |

| | | | | |
|---------------------------------------|------|------------|---------------|-------|
| Orbifloxacin | | 肌肉、肝、腎、脂 | 牛、豬 | 0.02 |
| | | 乳 | 牛 | |
| Ormetoprim | 歐美德普 | 肌肉、肝、腎、脂 | 雞、火雞、鴨、鱈魚、鮭魚 | 0.1 |
| Oxacillin | | 肌肉、肝、腎、脂 | 牛、豬、綿羊、山羊、家禽類 | 0.3 |
| | | 乳 | 牛、綿羊 | 0.03 |
| Oxfendazole (見 Febantel) | | | | |
| Oxibendazole | 奧苯達唑 | 肌肉、腎 | 豬 | 0.1 |
| | | 肝 | | 0.2 |
| | | 脂 | | 0.5 |
| | | 肌肉、肝、腎、脂 | 牛、綿羊、山羊 | 0.1 |
| | | 乳 | | 0.05 |
| Oxolinic acid | 歐索林酸 | 肌肉 | 家畜類、家禽類 | 0.1 |
| | | 肝、腎 | | 0.15 |
| | | 脂 | | 0.05 |
| | | 蛋 | 家禽類 | 0.05 |
| | | 肌肉(含皮) | 魚 | 0.05 |
| | | 肌肉 | 十足目、無尾目 | 0.1 |
| | | 肌肉(含皮) | 龜鱉目 | 0.1 |
| Oxytetracycline (見 Chlortetracycline) | | | | |
| Oxytocin | 催產素 | 肌肉、肝、腎、脂、乳 | 家畜類 | 免訂容許量 |
| Paromomycin | 巴隆黴素 | 肌肉 | 牛、豬 | 0.5 |
| | | 肝、腎 | | 1.5 |

| | | | | |
|-----------------------------------|----------|----------------|-----------|--------|
| Phoxim | | 肌肉、肝、腎 | 牛、豬、綿羊、山羊 | 0.05 |
| | | 脂 | | 0.4 |
| | | 乳 | 牛 | 10 |
| Piperazine | | 肌肉 | 豬 | 0.4 |
| | | 肝 | | 2 |
| | | 腎 | | 1 |
| | | 脂 | | 0.8 |
| | | 肌肉、肝、腎、脂、乳 | 其他家畜類 | 0.05 |
| | | 肌肉、肝、腎、脂 | 家禽類 | 0.1 |
| | | 蛋 | | 2 |
| Piperonyl butoxide | | 肌肉、肝、腎 | 牛、豬、綿羊、山羊 | 0.1 |
| | | 肌肉(脂肪基準)、肝、腎 | 家禽類 | 0.5 |
| | | 蛋 | | 1 |
| | | 乳 | 牛 | 0.05 |
| Praziquantel | | 肌肉、脂 | 綿羊 | 0.05 |
| | | 肝、腎 | | |
| Pregnant Mare Serum Gonadotrophin | 孕馬血清性腺激素 | 肌肉、肝、腎、脂(含皮)、乳 | 家畜類 | 免訂容許量 |
| Prednisolone | | 肌肉、脂 | 牛 | 0.004 |
| | | 肝、腎 | | 0.01 |
| | | 乳 | | 0.006 |
| | | 肌肉、肝、腎、脂、乳 | 其他家畜類 | 0.0007 |
| | | 肌肉、肝、腎、脂、蛋 | 家禽類 | 0.0007 |

| | | | | |
|----------------------------|-------|--------------|-------|-------|
| Procine Somatotropin | | 肌肉、肝、 腎、脂 | 豬 | 免訂容許量 |
| Progesterone | 黃體酮 | 肌肉、肝、 腎、脂 | 家畜類 | 免訂容許量 |
| Pyrantel | | 肌肉、脂 | 豬 | 1 |
| | | 肝、腎 | | 10 |
| | | 肌肉、肝、 腎、脂 | 馬 | 免訂容許量 |
| | | | 其他家畜類 | 0.5 |
| Pyrimethamine | | 肌肉、肝、 腎、脂 | 豬、雞 | 0.05 |
| Ractopamine ⁽⁶⁾ | 萊克多巴胺 | 肌肉 | 牛 | 0.01 |
| | | 肌肉、脂(含 皮) | 豬 | 0.01 |
| | | 肝 | | 0.04 |
| | | 腎 | | 0.04 |
| | | 其他可供食用 部位 | | 0.01 |
| Robenidine hydrochloride | 羅苯嘧啶 | 肌肉、肝、 腎、蛋 | 雞 | 0.1 |
| | | 脂(含皮) | | 0.2 |
| Salinomycin | 沙利黴素 | 肌肉、脂 | 牛 | 0.05 |
| | | 肝、腎 | | 0.5 |
| | | 肌肉、肝、 腎、脂 | 豬 | 0.1 |
| | | 肌肉、脂 | 家禽類 | 0.1 |
| | | 肝、腎 | | 0.5 |
| | | 蛋 | | 0.02 |
| Sarafloxacin | | 肌肉 | 雞、火雞 | 0.01 |
| | | 肝、腎 | | 0.08 |
| | | 脂 | | 0.02 |
| Semduramicin | 仙杜拉素 | 肌肉 | 雞 | 0.05 |
| | | 肝、脂 | | 0.5 |
| | | 腎 | | 0.2 |

| | | | | |
|--|-------------|--------------|---------------------|-------|
| Spectinomycin | 觀黴素 | 肌肉 | 牛、豬、 綿羊、雞 | 0.5 |
| | | 肝、脂 | | 2 |
| | | 腎 | | 5 |
| | | 肌肉 | 其他家畜 類、其他 家禽類 | 0.3 |
| | | 肝 | | 1 |
| | | 腎 | | 5 |
| | | 脂 | | 0.5 |
| | | 乳 | 家畜類 | 0.2 |
| 蛋 | 家禽類 | 2 | | |
| Spiramycin | 史黴素 | 肌肉 | 家畜類、 雞 | 0.2 |
| | | 肝 | | 0.6 |
| | | 脂 | | 0.3 |
| | | 腎 | 家畜類 | 0.3 |
| | | | 雞 | 0.8 |
| | | 肌肉、脂 | 其他家禽 類 | 0.1 |
| | | 肝、腎 | | 1 |
| | | 乳 | 家畜類 | 0.2 |
| 肌肉 | 魚、蝦 | 0.2 | | |
| Streptomycin (見 dihydrostreptomycin) | 鏈黴素 | | | |
| Sulfa drugs | 磺胺劑 | 肌肉、肝、 腎、脂 | 家畜類、 家禽類 | 0.1 |
| | | 乳 | 家畜類 | |
| | | 蛋 | 家禽類 | |
| Sulfadimethoxine ⁽⁴⁾ | 磺胺二甲氧 嘧啶 | 肌肉 | 魚、蝦 | 0.1 |
| Sulfamonomethoxine ⁽⁴⁾ | 磺胺一甲氧 嘧啶 | 肌肉 | 魚、無尾目 | 0.1 |
| | | 肌肉(含皮) | 龜鱉目 | 0.1 |
| Sulpyrine (Sulpyrin、Dipyron、 Metamizole) | 斯路比林 | 肌肉、肝、 腎、脂 | 牛、豬、 綿羊、山 羊、馬 | 0.1 |
| | | 乳 | 牛、綿 羊、山羊 | 0.05 |
| Testosterone | 睾固酮 | 肌肉、肝、 腎、脂 | 牛 | 免訂容許量 |

| | | | | |
|---------------------------------------|-------|--------------|---------------------------|----------|
| Testosterone propionate | | 肌肉 | 小牝牛 | 0.64 ppb |
| | | 肝 | | 1.3 ppb |
| | | 腎 | | 1.9 ppb |
| | | 脂 | | 2.6 ppb |
| Tetracycline (見 Chlortetracycline) | 四環黴素 | | | |
| Tetramisole (見 Levamisole) | | | | |
| Thiamphenicol | 甲磺氯黴素 | 肌肉、肝、 腎、脂 | 牛、豬、 綿羊、山 羊、家禽 類 | 0.05 |
| | | 乳 | 牛、綿 羊、山羊 | |
| | | 肌肉 | 魚 | |
| Tiabendazole (或 Thiabendazole) | | 肌肉、肝、 腎、脂 | 牛、豬、 綿羊、山 羊、馬 | 0.1 |
| | | 乳 | 牛、綿 羊、山羊 | |
| Tiamulin | 泰妙素 | 肌肉、肝、 腎、脂 | 豬、家禽 類 | 0.1 |
| | | 蛋 | 家禽類 | 1 |
| Tildipirosin | 泰地羅新 | 肌肉 | 豬 | 0.2 |
| | | 肝 | | 3.5 |
| | | 腎 | | 5 |
| | | 脂(含皮) | | 0.5 |
| Tilmicosin | | 肌肉、脂 | 牛、豬、 綿羊 | 0.1 |
| | | 肝 | 牛、綿羊 | 1 |
| | | | 豬 | 1.5 |
| | | 腎 | 牛、綿羊 | 0.3 |
| | | | 豬 | 1 |
| | | 肌肉 | 雞 | 0.075 |
| | | 皮(含脂) | | 0.075 |
| 肝 | 1 | | | |
| 腎 | 0.25 | | | |

| | | | | |
|---------------------------|-------------|----------------|---------------|-------|
| Tolfenamic acid | 托芬那酸 | 肌肉、脂 | 牛、豬 | 0.05 |
| | | 肝 | | 0.4 |
| | | 腎 | | 0.1 |
| | | 乳 | 牛 | 0.05 |
| Toltrazuril | 妥適諸力 | 肌肉 | 豬 | 0.1 |
| | | 肝 | | 0.5 |
| | | 腎 | | 0.25 |
| | | 脂(含皮) | | 0.15 |
| | | 肌肉 | 牛、綿羊、 山羊 | 0.1 |
| | | 肝 | | 0.5 |
| | | 腎 | | 0.25 |
| | | 脂 | | 0.15 |
| | | 肌肉 | 家禽類 | 0.1 |
| | | 肝 | | 0.6 |
| | | 腎 | | 0.4 |
| | | 脂 | | 0.2 |
| Trenbolone acetate | | 肌肉 | 牛 | 0.002 |
| | | 肝 | | 0.01 |
| Tricaine methanesulfonate | 三卡因甲磺酸 | 肌肉(含皮) | 魚 | 0.01 |
| Trichlorfon | 三氯仿 | 肌肉、肝、 腎、脂、乳 | 牛 | 0.05 |
| | | 肌肉 | 魚 | 0.01 |
| Triclabendazole | | 肌肉 | 牛 | 0.2 |
| | | 肝、腎 | | 0.3 |
| | | 脂 | | 0.1 |
| | | 肌肉、肝、 腎、脂 | 綿羊 | 0.1 |
| Trimethoprim | 三甲氧苄氨 嘧啶 | 肌肉、肝、 腎、脂 | 馬 | 0.1 |
| | | | 其他家畜 類、家禽類 | 0.05 |
| | | 乳 | 家畜類 | 0.05 |
| | | 蛋 | 家禽類 | 0.02 |

| | | | | |
|---------------|------|----------|---------|------|
| Tulathromycin | 泰拉黴素 | 肌肉、脂(含皮) | 牛、豬 | 0.1 |
| | | 肝、腎 | | 3 |
| Tylosin | 泰黴素 | 肌肉、肝、腎、脂 | 家畜類、家禽類 | 0.1 |
| | | 乳 | 家畜類 | |
| | | 蛋 | 家禽類 | 0.3 |
| Virginiamycin | 純黴素 | 肌肉 | 豬 | 0.1 |
| | | 肝 | | 0.3 |
| | | 腎、脂 | | 0.4 |
| Zeranol | | 肌肉 | 牛 | 0.02 |
| | | 肝 | | 0.01 |
| Zoalene | 柔林 | 肌肉 | 雞 | 3 |
| | | 肝、腎 | | 6 |
| | | 脂 | | 2 |
| | | 肌肉、肝 | 火雞 | 3 |

備註：

註一、表中乳汁之殘留容許量單位為 mg/L。

註二、魚、十足目、龜鱉目及無尾目僅准予殘留 Oxytetracycline，而不得殘留 Chlortetracycline 及 Tetracycline。

註三、本標準所列之魚、十足目、龜鱉目及無尾目種類係指行政院農業委員會訂定之動物用藥品管理法之水產動物用藥品使用規範指定對象水產動物；家畜類及家禽類係畜牧法指定之動物種類。

註四、Sulfadimethoxine 與 Sulfamonomethoxine 兩者殘留量合計不得高於 0.1 ppm。

註五、針對本標準中，各項藥品已訂有「肝」或「腎」部位殘留容許量之禽畜種類，其「其他可供食用部位」之殘留容許量，除本標準中另有規定者外，應以下述原則適用之：

1. 已訂有「肝」或「腎」之殘留容許量，且兩者標準一致者，其「其他可供食用部位」之殘留容許量，適用相同之標準。
2. 已訂有「肝」及「腎」之殘留容許量，但兩者標準不一致者，其「其他可供食用部位」之殘留容許量，適用較低之殘留容許量標準。

註六、依食品安全衛生管理法第十五條第四項規定：「國內外之肉品及其他相關產製品，除依中央主管機關根據國人膳食習慣為風險評估所訂定安全容許標準者外，不得檢出乙型受體素。」，經依據國人膳食習慣所為之攝食調查結果並考量特殊族群個體差異進行風險評估後，基於科學實證並參行政院農業委員會一百零九年九月七日農防字第一〇九一四七二二四一號公告，增修訂萊克多巴胺(Ractopamine)之殘留容許量。